12º Batalhão
Folha nº
Rubrica
Empenho

MegaDental

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
96	GÁS REFRIGERANTE, APLICAÇÃO TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO FRASCO DE 200 mL	FRA	260	IODONTOSUL Modelo: ICE TEST MS: 80442020032	25,91000	6.736,60
97	EDTA 17% TRISSÓDICO LÍQUIDO. APLICAÇÃO: MEDICAMENTO DE USO ODONTOLÓGICO (ENDODONTIA)	FRA	384	MAQUIRA Modelo: 0101025001 MS: 80322400049	3,85000	1.478,40
98	FORMOCRESOL APLICAÇÃO: MEDICAMENTO DE USO ODONTOLÓGICO (ENDODONTIA)	FRA	320	MAQUIRA MS: 80322400017	4,24000	1.356,80
99	TRICRESOL FORMALINA. APLICAÇÃO: MEDICAMENTO DE USO ODONTOLÓGICO (ENDODONTIA)	FRA	384	MAQUIRA MS: 80322400018	3,82000	1.466,88
100	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO: SORTIDA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CONES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM CALIBRES E CONICIDADES VARIADAS. COMPRIMENTO: 28 MM	EMB	384	IMPLA Modelo: RS ICGA MS: 81593730025	25,46000	9.776,64
101	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO: M. CONES À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. COMPRIMENTO: 28MM	EMB	500	IMPLA Modelo: R5 ICGA MS: 81593730025	24,97000	12.485,00
102	CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALIBRADO, MATERIAL: GUTA- PERCHA, CALIBRE: 1ª SÉRIE, COMPRIMENTO: 28 MM, APRESENTAÇÃO: ESTOJO 120 PONTAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SORTIDA	EMB	650	IMPLA Modelo: 15-40 ICGP MS: 81593730025	23,47000	15.255,50
103	CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALIBRADO, MATERIAL: GUTA- PERCHA, CALIBRE: 2ª SÉRIE, COMPRIMENTO: 28 MM, APRESENTAÇÃO: ESTOJO 120 PONTAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SORTIDA	EMB	650	IMPLA Modelo: 45-80 ICGP MS: 81593730025	24,59000	15.983,50
110	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: GATES, REFERÊNCIA: REF. 1, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2300	IMPLA Modelo: 28 001 IGT MS: 81593730002	5,19000	11.937,00
111	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: GATES, REFERÊNCIA: REF. 2, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2300	IMPLA Modelo: 28 002 IGT MS: 81593730002	5,19000	11.937,00
112	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: GATES, REFERÊNCIA: REF. 3, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2300	IMPLA Modelo: 28 003 IGT MS: 81593730002	6,82000	15.686,00
113	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: GATES, REFERÊNCIA: REF. 4, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2300	IMPLA Modelo: 28 004 IGT MS: 81593730002	6,82000	15.686,00
114	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: GATES, REFERÊNCIA: REF. 5, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2000	IMPLA Modelo: 28 005 IGT MS: 81593730002	5,19000	10.380,00

MEGA DENTAL IMP EXP COM PROD ODONTO - Fone: (043) 3376-6350
RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299, RECREIO, LONDRINA - PR, CEP: 86025-240 - CNPJ: 25.341.162/0001-14 - nfelondrinasc@gmail.com

12º Batalhão
Folha nº 66
Rubrica
Departamento

MegaDental

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
115	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: GATES, REFERÊNCIA: REF. 6, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2000	IMPLA Modelo: 28 006 IGT MS: 81593730002	6,61000	13.220,00
116	BROCA GATES NR.01 32MM UNIDADE	UND	2300	IMPLA Modelo: 32 001 IGT MS: 81593730002	5,19000	11.937,00
117	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: GATES, REFERÊNCIA: REF. 2, COMPRIMENTO: 32 MM	UNI	2300	IMPLA Modelo: 32 002 IGT MS: 81593730002	6,82000	15.686,00
118	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: GATES, REFERÊNCIA: REF. 3, COMPRIMENTO: 32MM	UNI	2300	IMPLA Modelo: 32 003 IGT MS: 81593730002	6,61000	15.203,00
119	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: GATES, REFERÊNCIA: REF. 4, COMPRIMENTO: 32 MM	UNI	2300	IMPLA Modelo: 32 004 IGT MS: 81593730002	6,82000	15.686,00
120	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:GATES, REFERÊNCIA: REF. 5, COMPRIMENTO: 32 MM	UNI	2000	IMPLA Modelo: 32 005 IGT MS: 81593730002	6,55000	13.100,00
121	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: GATES, REFERÊNCIA: REF. 6, COMPRIMENTO: 32 MM	UNI	2000	IMPLA Modelo: 32 006 IGT MS: 81593730002	6,55000	13.100,00
122	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: HELICOIDAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LARGO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, REFERÊNCIA: REF. 1, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2300	IMPLA Modelo: 28 001 ILP MS: 81593730002	6,55000	15.065,00
123	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: HELICOIDAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LARGO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, REFERÊNCIA:REF. 2, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2300	IMPLA Modelo: 28 002 ILP MS: 81593730002	6,55000	15.065,00
124	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: HELICOIDAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LARGO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, REFERÊNCIA: REF. 3, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2300	IMPLA Modelo: 28 003 ILP MS: 81593730002	6,55000	15.065,00
125	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: HELICOIDAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LARGO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, REFERÊNCIA: REF. 4, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2000	IMPLA Modelo: 28 004 ILP MS: 81593730002	6,55000	13.100,00

MEGA DENTAL IMP EXP COM PROD ODONTO - Fone: (043) 3376-6350
RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299, RECREIO, LONDRINA - PR, CEP: 86025-240 - CNPJ: 25.341.162/0001-14 - nfelondrinasc@gmail.com

12º Batalhão
Folha nº 66
Rubrica
Departamento

MegaDental

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
126	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: HELICOIDAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LARGO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, REFERÊNCIA: REF. 5, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2000	IMPLA Modelo: 28 005 ILP MS: 81593730002	6,55000	13.100,00
127	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: HELICOIDAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LARGO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, REFERÊNCIA: REF. 6, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2000	IMPLA Modelo: 28 006 ILP MS: 81593730002	6,55000	13.100,00
128	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 21 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 1ª SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	EMB	650	IMPLA Modelo: 21 15-40 IK MS: 81593730002	13,59000	8.833,50
129	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 21 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL\, TAMANHO: 2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	EMB	650	IMPLA Modelo: 21 45-80 IK MS: 81593730002	13,58000	8.827,00
130	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 1ª SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	EMB	650	IMPLA Modelo: 25 15-40 IK MS: 81593730002	10,72000	6.968,00
131	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO:2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	EMB	650	IMPLA Modelo: 25 45-80 IK MS: 81593730002	10,72000	6.968,00
133	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 31 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 1ª SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	EMB	500	IMPLA Modelo: 31 15-40 IK MS: 81593730002	13,58000	6.790,00
134	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 31 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	EMB	500	IMPLA Modelo: 31 45-80 IK MS: 81593730002	13,58000	6.790,00
137	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3195F	UNI	1600	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,37000	3.792,00

MEGA DENTAL IMP EXP COM PROD ODONTO - Fone: (043) 3376-6350
RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299, RECREIO, LONDRINA - PR, CEP: 86025-240 - CNPJ: 25.341.162/0001-14 - nfelondrinasc@gmail.com

MegaDental

12º Batalhão
Folha nº 664
Rubrica
Destacamento

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
138	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 2135F	UNI	1600	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,28000	3.648,00
139	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CHAMA, TIPO HASTE: HASTE CURTA, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3118F	UNI	1600	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,37000	3.792,00
140	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: PÊRA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3168F	UNI	1600	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,37000	3.792,00
141	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 1190F	UNI	2000	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,03000	4.060,00
142	SISTEMA DE ACABAMENTO DE COMPÓSITOS DE ALTA PERFORMANCE. MATERIAL: PONTAS DE SILICONE FLEXÍVEIS, COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. KIT COM PONTAS SORTIDAS,	CAI	768	MICRODONT MS: 80676920004	45,88000	35.235,84
143	BROCA DIAMANTADA Nº 1011. APRESENTAÇÃO: HASTE REGULAR, ALTA ROTAÇÃO,	UNI	2600	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,03000	5.278,00
144	BROCA DIAMANTADA Nº 1012. APRESENTAÇÃO: HASTE REGULAR, ALTA ROTAÇÃO	UNI	2600	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,03000	5.278,00
145	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1013	UNI	2600	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,03000	5.278,00
146	BROCA DIAMANTADA Nº 1014. APRESENTAÇÃO: HASTE REGULAR, ALTA ROTAÇÃO	UNI	2600	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,03000	5.278,00
147	BROCA DIAMANTADA Nº 1015. APRESENTAÇÃO: HASTE REGULAR, ALTA ROTAÇÃO	UNI	2600	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,03000	5.278,00
148	BROCA DIAMANTADA Nº 1016. APRESENTAÇÃO: HASTE REGULAR, ALTA ROTAÇÃO	UNI	2600	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,03000	5.278,00
150	BROCA DIAMANTADA Nº 1012 HL. APRESENTAÇÃO: HASTE LONGA (HL), ALTA ROTAÇÃO	UNI	2300	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	1,98000	4.554,00
152	BROCA DIAMANTADA Nº 1014 HL. APRESENTAÇÃO: HASTE LONGA (HL), ALTA ROTAÇÃO,	UNI	2300	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	1,98000	4.554,00
153	BROCA DIAMANTADA Nº 1016 HL. APRESENTAÇÃO: HASTE LONGA (HL), ALTA ROTAÇÃO,	UNI	2300	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	1,98000	4.554,00

MEGA DENTAL IMP EXP COM PROD ODONTO - Fone: (043) 3376-6350
RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299, RECREIO, LONDRINA - PR, CEP: 86025-240 - CNPJ: 25.341.162/0001-14 - nfelondrinasc@gmail.com

12º Batalhão
Folha nº 665
Rubrica
Departamento

MegaDental

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
154	BROCA ENDO Z 25MM. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO: CARBIDE, PONTA INATIVA, COR DOURADA. BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO,	UNI	640	IMPLA Modelo: 25 IEZ MS: 81593730003	13,22000	8.460,80
155	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: TRONCO-CÔNICO LONGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: ZEKRYA, REFERÊNCIA: REF. 151	UNI	640	IMPLA Modelo: 28 IZC MS: 81593730003	10,72000	6.860,80
156	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: TRONCO-CÔNICO LONGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: ZEKRYA, REFERÊNCIA: REF. 199	UNI	640	IMPLA Modelo: 23 IZC MS: 81593730003	12,88000	8.243,20
161	BROCA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 2	UNI	2600	KAVO Modelo: FG MS: 10064010120	4,88000	12.688,00
162	BROCA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 3	UNI	2600	KAVO Modelo: FG MS: 10064010120	4,88000	12.688,00
168	ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA-ÂNGULO, COR BRANCA, PONTA TAÇA.	UNI	2500	3R/MICRODONT MS: 80676920009	1,35000	3.375,00
170	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA. SEM EPINEFRINA. APLICAÇÃO: GENGIVAL, PREPAROS CAVITÁRIOS	FRA	512	BIODINAMICA Modelo: HEMOSTANK MS: 10298550099	12,30000	6.297,60
171	FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, USO ADULTO, FILME RADIOLÓGICO, TIPO: ODONTOLÓGICO, DIMENSÕES: CERCA DE 30 X 40 MM (TAMANHO DA PELÍCULA)	CAI	320	AGFA Modelo: DENTUS E-SPEED MS: 10166840081	172,80000	55.296,00
173	FIXADOR PARA RAIO X ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO ÁGUA, SULFATO DE ALUMÍNIO, TIOSSULFATO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO PROCESSAMENTO MANUAL FILMES DENTAIS INTRAORAIS. FRASCO 475 ml	FRA	770	IMPLA MS: ISENTO	9,66000	7.438,20
174	REVELADOR PARA RAIO X ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO SULFITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO PROCESSAMENTO MANUAL FILMES DENTAIS INTRAORAIS.FRASCO COM 475 ml	FRA	770	IMPLA MS: ISENTO	9,66000	7.438,20
176	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE: MONOCOMPONENTE	FRA	64	BIODINAMICA Modelo: REF 7226 MS: 10298550116	19,44000	1.244,16
177	CONDICIONADOR DE PORCELANA, CONCENTRAÇÃO: 10%, ASPECTO FÍSICO: GEL, TIPO: ÁCIDO FLUORÍDRICO	SER	64	BIODINAMICA Modelo: ATTAQUE F MS: 10298550115	9,14000	584,96
178	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA CONFECÇÃO E REPAROS DE COROAS, FACETAS E PROVISÓRIOS. ASPECTO FÍSICO: PÓ, COR 69. FRASCO 25G	UNI	130	DENTARIA BRASIL MS: 81941860003	15,01000	1.951,30
179	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA CONFECÇÃO E REPAROS DE COROAS, FACETAS E PROVISÓRIOS, COR 66. PÓ. FRASCO COM 78G.	UNI	130	DENTARIA BRASIL MS: 81941860003	23,15000	3.009,50

MEGA DENTAL IMP EXP COM PROD ODONTO - Fone: (043) 3376-6350
RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299, RECREIO, LONDRINA - PR, CEP: 86025-240 - CNPJ: 25.341.162/0001-14 - nfelondrinasc@gmail.com

12º Batalhão
Folha nº 060
Rubrica
Destacamento

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
180	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA CONFECÇÃO E REPAROS DE COROAS, FACETAS E PROVISÓRIOS ASPECTO FÍSICO: PÓ, COR 62. FRASCO 25G	UNI	130	DENTARIA BRASIL MS: 81941860003	15,69000	2.039,70
181	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO: MONÔMERO METACRILATO DE METILA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, USO: POLIMENTO QUÍMICO DE PEÇAS ACRÍLICAS	FRA	130	DENTARIA BRASIL Modelo: IDEAL AUTO MS: 81941860003	28,23000	3.669,90
183	ALGINATO, TIPO: TIPO I, APRESENTAÇÃO: PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESA RÁPIDA	UNI	384	VIGODENT Modelo: HYDROPRINT PREMIUM MS: 10068870084	25,23000	9.688,32
					Valor total da proposta:	**R$ 1.014.565,32**
Um milhão e quatorze mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos						


Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, materiais, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos objetos desta Licitação.

• CONTATO PARA ASSUNTOS RELACIONADO A ESSE PREGÃO, E-MAIL: licitacao@licitacoes.londrina.br

CAROLINE DE F. THERESA LADEIRA
CPF: 038.549.009-70
RG: 7.071.551-1

MEGA DENTAL IMP EXP COM PROD ODONTO - Fone: (043) 3376-6350
RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299, RECREIO, LONDRINA - PR, CEP: 86025-240 - CNPJ: 25.341.162/0001-14 - nfelondrinasc@gmail.com

12º Batalhão
Folha nº 684
Rubrica
de Suprimento



Agulhas Gengivais, estéreis, atóxicas, apirogênicas

- **Bisel trifacetado e cânula siliconizada** - Permite penetração suave e conforto ao paciente.
- **Cânula altamente flexível** - Permite maior agilidade do profissional durante o uso, não ocorrendo quebra da cânula.
- **Bisel interno com ângulo curto** - Agulha penetra no tubete sem que ocorra retenção de borracha que provocaria entupimentos.
- **Canhão padronizado em cores (30 G - amarelo; 27 G - cinza)** - Indica o calibre da agulha conforme norma ISO 7885 (norma internacional).
- **Canhão centraliza e fixa a agulha** - Permite fixação segura da cânula no canhão.
- **Canhão apresenta rosca interna universal para as seringas de carpule** - Fixação segura em qualquer modelo e marca de seringa de carpule, não provoca vazamentos.
- **A agulha apresenta dois protetores que formam o estojo plástico da agulha gengival** - Segurança no manuseio, garantia de esterilidade até o momento do uso.
- **Estojo plástico (protetores) apresenta etiqueta de segurança (lacre)** - Esterilidade garantida até que os protetores sejam removidos ou danificados.
- **Esterilização à Oxido de Etileno (ETO)** - Esterilidade garantida por 5 anos da data de fabricação.

Embalagem:

Unitária - Embalada unitariamente no estojo plástico com lacre de segurança - Protetores garantem a esterilidade do produto até a remoção do lacre de segurança.

12° Batalhão
Folha nº 66
Rubrica
de Suprimento

APRESENTAÇÃO:

Agulha Gengival	Embalagem Primária	Embalagem Secundária	Embalagem Terciária
30G Extra curta 0,30 x 15,0 mm	Estojo plástico com lacre de segurança.	cx - 100 unid.	cx - 1500 unid.
30G Curta 0,30 x 22,0 mm	Estojo plástico com lacre de segurança.	cx - 100 unid.	cx - 1500 unid.
30G Longa 0,30 x 30,0 mm	Estojo plástico com lacre de segurança	cx - 100 unid.	cx - 1500 unid
27G Curta 0,40 x 22,0 mm	Estojo plástico com lacre de segurança.	cx - 100 unid.	cx - 1500 unid
27G Longa 0,40 x 30,0 mm	Estojo plástico com lacre de segurança	cx - 100 unid.	cx - 1500 unid.

12° Batalhão
Folha nº 669
Rubrica
de Suprimento

Anestésicos Mepivacaína - Nova DFL



Descrição do Produto

Características:
- Isento de Metilparabeno.
- Embalagem em blisters lacrados com 10 tubetes, minimizando a contaminação externa.
- Acondicionados em tubetes de cristal, que:
- Permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo;
- Minimizam a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado;
- Mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal.

MEPIADRE:
Anestésico Injetável Local à base de Mepivacaína
Vaso-constritor: Epinefrina 1:100.000
Indicações:
- Ideal para procedimentos de prolongada duração.
- Indicado para tratamentos cirúrgicos em geral
- Tratamento de pacientes asmáticos.
- Procedimentos que necessitam de anestesia pós-operatória.

MEPISV:
Anestésico Injetável Local à base de Mepivacaína
Sem vaso-constritor
Indicações:
- Ideal para procedimentos de curta duração.
- Procedimentos em odontopediatria
- Pacientes portadores de cardiopatias graves ou que tenham uso de vasoconstritores contra-indicados.
- Pacientes asmáticos e hipertensos.

12° Batalhão
Folha nº 570
Rubrica
de Suprimento

- Gestantes, principalmente nos primeiro e terceiro trimestres de gestação
- Instalação de bandas ortodônticas, etc.

MEPINOR:
Anestésico Injetável Local à base de Mepivacaína
Vaso-constritor: Nor-epinefrina 1:100.000
Indicações:
- Tratamentos periodontais em geral
- Tratamentos endodônticos
- Cirurgia Oral menor
- Apicetomias

MEPI-LEVO:
Anestésico Injetável Local à base de Mepivacaína
Levonordefrin 1:20.000
Indicações:
- Tratamentos periodontais em geral.
- Tratamentos endodônticos.

Apresentação:
- Ambos, caixa com 50 tubetes de 1,8 mL, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada.

1º Batalhão
Folha nº 631
Rubrica
Suprimento

CLARIDEX ENDO


Agente Clareador Dental - Perborato de Sódio

INDICAÇÃO:

CLARIDEX ENDO deve ser administrado no interior da câmara pulpar do dente a ser clareado, devendo permanecer por um período de tempo para oxidar os pigmentos existentes.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

CLARIDEX ENDO é um sistema de clareamento à base de perborato de sódio e peróxido de hidrogênio a 20%, para uso profissional. O produto foi desenvolvido exclusivamente para o clareamento de dentes não-vitais por meio da técnica de curativo demora. É de fácil aplicação e tem viscosidade ideal.




1 frasco com 10g de CLARIDEX ENDO pó;
1 frasco com 10mL de CLARIDEX ENDO líquido
+ acessório.

BIODAM

Barreira Gengival Fotopolimerizável

INDICAÇÃO:

BIODAM é indicado como protetor gengival em casos de utilização de produtos que oferecem riscos de irritação (por exemplo clareadores a base de peróxido de hidrogênio de uso em consultório), prevenindo o contato do agente irritante com o tecido gengival.



1x2g seringa de BIODAM;
+ acessórios.

biodinâmica
respeito por você

12º Batalhão
Folha nº 672
Rubrica
Departamento

HEMOSTANK



Descrição

Hemostático para uso tópico

HEMOSTANK é um hemostático de uso tópico, indicado para promover o afastamento gengival antes da realização de moldagens.
Contém cloreto de alumínio em sua composição que age principalmente como um adstringente.
É considerado seguro e eficaz.
Os tecidos após afastados voltam à sua condição normal.
Não interfere na presa dos materiais de moldagem e pode ser utilizado por pacientes cardíacos devido à ausência de epinefrina.

Vantagens

- Efetivo controle de sangramento sem interferir na presa dos materiais de moldagem;
- Ausência de epinefrina;
- Não mancha tecidos duros e/ou moles;
- Possui grande ação adstringente, permitindo moldagens nítidas sem provocar retração gengival;
- Seguro e eficaz.

Apresentação

1 frasco com 10mL de HEMOSTANK.

© 2017 Biodinâmica - Respeito por você • Todos os direitos reservados.

12º Batalhão
Folha nº 67
Rubrica
de Suprimento

MOLDEIRA DUPLA DESCARTÁVEL



Descrição

Indicada para aplicação tópica de Flúor Gel.

Moldeiras de poliestireno com revestimento de espuma de poliuretano, para aplicação tópica de Flúor gel. O material permite certa flexibilidade da moldeira, tornando mais fácil sua adaptação ao arco dental. A espuma da camada interna permite uma maior permanência do gel de Flúor no interior da moldeira, e aumenta o contato com os dentes. Sua forma dupla permite a aplicação do Flúor simultaneamente nas arcadas superior e inferior, com economia de tempo e maior conforto para o paciente. A aplicação tópica de Flúor com moldeiras é recomendada especialmente pela permanência maior do contato entre Flúor/esmalte dental, intensificando a ação do Flúor.

Vantagens

-Facilidade de aplicação do flúor na forma de gel;
-Economia de tempo, por ser dupla e permitir a aplicação nas duas arcadas ao mesmo tempo;
-Apresentada nos tamanhos: pequena, média, grande e sortida;
-Feita de material flexível, para melhor adaptação na arcada.

12º Batalhão de Suprimento
Folha nº 679
Rubrica

Apresentação

Caixa com 24 ou 50 MOLDEIRAS DUPLAS DESCARTÁVEIS nos tamanhos: pequena, média, grande ou mista.

Instruções de Uso

1. Realizar a profilaxia de todos os dentes com pedra pomes, água e secar;
2. Selecionar a moldeira de acordo com o tamanho da arcada do paciente;
3. Aplicar o flúor na parte interna da moldeira e espalhar;
4. Introduzir a moldeira na boca do paciente e aguardar o tempo de ação do flúor, mantendo o sugador de saliva na boca do paciente;
5. Remover a moldeira e o excesso de flúor e pedir ao paciente para não ingerir nada por 30 min.

12º Batalhão
Folha nº 675
Rubrica
Destacamento

Categorias

- Acabamento e Polimento
- Clareadores
- Cimentos, Forradores e Vernizes
- Cirurgia e Periodontia
- Controle de Infecção e Descartáveis
- Dentística
- Endodontia
- Ionômeros
- Material de Impressão
- Ortodontia
- Prevenção e Profilaxia
- Retração e Hemostáticos
- Acessórios

BABADOR DESCARTÁVEL

[Produtos a um Clique]

DESCRIÇÃO VANTAGENS APRESENTAÇÃO INSTRUÇÕES DE USO INFORMAÇÕES TÉCNICAS





Indique este produto

Produtos Relacionados



PEDRA POMES



FRUTTI FLÚOR GEL

© 2014 Biodinâmica - Respeito por você • Todos os direitos reservados.

Batalhão
Folha nº 675
Rubrica
Departamento

FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS

IMPLA TIRAS ODONTOLÓGICAS

Nº FT: 0090
DATA DE REVISÃO: 16/08/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca:	IMPLA
Modelo:	MATRIZ 0,5
	MATRIZ 0,7
	TIRA DE LIXA AÇO 4MM
	TIRA DE LIXA AÇO 6MM
	TIRA DE LIXA POLIESTER
	TIRA DE POLIESTER
Código Produto ANVISA:	IM05
	IM07
	ITLA04
	ITLA06
	ITLP
	ITP
Código Interno:	13161
	13162
	5370
	5371
	5372
	7752

2. IDENTIFIAÇÃO DA EMPRESA

Nome produto: IMPLA TIRAS

Empresa:
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME
Endereço:
Rua Tibagi, 651
CEP: 86025-270
Londrina – Paraná

Contato:
E-mail: resp_tecnico@licitacoes.londrina.br

Telefone de emergência:
(43) 3376 6370

Telefone contato:
(43) 3376 6370

3. CARACTERISTICAS

Especialidade: Odontológica

Distribuidor exclusivo:
CNPJ. 28.857.335/0001-40
Rua Tibagi, 651
Londrina/Pr - Cep. 86.025-270
Fone: 43 3376 6370

IMPLA TIRAS ODONTOLÓGICAS

2º Batalhão
Folha nº 677
Rubrica
Suprimento

Especificação física Matriz e Tiras de aço:	Aço inox e óxido de alumínio
Tiras Poliéster:	Poliéster
Tiras Lixa de Poliéster:	Filme poliéster, oxido de alumínio e resina epóxi

4. DESCRIÇÃO

O IMPLA TIRAS é um instrumento de uso odontológico, fabricado por empresa terceirizada e distribuído pela **MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME**, confeccionado em aço inox, poliéster, óxido de alumínio e embalagem plástica individual.

TIRAS DE AÇO



TIRAS POLIÉSTER



MATRIZ



5. APLICAÇÃO

Uso recomendado:	Indicado para a aspiração endodôntica. Possui curvaturas das agulhas compatíveis com a necessidade diária, promovendo a aspiração das soluções irrigadoras durante o tratamento de canal.

6. EMBALAGEM

Pacote com 1 unidade.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Cuidado ao manusear;

Produto deve ser armazenado em local seco e longe de umidade;

8. ROTULAGEM

Contém:
Nome do produto
Número do lote
Data de fabricação
Data de validade
Código de barra
Nome do responsável

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Garantia contra defeito de fabricação.

Registro ANVISA: 81593730011

Distribuidor exclusivo:
CNPJ. 28.857.335/0001-40
Rua Tibagi, 651
Londrina/Pr - Cep. 86.025-270
Fone: 43 3376 6370

12º Batalhão Folha nº 675 Rubrica Suprimento

Código:	Revisão:	Data:
ET38	03	20/02/2017

1. PRODUTO:
RETRAFLEX:
Fio Retrator (não impregnado)

Material Auxiliar

CE

1.1. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO:

RETRAFLEX é um fio de algodão para o afastamento gengival em vários procedimentos dentais, mais comumente para moldagens e na necessidade de afastar o tecido gengival para a confecção de restaurações.
A ação do produto é mecânica, através de sua interposição entre a margem gengival livre e a superfície dentária. A umidade do tecido normal, água ou soluções para retração gengival fazem com que o fio trançado promova o afastamento do tecido gengival.

Vida útil esperada: O produto mantém suas características técnicas durante um período de 30 a 40 minutos após a aplicação.
O sucesso do uso do produto depende entre outras variáveis, do correto diagnóstico e indicação, do adequado procedimento técnico, das condições do dente a ser tratado e do estado de saúde geral do paciente.

1.2. FORMAS DE APRESENTAÇÃO:

1x250cm RETRAFLEX
RETRAFLEX #000 - Ultra Extra Fino
RETRAFLEX #00 - Extra Fino
RETRAFLEX #0 - Fino
RETRAFLEX #1 - Médio
RETRAFLEX #2 - Grosso
RETRAFLEX #3 - Extra Grosso

⚠ VARIANTES PREVISTAS:

CÓDIGO	PRODUTO	FORMA FARMACEUTICA
7280	RETRAFLEX 000 - PRETO 250CM	N.A.
7281	RETRAFLEX 00 - MARROM 250CM	N.A.
7282	RETRAFLEX 0 - VIOLETA 250CM	N.A.
7283	RETRAFLEX 1 - AZUL 250CM	N.A.
7284	RETRAFLEX 2 - VERDE 250CM	N.A.
7285	RETRAFLEX 3 - VERMELHO 250CM	N.A.

1.3. REGISTROS REGIONAIS E FEDERAIS:

PRODUTO:	Reg. ANVISA
RETRAFLEX	10298550117

1.3.1. Normas aplicáveis ao produto
Definido no FB7.19-05 LISTA DE NORMAS

1.4. COMPOSIÇAO:
INFORMAÇÃO COMERCIAL:
Fio de algodão 100%.

1.5. INDICAÇÃO / USO PRETENDIDO DO PRODUTO:
RETRAFLEX é indicado para afastamento gengival em vários procedimentos dentais, otimizando os resultados ao se efetuar impressões dentais, facilitando o acesso e a visibilidade de todos os tecidos em que se está operando, além de ajudar a prevenir danos no tecido gengival durante a confecção dos preparos cavitários.

1.6. FABRICAÇÃO / FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO:

12º Batalhão de Suprimento Folha nº 674 Rubrica

O produto segue o Fluxo Padrão das Etapas do processo de Fabricação.
O Fluxo Padrão e a sua descrição estão apresentados nas Informações Técnicas Gerais.

1.7. CONTROLES:
IT 7.10-02 – Análise Produto Acabado – Manufatura.

1.8. FORMULÁRIOS:
FB7.08-13 – ROTEIRO RETRAFLEX;
FB7.08-07 – Roteiro de Rotulagem;
FB7.10-02 - ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO MANUFATURA.;

1.9. EMBALAGEM:
Está definido no relatório técnico de registro do produto

1.10. RASTREABILIDADE:
O produto segue o estabelecido na identificação para a rastreabilidade descrita na Identificação de Produtos, apresentada nas **Informações Técnicas Gerais**.

1.11. PRECAUÇÕES:

PRECAUÇÕES PARA USO COM SEGURANÇA:
- Este produto só deve ser usado em tecido saudável, livre de ferimentos, sangramentos ou infecções.
- Se a retração gengival é necessária para vários dentes, tratar um dente de dada vez.
- Utilizando solução hemostática/retratora, seguir as instruções de uso do fabricante da solução utilizada para a impregnação.
- No caso de lesões cervicais, o fio deve ser inserido antes do preparo cavitário.
- Quando o tratamento envolver a região proximal, pode haver a necessidade de colocação de dois fios retratores para se conseguir uma melhor reprodução da margem gengival e também porque a gengiva interdental é difícil de retrair.
- Depois do procedimento utilizando o fio retrator, inspecionar rigorosamente o sulco gengival para verificar se houve alguma lesão e para certificar-se de que não existem fragmentos do fio retrator no cervix gengival, o que poderia agir como corpo estranho e induzir a uma severa inflamação local.

CONTRA-INDICAÇÃO:
RETRAFLEX é contra-indicado para pessoas com relatada sensibilidade ao produto.

1.12. VALIDADE:
O prazo seguro para o uso do produto está informado na TB7.08-06 – PRAZO DE VALIDADE.

1.13. ARMAZENAGEM:

CONSERVAÇÃO:
Conservar ao abrigo da luz solar.

CUIDADOS DE MANUSEIO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:
Manusear de forma a prevenir danos a sua integridade física.
Armazenar conforme procedimento MP7.12 observando as condições de conservação.



1.14. ESTERILIZAÇÃO:
N.A. .

1.15. EQUIPE TÉCNICA:

12º Batalhão Folha nº 685 Rubrica Departamento

Maria Teresa G. Sanches Calvo	20/02/25017

DENTSPLY

12º Batalhão
Folha nº 69
Rubrica
de Suprimento

Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio Hydro C - Dentsply



Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base.

* Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas.
* Cimento sem eugenol não interfere em futuro reembasamento do provisório nem na futura cimentação adesiva, preparos protéticos são mais agressivos à polpa e o ideal é utilizar um cimento que ao mesmo tempo seja protetor, como o Hydro C.
* Presa rápida: rápido endurecimento.
* Biocompatível.
* Registro na Anvisa 10186370010.

Kit com 13g de Base + 11g de Catalisador + 1 Bloco de Mistura.

12º Batalhão Folha nº 032 Rubrica Suprimento

Print page

Worldwide

Heraeus Kulzer South America

Início Produtos Clínica Filmes radiográficos

Agfa® Dentus E-Speed



AGFA® Dentus E-Speed - filme radiográfico intra-oral de velocidade E, com alta qualidade de imagem, contraste elevado e menor necessidade de exposição à radiação.

Compatível com todos os aparelhos de raios-X do mercado, **AGFA® Dentus E-Speed** pode ser processado com qualquer químico padrão (revelador e fixador), de maneira manual ou automática.

Mais do que seguro, **AGFA® Dentus E-Speed** também é muito confortável para o paciente devido a sua embalagem extra-macia com cantos arredondados (Softpac).

Principais vantagens

- Diagnóstico facilitado devido ao seu contraste elevado e densidade máxima (tons de cinza bem definidos);
- Evita imagens trêmulas (curto tempo de exposição);
- Plástico extra-macio, resistente à saliva e desinfectável;
- Arquivamento garantido por até 30 anos.

Apresentação do produto:

- Embalagem com 150 películas



Encontre a linha de produtos Heraeus Kulzer
Clique aqui e confira a dental mais próxima.

Indicações

- Tomadas radiográficas intra-orais (filme 3x4cm);
- Processamento manual ou automático.

Instruções de uso - Agfa® Dentus E-Speed

Download

12º Batalhão
Folha nº 61
Rubrica
Fornecimento

PASTA profilática

pasta profiláctica - prophylactic paste

APRESENTAÇÃO: PASTA PROFILÁTICA MAQUIRA

É suficientemente abrasiva para remover de modo eficiente todos os tipos de resíduos da superfície dentária sem provocar abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento.

Presentación - Indicado para la limpieza profiláctica para remoción de manchas exógenas, placas, matéria alba y resíduos orales.

Presentation - Suitable for propylactic cleaning to remove exogenous stains, plaques, material alba and oral waste.



COM FLÚOR/contains fluoride



Embalagem com 1 un. I Package with 1 pc.	
Tutti-Frutti 90 g	Ref. 0101013001
Menta 90 g/Mint	Ref. 0101013002

12º Batalhão Folha nº 67 Rubrica de Serviço

Maquira
DENTAL PRODUCTS

INSPIRADOS PELO SEU SORRISO.

Digite o Produto que procura


LINHA DE PRODUTOS

- Abridor
- Acabamento E Polimento
- Ácidos
- Adesivo Dentário
- Afastadores
- Agente De Ligação
- Arcos
- Bandejas
- Biossegurança
- Cimentação
- Cirúrgicos
- Clareamento
- Compósitos
- Diversos
- Endodontia - Diversos
- Endodontia - Medicamentos
- Fio Retrator
- Forradores
- Hemostático
- Impressão
- Injetores
- Ionômero De Vidro
- Lubrificantes
- Moldeiras
- Ortodontia
- Pino De Fibra De Vidro
- Pino Para Moldagem
- Posicionador De Filmes
- Precision Applicator
- Prevenção
- Profilaxia
- Restaurador Temporário
- Sugadores
- Tiras

PREVENÇÃO | FLÚOR GEL

Apresentação Geral | Downloads | Perguntas e Respostas | Passo a Passo | Vídeo





Código do Produto	Produto	Qtde por Embalagem
0101012002	Flúor Gel Acidulado Tutti-Frutti	1
0101012003	Flúor Gel Acidulado Menta	1
0101012004	Flúor Gel Acidulado Cereja	1
0101012001	Flúor Gel Neutro Menta	1
0101012007	Flúor Gel Caixa Misto	20

O FLUOR GEL MAQUIRA é um produto que ajuda a prevenir a cárie dentária abrandando a quebra do esmalte e acelerando o processo natural da remineralização dos filamentos desse esmalte.

- Diminuição da desmineralização do esmalte dentário;
- Diminuição do número e do potencial de microorganismos bucais;
- Favorecimento da reconstrução do esmalte dentário comprometido.
- Disponível em Gel Acidulado e Neutro;
- Acidulado sabores Cereja, Menta e Tutti-Frutti;

12º Batalhão Folha nº 625 Rubrica Departamento

Maquira
DENTAL PRODUCTS

INSPIRADOS PELO SEU SORRISO

Digite o Produto que procura

LINHA DE PRODUTOS

- Abridor
- Acabamento E Polimento
- Ácidos
- Adesivo Dentário
- Afastadores
- Agente De Ligação
- Arcos
- Bandejas
- Biossegurança
- Cimentação
- Cirúrgicos
- Clareamento
- Compósitos
- Diversos
- Endodontia - Diversos
- Endodontia - Medicamentos
- Fio Retrator
- Forradores
- Hemostático
- Impressão
- Injetoras
- Ionômero De Vidro
- Lubrificantes
- Moldeiras
- Ortodontia
- Pino De Fibra De Vidro
- Pino Para Moldagem
- Posicionador De Filmes
- Precision Applicator
- Prevenção
- Profilaxia
- Restaurador Temporário
- Sugadores
- Tiras

ENDODONTIA - MEDICAMENTOS | E.D.T.A SOLUÇÃO 20ML

Apresentação Geral Downloads Perguntas e Respostas Passo a Passo Vídeo





Código do Produto	Produto	Qtde por Embalagem
0101025001	E.D.T.A. Solução 20ml	01

O EDTA é geralmente aceito como o mais efetivo agente quelante. Quando colocado no interior da cavidade pulpar, age sobre as paredes dentinárias, desmineralizando-as e tornando-as menos resistente à ação dos instrumentos endodônticos, o que facilita o preparo do canal. Remove ainda de forma eficiente, a lama dentinária, aumentando a permeabilidade da dentina.

- Mais efetivo agente quelante;
- Alarga canais radiculares;
- Remove o smear layer (lama dentinária);
- Prepara a parede dentinária para a adesão de materiais obturadores;
- Facilita a entrada de limas endodônticas para instrumentação em condutos atresiados.

MICRODONT

12º Batalhão
Folha nº 686
Rubrica
de Suprimento

Mandris

Fabricados com matérias-primas de alta qualidade, os mandris da Microdont possuem a precisão necessária para garantir um excelente desempenho.

Disponíveis para aplicações em consultórios e laboratórios protéticos.

Mandris CA

Modelo	Código	ISO | FIG.	Ø	Comprimento	Descrição
	10.502.022	611/323	023	13.0	Adaptador FG
	10.502.023	603/303	050	22.0	Discos e Serras
	10.502.025	611/323	030	19.0	Discos e Serras - Mini
	10.502.026	615/313	035	25.0	Discos Pop-On
	10.502.028	611/327	045	23.0	Discos Especiais - Snap
	10.502.029	612/327	050	23.0	Polidor Oclusal

2018 © Microdont - Todos os direitos Reservados, Developed by HashVoid, LG Mkt

IMPLA

12º Batalhão
Folha nº 6870
Rubrica
Departamento

Broca Largo Peeso




	28mm	32mm
#1/060	EGP 028 001	EGP 032 001
#2/070	EGP 028 002	EGP 032 002
#3/090	EGP 028 003	EGP 032003
#4/110	EGP 028 004	EGP 032 004
#5/130	EGP 028 005	EGP 032 005
#6/150	EGP 028 006	EGP 032 006
#1-#6	EGP 028 A01	EGP 032 A01

Indicadas como auxiliares de preparo químico cirúrgico. São bastante utilizadas na confecção de espaços para retentores intrarradiculares.

Fabricadas em aço inoxidável.

43 3376.6366
43 3376.6366
impla@impla.ind.br
Tibagi, 851 - Vila Recreio - Londrina PR
www.impla.ind.br

12º Batalhão
Folha nº 688
Rubrica




ndodontia

LIMAS MANUAIS

ESPAÇADOR DIGITAL

Descrição do Produto



- Movimento: Manual
- Composição: Aço Inoxidável
- Disponível em 4 tamanhos
- Contém: 04 unidades
- Forma Cônica de Ponta romba
- Com stops de silicone
- Reg. Anvisa: 81593730002
- INDICADO: como auxiliar na obturação de canais radiculares pela técnica de condensação lateral.



NR-SÉRIE	21mm	25mm
A 20	21 A IED	25 A IED
B 25	21 B IED	25 B IED
C 30	21 C IED	25 B IED
D 35	21 D IED	25 D IED
A-D (20-35)	21 A-D IED	25 A-D IED

GUTA PERCHA

Descrição do Produto



CONE DE GUTA PERCHA

- Composição: A base de guta percha. óxido de zinco e corante orgânico
- Comprimento: 28 milímetros
- INDICADO: Para obturação de canais radiculares.
- Contém: 120 UN.
- Reg. Anvisa: 81593730025

NR-SÉRIE	CÓDIGO
15	15 ICG P
20	20 ICG P
25	25 ICG P
30	30 ICG P
35	35 ICG P
40	40 ICG P
15-40	15-40 ICG P
45	45 ICG P
50	50 ICG P
55	55 ICG P
60	60 ICG P
70	70 ICG P
80	80 ICG P
45-80	45-80 ICG P

NR-SÉRIE	CÓDIGO
R1 MF	R1 ICG A
B1 MF	B1 ICG A
R3 F	R3 ICG A
B3 F	B3 ICG A
R4 FM	R4 ICG A
B4 FM	B4 ICG A
R5 M	R5 ICG A
B5 M	B5 ICG A
R7 XF	R7 ICG A
B7 XF	B7 ICG A
R8 FF	R8 ICG A
B8 FF	B8 ICG A
RS SORTIDO	RS ICG A
BS SORTIDO	BS ICG A

CONE DE PAPEL

Descrição do Produto




CONE DE PAPEL ABSORVENTE

- Composição: À base de papel filtro álcool isopropílico e agua
- Comprimento: 28 milímetros
- INDICADO: Para secagem de canais radiculares.
- Contém: 120 UN.
- Reg. Anvisa: 81593730025

NR-SÉRIE	CÓDIGO
15	15 ICP P
20	20 ICP P
25	25 ICP P
30	30 ICP P
35	35 ICP P
40	40 ICP P
15-40	15-40 ICP P
45	45 ICP P
50	50 ICP P
55	55 ICP P
60	60 ICP P
70	70 ICP P
80	80 ICP P
45-80	45-80 ICP P

IMPLA
www.impla.ind.br / impla@impla.ind.br

12º Batalhão
Folha nº 629
Rubrica



ROTATÓRIAS / BROCAS E RÉGUAS



SUPER CG
CONDENSADOR DE GUTA PERCHA

Descrição do Produto

- Movimento: Rotativo
- Composição: Aço inoxidável
- Lâmina ativa
- Formato de cones invertidos.
- Contém: 04 unidades.
- Reg. Anvisa: 81593730002
- INDICADO: Como termocompactador de gutapercha durante processo de obturação endodôntica.

NR-SÉRIE	21mm	25mm	29mm
25	21 025 IMC	25 025 IMC	29 025 IMC
30	21 030 IMC	25 030 IMC	29 030 IMC
35	21 035 IMC	25 035 IMC	29 035 IMC
40	21 040 IMC	25 040 IMC	29 040 IMC
45	21 025 IMC	25 025 IMC	29 025 IMC
50	21 030 IMC	25 030 IMC	29 030 IMC
55	21 035 IMC	25 035 IMC	29 035 IMC
60	21 040 IMC	25 040 IMC	29 040 IMC
70	21 030 IMC	25 030 IMC	29 030 IMC
80	21 035 IMC	25 035 IMC	29 035 IMC
25-80	21 040 IMC	25 040 IMC	29 040 IMC







BROCAS
GATES / LARGO PEESO

Descrição do Produto

- Composição: Aço Inoxidável
- Corte de alta qualidade
- Velocidade recomendada 800-1200rpm
- Registro Anvisa: 81593730002
- INDICADO: Para alargamento do terço cervical


BROCA GATES		
NR-SÉRIE	28mm	32mm
1	28 001 IGT	32 001 IGT
2	28 002 IGT	32 002 IGT
3	28 003 IGT	32 003 IGT
4	28 004 IGT	32 004 IGT
5	28 005 IGT	32 005 IGT
6	28 006 IGT	32 006 IGT
1-6	28 1-6 IGT	32 1-6 IGT

BROCA LARGO PEESO		
NR-SÉRIE	28mm	32mm
1	28 001 ILP	32 001 ILP
2	28 002 ILP	32 002 ILP
3	28 003 ILP	32 003 ILP
4	28 004 ILP	32 004 ILP
5	28 005 ILP	32 005 ILP
6	28 006 ILP	32 006 ILP
1-6	28 1-6 ILP	32 1-6 ILP

RÉGUA ENDODÔNTICA
RÉGUA ENDODÔNTICA MILIMETRADA CALIBRADORA

Descrição do Produto

- Composição: Plástico cerâmico de alta resistência
- Furos calibrados extremamente precisos
- Autoclavável
- Cores: Preto e Marron
- Reg. Anvisa: 81593730019
- INDICADO: Destinada a mensuração de instrumentos endodônticos e a calibragem de pontas de gutapercha nos diferentes tamanhos ISO.



IMPLA
www.impla.ind.br / impla@impla.ind.br

12º Batalhão
Folha nº 690
Rubrica
de Suprimento

PRODUTOS SSPLUS



SUGADOR ODONTOLÓGICO SSPLUS PACOTE COM 40 UNIDADES. CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTES E ATÓXICOS, ARAME ESPECIAL PARA FIXAÇÃO IMEDIATA, PONTEIRA COLORIADA VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE SABOR TUTTI-FRUTTI.

EMBALAGEM DE EMBARQUE 54X37X45 – CX COM 100 PACOTES – 15 KG

CÓDIGO DE BARRAS DO PACOTE: 7898916637013

CÓDIGO DE BARRAS DA CAIXA: 17898916637010

ISENTO DE ICMS.

NCM: 90183929

IPI: INCLUSO

CÓDIGO DO ITEM NA NOTA FISCAL: 002

PESO LÍQUIDO: 0,140 gr

PESO BRUTO: 0,1482 gr

FABRICADO.