PROTOCOLO GERAL Nº 64581.017610/2022-55	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	Processo licitatório: PREGÃO SRP 30/2022

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS ANO: 2022

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Processo Licitatório – Pregão Eletrônico SRP N° 30/2022 – Registro de Preços para aquisição de material de permanente PAASSEx, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus.

ANEXOS: VOLUME II – Continuação da pesquisa de preço

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1				13			
2				14			
3				15			
4				16			
5				17			
6				18			
7				19			
8				20			
9				21			
10				22			
11				23			
12				24			

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 17 dias do mês de Novembro do ano de 2022, procedemos à abertura deste volume nº 02 do Processo nº **64581.017610/2022-55**, que se inicia com a folha nº 201, para constar, eu subscrevo e assino.

[redacted]

APARECIDA AUGUSTO PEDROSA AMARAL – 2º Ten
Membro da Comissão Permanente de Licitação

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64581.017610/2022-55

VOLUME II

ÍNDICE

Nr	ESPECIFICAÇÃO	FL
01	Continuação da Pesquisa de Preços	201

	- PROTOCOLO MÍNIMO PARA ESCANEAMENTO E ANÁLISE DE: COLUNA LOMBAR AP, FÊMUR PROXIMAL; - SOFTWARE DUAL FÊMUR, ANTEBRAÇO, COLUNA COM ESCOLIOSE, DECÚBITO LATERAL, ANÁLISE ESTRUTURA DO FÊMUR, ANÁLISE BMD DA COLUNA E FÊMUR COM BAIXA DENSIDADE, COLUNA, FÊMUR E ANTEBRAÇO PEDIÁTRICO, BMD CORPO TOTAL E PEDIÁTRICO; - MODO DE COMPARAÇÃO DE IMAGENS DE EXAMES SERIAIS, CAPACIDADE DE ESCANEAMENTO COM UMA ÚNICA ENERGIA - SINGLE ENERGY OU DUAL ENERGY, CONTROLE DE BRILHO/CONTRASTE PARA OTIMIZAÇÃO DA IMAGEM, GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO PACIENTE, CAPACIDADE DE FAZER A IMAGEM REFLETIDA DOS DADOS DOS MEMBROS; - FANTOMA DE COLUNA ESPECÍFICO PARA DENSITOMETRIA ÓSSEA; - DEVE ACOMPANHAR PROTOCOLOS DICOM: STORE, SR TOOLS E WORKLIST OU SIMILARES. DEVERÁ CONFIGURAR O EQUIPAMENTO JUNTO AO SERVIDOR DICOM DA INSTITUIÇÃO (QUERY/RETRIEVE); - INCLUSÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO PLENO DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO SISTEMA OPERACIONAL PREFERENCIALMENTE MICROSOFT, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 1 TB, MONITOR LCD DE 19 POLEGADAS (TECNOLOGIA 4K OU SUPERIOR), SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE DVD OU CD-R. - TODOS OS PRESETS DO EQUIPAMENTO DEVERÃO ESTAR INCLUSOS. NENHUM PRESET DEVERÁ ESTAR OCULTO OU DESINSTALADO. - DEVERÁ REALIZAR UMA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE (UPGRADE) ATÉ 90 (DIAS) ANTES DO TÉRMINO DA GARANTIA. **- ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO ELÉTRICA:** - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 60HZ; DEVE ACOMPANHAR O QUADRO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO (COMPLETO); - DEVE ACOMPANHAR 1(UM) NOBREAK COM POTÊNCIA COMPATÍVEL COM A ESTAÇÃO DE TRABALHO, DENSITÔMETRO E IMPRESSORA. **- SITE PLANNING E INSTALAÇÃO:** - O FABRICANTE DEVERÁ VISITAR O LOCAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM ATÉ 7(SETE) DIAS ÚTEIS APÓS A		

	ASSINATURA DO CONTRATO E EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO; - O CONTRATADO DEVERÁ ENVIAR O SITE PLANNING DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONTENTO O PROJETO EXECUTIVO E COMPLEMENTARES, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS, NO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIAS ÚTEIS, APÓS A VISITA, PARA APROVAÇÃO DO HUF/CONTRATANTE; - O CONTRATANTE DEVERÁ ENVIAR IMAGENS E VÍDEOS POR E-MAIL, FORNECENDO O ACOMPANHAMENTO DAS ADEQUAÇÕES; - APÓS O AVISO DE CONCLUSÃO DO SITE PELO CONTRATANTE, UM AVISO SERÁ ENVIADO POR E-MAIL, E O CONTRATADO DEVERÁ VISITAR O LOCAL AM ATÉ 5(CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APROVAÇÃO. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER INICIADA EM ATÉ 7(SETE) DIAS ÚTEIS; - A EQUIPE DE CONTATO DO HOSPITAL MILITAR DEÁREA DE MANAUS É O SETOR DE ENGENHARIA CLINICA, PELO TELEFONE: (92) 98120-9742 – TEN XERFAN; - DEVERÃO ACOMPANHAR TODOS OS MATERIAIS, COMO: CABOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À PERFEITA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAL E DATA INDICADOS PELO CONTRATANTE E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - TODA E QUALQUER OBRA E/OU ADEQUAÇÃO FÍSICA SERÁ DE RESPONSABILIDADE E EXECUÇÃO PELO CONTRATANTE. **- GARANTIA E MANUTENÇÕES INCLUSAS:** - GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES (3 ANOS), APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO; - MANUTENÇÕES PREVENTIVAS COM CALIBRAÇÃO INCLUSAS, DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE (SEMESTRAL OU ANUAL); - MANUTENÇÕES CORRETIVAS INCLUSAS PELO TEMPO DA GARANTIA, PODENDO SER VIA REMOTO, OU, SE A SOLUÇÃO NÃO FOR ENCONTRADA EM ATÉ 72H, O TÉCNICO ESPECIALIZADO DEVERÁ SER ENCAMINHADO EM ATÉ 48H; **- OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS:**		

Fl nº 203
SALC HMAM

	- CATALOGO OU FOLDER EM PORTUGUÊS OU COM TRADUÇÃO DO TEXTO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA COM INFORMAÇÕES QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO; - RESPONSÁVEL PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002. - O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA DE USO E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR PELO MENOS 10 ANOS. **- TREINAMENTO TÉCNICO E APPLICATION:** - DEVERÁ FORNECER 1(UM) TREINAMENTO TÉCNICO COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 8 HORAS, PARA A EQUIPE DE ENGENHARIA CLÍNICA; - DEVERÁ FORNECER 2(TRÊS) APPLICATIONS PARA A EQUIPE TÉCNICA DE RADIOLOGIA, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 16 HORAS/CADA. AS APLICAÇÕES DEVERÃO OCORRER NO PERÍODO DE 1(UM) ANO, E AS DATAS SERÃO DEFINIDAS PELO CONTRATANTE.		

2. Solicito, ainda, que a proposta de preços seja elaborada em **papel timbrado da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço e telefone, com assinatura do responsável pela proposta, valores unitários e totais, data do orçamento, prazo de entrega, o qual será mais conveniente à medida que for o menor possível, e validade da proposta de pelo menos 90 dias**, a qual será mais conveniente à medida que expire mais tardiamente, e que demais encargos (taxas, fretes, seguros, etc.) sejam por conta do fornecedor.

3. Para retirada de dúvidas e informações entrar em contato com Sub Ten Thomé pelo celular (92) 98153-4265.

Atenciosamente,

ADONAI **THOMÉ** DA SILVA – SUB TEN
MEMBRO DA EQUIPE PAASSEX 2022/2023

Detalhe Equipamento

Fl nº 2104
SALC HMAM

Equipamento

Aparelho para Densitometria Óssea por Raios - X

Atividade

Apoio Diagnóstico - Ambulatório

Unidade Funcional / Unidade

Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Radiologia

Ambiente

Sala de exames (com comando) - Geral - Odontológico - Mama - Densitometria

Nomenclatura

Aparelho para Densitometria Óssea por Raios - X

Sinônimos

Aparelho de Densitometria Óssea, Densitômetro Ósseo

Definição e Aplicação

Equipamento emissor de Raios X para fins Diagnósticos quanto ao grau de osteoporose e outros diagnósticos ósseos.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
418	E517	N	Médico Assistencial

Ver Especificação Sugerida

Preço Sugerido

R$ 406.834,00

* Aparelho para Densitometria Óssea por Raios - X com no mínimo 16 detectores e tecnologia para aquisição de imagens em única passagem sem sobreposição ou sub amostragem de dados, FAN BEAM ou superior. Tecnologia por Feixe de Raios-X linear utilizando mesa motorizada e braço em C com abertura de no mínimo 16 polegadas; Tempo de aquisição de imagens com scan localizado de 30 segundos. Deve possuir Fantoma antropomórfico, calibração continua, precisão de no mínimo, ou melhor, que 1% e suportar pacientes de no mínimo 155kg. Procedimentos: Deve realizar análise da composição corpórea avançada, imagem colorida: gordura, massa magra e osso, relatório global e por sub-regiões, áreas Andróide/Ginóide, quantificar o risco de obesidade clínica, Lipodistrofia, e Sarcopenia, realizar classificação do IMC - WHO, referências altura, peso e relatório auxiliar, gráfico com o alvo das áreas de foco. Tempo de exposição para coluna lombar e fêmur de no máximo 60 seg e corpo inteiro de no máximo 360 seg. Sistema deve possuir configuração mínima de Hardware: processador compatível, RAM de 2GB, hard drive de 160GB, leitor de DVD +/- RW, no mínimo 8 portas USB, monitor LCD colorido tela plana de no mínimo 18 polegadas e impressora colorida. Deve possuir configuração mínima de Software: controle de qualidade automático, ferramenta de gerenciamento de produtividade, posicionamento automático do fêmur, software para gerar relatórios, relatório com indicação de risco de fratura colorido, avaliação de risco de fratura em 10 anos desenvolvida, questionário do histórico do paciente, dados de referência pediátricos, calibração composição corporal, avaliação composição corporal total e análise por região com avaliação da gordura visceral e taxa de mudanças, relatórios com cores do corpo inteiro. Protocolo mínimo para escaneamento e análise de: coluna lombar AP, fêmur proximal. Software Dual Fêmur, antebraço, coluna com escoliose, decúbito lateral, análise estrutura do fêmur, análise BMD da coluna e fêmur com baixa densidade, coluna, fêmur e antebraço pediátrico, BMD corpo total e pediátrico. Modo de comparação de imagens de exames seriais, capacidade de escaneamento com uma única energia - Single Energy ou Dual Energy, controle de brilho/contraste para otimização da imagem, gerenciamento do banco de dados do paciente, capacidade de fazer a imagem refletida dos dados dos membros. Fantoma de coluna QDR antropomórfico. Deve acompanhar protocolos DICOM: Store, SR Tools e Worklist ou similares.

Fl nº 105
SAEC HMAM

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	http://www3.gehealthcare.com.br/	0800122345

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: **sigem@saude.gov.br**

blue melt

Fl nº 206
SALC HMAM

Solicitação de Orçamento para aquisição de um equipamento de Densitometria Óssea

De: IMAGEM RX (imagemrx@yahoo.com)

Para: pedro.canova@bluehealth.com.br

Data: quarta-feira, 23 de novembro de 2022 07:48 AMT

Bom dia.
Solicito a possibilidade de cotação de um equipamento de Densitometria Óssea com as suas características elencadas no documento constante do anexo.

005 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO BLUEHEALTH.docx
38.2kB

Fl nº 207
SALC HMAM

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Manaus, 23 de Novembro de 2022.

A Empresa: Blue Health Produtos Medicos Ltda – CNPJ: 26.473.846/0001-32.

Endereço: Rua Peixoto Werneck, 496 Sala 02 – PARQUE ARTUR ALVIMSAO PAULO – SP – CEP: 03568-060

Assunto: solicitação de orçamento

Senhor Administrador,

1. Prezado fornecedor, solicito verificar a possibilidade de realizar orçamento do equipamento abaixo elencado, na quantidade e especificação descrita, visando atender às necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus.

Item	Descrição/Especificação	Und	Qnt
1	**APARELHO DENSITOMETRIA ÓSSEA** **- TIPO CORPO INTEIRO** **- TECNOLOGIA FAN BEAM - DXA COM IVA (AVALIAÇÃO IMEDIATA COLUNA)** **- SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL, PREFERENCIALMENTE MICROSOFT** **- CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VARREDURA DE MULTIDETECTORES** **- 64 DETE** **DESCRITIVO COMPLEMENTAR:** - **APARELHO PARA DENSITOMETRIA ÓSSEA POR RAIOS - X** COM NO MÍNIMO 16 DETECTORES E TECNOLOGIA PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS EM ÚNICA PASSAGEM SEM SOBREPOSIÇÃO OU SUB AMOSTRAGEM DE DADOS, POR RAIOS-X DE FEIXE MÚLTIPLO (TECNOLOGIA FAN BEAM OU SUPERIOR). **- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS**: - RAIOS-X: 100KVP /140KVP FATOR DE MAGNIFICAÇÃO: 2,5X: 100KVP /140KVP FATOR DE MAGNIFICAÇÃO: 2,5X;	Und	01

	- TECNOLOGIA POR FEIXE DE RAIOS-X LINEAR UTILIZANDO MESA MOTORIZADA E BRAÇO EM C COM ABERTURA DE NO MÍNIMO 16 POLEGADAS OU MESA FIXA E BRAÇO COM MOVIMENTO LONGITUDINAL; - TEMPO DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS COM SCAN LOCALIZADO DE ATÉ 30 SEGUNDOS; - DEVE POSSUIR PHANTOM ANTROPOMÓRFICO, CALIBRAÇÃO CONTÍNUA OU CONTROLE DE QUALIDADE DIÁRIO, PRECISÃO DE NO MÍNIMO OU MELHOR QUE 1%; - CAPACIDADE DE CARGA: DEVE SUPORTAR PACIENTES DE NO MÍNIMO 150KG, TANTO EM REPOUSO SOBRE O EQUIPAMENTO, QUANTO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME; - DEVE REALIZAR ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPÓREA AVANÇADA, IMAGEM COLORIDA: GORDURA, MASSA MAGRA E OSSO, RELATÓRIO GLOBAL E POR SUB-REGIÕES, ÁREAS ANDRÓIDE/GINÓIDE, QUANTIFICAR O RISCO DE OBESIDADE CLÍNICA, LIPODISTROFIA, E SARCOPENIA, REALIZAR CLASSIFICAÇÃO DO IMC - WHO, REFERÊNCIAS ALTURA, PESO E RELATÓRIO AUXILIAR, GRÁFICO COM O ALVO DAS ÁREAS DE FOCO; - TEMPO DE EXPOSIÇÃO PARA COLUNA LOMBAR E FÊMUR DE NO MÍNIMO 30 SEG/ 0,04MGY E CORPO INTEIRO DE NO MÍNIMO 270 SEG/ 0,015 MGY. **- HARDWARES E SOFTWARES:** - CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE HARDWARE: PROCESSADOR COMPATÍVEL, MEMÓRIA RAM DE A PARTIR DE 2GB, HARD DRIVE DE 160GB, LEITOR DE DVD +/- RW, PORTA 10 USB, MONITOR LCD COLORIDO TELA PLANA DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS, E IMPRESSORA COLORIDA; - DEVE POSSUIR CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE SOFTWARE: CONTROLE DE QUALIDADE AUTOMÁTICO, FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE PRODUTIVIDADE, POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO DO FÊMUR, SOFTWARE PARA GERAR RELATÓRIOS, RELATÓRIO COM INDICAÇÃO DE RISCO DE FRATURA COLORIDO, AVALIAÇÃO DE RISCO DE FRATURA EM 10 ANOS DESENVOLVIDA, QUESTIONÁRIO DO HISTÓRICO DO PACIENTE, DADOS DE REFERÊNCIA PEDIÁTRICOS, CALIBRAÇÃO COMPOSIÇÃO CORPORAL, AVALIAÇÃO COMPOSIÇÃO CORPORAL TOTAL E ANÁLISE POR REGIÃO COM AVALIAÇÃO DA GORDURA VISCERAL E TAXA DE MUDANÇAS, RELATÓRIOS COM CORES DO CORPO INTEIRO; - PROTOCOLO MÍNIMO PARA ESCANEAMENTO E ANÁLISE DE:		

	COLUNA LOMBAR AP, FÊMUR PROXIMAL; - SOFTWARE DUAL FÊMUR, ANTEBRAÇO, COLUNA COM ESCOLIOSE, DECÚBITO LATERAL, ANÁLISE ESTRUTURA DO FÊMUR, ANÁLISE BMD DA COLUNA E FÊMUR COM BAIXA DENSIDADE, COLUNA, FÊMUR E ANTEBRAÇO PEDIÁTRICO, BMD CORPO TOTAL E PEDIÁTRICO; - MODO DE COMPARAÇÃO DE IMAGENS DE EXAMES SERIAIS, CAPACIDADE DE ESCANEAMENTO COM UMA ÚNICA ENERGIA - SINGLE ENERGY OU DUAL ENERGY, CONTROLE DE BRILHO/CONTRASTE PARA OTIMIZAÇÃO DA IMAGEM, GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO PACIENTE, CAPACIDADE DE FAZER A IMAGEM REFLETIDA DOS DADOS DOS MEMBROS; - FANTOMA DE COLUNA ESPECÍFICO PARA DENSITOMETRIA ÓSSEA; - DEVE ACOMPANHAR PROTOCOLOS DICOM: STORE, SR TOOLS E WORKLIST OU SIMILARES. DEVERÁ CONFIGURAR O EQUIPAMENTO JUNTO AO SERVIDOR DICOM DA INSTITUIÇÃO (QUERY/RETRIEVE); - INCLUSÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO PLENO DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO SISTEMA OPERACIONAL PREFERENCIALMENTE MICROSOFT, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 1 TB, MONITOR LCD DE 19 POLEGADAS (TECNOLOGIA 4K OU SUPERIOR), SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE DVD OU CD-R. - TODOS OS PRESETS DO EQUIPAMENTO DEVERÃO ESTAR INCLUSOS. NENHUM PRESET DEVERÁ ESTAR OCULTO OU DESINSTALADO. - DEVERÁ REALIZAR UMA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE (UPGRADE) ATÉ 90 (DIAS) ANTES DO TÉRMINO DA GARANTIA. **- ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO ELÉTRICA:** - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 60HZ; DEVE ACOMPANHAR O QUADRO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO (COMPLETO); - DEVE ACOMPANHAR 1(UM) NOBREAK COM POTÊNCIA COMPATÍVEL COM A ESTAÇÃO DE TRABALHO, DENSITÔMETRO E IMPRESSORA. **- SITE PLANNING E INSTALAÇÃO:** - O FABRICANTE DEVERÁ VISITAR O LOCAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM ATÉ 7(SETE) DIAS ÚTEIS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO E EMISSÃO DA NOTA DE		

	EMPENHO; - O CONTRATADO DEVERÁ ENVIAR O SITE PLANNING DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONTENTO O PROJETO EXECUTIVO E COMPLEMENTARES, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS, NO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIAS ÚTEIS, APÓS A VISITA, PARA APROVAÇÃO DO HUF/CONTRATANTE; - O CONTRATANTE DEVERÁ ENVIAR IMAGENS E VÍDEOS POR E-MAIL, FORNECENDO O ACOMPANHAMENTO DAS ADEQUAÇÕES; - APÓS O AVISO DE CONCLUSÃO DO SITE PELO CONTRATANTE, UM AVISO SERÁ ENVIADO POR E-MAIL, E O CONTRATADO DEVERÁ VISITAR O LOCAL AM ATÉ 5(CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APROVAÇÃO. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER INICIADA EM ATÉ 7(SETE) DIAS ÚTEIS; - A EQUIPE DE CONTATO DO HOSPITAL MILITAR DEÁREA DE MANAUS É O SETOR DE ENGENHARIA CLINICA, PELO TELEFONE: (92) 98120-9742 – TEN XERFAN; - DEVERÃO ACOMPANHAR TODOS OS MATERIAIS, COMO: CABOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À PERFEITA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAL E DATA INDICADOS PELO CONTRATANTE E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - TODA E QUALQUER OBRA E/OU ADEQUAÇÃO FÍSICA SERÁ DE RESPONSABILIDADE E EXECUÇÃO PELO CONTRATANTE. **- GARANTIA E MANUTENÇÕES INCLUSAS:** - GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES (3 ANOS), APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO; - MANUTENÇÕES PREVENTIVAS COM CALIBRAÇÃO INCLUSAS, DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE (SEMESTRAL OU ANUAL); - MANUTENÇÕES CORRETIVAS INCLUSAS PELO TEMPO DA GARANTIA, PODENDO SER VIA REMOTO, OU, SE A SOLUÇÃO NÃO FOR ENCONTRADA EM ATÉ 72H, O TÉCNICO ESPECIALIZADO DEVERÁ SER ENCAMINHADO EM ATÉ 48H; **- OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS:**		

	- CATALOGO OU FOLDER EM PORTUGUÊS OU COM TRADUÇÃO DO TEXTO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA COM INFORMAÇÕES QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO; - RESPONSÁVEL PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002. - O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA DE USO E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR PELO MENOS 10 ANOS. **- TREINAMENTO TÉCNICO E APPLICATION:** - DEVERÁ FORNECER 1(UM) TREINAMENTO TÉCNICO COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 8 HORAS, PARA A EQUIPE DE ENGENHARIA CLÍNICA; - DEVERÁ FORNECER 2(TRÊS) APPLICATIONS PARA A EQUIPE TÉCNICA DE RADIOLOGIA, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 16 HORAS/CADA. AS APLICAÇÕES DEVERÃO OCORRER NO PERÍODO DE 1(UM) ANO, E AS DATAS SERÃO DEFINIDAS PELO CONTRATANTE.		

2. Solicito, ainda, que a proposta de preços seja elaborada em **papel timbrado da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço e telefone, com assinatura do responsável pela proposta, valores unitários e totais, data do orçamento, prazo de entrega, o qual será mais conveniente à medida que for o menor possível, e validade da proposta de pelo menos 90 dias**, a qual será mais conveniente à medida que expire mais tardiamente, e que demais encargos (taxas, fretes, seguros, etc.) sejam por conta do fornecedor.

3. Para retirada de dúvidas e informações entrar em contato com Sub Ten Thomé pelo celular (92) 98153-4265.

Atenciosamente,

ADONAI **THOMÉ** DA SILVA – SUB TEN
MEMBRO DA EQUIPE PAASSEX 2022/2023

Fl nº 212
SALA HMAM

RES: Solicitação de Orçamento para aquisição de um equipamento de Densitometria Óssea

De: bruno.oliveira@bluehealth.com.br

Para: imagemrx@yahoo.com

Cc: pedro.canova@bluehealth.com.br; jose.cursino@bluehealth.com.br; andreia.moni@bluehealth.com.br

Data: sexta-feira, 9 de dezembro de 2022 09:08 AMT

Bom dia, Sub. Ten. Tomé!

É com enorme satisfação que a Brazil 3 Business Participações Ltda., empresa do Grupo Blue Health, apresenta o orçamento solicitado (anexo).
Em caso de dúvidas, mantemo-nos a disposição.

Cordialmente,

BLUE HEALTH
Um dos Maiores Ecossistemas de Inovação em Saúde no Brasil

Bruno Oliveira
Advogado | Licitação
+55 11 99523 2152
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1726
17. Andar | Vila Nova Conceição | São Paulo - SP
CEP 04543-000 | +3164 4181 | 0800 980 7000

Cryo [illegible] tomotec

Prazo de entrega - 90 dias

De: IMAGEM RX <imagemrx@yahoo.com>
Data: 23 de novembro de 2022 08:50:30 BRT
Para: pedro.canova@bluehealth.com.br
Assunto: Solicitação de Orçamento para aquisição de um equipamento de Densitometria Óssea

Bom dia.
Solicito a possibilidade de cotação de um equipamento de Densitometria Óssea com as suas características elencadas no documento constante do anexo.

Orcamento_Hosp_Area_de_Manaus_assinado.pdf
535.8kB

01. ANVISA - 81504790224.pdf
58.9kB

02. CATÁLOGO.pdf
893.6kB

B3B A VIDA

GRUPO BLUE HEALTH

Fl. nº 213
SALC HMAM

A
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

A/C: SUB TEN ADONAI **THOMÉ** DA SILVA
CNPJ: 09.601.850/0002-09
ASSUNTO: Orçamento de Equipamento de Densitometria Osséa.

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa **BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.515.403/0001-27, Inscrição Estadual nº 206.444.055.113, com sede na Av. Piraiba, 296 – Sl 04 – Centro Comercial Jubran, Barueri – SP – CEP: 06.460-121, e-mail: bruno.oliveira@bluehealth.com.br, Tel: 11 – 3164-4181, por intermédio de seu representante infra-assinado apresenta a seguinte proposta:

LOTE	Und. For.	DESCRIÇÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA)	Qtd	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	Und	**APARELHO DENSITOMETRIA ÓSSEA** **- TIPO CORPO INTEIRO** **- TECNOLOGIA FAN BEAM - DXA COM IVA (AVALIAÇÃO IMEDIATA COLUNA)** **- SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL, PREFERENCIALMENTE MICROSOFT** **- CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VARREDURA DE MULTIDETECTORES** **- 64 DETECTORES** **DESCRITIVO COMPLEMENTAR:** **- APARELHO PARA DENSITOMETRIA ÓSSEA POR RAIOS - X** COM NO MÍNIMO 16 DETECTORES E TECNOLOGIA PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS EM ÚNICA PASSAGEM SEM SOBREPOSIÇÃO OU SUB AMOSTRAGEM DE DADOS, POR RAIOS-X DE FEIXE MÚLTIPLO (TECNOLOGIA FAN BEAM OU SUPERIOR). **- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS**: - RAIOS-X: 100KVP /140KVP FATOR DE MAGNIFICAÇÃO: 2,5X: 100KVP /140KVP FATOR DE MAGNIFICAÇÃO: 2,5X; - TECNOLOGIA POR FEIXE DE RAIOS-X LINEAR UTILIZANDO MESA MOTORIZADA E BRAÇO EM C COM ABERTURA DE NO MÍNIMO 16 POLEGADAS OU MESA FIXA E BRAÇO COM MOVIMENTO LONGITUDINAL; - TEMPO DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS COM SCAN LOCALIZADO DE ATÉ 30 SEGUNDOS; - DEVE POSSUIR PHANTOM ANTROPOMÓRFICO, CALIBRAÇÃO CONTÍNUA OU CONTROLE DE QUALIDADE DIÁRIO, PRECISÃO DE NO MÍNIMO OU MELHOR QUE 1%;	1	R$ 458.000,00	R$ 458.000,00

		- CAPACIDADE DE CARGA: DEVE SUPORTAR PACIENTES DE NO MÍNIMO 150KG, TANTO EM REPOUSO SOBRE O EQUIPAMENTO, QUANTO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME; - DEVE REALIZAR ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPÓREA AVANÇADA, IMAGEM COLORIDA: GORDURA, MASSA MAGRA E OSSO, RELATÓRIO GLOBAL E POR SUB-REGIÕES, ÁREAS ANDRÓIDE/GINÓIDE, QUANTIFICAR O RISCO DE OBESIDADE CLÍNICA, LIPODISTROFIA, E SARCOPENIA, REALIZAR CLASSIFICAÇÃO DO IMC - WHO, REFERÊNCIAS ALTURA, PESO E RELATÓRIO AUXILIAR, GRÁFICO COM O ALVO DAS ÁREAS DE FOCO; - TEMPO DE EXPOSIÇÃO PARA COLUNA LOMBAR E FÊMUR DE NO MÍNIMO 30 SEG/ 0,04MGY E CORPO INTEIRO DE NO MÍNIMO 270 SEG/ 0,015 MGY. **- HARDWARES E SOFTWARES:** - CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE HARDWARE: PROCESSADOR COMPATÍVEL, MEMÓRIA RAM DE A PARTIR DE 2GB, HARD DRIVE DE 160GB, LEITOR DE DVD +/- RW, PORTA 10 USB, MONITOR LCD COLORIDO TELA PLANA DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS, E IMPRESSORA COLORIDA; - DEVE POSSUIR CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE SOFTWARE: CONTROLE DE QUALIDADE AUTOMÁTICO, FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE PRODUTIVIDADE, POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO DO FÊMUR, SOFTWARE PARA GERAR RELATÓRIOS, RELATÓRIO COM INDICAÇÃO DE RISCO DE FRATURA COLORIDO, AVALIAÇÃO DE RISCO DE FRATURA EM 10 ANOS DESENVOLVIDA, QUESTIONÁRIO DO HISTÓRICO DO PACIENTE, DADOS DE REFERÊNCIA PEDIÁTRICOS, CALIBRAÇÃO COMPOSIÇÃO CORPORAL, AVALIAÇÃO COMPOSIÇÃO CORPORAL TOTAL E ANÁLISE POR REGIÃO COM AVALIAÇÃO DA GORDURA VISCERAL E TAXA DE MUDANÇAS, RELATÓRIOS COM CORES DO CORPO INTEIRO; - PROTOCOLO MÍNIMO PARA ESCANEAMENTO E ANÁLISE DE: COLUNA LOMBAR AP, FÊMUR PROXIMAL; - SOFTWARE DUAL FÊMUR, ANTEBRAÇO, COLUNA COM ESCOLIOSE, DECÚBITO LATERAL, ANÁLISE ESTRUTURA DO FÊMUR, ANÁLISE BMD DA COLUNA E FÊMUR COM BAIXA DENSIDADE, COLUNA, FÊMUR E ANTEBRAÇO PEDIÁTRICO, BMD CORPO TOTAL E PEDIÁTRICO; - MODO DE COMPARAÇÃO DE IMAGENS DE EXAMES SERIAIS, CAPACIDADE DE			

		ESCANEAMENTO COM UMA ÚNICA ENERGIA - SINGLE ENERGY OU DUAL ENERGY, CONTROLE DE BRILHO/CONTRASTE PARA OTIMIZAÇÃO DA IMAGEM, GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO PACIENTE, CAPACIDADE DE FAZER A IMAGEM REFLETIDA DOS DADOS DOS MEMBROS; - FANTOMA DE COLUNA ESPECÍFICO PARA DENSITOMETRIA ÓSSEA; - DEVE ACOMPANHAR PROTOCOLOS DICOM: STORE, SR TOOLS E WORKLIST OU SIMILARES. DEVERÁ CONFIGURAR O EQUIPAMENTO JUNTO AO SERVIDOR DICOM DA INSTITUIÇÃO (QUERY/RETRIEVE); - INCLUSÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO PLENO DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO SISTEMA OPERACIONAL PREFERENCIALMENTE MICROSOFT, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 1 TB, MONITOR LCD DE 19 POLEGADAS (TECNOLOGIA 4K OU SUPERIOR), SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE DVD OU CD-R. - TODOS OS PRESETS DO EQUIPAMENTO DEVERÃO ESTAR INCLUSOS. NENHUM PRESET DEVERÁ ESTAR OCULTO OU DESINSTALADO. - DEVERÁ REALIZAR UMA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE (UPGRADE) ATÉ 90 (DIAS) ANTES DO TÉRMINO DA GARANTIA. **- ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO ELÉTRICA:** - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 60HZ; DEVE ACOMPANHAR O QUADRO ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO (COMPLETO); - DEVE ACOMPANHAR 1(UM) NOBREAK COM POTÊNCIA COMPATÍVEL COM A ESTAÇÃO DE TRABALHO, DENSITÔMETRO E IMPRESSORA. **- SITE PLANNING E INSTALAÇÃO:** - O FABRICANTE DEVERÁ VISITAR O LOCAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM ATÉ 7(SETE) DIAS ÚTEIS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO E EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO; - O CONTRATADO DEVERÁ ENVIAR O SITE PLANNING DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONTENTO O PROJETO EXECUTIVO E COMPLEMENTARES, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS, NO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIAS ÚTEIS, APÓS A VISITA, PARA APROVAÇÃO DO HUF/CONTRATANTE;			


		- O CONTRATANTE DEVERÁ ENVIAR IMAGENS E VÍDEOS POR E-MAIL, FORNECENDO O ACOMPANHAMENTO DAS ADEQUAÇÕES; - APÓS O AVISO DE CONCLUSÃO DO SITE PELO CONTRATANTE, UM AVISO SERÁ ENVIADO POR E-MAIL, E O CONTRATADO DEVERÁ VISITAR O LOCAL AM ATÉ 5(CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APROVAÇÃO. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER INICIADA EM ATÉ 7(SETE) DIAS ÚTEIS; - A EQUIPE DE CONTATO DO HOSPITAL MILITAR DEÁREA DE MANAUS É O SETOR DE ENGENHARIA CLINICA, PELO TELEFONE: (92) 98120-9742 – TEN XERFAN; - DEVERÃO ACOMPANHAR TODOS OS MATERIAIS, COMO: CABOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À PERFEITA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO; - DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAL E DATA INDICADOS PELO CONTRATANTE E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; - TODA E QUALQUER OBRA E/OU ADEQUAÇÃO FÍSICA SERÁ DE RESPONSABILIDADE E EXECUÇÃO PELO CONTRATANTE. **- GARANTIA E MANUTENÇÕES INCLUSAS:** - GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES (3 ANOS), APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO; - MANUTENÇÕES PREVENTIVAS COM CALIBRAÇÃO INCLUSAS, DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE (SEMESTRAL OU ANUAL); - MANUTENÇÕES CORRETIVAS INCLUSAS PELO TEMPO DA GARANTIA, PODENDO SER VIA REMOTO, OU, SE A SOLUÇÃO NÃO FOR ENCONTRADA EM ATÉ 72H, O TÉCNICO ESPECIALIZADO DEVERÁ SER ENCAMINHADO EM ATÉ 48H; **- OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS:** - CATALOGO OU FOLDER EM PORTUGUÊS OU COM TRADUÇÃO DO TEXTO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA COM INFORMAÇÕES QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO; - RESPONSÁVEL PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO			

		MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002. - O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA DE USO E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR PELO MENOS 10 ANOS. **- TREINAMENTO TÉCNICO E APPLICATION:** - DEVERÁ FORNECER 1(UM) TREINAMENTO TÉCNICO COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 8 HORAS, PARA A EQUIPE DE ENGENHARIA CLÍNICA; - DEVERÁ FORNECER 2(TRÊS) APPLICATIONS PARA A EQUIPE TÉCNICA DE RADIOLOGIA, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 16 HORAS/CADA. AS APLICAÇÕES DEVERÃO OCORRER NO PERÍODO DE 1(UM) ANO, E AS DATAS SERÃO DEFINIDAS PELO CONTRATANTE. **MARCA**: HOLOGIC **MODELO**: HORIZON WI **ANVISA:** 81504790224			
VALOR TOTAL DE R$ 438.609,00 (Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Nove Reais)					

DESCRITIVO TÉCNICO

MODELO Horizon Wi 64 Detectores

Registro de Produto na ANVISA / MS: 81504790224



1. INTRODUÇÃO

Desde 1986 a Hologic é a pioneira na densitometria óssea por absorciometria de raios X com dupla energia (DXA), que é o padrão-ouro mundial para avaliação do risco de osteoporose.

Ao longo dos últimos 25 anos Hologic tem liderado as inovações tecnológicas da DXA, onde em 2013, apresentamos a nova geração da plataforma DXA – Fan Beam.


O Sistema *Horizon™ DXA* é nova plataforma modular completamente redesenhada e criada para atender às necessidades de saúde atuais.

Além da vantagem das medições da densidade óssea convencional - *BMD (Bone Mineral Density)* através da avaliação da coluna e do fêmur ;

Esta plataforma permite o benefício adicional para os clínicos identificar fraturas não perceptíveis por exames físicos de rotina através da AFF - Fratura Atípica de Femur; Avaliação da Calcificação da Aorta Abdominal (AAC) e Avaliação da Obesidade com Composição Corporal - *Advanced Body Composition™* incluindo a Avaliação da Gordura Visceral com *InnerCore™ - Visceral Fat.*

Os sistemas de densitometria da Hologic utilizam dados de referência NHANES BMD (NIH), estudos de saúde, envelhecimento e composição corporal (NIH), densidade mineral óssea em estudos na infância (NIH) e outros grandes estudos.

2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS




- ✓ Verdadeiro fan-beam
- ✓ Estado da Arte
- ✓ Sem feixe de sobreposição - Overlap
- ✓ Amostra de Dados única - One Pass (varredura única)
- ✓ Alta Resolução Imagem
- ✓ Menor tempo para adquirir a imagem




- ✓ Detectores Cerâmicos de Alta Resolução multi-elementos de alta resolução de Gadolínio Sulfoxilato - **Gadox Plus Detector System (GPDS)**
- ✓ Geometria de Escaneamento em CT
- ✓ Única Amostra – sem Sobreposição
- ✓ Tempo escaneamento curto – 10 Segundos
- ✓ Alta Resolução



- ✓ Uma Inovadora interface Gráfica com usuário
- ✓ Fácil e Amigável Operação
- ✓ Simples inclusão dados pacientes e preparação para aquisição imagem; arquivamento e transferência de dados –
- ✓ Otimização do workflow



- ✓ Realizar medições rapidamente do tecido magro e da gordura
- ✓ Melhor avaliação do Índice de Massa Gorda (FMI) = Gordura/Altura^2
- ✓ FMI não pode ser confundido com massa muscular. Imagem colorida: gordura, massa magra e osso
- ✓ Mostra como trabalhar com brancos, negros e asiáticos com os dados do NHANES e NHANES coreano produzindo as classificações do Indice de Massa Gorda - FMI equivalentes independentemente da etnia



- ✓ *InnerCore ™ Tecido Adiposo Visceral (VAT)*:
- ✓ Distingue entre gordura visceral e gordura subcutânea

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Tecnologia Avançada DXA com Fan Bean
Tecnologia de Aquisição de única escaneamento - One Pass™;
Método de Escaneamento com Multi-Detectores
Matriz detectores de alta resolução de **64 elementos** de Cintiladores de Gadolínio Sulfoxilato - **Gadox Plus Detector System (GPDS),** mesma tecnologia do escaneamento da tomografia TC
Novo Gerador de Raios X de alta Frequência
Acessórios de Posicionamento com Tabela Indexação do escaneamento
Mesa e Braço em C Motorizados
Sistema de Referência Interno para Calibração Contínua
Computador para console
Fantoma de Coluna QDR™ Antropomórfico

Hardware Padrão para o Computador (Configuração Mínima)

Processador Intel Dual Core 3.2 GHZ Windows® 10 Professional
Memória RAM de 4GB
Hard drive de 500GB para armazenamento
Leitor de DVD +/- RW
4 Portas USB
Placa de Rede Gigabit Ethernet
Monitor LED / LCD colorido tela plana de 19"
Impressora Colorida
Interface Mouse e Teclado USB
Pronto para rede Network

Configuração Padrão:

Sistema Operacional Hologic APEX 5 ™ - Conjunto de aplicativos com recursos clínicos e fluxo de trabalho
Controle de Qualidade Automático PASS/FALHA
Aquisição da Densidade Mineral Óssea – BMD em 30 segundos
Capacidade de escaneamento com uma única energia - Single Energy
Controle de Brilho/Contraste para otimização da imagem

Aplicativos do APEX – Ferramentas do Software

Express Exam™ - Ferramenta de Gerenciamento que melhora produtividade
OneTime™ auto analysis com histograma
ProTech com DXApro
Posicionamento Auto do quadril
Característica de Reposicionamento/Re-escaneamento
Modo de Comparação de Imagens de Exames Seriais (anteriores)
Configuração das mudanças menos significativas

Soluções Avançadas de Relatórios do Horizon

Relatório QDR OnePage™ com Taxa de Variação de Avaliação
FRAX® - Avaliação de risco de fratura em 10 anos desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
Novo Relatório Dual Hip™
Novo Relatório integrado Report Writer DX™

Protocolos de Análise e Escaneamento do Horizon

Coluna Lombar AP com Análise BMD com Baixa densidade – Automatic Low Density
Análise de Escoliose
Decúbito Lateral
Fêmur Proximal

Análise Estrutura do Fêmur - Hip Structure Analysis™ (HSA®), que utiliza as medições de DXA para calcular a geometria estrutural Fêmur;
Análise Automática de baixa densidade
Software Dual HIP™

Antebraço
Coluna, Fêmur e Antebraço Pediátrico
BMD Corpo Total Pediátrico
BMD Corpo Total

Prótese Femoral, Pequenos Animais e Corpo Total Infantil

Avaliação Composição Corporal total e análise por região - Advanced Body Composition™ com Avaliação da Gordura Visceral – VAT com "InnerCore™ visceral fat assessment" e Taxa de mudanças BCA e Relatórios com cores do corpo inteiro
Análise de Resultados Reflexão (espelhamento imagem)
Gerenciamento do Banco de Dados do Paciente
Valores de Referência Normativa On-Line e Valores Definidos pelo usuário nos relatórios de comparação com taxa de mudança/Cálculo.
Banco de Dados Referência NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) para composição corporal total e BCA para adultos e crianças
NHANES e Banco de Dados de Referência de Etnias
General Region of Interest – GRI Possibilita definir até 07 regiões de interesse para análise
Relatório DAP
Software para autoanálise - "Context Sensitive Help Software"

Precisão BMD

Menor que 1%

Região de Varredura

96 cm x 50 cm (195 cm x 66 cm para corpo total)

Altura da Mesa

71cm

Calibração

Calibração contínua e automática, utilizando o sistema Hologic Automatic Internal Reference. Não é necessário ser realizada pelo operador.
Programa de controle de qualidade automático com verificação múltipla do sistema.

Blindagem Externa

Não requerida

Requerimentos de Operação

Temperatura: 60° - 90°F (15° - 32°C)
Tensão: 100VAC (16A); 120VAC (14A); 230VAC (8A)
Umidade: 20% - 80% de umidade relativa sem condensação
Carga média de calor: 3.400 BTU/h

Limite de Peso do Paciente

204 Kg

Tempo de Exposição

Coluna lombar & Fêmur: 30 segs.
Corpo inteiro: 272 segs. / 0,015 mGy

Método de Escaneamento

Feixe de raios-X linear utilizando mesa motorizada e braço em C
Abertura do braço em C de 24"
Sistema de raios-X

Pulso chaveado de dupla energia (100kVp / 140kVp)
Refrigeração do tubo de raios-X a óleo.
Sistema Detector

Detectores Cerâmicos de Alta Resolução multi-elementos de alta resolução de Gadolínio Sulfoxilato - **Gadox Plus Detector System (GPDS)**

Opcionais Inclusos na Proposta

Part Number	Descritivo
DICOM – APEX	Capacidade de Conectividade DICOM com DICOM Store e DICOM SR
WORKLIST-APEX	Modalidade Worklist DICOM: Equipamento recebe a lista de trabalho com dados demográficos do paciente e informações específicas do exame direto do HIS, melhorando o fluxo de trabalho e eliminando os erros de entrada de dados.
MAN-0456	Manual em Português do QDR Electronic Reporting Tools
NOBREAK	Compatível para Densitômetro

NOTAS

Características e especificações sujeitas à mudança, sem aviso prévio;
Requerimentos de instalação para equipamentos de raios X variam.
Consulte as autoridades regulatórias locais.
Resumo Proposta

Item	Part Number	Descrição
1	***HORIZON Wi***	Densitômetro Ósseo Horizon Wi com 64 Detectores GADOS
2	***DICOM-APEX***	DICOM
3	***MAN-00456***	QDR Electronic Reporting Tools Manual - PORTUGUES
4	***WORKLIST-APEX***	Worklist Software
5	**PRD-01655**	Report Writer with Physician's Viewer - Relatório Personalizável
6		Nobreak compatível para Densitômetro

CONDIÇÕES COMERCIAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, contados da abertura das propostas;
CONDIÇÕES DE ENTREGA: 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compras.
LOCAIS DE ENTREGA: HOSPITAL MILITAR DE ÁRE DE MANAUS - R. Prof. Ernani Simão, 1421 - Cachoeirinha, Manaus - AM, CEP 69.065-060
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (Trinta) dias a contar do primeiro dia útil subsequente ao da data de apresentação de nota fiscal/fatura dos equipamentos/materiais entregues, após o "ateste" de satisfatório atendimento.

GARANTIA.: 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de instalação completa dos equipamentos e deverão contemplar peças, partes de todo sistema, hora técnica, deslocamento e estadias independentes do número de ocorrências.

DECLARAÇÕES:

Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

Asseguraramos um período de 10 anos, a contar da data de fornecimento do equipamento: o fornecimento de partes e peças de reposição comprometendo-se a fazer em um prazo máximo de 30 dias, a partir do recebimento de pedido da instituição. (Conforme manual de boas práticas de aquisição de equipamentos médico-hospitalares – ANVISA)

[redacted]

Barueri/ SP, 09 de dezembro de 2022.

Documento assinado digitalmente
BRUNO DE OLIVEIRA
Data: 09/12/2022 10:03:44-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Bruno de Oliveira
Procurador

[redacted]

18

Fl nº 224
SALC HMAM

BOMBA ASPIRADORA DE SECREÇÃO

004- PABSSÊx item 18

Bem-vindo!Entrar (/conta/login)ouCadastre-se (/conta/login)

Fl nº 225
SALC HMAM


Solicitar OrçamentoRastreio RápidoMeus Pedidos (/conta/pedido/listar)Minha Conta (/conta/index)

Telefone: (11) 2507-8000 Whatsapp: (11) 2507-8700

(https://www.medicalfast.com.br/)

MEDICAL FAST

Digite o que você procura



(https://api.whatsapp.com/send?text=Aspirador%20Cir%C3%BArgico%20Evolution%205000%20%28Frasco%20de%205%20Litros%29%20http%3A%2F%2Fwww.medicalfast.com.br/aspirador-cirurgico-evolution-5000-frasco-de-5-litros)

Aspirador Cirúrgico Evolution 5000 (Frasco de 5 Litros)

Código: 005553

Marca: PROTEC (https://www.medicalfast.com.br/marca/protec.html)

R$ 4.370,00
até **2x** de **R$ 2.185,00** sem juros
ou **R$ 4.282,60** via Boleto Bancário

Comprar (https://www.medicalfast.com.br/carrinho/produto/27458632/adicionar)

Estoque: **20 dias úteis**

4.370,00
+ frete 110,52
4.480,52

SITE PROTEGIDO

Parecer nº 226
SALC HMAM

VISA

1x de R$ 4.370,00 sem juros
2x de R$ 2.185,00 sem juros
3x de R$ 1.591,12
4x de R$ 1.211,15
5x de R$ 981,59
6x de R$ 827,75
7x de R$ 716,18
8x de R$ 634,91
9x de R$ 571,45
10x de R$ 518,50
11x de R$ 477,20
12x de R$ 442,86

Boleto Bancário

R$ 4.282,60

Calcule o frete

69065-060 OK

R$ 42,40	**42 dias úteis**	PAC
R$ 110,52	**22 dias úteis**	SEDEX

* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.

ASPIRADOR CIRÚRGICO EVOLUTION 5000 (com frasco de 5 Litros)

Capacidade de aspiração de 5 litros Autolavável 134°C

MODERNO, LEVE e de FÁCIL TRANSPORTE

A Protec é uma empresa nacional especializada em produtos médicos hospitalares, sua marca representa hoje a força da tecnologia nacional na fabricação e comercialização de equipamentos de suporte à vida, dentro dos mais rigorosos níveis de qualidade, exigidos pelo setor médico hospitalar.

Na linha de Aspiradores Cirúrgicos a Protec se destaca oferecendo soluções ilimitadas aos diversos setores hospitalares, home care e resgate.

O **Aspirador Portátil Evolution 5000** possui designe moderno, leve e é supre **fácil de transportar,** seus rodízios possibilitam fácil locomoção durante os procedimentos de aspiração tornando confortável e prático seu uso pela equipe médica.

Possui motor com bloco de alumínio totalmente isento de óleo, o **Aspirador Cirúrgico Evolution 5000** garante uma sucção de até **22 polegadas de Hg** que é facilmente ajustada através do botão de intensidade de aspiração.

Seu vacuômetro permite que o enfermeiro, médico ou auxiliara acompanhe com precisão a potência solicitada durante a aspiração, garantindo um fluxo de aspiração exato para cada procedimento clínico ou cirúrgico.

O **Aspirador Portátil Cirúrgico Evolution 5000** possui um poder de aspiração de até **40 litros por minuto**, seu **frasco plástico de 5 litros** pode ser **autolavável a 121°C por 15 minutos ou 134°C por 4 minutos**.

Possui proteção contra extravasamento de líquidos, sangue e secreções através de uma boia mecânica de nível acoplada na tampa do frasco de aspiração, além desta proteção o aspirador Evolution possui filtro Hidrofóbico como segunda proteção par o sistema de vácuo assegurando a longevidade do motor gerador de vácuo.

O **aspirador portátil** Evolution é indicado para aspiração de secreção durante os procedimentos clínicos, aspirações cirúrgicas, aspirações de vias aéreas e outras aplicações médicas.

Procurando por peças de reposição para o seu Aspirador Cirúrgico 5000 Protec, click na descrição do acessório/peça que deseja adquirir:

006164 – ASPIRADOR CIRÚRGICO EVOLUTION 5.000 C/ FRASCO 5lts PP

005515 – ASPIRADOR CIRÚRGICO EVOLUTION 5.000 C/ FRASCO 3lts

005553 – ASPIRADOR CIRÚRGICO EVOLUTION 5.000 C/ FRASCO 5L PSU

005699 – FRASCO PP 3,0L S/ TAMPA

006157– FRASCO PSU 5,0 AUT 134° C/ BOIA COMPLETO

006740 – FRASCO PSU 5,0L AUT 134° S/ TAMPA

006147 – FRASCO PP 5,0L STD C/ TAMPA

006146 – KIT TAMPA VERDE FRASCO 5 LTS PP STD

Especificações Técnicas

Fluxo de aspiração: 40 litros por minuto

Bivolt 110v/220

SITE PROTEGIDO

Dimensões (C x L x A mm) 500 x 260 x 350

Vácuo máximo (mmHg) 558,8 ± 76,2

Vácuo máximo (pol.Hg) 22 ± 3

Vacuômetro Escala 0 a 76 cm.hg / 0 a 30 pol.hg

Fl nº 227
SALC HMAM

Código: 005553

Certificado Inmetro: 60.601-1-2


RMS: 80435140030

Fabricante PROTEC

Se você está interessado neste item ou precisa de maiores informações estamos a sua disposição.
e-mail: atendimento@medicalfast.com.br (mailto:atendimento@medicalfast.com.br)
Telefone: (11) 2507 8000 (11) 2507 9000

Produtos relacionados

(https://www.medicalfast.com.br/aspirador-cirurgico-evolution-5000)



Aspirador Cirúrgico Evolution 5000 (Frasco de 3 Litros) (https://www.medicalfast.com.br/aspirador-cirurgico-evolution-5000)

R$ 4.200,00

até **2x** de **R$ 2.100,00** sem juros
ou **R$ 4.116,00** via Boleto Bancário

(https://www.medicalfast.com.br/aspirador-cirurgico-evolution-5000-)



Aspirador Cirúrgico Evolution 5000 (https://www.medicalfast.com.br/aspirador-cirurgico-evolution-5000-)

R$ 8.360,00

até **2x** de **R$ 4.180,00** sem juros
ou **R$ 8.192,80** via Boleto Bancário

(https://www.medicalfast.com.br/aspirador-cirurgico-evolution-10000)



SITE PROTEGIDO

Fl nº 228
SALC HMAM

Aspirador Cirúrgico Evolution 10.000 (https://www.medicalfast.com.br/aspirador-cirurgico-evolution-10000)

R$ 14.500,00

até **2x** de **R$ 7.250,00** sem juros

ou **R$ 14.210,00** via Boleto Bancário

(https://www.medicalfast.com.br/aspirador-cirurgico-evolution-1500)



Aspirador Cirúrgico Evolution 1500 (https://www.medicalfast.com.br/aspirador-cirurgico-evolution-1500)

R$ 2.500,00

até **2x** de **R$ 1.250,00** sem juros

ou **R$ 2.450,00** via Boleto Bancário

(https://instagram.com

/medicalfastbr)

SITE PROTEGIDO Google

Newsletter

Digite seu email **Cadastrar**

Departamentos

Avaliação Fisica (https://www.medicalfast.com.br/avaliacao-fisica)

Estetoscópio (https://www.medicalfast.com.br/estetoscopio)

Gasoterapia (https://www.medicalfast.com.br/gasoterapia)

Terapia Respiratória (https://www.medicalfast.com.br/terapia-respiratoria)

Aparelhos Médicos (https://www.medicalfast.com.br/aparelhos-medicos)

Acessorios para Monitorização (https://www.medicalfast.com.br/acessorios-para-monitorizacao)

Aparelho de Pressão (https://www.medicalfast.com.br/aparelho-de-pressao)

Balanças (https://www.medicalfast.com.br/balancas)

Inaladores (https://www.medicalfast.com.br/inaladores)

Termometro (https://www.medicalfast.com.br/termoetro-clinico)

Institucional

SITE PROTEGIDO

Fale Conosco

Sobre a Medical Fast (https://www.medicalfast.com.br/pagina/sobre-a-medical-fast.html)

Política de Troca e Devolução (https://www.medicalfast.com.br/pagina/politica-de-troca-e-devolucao.html)

Fl nº 224
SALC HMAM

Ajuda

Meus Dados (/conta/editar)

Alterar Senha (/conta/alterar_senha)

Dúvidas Frequentes (/pagina/duvidas-frequentes.html)

Formas de Envio (/pagina/formas-de-envio.html)

Atendimento

(11)2507-8000 (tel:(11) 2507-8000)

(11)2507-9000 (tel:(11) 2507-9000)

atendimento@medicalfast.com.br (mailto:atendimento@medicalfast.com.br)

Horário de Atendimento

segunda a sexta: 9h às 17:30h

Medical Fast Comércio de Produtos e Equipamentos Médicos Ltda - EPP - CNPJ. 13.677.804/0001-71 © Todos os direitos reservados. 2022

(https://app.lojaintegrada.com.br/) multicriar (https://multicriar.com.br/)

SITE PROTEGIDO

Fl nº 230
SAVC/HMAM

Medsystem

100% SEGUROS

Meu carrinho

Continuar



Aspirador Cirúrgico Evolution 5000 C/ FR 5 Litros Biv. Pedestal - Protec

Marca: Protec

- 1 +

R$ 5.200,00

Frete

CEP

Não sei meu CEP

Nenhuma forma de envio disponível para este endereço

Resumo do pedido

Subtotal	R$ 5.200,00
Total do pedido	**R$ 5.200,00**

R$ 4.940,00 no boleto com desconto
ou 12x sem juros de R$ 433,33 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos

ATENDIMENTO

(15) 3234-3490

contato@medsystem.eng.br
Seg à Sex das 7:00h às 17:00h

SEGURANÇA

SEUS DADOS 100% SEGUROS

LOJA PROTEGIDA

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI. CNPJ. 06.189.855/0001-99. AVENIDA ROQUE GABRIEL. 957/SOROCABA-SP. CEP: 18085-645. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL. PREÇOS E ESTOQUE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE

Controle sua privacidade ACEITO

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação Política de Privacidade · Termos de uso · Excluir.

Fl nº 231
SAD/CHMAM

Meu carrinho

Continuar



Aspirador Cirúrgico Sugador de Sangue e Secreção 5 Litros com 2 Boiões Master 2002POM - Nevoni/NSR
Marca: Nevoni

- 1 +

R$ 5.559,00

Frete

Manaus - AM
Rua Professor Ernani Simão
69065-060

Alterar CEP

Selecione uma forma de envio abaixo:

Braspress
Prazo de Entrega: até 32 dia(s).Cotação por Transportadora — R$ 168,34

TNT TNT Rodoviario
Prazo de Entrega: até 24 dia(s).Cotação por Transportadora — R$ 389,84

Ver detalhes das formas de envio

Resumo do pedido

Subtotal	R$ 5.559,00
Frete (TNT TNT Rodoviario)	R$ 389,84
Total do pedido	**R$ 5.948,84**

R$ 5.559,71 no boleto com desconto
ou 6x sem juros de R$ 991,47 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos

ATENDIMENTO

(41) 3527-0210
vendas@saudeshop.com.br
Atendimento de seg a sex das 9 as 17:30 horas

SEGURANÇA

SEUS DADOS 100% SEGUROS

LOJA PROTEGIDA

© SAUDESHOPRAZÃO SOCIAL: SAUDESHOP - SHOPPING DE PRODUTOS PARA SAUDECNPJ: 08.491.766/0001-28ENDEREÇO: RUA CAMILO CASTELO BRANCO 497 - S.2 - CURITIBA-PR - 81.010-170

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE

Entre em Contato

19

Fl n° 232
SALC HMAM

MESA DE MAYO

005 - PASSE item 19

Fl nº 233
SALC HMAM

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 533,22	**R$ 528,67**	**R$ 521**

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Período da Compra
MESA DE MAYO	**2022**	**Comprado Últimos 90 dias, Comprado Últimos 120 dias, Comprado Últimos 60 dias**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2022
Número do Item: 00061
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades do 32º Grupo de Artilharia de Campanha.
Quantidade Ofertada: 15
Valor Proposto Unitário: R$ 10.000
Valor Unitário do Item: R$ 521
Código do CATMAT: 415922
Descrição do Item: MESA DE MAYO, MATERIAL:ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA:ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES:BANDEJA AÇO INOX MÍNIMO DE 46 X 30CM, OUTROS COMPONENTES:3 RODÍZIOS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: SIMILAR
Data do Resultado: 03/10/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
CNPJ/CPF: 36330093000160
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160058 - 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Fl nº 239
SALC HMAM

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00052/2022
Número do Item: 00023
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para o Centro de Saúde da Unidade Prisional Monte Cristo, contemplando a instalação e montagem de alguns itens, conforme descrição do Termo de Referência, visando a estruturação do Centro de Saúde Prisional da Unidade Prisional.
Quantidade Ofertada: 3
Valor Proposto Unitário: R$ 654,79
Valor Unitário do Item: R$ 528,6666
Código do CATMAT: 415922
Descrição do Item: MESA DE MAYO, MATERIAL:ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA:ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES:BANDEJA AÇO INOX MÍNIMO DE 46 X 30CM, OUTROS COMPONENTES:3 RODÍZIOS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: SWAB DESTAK
Data do Resultado: 19/08/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 07590023000142
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 456961 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/RR
Órgão: ESTADO DE RORAIMA
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fl nº 235
SALC HMAM

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2022
Número do Item: 00078
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para futura aquisição de materiais, utensílios e equipamentos médico-hospitalar, destinados a modernização dos serviços públicos de saúde, objeto da Proposta nº 11874.038000/1210-05 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: R$ 557
Valor Unitário do Item: R$ 550
Código do CATMAT: 415922
Descrição do Item: MESA DE MAYO, MATERIAL:ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA:ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES:BANDEJA AÇO INOX MÍNIMO DE 46 X 30CM, OUTROS COMPONENTES:3 RODÍZIOS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: TUBOMED
Data do Resultado: 26/10/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI
CNPJ/CPF: 10462477000142
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS
Órgão: ESTADO DO AMAZONAS
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fl nº 236
SALC HMAM

20

SUPORTE PARA SORO

006 – PAASSE; item 20

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MEDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 428,29	**R$ 450,00**	**R$ 374,86**

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
434686	**2022, 2021**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00094/2021	00001	Dispensa de Licitação	434686	SUPORTE PARA SORO		UNIDADE	1	R$374,86	OURO FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160376 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	19/10/2021
00005/2022	00080	Pregão	434686	SUPORTE PARA SORO		UNIDADE	20	R$450	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984683 - PREF.MUN.DE ITUIUTABA	26/04/2022
00036/2021	00088	Pregão	434686	SUPORTE PARA SORO		UNIDADE	30	R$460	CONSTREMI - CONSTRUCOES, SERVICOS TECNICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	ESTADO DO MARANHAO	980749 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MENDES/MA	25/04/2022

Fls nº 237
SALC HMAM

21

Fl nº 238
SALC HMAM

CILINDRO DE GÁS DIÓXIDO DE CARBONO – 20 LITROS – 150 BAR

007 - PDASSEx item 21

Fl nº 239
SALC HMAM

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 1.975,91	**R$ 1.975,91**	**R$ 1.900**

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
CONJUNTO DE CILINDROS	**2022**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00030/2022
Número do Item: 00058
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo e permanentes, para reposição nos transportes escolares e no caminhão baú, coordenados pela Secretaria Municipal de Educação
Quantidade Ofertada: 16
Valor Proposto Unitário: R$ 3.170
Valor Unitário do Item: R$ 1900
Código do CATMAT: 251454
Descrição do Item: CONJUNTO DE CILINDROS, COMPONENTES:VÁLVULAS,PISTÕES,ANÉIS,MOLAS,TRAVAS E PRATOS, USO:MOTOR, APLICAÇÃO:MOTOR LYCOMING, MODELO 260-O-540-E4C5, DA AERONAVE
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: MAHLE
Data do Resultado: 19/08/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
CNPJ/CPF: 34925161000299
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE
Órgão: ESTADO DO PARA
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fl nº 240
SALC HMAM

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00250/2022
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Êmbolo com cabo de aço com vedações, jogo de reparo de vedações dos pistões de balancim pneumático da Seman com capacidade para 85kg.
Quantidade Ofertada: 2
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 2051,82
Código do CATMAT: 251454
Descrição do Item: CONJUNTO DE CILINDROS, COMPONENTES:VÁLVULAS,PISTÕES,ANÉIS,MOLAS,TRAVAS E PRATOS, USO:MOTOR, APLICAÇÃO:MOTOR LYCOMING, MODELO 260-O-540-E4C5, DA AERONAVE
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca: NÃO INDICADA
Data do Resultado: 08/08/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FLUIR EQUIPAMENTOS E PECAS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ/CPF: 36443010000149
Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 168006 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Fl nº 241
SALC HMAM

OXIMINAS GASES E EQUIPAMENTOS

(31)3333.6435

Avenida Vila Rica,231,Inconfidentes,Contagem

CILINDRO CO^2

Carrinho de compras



Cilindro de aço Dióxido de Carbono (Co2) 14Kg Vazio (20 litros)
R$2.000,00

1 **R$2.000,00**

NOVIDADES



Regulador De Pressão Para...
R$1.100,00
ADICIONAR



Regulador De Gás Hélio Com...
R$605,00
ADICIONAR

CONTINUAR COMPRANDO

Digite o CEP

[redacted]

Não sei o meu CEP

1 artigo R$2.000,00
Frete Grátis

Tem um código de desconto?



Total (sem imposto) R$2.000,00

Fl nº 248
SALC HMAM

FINALIZAR PEDIDO

Cilindro De Aço Para...
R$2.000,00
ADICIONAR



Conjunto De Solda PPU Glp
R$3.100,00
ADICIONAR




Tabela Para Gás Hélio
R$0,00
ADICIONAR



Locação E Recarga
R$0,00
ADICIONAR



Kit Para Oxigênio Medicinal...
R$2.000,00
ADICIONAR

Fl nº 243
SALC HMAM

OXIMINAS "Compromisso e Qualidade para a satisfação de nossos clientes."

Telefones

(31) 3333.6435
(31) 2559.7776
(31) 2565.6435

Celulares

(31) 99869.3322
(31) 99806.1072

WhatsApp

(31) 98487.0312

oximinas@oximinas.com.br
vendas@oximinas.com.br

Avenida Vila Rica, 231
Inconfidentes - Contagem/MG

PRODUTOS

Promoção
Novidades
Top de Vendas

A NOSSA EMPRESA

Quem somos
Fale conosco
Mapa do site

NEWSLETTER

Assine nossa Newsletter

[redacted]

Você pode deixar de receber nossas novidades a qualquer momento, basta clicar no botão para cancelar sua inscrição.

© 2022 - Ecommerce software by PrestaShop™

Agência Orange

Fl nº 244
SALC HMAM

← Voltar (/licenciamento/site/consulta-licenca)

Empreendimento	OXIMINAS GASES LTDA
CNPJ/CPF	08.434.780/0001-90
Classe	classe 1
Regional	SUPRAM Central Metropolitana
Ano	2018
Mês	Julho
Nº de Protocolo	19022822/2018
Município	Contagem
Data de Publicação	13/07/2018
Decisão	Deferida
Modalidade	LAS Cadastro

Certificado	**Tamanho**
Oximinas Gases Ltda.pdf (/licenciamento/uploads/bb5eL3s8jpiQlgJ6zMYNH2P5c-CHaam8.pdf)	45.45 KiB

Fl nº 245
SALC HMAM

22

IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS

008 - PAASSEx item 22

MEDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 1.503,33	**R$ 1.490,00**	**R$ 1.420**

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
458740	**2022, 2021**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2021
Número do Item: 00002
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Trata-se da Aquisição de Bens Comuns para estruturação e implantação do Lactário do Hospital Universitário Júlio Maria Bandeira de Mello.
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: R$ 2.000
Valor Unitário do Item: R$ 1420
Código do CATMAT: 458740
Descrição do Item: IMPRESSORA TÉRMICA, RESOLUÇÃO:203 DPI, TIPO CONEXÃO:SERIAL RS232 E USB 2.0, COMPATIBILIDADE:WINDOWS 7 OU SUPERIOR, APLICAÇÃO:IMPRESSÃO DE ETIQUETAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: COMPEX
Data do Resultado: 14/07/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF: 22416068000270
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155912 - HOSPITAL UNIV JULIO MARIA BANDEIRA DE MELLO
Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Fl nº 247
SALC HMAM

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2021
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Aquisição de Impressora de Código de Barras e demais suprimentos (etiquetas e ribbon) para o equipamento, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 1490
Código do CATMAT: 458740
Descrição do Item: IMPRESSORA TÉRMICA, RESOLUÇÃO:203 DPI, TIPO CONEXÃO:SERIAL RS232 E USB 2.0, COMPATIBILIDADE:WINDOWS 7 OU SUPERIOR, APLICAÇÃO:IMPRESSÃO DE ETIQUETAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UN
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca: ELGIN L42 PRO
Data do Resultado: 07/12/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MANPARTS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 11493042000128
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158416 - IFES - CAMPUS VITóRIA
Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Fl nº 248
SALC HMAM

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2020
Número do Item: 00107
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual de aquisição de andaime, equipamentos de laboratório, ferramentas destinados a diversos setores do campus com especificações definidas nos termos de referência.
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: R$ 1.672
Valor Unitário do Item: R$ 1600
Código do CATMAT: 458740
Descrição do Item: IMPRESSORA TÉRMICA, RESOLUÇÃO:203 DPI, TIPO CONEXÃO:SERIAL RS232 E USB 2.0, COMPATIBILIDADE:WINDOWS 7 OU SUPERIOR, APLICAÇÃO:IMPRESSÃO DE ETIQUETAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: COMPEX
Data do Resultado: 31/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF: 22416068000270
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158410 - INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS EUNÁPOLIS
Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Fl nº 249
SALC HMAM

Fl nº 250
SALC HMAM

23

SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO

009 - PAASSEx item 23

SEUS DADOS

Fl. nº 251
SALC HMAM

Continuar

Meu carrinho



Seladora automática continua para papel grau cirúrgico
Ref. 50813
Voltagem 110V
Marca: GENERALMED

- 1 +

R$ 7.111,35

Frete

Brasil

Manaus - AM
Rua Professor Ernani Simão
69065-060

Alterar CEP

FRETE GRÁTIS indisponível para a sua região

Selecione uma forma de envio abaixo:

SEDEX
Prazo de entrega: Capital de todo Brasil: 01 a 2 dias. **R$ 562.50**
Interior de Todo Brasil:...

Encomenda PAC
Prazo de entrega: Capital de todo Brasil: 3 a 7 dias. **R$ 216,90**
Interior de Todo Brasil: 4...

TRANSPORTADORA
Prazo de entrega: Capital de todo Brasil: 2 a 10 dias. **R$ 652,57**
Interior de Todo Brasil:...

Ver detalhes das formas de envio

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Resumo do pedido

Subtotal	R$ 7.111.35
Frete (SEDEX)	R$ 562,50
Total do pedido	**R$ 7.673,85**

R$ 7.602,74 no boleto com desconto
ou 10x sem juros de R$ 767,39 no cartão de crédito
ou 12x de R$ 754,60 no cartão de crédito

Escolher mais produtos

Continuar

ATENDIMENTO

(11) 5583-8022
vendas@generalmed.com.br
segundas aos sábados das 8 as 20 hs

SEGURANÇA

SEUS DADOS 100% SEGUROS

LOJA PROTEGIDA

CNPJ 23.188.464/0001-79

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE

Fl nº 252
SALC HMAM

General Med LTDA | Gapa

Camisa Bordado de ilhós Guarnição de Vieira, M Ombro caído Simples Branco Formato leque,Botões na frente,Bordado de ilhó Tecido Casual 18-24Y Ajuste
R$ 60,99 Comprar agora

Informação principal

CNPJ	02.946.662/0001-84 [MATRIZ]
Nome da empresa	GENERAL MED LTDA
Fantasia nome	GAPA
Inicio atividade data	1999-01-12
Natureza jurídica	Sociedade Simples Limitada
Situação cadastral	ATIVA desde 2003-10-04
Qualificação do responsável	Sócio-Administrador
Capital social	R$ 10.000,00
Porte da empresa	PEQUENO
Opção pelo simples	Optantes pelo simples desde 2015-01-01
Opção pelo MEI	NÃO

Endereço

Avenida das Americas, 07935
Sal 0416
BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO - RJ
22793-081

Contatos

- Telefone(s): (21) 99987-8955
- Correio eletrônico: luiz.gapanowicz@gmail.com

Sócios

Código	Nome	Data de entrada	Qualificação
CPF***643707**	Luiz Eduardo Gapanowicz	2002-03-18	Sócio-Administrador
CPF***114097**	Mario Rodrigues de Almeida Filho	2017-08-30	Sócio-Administrador

Atividades de negócios da empresa

86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

A atividade médica ambulatorial restrita a consultas presta-se aos pacientes externos. Sua finalidade é prover a consulta clínica (diagnóstico e receitas), estando fora deste segmento as urgências, prontos-socorros, procedimentos cirúrgicos (cirurgias) e realização de exames complementares. Envolvem apenas médicos e dentistas (odontólogos), também englobando as clínicas dentro de empresas. Este serviço costuma ser realizado em diversos tipos de clínicas, como: ambulatórios, consultórios médicos, postos de saúde (também postos de assistência), clínicas (de especialidades, como odontológica, oftalmológica, dermatológica, ou gerais - policlínicas). Outras especialidades médicas importantes que prestam consultas são: cardiologia (do coração), pneumologia (dos pulmões), nefrologia (dos rins), gastrentereologia (do sistema gastrointestinal), otorrinolaringologia (ouvido, nariz, faringe, laringe, cabeça e pescoço), neurologia (do sistema nervoso), ginecologia (do aparelho reprodutor feminino) e várias outras.

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

A prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo aplica-se em grande parte às empresas, através de serviços terceirizados sob contrato. Envolve primordialmente atividades de cunho rotineiro, como recepção, planejamento contábil-financeiro, despacho e arquivamento de documentos e até mesmo serviços prestados por escritórios virtuais.

86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

As atividades de apoio à gestão de saúde compreendem a administração de hospitais, as centrais de regulação do Sistema Único de Saúde (SUS) e fundações de apoio à

pesquisa (vinculadas a universidades). É válido ressaltar algumas das atividades destes centros de regulação, como o planejamento e o controle e acesso aos serviços, além das assistências pré-hospitalar, inter-hospitalar, urgências, internações e nos procedimentos ambulatoriais de complexidade. O alcance deste serviço acaba atingindo o público em geral indiretamente, seja por resultados das pesquisas ou pela própria regulação das atividades hospitalares.


correção / remoção de dados

Fl. nº 253
SALC HMAM

Fl nº 254
SALC HMAM

Você tambem pode gostar: seladora de embalagens

Voltar a lista



Seladora De Grau Cirúrgico Automática

R$ 7.000

em 12x R$ 678[05]

entre os dias 20 e 23 dez.

Voltagem:

Último disponível!

Comprar agora


Compre-o, suba de nível e ganhe descontos em compras e fretes
Benefícios Mercado Pontos

Anúncios do vendedor




R$ 100

Elemento Filtro De Ar 3m



R$ 2.000

Impressora Printer I-stat



R$ 60

Fluxômetro 0 A 15l min Bilha Curta Diss Para Ar...

Informações sobre o vendedor

Localização

12

Características principais

Marca	Look
Modelo	SRN-01

Outros

Tipo de seladora: Lisa Linear

Comprimento de selagem: 400 mm

Velocidade de selagem: 10 m min

Materias de selagem: Grau cirurgico

Largura de selagem: 13 mm

Potência. 280 W

Devolução grátis

Garantia

Compra Garantida com o Mercado Pago

Descrição

Seladora para Papel Grau Cirúrgico;
Selagem horizontal, arraste da embalagem por correias sincronizadas, controle Eletrônico de Temperatura, comando de aquecimento e acionamento independente do motor;
Ideal para Clinicas, Hospitais, etc...

Dados Técnicos:

Controle eletrônico de temperatura até 300°C
Largura da selagem: 13 milímetros
Velocidade de selagem: 10 Minutos
Potência: 280 watts
Tensão: opcional
Peso (aproximado): 14 kg

Dimensões:

Altura: 250 mm
Largura: 450 mm
Profundidade: 300 mm

Devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Garantia do vendedor: 3 meses

Saiba mais sobre garantia

Fl nº 255
SALC HMAM

Meio de pagamento

Até 12x sem cartão

mercado

Cartões de crédito

Pague em até 12x

VISA Hipercard elo

Cartões de débito

CAIXA

Boleto bancário

Boleto

Conheça outros meios de pagamento

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio | Devolução grátis | Meios de pagamento | Garantia | Parcelamento sem cartão

Está com dúvidas?
Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

Pergunte ao vendedor

Perguntar

Últimas perguntas feitas

Vcs tem representante no espirito santo?

Infelizmente não! Nossa sede fica em palmas TO, mas consegue te enviar o equipamento e fazer [illegible]

Boa tarde.. Vcs fazem venda para órgão publico??

Boa tarde! Sim temos toda documentação necessária [illegible]

Anúncio #1524741884 Denunciar


Produtos patrocinados Anuncie aqui




R$ 265 [illegible] OFF
[illegible] sem juros




R$ 939[03]
10x R$ 93,90 sem juros



R$ 239[34]
3x R$ 23,10 sem juros



R$ 183[35]
6x R$ 30,56 sem juros



R$ 154[01] 10% OFF
6x R$ 25,67 sem juros

Fls nº 256
SALC HMAM

Seladora Manual De Plástico 40cm Pfs 400

Embaladora A Vacuo Comercial + 30 Embalagens...

5% OFF com Mercado Crédito
5% OFF com Cartão Mercado Pago
Frete grátis
Seladora Manual Com Selagem Até 30cm


5% OFF com Mercado Crédito
5% OFF com Cartão Mercado Pago
Frete grátis
Seladora Manual Para Gelinho 20cm

5% OFF com Mercado Crédito
5% OFF com Cartão Mercado Pago
Frete grátis
Seladora Manual - 20 Cm - Cetro Máquinas - Envio...


Quem viu este produto também comprou




R$ 99[51] 17% OFF
5% OFF com Mercado Crédito
5% OFF com Cartão Mercado Pago
Frete grátis
Seladora Manual Embaladora Vacuo Portatil Doméstica +...



R$ 208[70]
Frete grátis FULL
Seladora Para Sacos Plasticos Manual 30cm Sela E Corta



R$ 129[90]
5% OFF com Mercado Crédito
5% OFF com Cartão Mercado Pago
Frete grátis FULL
Seladora Vácuo Alimentos Doméstica + 5 Metros Plástic...



R$ 89[99]
5% OFF com Mercado Crédito
5% OFF com Cartão Mercado Pago
Frete grátis
Máquina Seladora Automática De Alimentos A Vácuo Bivolt



R$ 136[90]
5% OFF com Mercado Crédito
5% OFF com Cartão Mercado Pago
Frete grátis
Seladora A Vácuo 100w C/ Rolo De 5 Metros Sacolas 110v

Copyright © 1999-2022 Ebazar.com.br LTDA
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.
Baixe grátis o app do Mercado Livre!

Fl nº 257
SALC HMAM

Mercadolivre.com Atividades de Internet LTDA

Últimos Dias
Você vai se Arrepender Deixar Para Depois. Essa Oferta Não Volta na Depois. Hurb

Informação principal

CNPJ	03.361.252/0001-34 [MATRIZ]
Nome da empresa	MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
Inicio atividade data	1999-08-18
Natureza jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Situação cadastral	ATIVA desde 2005-11-03
Qualificação do responsável	Administrador
Capital social	R$ 10.000.000,00
Porte da empresa	DEMAIS
Opção pelo simples	NÃO OPTANTE
Opção pelo MEI	NÃO

Endereço

Avenida das Nacoes Unidas 3000, 3003
Parte d
BONFIM
OSASCO - SP
06233-903

Contatos

- Telefone(s): (11) 2543-4155
- Fax/mensageiro online: (11) 5505-3990
- Correio eletrônico: naoresponder@mercadolivre.com

Sócios

Código	Nome	Data de entrada	Qualificação
Representante CPF***676707**	Mercadolibre, Inc.	1999-10-29	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior Representante: Procurador
CPF***094518**	Ricardo Lagreca Siqueira	2017-06-09	Administrador

Atividades de negócios da empresa

74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

As atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral (exceto imobiliários) compreende todas as atividades comerciais com intermediação, corretagem ou mediação. Estão inclusas as intermediações nas comercializações de patentes e licitações. Desconsideram-se, entretanto, atividades de representantes comerciais, operadores de transporte multimodal, corretagem de títulos e valores mobiliários (como ações, títulos da dívida pública ou bancária), corretagem de seguros e previdenciária e licenciamentos de franquias. Uma curiosidade é que os sites de vendas coletivas (Groupon, Peixeurbano, dentre outros), segmento de negócios relativamente novo, enquadra-se nesta categoria.

82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento

As atividades de teleatendimento referem-se ao serviço de centrais de recepção de chamadas e ligações, atendimento telefônico e de reclamação a consumidores e sistemas de resposta interativos para recebimento de informações. Complementam o segmento os serviços de telemarketing (para venda e promoção de produtos via telefone) e os centros telefônicos de pesquisa de mercado.

correção / remoção de dados

NATAL DO SUB

Fl nº 258
SALC HMAM

busque aqui seu produto

olá, faça seu login
ou cadastre-se


Rua Professor Ernani Simão, Baixe o APP Cupom do dia Natal Volta às Aulas Oferta WOW Notebooks em oferta Super Cashback Carti

compre por departamento Livros Games PC Gamer Notebooks Informática Smartphones Smart TVs E

SÓ NO APP • R$ 15 OFF no cupom 15NOAPP

página inicial > eletroportáteis > cozinha criativa > selador de alimentos

Favoritar Compartilhar



Seladora Automatica Esteira Odontologica Para Papel Grau Cirúrgico Srn 01 220 V

Faça a 1ª avaliação Faça a 1ª pergunta

Seladora Automatica Esteira Odontologica para Papel Grau Cirúrgico srn 01 220 v Selagem horizontal, arraste da embalagem por correias sincronizadas, controle Eletrônico de Temperatura, comando de aquecimento e acionamento independen...

Mais informações

Conheça nossa política de troca

R$ 7.830,00

em até 8x sem juros no **cartão de crédito**

R$ 7.830,00 em até 12x sem juros no **cartão de crédito Ame**

Mais formas de pagamento

Rua Professor...

Receba até **23 de janeiro** **grátis**

Retire na loja a partir de **23 de janeiro** **grátis**

Comprar


Este produto é vendido por STN ONLINE e entregue por **Submarino**, que garante a sua compra, do pedido à entrega.

submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Tá todo mundo querendo!

Fl nº 259
SALC HMAM



Smartphone Moto G22 128GB 4G Wi-Fi Tela 6.5" Dual Chip...

~~R$ 1289,00~~

R$ 1.160,10

no boleto



Travesseiro Espuma Orthocrin Basic Softpillow (43X62X15)

~~R$ 74,00~~

R$ 37,54

em 1x no cartão de crédito



Relógio Feminino Champion Digital Espelhado Dourado...

R$ 284,90

em 1x no cartão de crédito



Cama Infantil Meninos s...

R$ 162,00

em 1x no cartão de crédito

Produtos Patrocinados



Cabeceira Casal Queen Box 1,60 Julia - Bege - rpm Móveis

R$ 132,00


2x de R$ 66,00 s/juros



Bomba de Infusão de Dieta Enteral Veterinária

R$ 3.289,00

8x de R$ 411,12 s/juros



Tornozeleira Caneleira Peso 1kg Par Treino Exercício Crossfit...

R$ 18,99

1x de R$ 18,99 s/juros



Bola Penalty de Futebol de Campo Penalty S11 R1 xxii

R$ 230,89

4x de R$ 57,72 s/juros

Os mais populares da categoria




Mini Seladora Portátil Embalagens c/ Lâmina...



Seladora A vacuo selador de alimentos embaladora portatil...



Seladora Embaladora à Vácuo para Armazenar Alimentos...



Seladora Vácuo Freshpa... 110v C/10 Sacos Grátis Envi

submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Fl nº 2660
SALC HMAM.

Informações do produto

Seladora Automatica Esteira Odontologica para Papel Grau Cirúrgico srn 01 220 v

Selagem horizontal, arraste da embalagem por correias sincronizadas, controle Eletrônico de Temperatura, comando de aquecimento e acionamento independente do motor;
Ideal para Clinicas, Hospitais, etc
Dados Técnicos:
Controle eletrônico de temperatura até 300°C
Largura da selagem: 13 milímetros
Velocidade de selagem: 10 Minutos
Potência: 280 watts
Tensão: opcional
Peso (aproximado): 14 kg
Dimensões:
Altura: 250 mm
Largura: 450 mm
Profundidade: 300 mm
Obs.: Fabricação Nacional.

Ficha técnica

Código	16992495
Código de barras	7898543560890
Fabricante	Look Seladora

denunciar anúncio

Avaliações

avaliar produto

Ajude outras pessoas,
faça a primeira avaliação desse produto ;)

Dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas.
Faça a primeira \o/

Escrever pergunta

submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Os mais vendidos da categoria

Fl nº 261
SALC HMAM

Os mais procurados da categoria

sugestão de produtos

maquina de fazer pao | omeleteira fun kitchen | pipoqueira elétrica | fun kitchen | pipoqueira eletrica | maquina de gelo | maquina de v

submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Fl nº 262
SALC HMAM

submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Fl nº 2463
SALC HMAM

24

LAVADORA ULTRASSÔNICA

010 – PAASSEX item 24

Fl nº 2269
SAEC HMAM

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MEDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 28.475,00	**R$ 28.475,00**	**R$ 27.450**

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
480952	**2022, 2021**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00026/2022	00001	Pregão	480952	LAVADORA ULTRASSÔNICA		UNIDADE	8	R$27450	DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155011 - HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO MINEIRO	13/05/2022
00003/2022	00005	Pregão	480952	LAVADORA ULTRASSONICA		UNIDADE	1	R$29500	P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	985369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS	24/03/2022

Fl nº 165
SALC HMAM

RESUMO DA COMPRA

FINALIZAR

PRODUTO		PREÇO	QTDE	SUBTOTAL
 Lavadora Ultrassonica 35L SW 3000 WJ - Sanders	✖	R$26.700,00	1	**R$26.700,00**

CÁLCULO DE FRETE 69065-060 Calcular

TRANSPORTADORA

○ Em média 33 dia(s) úteis - **R$1.206,53**

ENVIO

◉ Transportadora - Em média 33 dia(s) úteis - **R$638,06**

RETIRADA NA LOJA EM UBERLÂNDIA/MG

○ Consulte-nos sobre a Disponibilidade - **R$0,00**

POSSUI UM CUPOM DE DESCONTO? CLIQUE PARA INSERIR

Subtotal	R$26.700,00
Envio e Manuseio (Envio - Transportadora - Em média 33 dia(s) úteis)	R$638,06
Total Absoluto	R$27.338,06

Fl nº 266
SALC HMAM

Continuar comprando

FINALIZAR

Assine nossa Newsletter e
Fique por dentro de todas novidades

Seu nome:

Seu E-mail:

enviar

INSTITUCIONAL

Como comprar
Trocas e Devoluções
Calibração de Equipamentos
Aparelho Auditivo AASI
Aluguel

ATENDIMENTO AO CLIENTE

(34) 3199-9280

Email: contato@marcamedica.com.br

Horário de Atendimento:
Seg. a Sex. das 7h30 às 17h30

FORMAS DE PAGAMENTO

ENVIO

SIGA-NOS NO FACEBOOK

Fl nº 267
SALC HMAM

© Marca Médica 2016. Todos os direitos reservados.

MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CNPJ: 11.872.351/0001-09 I.E: 001.588.051.00-26
Rua Machado de Assis, 670 - Centro | CEP: 38400-112 - Uberlândia / Minas Gerais

Fl nº 268
SALC HMAM

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MEDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 28.475,00	**R$ 28.475,00**	**R$ 27.450**

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
480952	**2022, 2021**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2022
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de 08 lavadoras ultrassônicas com Sistema Canulado, descritos no PMS No 89/2022, mediante processo licitatório na modalidade pregão eletrônico tradicional, visando atender às necessidades do complexo hospitalar do HC-UFTM.
Quantidade Ofertada: 8
Valor Proposto Unitário: R$ 42.970
Valor Unitário do Item: R$ 27450
Código do CATMAT: 480952
Descrição do Item: LAVADORA ULTRASSÔNICA, MODELO:HORIZONTAL, DE BANCADA, MATERIAL:GABINETE E TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL, AJUSTE:PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE:CERCA DE 20 L, TEMPERATURA:TEMPERATURA ATÉ 60 ¨C, ADICIONAL 1:CESTO C/ SAÍDAS P/ CERCA DE 12 CANULADOS, CARACTERÍSTICA:ABASTECIMENTO E ESCOAMENTO MANUAL
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: ULTRONIQUE
Data do Resultado: 13/05/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ/CPF: 06990955000110
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155011 - HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO MINEIRO
Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Fl nº 269
SALC HMAM

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2022
Número do Item: 00005
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos, com instalação, para compor a central de material e esterilização hospitalar
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: R$ 31.500
Valor Unitário do Item: R$ 29500
Código do CATMAT: 480952
Descrição do Item: LAVADORA ULTRASSÔNICA, MODELO:HORIZONTAL, DE BANCADA, MATERIAL:GABINETE E TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL, AJUSTE:PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE:CERCA DE 20 L, TEMPERATURA:TEMPERATURA ATÉ 60 ¨C, ADICIONAL 1:CESTO C/ SAÍDAS P/ CERCA DE 12 CANULADOS, CARACTERÍSTICA:ABASTECIMENTO E ESCOAMENTO MANUAL
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: BRASMEDICAL
Data do Resultado: 24/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 29689057000121
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS
Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fl nº 210
SALC HMAM

Data 22/11/2022

Fl nº 271
SALC HMAM

Portal do **Médico**

Cliente:
Telefone:
E-mail:

Produto: Lavadora Ultrassônica Sw3000wj Auto 220v Sanders

Imagem não informada.

Descrição:
Lavadora ultrassônica SW3000WJ AUTO 220V SANDERS.

Fabricante: Sanders

Garantia:

Quantidade: 1
- Preço à vista no boleto: R$31.763,34
- Preço no cartão: R$33.669,14
- ou até 12x de R$3.294,24 Total R$39.530,94

Condição: Novo
Prazo envio: 1 dia(s)
Forma de envio: Correios ou transportadora

Endereço: https://portaldomedico.com/produto/Lavadora-Ultrassonica-Sw3000wj-Auto-220v-Sanders
Proposta válida até o dia 07/12/2022

O Portal do Médico possui uma tecnologia que permite que você não perca tempo procurando em várias lojas ou sites por preços, ou informações de um determinado produto ou serviço. Os produtos são agrupados e organizados no mesmo lugar, por categorias e especialidades médicas deixando o processo de compra muito mais rápido, seguro e fácil.

---

www.portaldomedico.com
Portal do Médico Serviços de Internet Ltda.
CNPJ: 20.815.055/0001-67
contato@portaldomedico.com
0800-728-8423
(11) 3382-7064

Fl nº 272
SALC HMAM

25

CARRO MACA HIDRÁULICO.

Fl nº 213
SALC HMAM

Marca: **GENERALMED**
Modelo: **S8000**
Disponibilidade: **Disponível em 30 dias úteis**
Referência: **310511**

Por:

R$ 13.651,94

R$ 13.242,38 à vista com desconto
ou **12x** de **R$ 1.342,44** com juros

1 COMPRAR

CEP: - **CALCULAR FRETE**

Descrição Geral Garantia Formas de Pagamento Avaliações

Fl nº 274
SALC HMAM

SEGURANÇA


LOJA PROTEGIDA
SAIBA O POR QUÊ

CNPJ 23.188.464/0001-79

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

FLº 215
SAEC HMAM





Novo

Carro Maca Hidráulico Com Leito Em Aço Inoxidável

R$ 16.382[33]

em 10x R$ 1.638[23] sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis quarta-feira 8 de fevereiro

Ver mais formas de entrega

Disponível 30 dias após sua compra

Quantidade: 1 unidade (10 disponíveis)

Adicionar ao carrinho


Compre-o, suba de nível e ganhe descontos em compras e fretes

Benefícios Mercado Pontos

Mercado Pontos. Você acumula 4095 pontos.

365 dias de garantia de fábrica.

Anúncios do vendedor



R$ 79[29]

6x R$ 13,22 sem juros

Frete grátis

Eletrodo De Ecg Descartavel Espuma Adesivo, 3m 2223



R$ 31[03]

6x R$ 5,17 sem juros

Eletrodo Ecg Skintact



R$ 92[59]

Frete grátis

Eletrodo Para Bisturi Elétrico D - Faca Reta Grande

Ver mais anúncios do vendedor

Informações sobre o vendedor

Localização
São Paulo, São Paulo

MercadoLíder Gold
É um dos melhores do site!

269 Vendas nos últimos 60 dias

Presta bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais dados deste vendedor

Características principais

Marca	GENERALMED
Modelo	S8000

Outros

Peso: 60 kg

Descrição

para uso hospitalar de emergência

Comporta peso de até 180kg

Garantia

Garantia do vendedor

Garantia de fábrica: 365 dias

Meio de pagamento

Pague em até 18X sem juros!

Até 12x sem cartão


Cartões de crédito

Fl nº 216
SALC HMAM


Quem viu este produto também comprou




R$ 2.307[55] 5% OFF
10x R$ 230,76 sem juros
Carro Maca Hospitalar Em Aço Inox Com Grades E Rodas




R$ 1.690
10x R$ 169 sem juros
Carro Maca Hospitalar De Emergência Leito Estofado...



R$ 196[35]
Frete grátis
Mesa Refeicao Com Regulagem De Altura Rodizi...



R$ 830[42] 10% OFF
Frete grátis
Maca Bi-perna 3 Pos Estética Tattoo Podologia Preta À Vista



R$ 489[90]
10x R$ 48,99 sem juros
Frete grátis
Modelo Maleta Maca Uso Geral Extra Forte 300kgl Cinza

Copyright © 1999-2022 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.
Baixe grátis o app do Mercado Livre!

Fl nº 277
SALC HMAM

Marca: **GENERALMED**
Modelo: **S8000**
Disponibilidade: **Disponível em 30 dias úteis**
Referência: **310511**

Por:

R$ 13.651,94

R$ 13.242,38 à vista com desconto
ou **12x** de **R$ 1.342,44** com juros

1 COMPRAR

CEP: - **CALCULAR FRETE**

Descrição Geral Garantia Formas de Pagamento Avaliações

Fls° 278
SALC HMAM

SEGURANÇA

LOJA PROTEGIDA
SAIBA O POR QUÊ

CNPJ 23.188.464/0001-79


TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

Fl nº 279
SAEC HMAM

26

POLTRONA PARA PACIENTE.

Fl. nº 280
SALC HMAM



Poltrona Hospitalar para Descanso Luxo

Código: POLT_DESC

(0)

~~R$ 1.460,00~~

por: **R$ 1.339,00**

até **5x** de **R$ 267,80** sem juros

R$ 1.205,10 à vista

1

COMPRAR (HTTPS://WWW.VIPHOSPITALAR.COM.BR/CARRINHO/PRODUTO/103056638/ADICIONAR)

Comprar pelo WhatsApp (https://api.whatsapp.com/send?phone=5516982202856&text=Olá, tudo bem? Gostaria de comprar este produto: | *Nome:* Poltrona Hospitalar para Descanso Luxo)

Fl nº 281
SAEC HMAM


Desenvolvimento: (https://www.themes.agenciasama.com.br/)

Plataforma: lojaintegrada (https://www.lojaintegrada.com.br?utm_source=lojas&utm_medium=rodape&utm_campaign=viphospitalar.com.br)

FERNANDA MATHEUS VIEIRA ME. - CNPJ: 30.094.255/0001-21 © Todos os direitos reservados. 2022

(https://api.whatsapp.com/send?phone=5516982202856&text=Olá,

Fl nº 282
SALC HMAM



5 de 5 (4) Clique e veja!

Poltrona Para Coleta De Sangue

Cor

LIMPAR

R$988,50

com 10% no boleto

ou R$1.098,33 em até 6x R$183,06 s/ juros

Disponibilidade: 5 em estoque

− 1 + COMPRAR

ORÇAMENTO POR WHATSAPP


Fl nº 263
SALC HMAM

	16 kg
Posição máxima	165 graus
Cor	Areia, Azul Bebe, Azul Marinho, Azul Royal, Branco, Cinza, Preto, Rosa Bebe, Verde Agua
Marca	Mobimed
Posições	04
Revestimento	Corano
Dimensão deitada	1,62 x 0,75 x 0,55 cm (C x L x A)
Dimensão sentada	0,95 x 0,75 x 1,20 cm (C x L xA)
Dimensão encosto	78 cm x 52 cm (A x L)
Dimensão assento	55 cm x 45 cm (L x P)
Material	Aço carbono
Espuma	D-23 com 70 mm de espessura
Largura Assento (Interno)	0,53 cm
Braçadeira	Aço inoxidável com capa estofada e com regulagem de altura por manípulos
Reclinável	Sim, movimentos do encosto e pés simultâneos
Capacidade Aprox	Até 120kg, para capacidades maiores entre em contato no atendimento
Dimensão da embalagem	84 × 75 × 118 cm
Garantia	Doze Meses

Veja opiniões de quem já comprou

Fl. nº 284
SALC HMAM





Novo | 7 vendidos

Poltrona Reclinável Para Descanso

R$ 1.890

em 10x R$ 189 sem juros

Ver os meios de pagamento

Entrega a combinar com o vendedor
Colombo, Parana
Ver custos de envio

Estoque disponível


Quantidade: 1 unidade (993 disponív...

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Mercado Pontos. Você acumula 472 pontos.

12 meses de garantia de fabrica.

Anúncios do vendedor



R$ 1.786 5% OFF
10x R$ 178,60 sem juros
Cama Hospitalar - 2 Manivelas



R$ 1.896
10x R$ 189,60 sem juros
Frete grátis
Poltrona Reclinável Para Coleta De Sangue C/ Frete...



R$ 1.899
10x R$ 189,90 sem juros
Frete grátis
Poltrona Reclinável Para Coleta De Sangue + Frete...

Ver mais anúncios do vendedor

Informações sobre o vendedor

Localização
Colombo, Paraná

MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!

729
Vendas nos últimos 60 dias

Presta bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais dados deste vendedor

Características principais

Fabricante	Bond

Descrição

Reclinável em até 04 posições
Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm
Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R com 70mm de espessura, revestidos em Courvim
Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral
Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó.
Dimensão Deitada.: 1,62 x 0,75 x 0,55(CxLxA) / Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (CxLxA)
Assento: 55cm x 45 cm (LxP) / Encosto: 78cm x 52cm (AxL)
Capacidade Aprox.: Até 110Kg

Garantia

Compra Garantida com o Mercado Pago

Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Garantia de fábrica: 12 meses

Saiba mais sobre garantia

Meio de pagamento

Pague em até 18X sem juros!

Até 12x sem cartão

Cartões de crédito

Fl nº 285
SALC HMAM

Copyright © 1999-2022 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.
Baixe grátis o app do Mercado Livre!

Fl nº 286
SALC HMAM

27

POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA.

Fl nº 287
SALC HMAM

SIASG Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP — Ministério da Economia

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

19/12/2022 10:21:22

Órgão: 52131 - COMANDO DA MARINHA

UASG Gerenciadora: 783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00011/2022	00006/2022	630640033702022	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
93	Material	Bens Comuns	355261 - Poltrona Reclinável

Descrição Detalhada

Poltrona Reclinável Material: Leito E Estrutura Em Aço,Estofado Revestido Curvin , Acabamento: Comando Eletrônico, Sistema Acionamento Elétrico , Componentes: Assento/Encosto Anatômicos,Suporte Frascos E Bolsa , Aplicação: Para Coleta De Sangue , Características Adicionais: Braçadeira Aço Cromado, Apoio Para Braços , Estrutura: Trendelemburg,Apoio E Braçadeira Removíveis

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
8	Unidade

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Quantidade Homologada	Data da Assinatura da Ata	Vigência da Ata
8	22/09/2022	22/09/2022 a 22/09/2023

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada	Empenhada	Saldo para Contratação	Saldo para Empenho
0	0	8	8

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões	Aguardando Autorização	Autorizada	Contratada	Empenhada	Saldo para Adesão
16	0	2	0	0	14

Gestores vinculados

Nome	Telefone
ROSALI SANTANA DA SILVA	(84) 3216-3429
LUCIANA CAVALCANTI DE ARAUJO	
THAIS DE AZEVEDO BARROSO	(84) 3216-3429
TAISE KATIUSCIA LEITE DE ASSIS BEZERRA D	(84) 3216-3429
JORGE LUIS DA SILVA FERNANDES	(84) 3216-3429
MILENA THAISA FIGUEIREDO DE ARAUJO	
GABRIELA FERREIRA MARQUES	
CLODOALDO SOUSA PORTO	(84) 3216-3429
JOHNATAN ALVES VARELA	
EDILSON BANDEIRA LEITE	(84) 3216-3499
ANNE KAROLINE DE ALMEIDA PEREIRA	(84) 3216-3449
EDIVAN GERMANO DE SOUZA	(84) 3216-3429
RENATA MENDES DO NASCIMENTO	
ANNY LARYSSA FERREIRA DA SILVA	
ILENISIA D ARC VIEIRA	
ANA GRAZIELA DA SILVA PEREIRA	(84) 3216-3429
NIEDJA MARIA COELHO ALVES	
FELIPE MATHEUS CAMPOS LOPES	
RAYLLA FERNANDES TORQUATO DE LIMA	
FLAVIA CRISTINA RIBEIRO BRAGA MEIRELLES	
CAMILLA LUCANA DOURADO VIEIRA	
ESTHER NICOLI MODESTO	
SUENILDO PEREIRA DE SOUSA	
MATEUS FELIPE MEDEIROS DA SILVA	
PRISCILA SANARA DA CUNHA	
PAMELA CRISLAINE PEDROSA DE LIMA	(84) 3216-3429
ISAAC NEWTON DE MEDEIROS BATISTA	(84) 3216-3429
ARTHUR RICARDO PESSOA BORBA	(84) 3216-3480
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA NETO	(84) 3216-3429
SABRINA SANTOS DA COSTA	(21) 2104-5260
DIEGO FARIA BOIA DE MENEZES	
JOAO MARIA BARBOSA DOS ANJOS FILHO	
RONNEY GOMES FERREIRA	(84) 3216-3429
JOSE VINICIUS MARTINS DE SOUZA	
CARLOS AUGUSTO MEDEIROS DE ARAUJO	
ERICK RHONE BORBA LIRA	
TAMYRIS MIGUEL DE SOUZA	
RAIMUNDO RICELLI GOMES DO NASCIMENTO	
PAULO HENRIQUE DE MENEZES BARRETO	
THAYNARA OLIVEIRA DE CARVALHO	(84) 3216-3429
LEANDRO FURIERI DOS REIS	
NARJARA RACHEL HOLANDA DE SOUZA	(84) 3216-3429
THIAGO ANDRE DE SOUZA GERMANO	
MARIANA ANGELICA OLIVEIRA BITENCOURT	(84) 3216-3429
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	
ABIMAEL DE ALMEIDA DA COSTA	
ALEXANDRE MOURA DE ARAUJO JUNIOR	

Fl nº 288
SALC HMAM

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

14/12/2022 14:51:15

Órgão: 52131 - COMANDO DA MARINHA

UASG Gerenciadora: 783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00011/2022	00006/2022	630640033702022	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
93	Material	Bens Comuns	355261 - Poltrona Reclinável

Descrição Detalhada:

Poltrona Reclinável Material: Leito E Estrutura Em Aço,Estofado Revestido Curvin , Acabamento: Comando Eletrônico, Sistema Acionamento Elétrico , Componentes: Assento/Encosto Anatômicos,Suporte Frascos E Bolsa , Aplicação: Para Coleta De Sangue , Características Adicionais: Braçadeira Aço Cromado, Apoio Para Braços , Estrutura: Trendelemburg,Apoio E Braçadeira Removíveis

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
8	Unidade

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R$)	Valor Unitário Renegociado (R$)	Ação
1º	38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	inalamed	8	2	1.932,0000	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Fl nº 289
SALC HMAM

Generalmed

SEJA BEM-VINDO, **LOGIN** OU **CADASTRE-SE**

MEUS PEDIDOS **ACESSE SUA CONTA**

Buscar

QUER PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS?

FALE COM NOSSO SETOR DE VENDAS!

vendas@generalmed.com.br
11 2359-7257

Página Inicial / Móveis Hospitalares / Poltrona / POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL COM BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO (CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE)

44

Frete Grátis

Indique a um amigo Tire suas Dúvidas

POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL COM BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO (CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE)

Modelo: **8276-A**
Disponibilidade: **Disponível em 15 dias úteis**

Fl nº 240
SALC HMAM

SEGURANÇA

LOJA PROTEGIDA
SAIBA O POR QUÊ

CNPJ 23.188.464/0001-79

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

Fl nº 291
SALC HMAM

Por:

R$ 1.928,46

R$ 1.870,61 à vista com desconto
ou **12x** de **R$ 189,63** com juros

Cores disponíveis

1 COMPRAR

CEP: - **CALCULAR FRETE**

Descrição Geral Garantia Formas de Pagamento Avaliações

Construída em estrutura tubular com acabamento em pintura epoxi. Encosto assento pernas e braços com estofamento anatômico revestido em napa. Braçadeiras em aço inox com capa de proteçao e pernas articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes) movimentos de fácil manuseio feitos por meio de pistão a gás.
Dimensões aproximadas aberta 163 Cm compr. x 75 cm larg. x 74 cm alt. .
Dimensões aproximadas fechada 84 cm compr. x 75 cm larg. x 117 Cm alt.
CUBAGEM 0,770 M³
PESO 26 KG

DISPONIVEL NAS CORES BRANCO, PRETO E AZUL

CONFIRA TAMBÉM

PRODUTOS RELACIONADOS

Fl nº 292
SALC HMAM

SEGURANÇA

LOJA PROTEGIDA
SAIBA O POR QUÊ

CNPJ 23.188.464/0001-79

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

Fl nº 293
SALIC HMAM

28

FOCO CIRÚRGICO PORTÁTIL.

Fl. 194
Cel. Lt. HMAM

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP — Ministério da Economia

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

10/12/2022 09:57:58

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora: 160118 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00023/2021	00025/2021	643160325572021	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
51	Material	Bens Comuns	415912 - Foco clínico

Descrição Detalhada

Foco clínico, tipo lâmpada: lâmpada halógena 50w, tensão alimentação: 110,220 v v, tipo haste: haste flexível, regulável, tipo base: base aço inox ou alumínio com rodízios, frequência: 60 hz

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
2	Unidade

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Quantidade Homologada	Data da Assinatura da Ata	Vigência da Ata
2	02/02/2022	02/02/2022 a 02/02/2023

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada	Empenhada	Saldo para Contratação	Saldo para Empenho
0	0	2	2

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões	Aguardando Autorização	Autorizada	Contratada	Empenhada	Saldo para Adesão
4	0	2	0	0	2

Gestores vinculados

Nome	Telefone
ARDILES ALVES VIEIRA JUNIOR	(31) 3508-9551
ALEXANDRE ACCIOLY BORBA	(31) 3508-9849
RICARDO XAVIER DA CRUZ	
JOSE GERALDO BARBOSA DOS SANTOS	
JULIO CESAR NOTORIO RIBEIRO	(31) 9857-8585
GABRIEL ROMULO MAGALHAES GONCALVES	(31) 3508-9652
RODRIGO NUNES FERREIRA	
WESLEY GUIMARAES CAMARA	(31) 9197-6185
RICARDO SILVA MENDES	
CAIO CEZAR GOMES SILVA	(31) 3508-9601
VICTOR EMILIO SOARES	(31) 3443-1770
JOSE CARLOS DA COSTA	(31) 3508-9569
MARCELLO AUGUSTO BELIZARIO DE ANDRADE	(31) 3508-9668
LUCAS EDUARDO MARTINS ALVES	
LUCIANO DOS SANTOS SILVA	
SIMONE BRITO GOMES	
BRUNO MONKLER FERREIRA	
EDUARDO HENRIQUE COSENDEY JUNIOR	(11) 3885-7605
FABRICIO PIRES REIS	(31) 3508-9658
VINICIUS FERREIRA LEMES	
MARIVALDO COSTA LOPES	(71) 3384-9288
CELIA MARA SOARES PACHECO VALGAS	
RODRIGO DE CARVALHO BARBOSA	
CHRISTIAN ROBERT DOS SANTOS VITOR	
HENRIQUE AUGUSTO MOTA MEDEIROS	
LUIS GUILHERME RANGEL RAPOSO	(53) 3242-9667
LEONARD CORDEIRO DE GRANDI ABRAMO	
LUCAS AZEVEDO DE MELLO	
LINELSON DA SILVA LIMA	
PRISCILA TRAJANO MONTEIRO DE ALMEIDA	(31) 3508-9658
ALEX PAIVA DE OLIVEIRA	(31) 3508-9551
ANA PAULA MOREIRA RIBEIRO	
LEOVIGILDO DE PAULA NETO	(31) 7561-1372
RAIDEN ANTONIO GUIMARAES FARIA	(67) 3368-4616
ANDERSON FERREIRA DE MATOS	(31) 3358-9874
GUSTAVO GONCALVES DE MEDEIROS	(31) 9267-9586
LYLIAM NEUZA VIEIRA SILVA	
ADRIEL GUSTAVO RESENDE DOS SANTOS	(31) 3508-9658

Locais de Entrega

Município/UF para Entrega	Quantidade
41238 - Belo Horizonte/MG	2

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

FLº 245
HMAM

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP — Ministério da Economia

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

19/12/2022 09:58:16

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora: 160118 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00023/2021	00025/2021	643160325572021	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
51	Material	Bens Comuns	415912 - Foco clinico

Descrição Detalhada:

Foco clinico, tipo lâmpada: lâmpada halógena 50w, tensão alimentação: 110,220 v v, tipo haste: haste flexível, regulável, tipo base: base aço inox ou alumínio com rodizios, frequência: 60 hz

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
2	Unidade

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R$)	Valor Unitário Renegociado (R$)	Ação
1º	40.238.923/0001-09 - POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI	UTI	2	2	286,6500	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Fl nº 296

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP — Ministério da Economia — MAM

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

19/12/2022 10:00:50

Órgão: 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA

UASG Gerenciadora: 120060 - ACADEMIA DA FORCA AEREA

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto	01070/2021	00111/2021	675100162522021	Sim	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
41	Material	Bens Comuns	297050 - Foco Clínico

Descrição Detalhada:

Foco Clínico Material Corpo: Metal, Tipo Ajuste: Altura Ajustável, Cor: Branca, Características Adicionais: Ginecológico,Com Espelho Dupla Face,Opção Encaixe, Tensão Alimentação: 110/220 V, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Tipo Base: Base Com 5 Rodízios, Tipo Lâmpada: Halógena, Tipo Luz: Feixe De Luz Intensa E Dirigido, Tipo Haste: Haste Flexível Cromada,

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
3	Unidade

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Quantidade Homologada	Data da Assinatura da Ata	Vigência da Ata
3	24/03/2022	24/03/2022 a 24/03/2023

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada	Empenhada	Saldo para Contratação	Saldo para Empenho
0	0	3	3

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões	Aguardando Autorização	Autorizada	Contratada	Empenhada	Saldo para Adesão
0	0	0	0	0	0

Gestores vinculados

Nome	Telefone
ANA PAULA PIRES DAS NEVES	
DANIELA LUZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DAL	(51) 3462-1146
DANIELLE SIQUEIRA KREUTZ	(19) 3565-7095
NATALIA THAIS SANTANA CARDOSO	
LARISSA SCHNEIDER BLUME	
MATHEUS ANDERSON DOLIVO FERREIRA	
NAIARA PATRICIA RIBEIRO DO PRADO	
TALES DIEGO DOS SANTOS JESUS	
CRISTIANE ALVES MOREIRA DOS SANTOS	
CINTIA ROBERTA AGUILERA SACHETO	
CAMILA GABRIELLE DOS SANTOS SILVA	
MAX WILLIAN MESSIAS LEMES	
TAMIRYS RIBEIRO LIMA DE SOUZA	
ANA CAROLINA TEIXEIRA PINTO	(19) 3565-7406
MARCUS MARCIO XAVIER DA SILVA	
GABRIEL DUARTE CARDOSO	
ROBSON WILLIAM OLIVA PEREZ	(19) 3565-7075
LUCAS CLAYSON NALDI DE SOUZA	
ANA CAROLINA ORTEGA ROMANO	(55) 3220-3390
PRISCILA APARECIDA NOGUEIRADE FRANCA	(19) 3565-7160
ANDRE JORGE DIAS DE MOURA JUNIOR	(61) 2023-2593
GRACIELLA SEIBERT LYRIO	(19) 3565-7160
LETICIA CRISTINA DE SOUZA	
THAIANNE DE OLIVEIRA ASSIS NOLASCO	
MELLINA DOS SANTOS BARBOSA CABRAL SILVA	(19) 3561-6978
ALICE PEREIRA MENEZES PINTO	
ALESSANDRA LESSA DE VASCONCELLOS SCHMIDT	(67) 3368-3214
LILIAN CRISTINA GOES SUNEGA	
CAIO FREIRE CARDOSO	
JOSIEL NATAN DE BARROS VALGAS	
FABIANA MAGALHAES DOS SANTOS	(55) 3220-3362
JAQUELINE ANTONIO GUERRA	
ALEX SANDRO MARTINS RODRIGUES	
ALINE SCHIMACK FELIPPE	
PAULA DANIELLE BEKMAN VOGAS	
JULIANO MARTINS	

Locais de Entrega

Município/UF para Entrega	Quantidade
68870 - Pirassununga/SP	3

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Solução SERPRO

Fl nº 297

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

ATA SRP

Ministério da [illegible] MAM
Economia

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

19/12/2022 10:00:56

Órgão: 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA

UASG Gerenciadora: 120060 - ACADEMIA DA FORCA AEREA

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto	01070/2021	00111/2021	675100162522021	Sim	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
41	Material	Bens Comuns	297050 - Foco Clínico

Descrição Detalhada

Foco Clínico Material Corpo: Metal, Tipo Ajuste: Altura Ajustável, Cor: Branca, Características Adicionais: Ginecológico,Com Espelho Dupla Face,Opção Encaixe, Tensão Alimentação: 110/220 V, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Tipo Base: Base Com 5 Rodízios, Tipo Lâmpada: Halógena, Tipo Luz: Feixe De Luz Intensa E Dirigido, Tipo Haste: Haste Flexível Cromada,

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
3	Unidade

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R$)	Valor Unitário Renegociado (R$)	Ação
1º	21.276.825/0001-03 - SILVIO VIGIDO	SALUTEM	3	0	423,1900	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

ATITUDE cosméticos

Procurar no site...

Carrinho

CINTAS PÓS-CIRÚRGICAS | CICATRIZES | MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE | HÉRNIA | APOIOS ANATÔMICOS CIRÚRGICOS | EQUIPAMENTOS

CINTAS MASCULINAS | ROUPA DE CAMA IMPERMEÁVEL | FITNESS E EXERCÍCIOS | SUPER PROMOÇÕES | MARCAS

Início > Foco Clínico Hospitalar Luz Led Vagalumy



Foco Clínico Hospitalar Luz Led Vagalumy

Encontre Foco Para Clínicas e Consultórios com Garantia do fabricante

SKU: 08 1FV02

R$300,95

Disponível: Em estoque

Zoom

Qtd.: 0

Relacionados



Escada 1 Degrau Maca Estética, Hospitalar Escadinha Vagalumy

R$76,95



Foco Clínico Hospitalar Luz Led Mikaltos

R$340,95

SOBRE ATITUDE SHOPPING

DÚVIDAS FREQUENTES

- Trocas e devoluções
- Prazo de Postagem e Prazo de Entrega
- Aprovação de Pagamentos

COMO COMPRAR

- Minha conta
- Login
- Carrinho
- FAQ
- Termos e condições

Verificada por Reclame AQUI

COMPRA SEGURA

CONTATO DIRETO

(11) 99352-6797 (Whatsapp)

contato1@atitudecosmeticos.com.br

Atitude Cosméticos

Curtir Página

Compartil

Fl nº 248
SALC HMAM

Fl nº 299
SALC HMAM

SUPORTE PARA SORO.

Fl nº 300
MAM

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP — Ministério da Economia

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

19/12/2022 10:35:07

Órgão: 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

UASG Gerenciadora: 155915 - EBSERH - HOSP. UNIV. ANTONIO PEDRO

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto	00061/2022	00033/2022	23818003739202 1	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
2	Material	Bens Comuns	469007 - Suporte Para Soro

Descrição Detalhada:
Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Ganchos: 4 Ganchos , Tipo: Parede , Caracteristicas Adicionais: Giratório, Com Furos Para Fixação

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
25	Unidade

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Quantidade Homologada	Data da Assinatura da Ata	Vigência da Ata
25	07/10/2022	07/10/2022 a 07/10/2023

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada	Empenhada	Saldo para Contratação	Saldo para Empenho
0	0	25	25

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões	Aguardando Autorização	Autorizada	Contratada	Empenhada	Saldo para Adesão
50	0	0	0	0	50

Gestores vinculados

Nome	Telefone
LEA DA CONCEICAO COSTA	
ANDRE LUIZ PECANHA DA SILVA	(21) 2263-7289
SERGIO ALIPIO DA COSTA PILOTO	(21) 2629-9399
DEBORA DE CASSIA COUTO DE CARVALHO	(21) 2629-9385
ROBERTO BARROSO DA SILVA	(21) 2629-9405
JULIANE BARBOSA FRANKLIN	(21) 2629-9392
VICTOR COSTA NUNES	
PAULO ROBERTO DE ARAUJO	(21) 2629-9402
PRISCILLA SPARGOLI DE FREITAS	(21) 2629-9405
GUILHERME DA SILVA VASCONCELOS	
MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA MARQUES	
LAURO MUSUMECI ALVES VELHO	(21) 2629-9308
WELITON GOMES ANTONIO JUNIOR	
ITALO MARCUS CALCADO	
MARIA ALBERTINA GRILO BARRETO	(21) 2629-9399
RENATA DOS SANTOS MARQUES	
RODOLFO DUARTE FERREIRA	
EVANDRO DE OLIVEIRA FILHO	(21) 2629-9405
TARCISIO RIVELLO DE AZEVEDO	(21) 2629-9402
ANDERSON FREITAS BOTELHO	
CARLOS EDUARDO FROES MAIA	
RICARDO HASSELMANN DE FREITAS	
ANA PAULA GONZAGA DA FONSECA	(21) 9829-9813
ADRIANA COUTINHO DA CUNHA	(21) 2629-9091

Locais de Entrega

Município/UF para Entrega	Quantidade
58653 - Niterói/RJ	25

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Solução Serpro

Fl nº 304
MAM

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP — Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

19/12/2022 10:35:11

Órgão: 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

UASG Gerenciadora: 155915 - EBSERH - HOSP. UNIV. ANTONIO PEDRO

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto	00061/2022	00033/2022	23818003739202 1	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
2	Material	Bens Comuns	469007 - Suporte Para Soro

Descrição Detalhada:
Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Ganchos: 4 Ganchos , Tipo: Parede , Características Adicionais: Giratório, Com Furos Para Fixação

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
25	Unidade

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R$)	Valor Unitário Renegociado (R$)	Ação
1º	20.451.726/0002-39 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	SALUTEM	25	0	159,2000	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Solução SERPRO

Fl nº 302

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP — Ministério da Economia

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

19/12/2022 10:41:06

Órgão: 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

UASG Gerenciadora: 155915 - EBSERH - HOSP. UNIV. ANTONIO PEDRO

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto	00004/2022	00072/2021	23818002166 2021	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
27	Material	Bens Comuns	429195 - Microcateter

Descrição Detalhada

Microcateter, tipo: embolização, esterilidade: estéril, uso único, aplicação: vascular periférico, calibre: 6 french, comprimento 1: cerca de 130 cm, compatível: compatível c, guia até 0,078pol

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
3	Unidade

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Quantidade Homologada	Data da Assinatura da Ata	Vigência da Ata
3	11/03/2022	11/03/2022 a 11/03/2023

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada	Empenhada	Saldo para Contratação	Saldo para Empenho
0	0	3	3

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões	Aguardando Autorização	Autorizada	Contratada	Empenhada	Saldo para Adesão
6	0	0	0	0	6

Gestores vinculados

Nome	Telefone
LEA DA CONCEICAO COSTA	
ANDRE LUIZ PECANHA DA SILVA	(21) 2263-7289
SERGIO ALIPIO DA COSTA PILOTO	(21) 2629-9399
DEBORA DE CASSIA COUTO DE CARVALHO	(21) 2629-9385
ROBERTO BARROSO DA SILVA	(21) 2629-9405
JULIANE BARBOSA FRANKLIN	(21) 2629-9392
VICTOR COSTA NUNES	
PAULO ROBERTO DE ARAUJO	(21) 2629-9402
PRISCILLA SPARGOLI DE FREITAS	(21) 2629-9405
GUILHERME DA SILVA VASCONCELOS	
MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA MARQUES	
LAURO MUSUMECI ALVES VELHO	(21) 2629-9308
WELITON GOMES ANTONIO JUNIOR	
ITALO MARCUS CALCADO	
MARIA ALBERTINA GRILO BARRETO	(21) 2629-9399
RENATA DOS SANTOS MARQUES	
RODOLFO DUARTE FERREIRA	
EVANDRO DE OLIVEIRA FILHO	(21) 2629-9405
TARCISIO RIVELLO DE AZEVEDO	(21) 2629-9402
ANDERSON FREITAS BOTELHO	
CARLOS EDUARDO FROES MAIA	
RICARDO HASSELMANN DE FREITAS	
ANA PAULA GONZAGA DA FONSECA	(21) 9829-9813
ADRIANA COUTINHO DA CUNHA	(21) 2629-9091

Locais de Entrega

Município/UF para Entrega	Quantidade
58653 - Niterói/RJ	3

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Fl nº 303
SARC/PMAM

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP — Ministério da Economia

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

15/12/2022 08:30:48

Órgão: 97320 - ESTADO DE GOIAS

UASG Gerenciadora: 989249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANÃ

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00004/2022	00003/2022	768	Sim	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
27	Material	Bens Comuns	482542 - Suporte para soro

Descrição Detalhada

Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodizios: Com Rodizios , Ganchos: 2 Ganchos

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
12	Unidade

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R$)	Valor Unitário Renegociado (R$)	Ação
1º	37.182.085/0001-86 - EMERSON NUNES DO EGITO	força medica	12	0	160,0000	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Seleção 2022/2023


Digite o que você procura

Fl nº 304
SALC HMAM

SANITAS

Dúvidas? Favoritos(/conta/favorito/listar) Minha Conta Carrinho (https://www.sanitasmoveis.com.br/carrinho/index) 0 itens

ORÇAMENTOS



SEMPRE PENSANDO EM AT

Móveis

Pront

Confira Produt

SAIBA MAIS »

(https://www.sanitasmoveis.com.br/pronta-entrega)

Início (https://www.sanitasmoveis.com.br/) Linha Veterinária (https://www.sanitasmoveis.com.br/veterinaria)
Suporte Para Soro (https://www.sanitasmoveis.com.br/suporte-para-soro)



(https://wa.me/5511913546828?text=Seja bem Vindo a Sanitas Móveis! Precisa de ajuda?)

Produtos relacionados

FL Nº 305
SALC HMAM

(https://wa.me
/5511913546828?text=Seja
bem Vindo a Sanitas
Móveis! Precisa de ajuda?)

ou **R$ 278,35** via Boleto Bancário

ou **R$ 236,55** via Boleto Bancário

Fl nº 306
SALC HMAM

INSTITUCIONAL

Fale Conosco

Termos e Condições (https://www.sanitasmoveis.com.br/pagina/termos-e-condicoes.html)

FORMAS DE PAGAMENTO

Confira nossas formas de pagamento:

COMPRE COM SEGURANÇA

A sua segurança virtual é a nossa prioridade!

(http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=www.sanitasmoveis.com.br)

Sanitas Móveis Eireli - CNPJ: 20.453.993/0001-64 © Todos os direitos reservados. 2022

(//www.netzee.com.br)

Logomarca Loja Integrada (https://www.lojaintegrada.com.br?utm_source=lojas&utm_medium=rodape&utm_campaign=sanitasmoveis.com.br)

]

(https://wa.me/5511913546828?text=Seja bem Vindo a Sanitas Móveis! Precisa de ajuda?)

Fls nº 307
SALC HMAM

CARRO DE EMERGÊNCIA COM SUPORTE DEA.

Fl. 308
SAEC HMAM

natal americanas · presentes por até R$99 | entrega em 3h · queeero ›

busque aqui seu produto

olá, faça seu login
ou cadastre-se

0

informe seu CEP

pra sua empresa baixe o app entrega rápida ame digital marcas próprias produtos internacionais lojas oficiais oferta do dia

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis beleza e perfumaria oba, cupom!

americanas empresas
uma americanas inteira
para sua empresa

10% de desconto na primeira compra com o cupom: PJ10 acesse

favoritar compartilhar







Carro auxiliar de emergência cardiaca para sala de ressonância magnética

★★★★★ faça a 1ª avaliação ⓘ faça a 1ª pergunta

Informações técnicas- 4 rodizios giratórios de 5 polegadas com freio; - Confeccionado em tubos redondos de alumínio com acabamento polido, gavetas em mdf e corrediças telescópicas em inox; - Gavetas com trava de segurança, podendo s...

mais informações

política de troca e devolução

~~R$ 4.890,00~~ 9%

R$ 4.449,90

à vista no cartão de crédito

R$ 4.890,00 em até 8x de R$ 611,25

mais formas de pagamento

ganhe R$ 1,00 de volta na Ame pagando com cartão de crédito.

calcular frete e prazo

Digite seu CEP ok

comprar

Este produto é vendido por Hospitalar Multimarcas e entregue por Americanas, que garante a sua compra, do pedido à entrega. saiba mais

você também pode gostar disso



patrocinado

cadeira de rodas alumínio start m1 prata ottobock

★★★★★ 2 avaliações

~~R$ 1.940,00~~ 10%

R$ 1.746,00

em 1x no cartão de crédito



cadeira de rodas de aço dobrável assento 44 cm d4...

★★★★★ 5 avaliações

~~R$ 1.061,60~~ 10%

R$ 955,44

em 1x no cartão de crédito



patrocinado


nobreak apc 2200va smart-ups entrada bivolt saida 11...

★★★★★ sem avaliações

~~R$ 6.899,00~~ 6%

R$ 6.427,08

em 1x no cartão de crédito



tapete de yoga pilates colchonete academia...

★★★★★ sem avaliações

~~R$ 39,00~~ 4%

R$ 37,44

em 1x no cartão de crédito



hand grip ajustável liveup sports ls3334 4 níveis...


★★★★★ sem avaliações

~~R$ 34,00~~ 23%

R$ 26,53

1x de R$ 26,53 sem juros no cartão de crédito

Fl nº 309
SAUC HMAM





Carrinho de Emergência CP 1000 T - Ecafix

Referência: 31337

Desconto de 5% no Boleto ou PIX
R$ 6.902,05
Ou 6 x de R$ 1.150,34 sem juros

Quantidade

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o Frete

Não sei meu CEP

CALCULAR O FRETE

Compartilhe

Veja Também



Oximetro de Pulso (Dedo)

R$ 453,50
Ou 6 x de R$ 75,58 sem juros

ADICIONAR AO CARRINHO



Oximetro de Pulso Portátil

R$ 2.960,00
Ou 6 x de R$ 493,33 sem juros

ADICIONAR AO CARRINHO



Carrinho P/ Transporte de

R$ 279,90
Ou 6 x de R$ 46,65 sem juros


ADICIONAR AO CARRINHO



Oximetro de Dedo Oxy

R$ 466,48
Ou 6 x de R$ 77,74 sem juros

ADICIONAR AO CARRINHO



Carro de Emergência -

R$ 3.000,00
Ou 6 x de R$ 500,00 sem juros

ADICIONAR AO CARRINHO

DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÕES

Carro de Emergência e Parada CP-1000 T - Ecafix

VER MAIS

Fale conosco, nós estamos online!

Fls nº 310
SALC HMAM

Institucionais

- Sobre a Empresa
- Segurança
- Regras de Retirada
- Trocas e Devoluções
- Política de Privacidade
- Forma de Envio
- Garantia e Assistência
- Fale Conosco

Pagamentos

Redes Sociais

Clin Rio
3.601 seguidores

Seguir Página | Comprar agora

CLINMED RIO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI | CNPJ: 12.467.446/0001-00, Av. Presidente Vargas, 590 - Sala 510 - Centro - Rio de Janeiro - RJ | CEP: 20.071-000.

Fale conosco, nós estamos online!

Fl nº 311
SALC-HMAM

NATAL DO SUB Presentes com até 50% OFF ou até 50% de cashback

busque aqui seu produto

olá, faça seu login
ou cadastre-se

0


informe seu CEP Baixe o APP Cupom do dia Natal Volta às Aulas Notebooks em oferta Super Cashback Cartão Ame Oferta

compre por departamento Livros Games PC Gamer Notebooks Informática Smartphones Smart TVs El

SÓ NO APP • R$ 15 OFF no cupom 15NOAPP

página inicial › agro, indústria e comércio › equipamentos de seguranca › equipamentos de proteção cipa › epi cipa

Favoritar Compartilhar







Carro Auxiliar De Emergência Cardíaca Para Sala De Ressonância Magnética

★★★★★ Faça a 1ª avaliação @ Faça a 1ª pergunta

Informações técnicas- 4 rodízios giratórios de 5 polegadas com freio; - Confeccionado em tubos redondos de alumínio com acabamento polido, gavetas em mdf e corrediças telescópicas em inox; - Gavetas com trava de segurança, podendo s...

Mais informações

Conheça nossa política de troca

R$

4.890,00

em até 8x sem juros no **cartão de crédito**

R$ 4.890,00 em até 18x sem juros no **cartão de crédito Ame**

Mais formas de pagamento

Calcular frete e prazo

69065-3 Ok


Desculpe, essa loja não faz entrega desse produto para este CEP.

Comprar

Este produto é vendido por Hospitalar Multimarcas e entregue por **Submarino**, que garante a sua compra, do pedido à entrega.

Fl. nº 312
SALC HMAM

Os mais procurados da categoria



sugestão de produtos

freezer pequeno tampa de vidro | balanças digitais comerciais | freezer midea | arara de roupa | forno progas | cervejeira metalfrio | n

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / fale com o sub

Fl. 313
SALC HMAM

31

MESA AUXILIAR.

Fl nº 314
SAMO HMAM

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

19/12/2022 10:03:37

Órgão: 26432 - INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ

UASG Gerenciadora: 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00047/2022	00045/2022	23411005541 2022	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
211	Material	Bens Comuns	467353 - Mesa auxiliar hospitalar

Descrição Detalhada:

Material Estrutura: Estrutura Pintada Em Epóxi, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Carbono Pintado, Formato: Quadrada, Comprimento Tampo: 40 CM, Largura Tampo: 40 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 2",

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
2	Unidade

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Quantidade Homologada	Data da Assinatura da Ata	Vigência da Ata
2	13/10/2022	13/10/2022 a 13/10/2023

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada	Empenhada	Saldo para Contratação	Saldo para Empenho
0	0	2	2

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões	Aguardando Autorização	Autorizada	Contratada	Empenhada	Saldo para Adesão
4	0	0	0	0	4

Gestores vinculados

Nome	Telefone
GUTEMBERG RIBEIRO	
DANIELE DE OLIVEIRA	
JOSE LAUDILINO BUENO JUNIOR	(42) 9802-3434
ROGERIO DE SANTANNA LIMA	
RAQUEL ZANETTI SIOMA	(41) 3208-8205
JOAQUIM JOSE HONORIO DE LIMA	
ELISSON MILDEMBERG	
ANDERSON DE ANDRADE	(44) 9900-1473
LILIANE WILCEK	(41) 3208-8205
PATRICIA DIAS	
ERICH BARBOSA DE SOUZA	(44) 3361-6220
ADRIANO MARCOS FUZARO	
JUAREZ MACHADO JUNIOR	(41) 3888-4888
ADRIANA PADILHA TERRES LOPES	(46) 3262-5930
LIDIA EMI OGURA FUJIKAWA	(41) 9837-0760
ALISSON ROMARIO SANTOS DE MELLO	(45) 3422-5317
ROSANA PEREIRA DE CARVALHO	(44) 3482-0106
FELIPE PEREIRA CORTIANO	
JOAO DE FRANCA JUNIOR	(45) 3305-2108
GERALDO BONFIM FERNANDES TEIXEIRA	(43) 3878-6115
MURILO ODILON NICHELE SCROCCARO	
CAMILA JESSICA SANTOS DO PRADO ALMEIDA	(43) 2122-0105
ELENIR FATIMA CANEPA CABREIRA	(41) 3888-4886
LUIZ HENRIQUE BELINA	(41) 3888-4891
PAULO SERGIO CARNICELLI	(43) 3472-0763
ROGERIO DA COSTA SILVA	(41) 3888-4891
KLEBER JOSE OLIMPIO	
ANDRE CHUDRIK	
CESAR AUGUSTO SILVEIRA JUNIOR	(44) 9700-6516
CINTIA SIQUEIRA	(42) 2104-0200
HELTON JAQUES ALBIERO	(44) 3528-3870
MAURICIO RODOLFO KURZ	
KARINA ANDRESSA FERRARI DE OLIVEIRA	(41) 3888-4892
TATIANA BARBOSA	
ODACIR ANTONIO ZANATTA	
MONICA CHLAD	
JOSE SIKORA NETO	
RENATO DE OLIVEIRA MELLO	
FRANCIELE MILANI COUTINHO RODRIGUES	(44) 3482-0106
CAIO HUMBERTO MARENDA	
BELQUIS OLIVEIRA MEIRELES	
FABIO ALEXANDRO SANT ANA	(42) 2104-0213
REGINALDO BARBOZA DA SILVA	
RICELE GONCALVES AGRA	(41) 3535-1613
JULIANO ALBERI DOS SANTOS	
NILSON DOS SANTOS VIEIRA	
ANTONIO MARCOS DE SOUZA SANTOS	

Fl nº 315
SALC HMAM

Nome	Telefone
ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA	(42) 3135-4815
TIAGO JULIANO DA SILVA	
AMANDA ABGAIL DA SILVA	
ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA	
LUIS FERNANDO HOWELER	
RODRIGO RIBAS	(44) 9922-5720
ANDREIA DULCE MARTINS	(47) 3702-1700
DIOGO CAMPIOLO SANCHES	
ANA PAULA MARQUES GOMES	
LEANE CRISTINA DA SILVA LAMB	
ADEMIR GONCALVES PINTO	(41) 3888-4891
CARLOS EDUARDO FONINI ZANATTA	(41) 3888-4892
KAREM THOMAZ	
LEIDIANE MELO DA SILVA MEDEIROS	
CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO	
ANGELO AUGUSTO PIASSETTA	
MONICE MOISE DE FREITAS AQUINO	(45) 3422-5317
JOSE WAGNER CREVELARO	
MARCOS ROBERTO NOGUEIRA	
MARCELO ASSIS DE ALMEIDA	(42) 3221-3007
LUIZ CARLOS SPENTHOF	
ANDRE PERES RAMOS	
GRAZIELA DALCUL TOLLER	
MIRIAN CRISTINA KNOPACKI	
ANGELICA ADRIANA NOGUEIRA	
GISLEINE BOVOLIM	(41) 3535-1605
RICARDO SUZUKI	
RODRIGO VERBINEN DA SILVA	
CAMILA NUNES VIEIRA	
PIERRE LUIS ALVES	
DOUGLAS IVO DE ESPINDOLA OLIVEIRA	
AGNALDO APARECIDO DOMINGUES	(41) 3721-8331
JURANDIR DE LIRA SOARES	
MARCELO MAZZETTO	
CLAUDEMIRO SOARES DE OLIVEIRA	
ROBERTO BATISTA	
ANA PAULA SOUTO THON	
OSMAIR GELSON DE LIMA FILHO	(41) 3888-4892
SABRINA APARECIDA KLUTCHKOVSKI MALINOWSK	(42) 3221-3007
ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO	
RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU	(42) 2104-0205
DIEGO SPADER	(46) 3262-5930
RUBENS FELIPE RIBEIRO	
NIVIA CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS	
BRUNO RUTHES DE LIMA	(41) 3888-4888
FABIANE MARCHI ROSSA GOUVEIA	(44) 3361-6201
LUCIANA WISTUBA COSMO DE SIQUEIRA E SILV	
IVANILDE FERREIRA GAMA	
PAULA CRISTINA PALMA	
JOANA DAIC LOPES NAGAMATO	
EMANUELLY BOEING VILAS BOAS	
MARLENE DOCKHORN MARTENS	
EDUARDO LUIZ ALBA	(46) 3262-5930
ALLAN RAFAEL VASSI DE SOUZA	
LUIZ CARLOS ECKSTEIN	
MARCELO LUPION POLETI	
GILMAR JOSE FERREIRA DOS SANTOS	
ROBERTO CARLOS BIANCHI	
PRISCILA GRAZIELLE FLOR	(44) 3482-0106
LEOCADIA CANDIDO DA SILVA	
DAYANE DE OLIVEIRA GOMES	(44) 3482-0106
ELENICE DA SILVA CARVALHO	(45) 3305-2108
THIAGO PEREIRA DO NASCIMENTO	
JOSE BARBOSA DIAS JUNIOR	
SERGIO ASSIS DE ALMEIDA	(43) 3878-6132
GISLEY LIMA DE MENEZES	
CLEBER DA CUNHA	
RAFAEL FERREIRA BUSSI	
SILVIA LETICIA TREVISAN	(42) 2104-0205
ALEX TOMAZ	(43) 9621-4237
MAYSA ANCIUTI KAMINSKI	(42) 2104-0205
JOAO CLAUDIO BITTENCOURT MADUREIRA	
ANA CLAUDIA RADIS	
ADRIANA STEFANELLO SOMAVILLA	
VICENTE ESTEVAM SANDESKI	
DANILO EUFRAZIO MIRANDA	
CASSANDRA SANTIAGO CARDOSO TAVARES GOES	
JAQUELINE MIRIAN ALVES CARVALHO	
EVERTON CARLOS PINTO	
LEANDRO VELLOSO ALBUQUERQUE	
CIRO BACHTOLD	
RODOLFO FIORUCCI	
DENILSON LITTIERE	
MOISES FERREIRA DA PAIXAO	(14) 9762-6369
RICARDO RODRIGUES DE SOUZA	
ADRIANO WILLIAN DA SILVA	

Fl nº 316
SAD/CHMAM

Nome	Telefone
SUSIMARI CARREIRA RIBEIRO DOS SANTOS	
MARILZA DA SILVA	
THIAGO DA COSTA FLORENCIO	(41) 3535-1605
REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI	(44) 3361-6220
SUELI MIWA KIHARA	
MARIA NEIDE DE OLIVEIRA CARAMANICO	
PAULO SERGIO BONATO	
MATEUS DAS NEVES GOMES	
ANTONIO CARLOS VISSOTTO JUNIOR	(14) 9880-2010
FILIPE COSTA MELO	(61) 9999-9999
ALESSANDRA PEREIRA DO AMARAL	(45) 3305-2108
CARINA CARIS ZUCCO	
CHEILA NUNES DOS SANTOS	(46) 3030-1400

Locais de Entrega

Município/UF para Entrega	Quantidade
74870 - Capanema/PR	1
79537 - Assis Chateaubriand/PR	1

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

SIASG net — Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

ATA SRP

Ministério da Economia

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

15/12/2022 08:50:18

Órgão: 26432 - INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ

UASG Gerenciadora: 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00047/2022	00045/2022	23411005541 2022	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
211	Material	Bens Comuns	467353 - Mesa auxiliar hospitalar

Descrição Detalhada:

Material Estrutura: Estrutura Pintada Em Epóxi, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Carbono Pintado, Formato: Quadrada, Comprimento Tampo: 40 CM, Largura Tampo: 40 CM, Altura: 80 CM, Caracteristicas Adicionais: Pés C/ 4 Rodizios De 2".

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
2	Unidade

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item


Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R$)	Valor Unitário Renegociado (R$)	Ação
1º	00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OLIMEDIC	2	0	463,8700	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Versão 2.xxx.x

Fls: 318
SALC HMAM



PÁGINA INICIAL (/) » MÓVEIS HOSPITALARES (/MOVEIS-HOSPITALARES) » MESA AUXILIAR PINTADA 43 X 93 X 80CM C/ RODÍZIOS MT422

Mesa Auxiliar Pintada 43 X 93 X 80cm C/ Rodízios MT422

Marca: **Metalic** (/metalic)
Modelo: **MT422**
Referência: **MT422**

Por:

R$ (BRL) 429,18


Fls nº 319
SALC HMAM

Mesa Auxiliar Pintada 40 x 60 x 80cm C/ Rodízios MT407 (https://www.cirurgicapassos.com.br

R$ 300,36
R$ 270,32 à vista com desconto Boleto ou Pix
ou 6x de **R$ 50,06** Sem juros Cartão de Crédito


Mesa Auxiliar Pintada 40 x 80 x 80cm C/ Rodízios MT413 (https://www.cirurgicapassos.com.br

R$ 445,65
R$ 401,09 à vista com desconto Boleto ou Pix
ou 8x de **R$ 55,71** Sem juros Cartão de Crédito



Mesa Auxiliar Pintada 40 x 40 x 80cm C/ Rodízios MT392 (https://www.cirurgicapassos.com.br

R$ 292,49
R$ 263,24 à vista com desconto Boleto ou Pix
ou 5x de **R$ 58,50** Sem juros Cartão de Crédito



Mesa Auxiliar Pintada 40 x 40 x 80cm S/ Rodízios MT390 (https://www.cirurgicapassos.com.br

R$ 271,50
R$ 244,35 à vista com desconto Boleto ou Pix
ou 5x de **R$ 54,30** Sem juros Cartão de Crédito

Assine Nossa Newsletter E Receba Nossas Ofertas E Novidades

Digite aqui seu email

ASSINAR

Fl nº 320
SAEC HMAM

VIRTUALITI (https://virtualiti.com.br/)

tray (https://www.tray.com.br/)

CNPJ: 23.490.938/0001-32

Razão Social: Cirúrgica Passos


Endereço: Rua Pedro Collere, 976 Loja - Vila Izabel, Curitiba - PR

© 2020 Cirúrgica Passos - Todos os direitos reservados.

Todas as regras e valores são válidos apenas para pedidos realizados em nossa loja virtual. Nossa loja física possui estoque e valores diferentes dos praticados em nosso e-commerce.

(https://api.whatsapp.com/send?phone=5541984951141)

Fl. nº 321
SAUC HMAM



Mesa Auxiliar Pintada 40 X 60 X 80cm C/ Rodízios MT407

Marca: **Metalic** (/metalic)
Modelo: **MT407**
Referência: **MT407**

Por:

R$ (BRL) 300,36


Fl nº 322
SAIC HMAM


Mesa Auxiliar Pintada 40 x 40 x 80cm C/ Rodízios MT392 (https://www.cirurgicapassos.com.br

R$ 292,49
R$ 263,24 à vista com desconto Boleto ou Pix
ou 5x de **R$ 58,50** Sem juros Cartão de Crédito

Mesa Auxiliar Pintada 40 x 60 x 80cm S/ Rodízios MT405 (https://www.cirurgicapassos.com.br

R$ 273,89
R$ 246,50 à vista com desconto Boleto ou Pix
ou 5x de **R$ 54,78** Sem juros Cartão de Crédito





Mesa Auxiliar Pintada 40 x 80 x 80cm C/ Rodízios MT413 (https://www.cirurgicapassos.com.br

R$ 445,65
R$ 401,09 à vista com desconto Boleto ou Pix
ou 8x de **R$ 55,71** Sem juros Cartão de Crédito

Mesa Auxiliar Pintada 40 x 40 x 80cm S/ Rodízios MT390 (https://www.cirurgicapassos.com.br

R$ 271,50
R$ 244,35 à vista com desconto Boleto ou Pix
ou 5x de **R$ 54,30** Sem juros Cartão de Crédito

Assine Nossa Newsletter E Receba Nossas Ofertas E Novidades

Digite aqui seu email

ASSINAR

Fl nº 323
SAIC HMAM

VIRTUALITI (https://virtualiti.com.br/)

tray (https://www.tray.com.br/)

CNPJ: 23.490.938/0001-32

Razão Social: Cirúrgica Passos

Endereço: Rua Pedro Collere, 976 Loja - Vila Izabel, Curitiba - PR

© 2020 Cirúrgica Passos - Todos os direitos reservados.

Todas as regras e valores são válidos apenas para pedidos realizados em nossa loja virtual. Nossa loja física possui estoque e valores diferentes dos praticados em nosso e-commerce.

(https://api.whatsapp.com/send?phone=5541984951141)



Fl nº 324
SALIC HMAM

32

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL

Fl. nº 325
SAL/CIHMAM

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP — Ministério da Economia

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

15/12/2022 09:07:20

Órgão: 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA

UASG Gerenciadora: 120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº do IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00032/2021	00078/2021	672890014372021	Sim	Sim

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
20	Material	Bens Comuns	442509 - Dispositivo P/ Medidas Antropométricas

Descrição Detalhada:
"Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Modelo: Elétrica , Capacidade Máxima Carga: Até 15 KG, Tipo": Tipo Balança Pediátrica , Componente I: C/ Visor E Ajuste Digital , Componente II: Concha Anatômica Em Polipropileno Injetado , Material": Gabinete Plástico , Componente III: Pés Regutáveis ,

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
1	Unidade

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R$)	Valor Unitário Renegociado (R$)	Ação
1º	14.676.091/0001-94 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Welmy	1	0	1.005,7400	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Fl nº 326
SAD/HMAM

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

ATA SRP

Ministério da Economia

Consultas

Ambiente: PRODUCAO

Visualizar Item SRP

15/12/2022 09:10:26

Órgão
94920 - ESTADO DA BAHIA

UASG Gerenciadora
983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00008/2022	00007/2022	062	Sim	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
813	Material	Bens Comuns	442509 - Dispositivo P/ Medidas Antropométricas

Descrição Detalhada
Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Modelo: Elétrica , Capacidade Máxima Carga: Até 15 KG, Tipo*: Tipo Balança Pediátrica , Componente I: C/ Visor E Ajuste Digital , Componente II: Concha Anatômica Em Polipropileno Injetado , Material*: Gabinete Plástico , Componente III: Pés Regutáveis

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
6	Unidade

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R$)	Valor Unitário Renegociado (R$)	Ação
1º	02.890.912/0001-83 - ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	WELMY	6	0	864,0000	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Fl nº 327
SAIS HMAM

SIASG net — Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP — Ministério da Economia

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

15/12/2022 09:11:11

Órgão: 93420 - ESTADO DO PARA

UASG Gerenciadora: 925448 - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARÁ

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto	00055/2021	00036/2021	805954/2021	Sim	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
2	Material	Bens Comuns	442509 - Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Detalhada

Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo balança pediátrica, modelo: elétrica, material : gabinete plástico, componente i: c, visor o ajuste digital, componente ii: concha anatômica em polipropileno injetado, componente iii: pés regutáveis, capacidade máxima carga: até 15 kg

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
84	Unidade

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R$)	Valor Unitário Renegociado (R$)	Ação
1º	22.858.929/0001-99 - A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	BALMAK	84	0	837,0000	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Voltar | Imprimir

Fl n° 328
SALC HMAM

Amalgamador digital

Fls nº 329
SALC HMAM


(https://www.dentalspeed.com/)

Carrinho — Dados de Entrega — Pagamento

Carrinho de Compras

Você está quase concluindo seu pedido.

Escolher mais produtos (https://www.dentalspeed.com/) ou ✔ concluir compra



Amalgamador Ultramat S - Bivolt (modelo/ultramat-s-5372)
SDI Produtos odontológicos
Embalagem c/ 1 unidade Bivolt.

(modelo/ultramat-s-5372)

1 **R$2.405,00**
Preço un.: R$2.405,00

(javaScript:void(0);)
Remover

Salvar como lista (https://www.dentalspeed.com/carrinho/salvar_lista) Limpar Carrinho (https://www.dentalspeed.com/carrinho/limpar)

Cupom de Desconto

Digite seu cupom Aplicar

Descontos não cumulativos. Máximo 01 código/cupom promocional CPF/CNPJ.

Subtotal:	**R$2.405,00**
Total:	**R$2.405,00** em até **12x de R$200,42** sem juros no cartão ou **3% de desconto em produtos** no boleto antecipado mais opções de parcelamento

Queremos você satisfeito ao receber o seu pedido, certifique-se de que todos os itens estão conforme a sua solicitação para que não ocorram custos com trocas ou devoluções.

Escolher mais produtos (https://www.dentalspeed.com/) ou ✔ concluir compra

Fl nº 330
SALC HMAM

Baixe nosso App

Compre também pelo **0800 701 6870** (tel:08007016870)

Segunda a Sexta-feira, das 8h às 19h, e Sábado, das 9h às 13h.



Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Preços, ofertas e condições exclusivos para internet e televendas, válidos durante o dia de hoje, podendo sofrer alterações sem prévia notificação. Copyright © 2003-2022 https://www.dentalspeed.com/ , TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Algumas ilustrações por Stories by Freepik. Imagens de produtos meramente ilustrativas. Os produtos e impressos Dental Speed são para uso próprio dos cirurgiões-dentistas. Vendas exclusivas por telefone e internet. Não trabalhamos com representantes ou outros canais de venda. Revenda Proibida. Dental Speed | Quantity Serviço e Comércio de Produtos Para Saúde SA | CNPJ 13.612.214/0001-60 Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800, GP 04. Distrito Industrial - CEP 88104-785 - São José-SC. Responsáveis Técnicas: Mariana Vianna Kunzler | CRF-SC 4183 | Manoela Kluppel Riekes | CRF-SC 15353 | Marielle Meireles da Silva | CRF-SC 15871 | Nº Autorização ANVISA: Medicamentos 1.09.024-0 Produtos para saúde 8.08.016-3 Saneantes 3.05.080-3 Cosméticos 2.09.568-8

Fl nº 331
SALC HMAM

dental Cremer

Carrinho Entrega Pagamento

Estimativa de entrega

Digite o CEP

69065-390 Calcular

Travessa Ipixuna, Cachoeirinha, Manaus, AM

Frete grátis

Chegará em até 3 dias úteis

Prazo válido a partir da emissão de nota fiscal.

Cupom de desconto

Inserir cupom Adicionar

Resumo da compra

Subtotal	**R$2.405,00**
Descontos	**R$0,00**
Total	**R$2.405,00**
Total	**R$2.405,00**

Fechar pedido

Continuar comprando

Carrinho

Atualizar Carrinho

Amalgamador Digital Ultramat S - SDI
Amalgama
(Cód. 541359)
Digital
Ultramat

– 1 + **R$2.405,00**

Adicionar à lista Remover

Fl nº 332
SALC HMAM

Copyright © 2022 - Copyright © 2019 - Todos os direitos reservados | www.dentalcremer.com.br | Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. | CNPJ: 14.190.675/0001-55 | Rua das Missões, 674 - 2° andar - Ponta Aguda - Blumenau - Santa Catarina - CEP 89051-001 | Autorizações de Funcionamento ANVISA - Medicamentos: 1.09.245-3, Produtos para Saúde (Correlatos): 8.08.576-8, 8.10.706-3, Saneantes Domissanitários: 3.05.135-4, Perfumes/Produtos de Higiene/Cosméticos: 2.06.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutica responsável: Shirley de Toledo Ladislau - CRF/MG n° 11.607 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutico responsável: Diego Diônata da Rosa - CRF/MG n° 31666. Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compra.

Fl nº 333
SALC HMAM

Solicitação de orçamento

De: Maiana Souza (maianassouza@yahoo.com.br)

Para: licitacao@dentalrs.com

Data: segunda-feira, 28 de novembro de 2022 10:20 GMT-4

Prezado fornecedor,

Venho por meio esta solicitar orçamento dos equipamentos em anexo, visando atender às necessidades da Divisão Odontológica do Hospital Militar de Área de Manaus.

Solicito, ainda, que a proposta de preços seja elaborada em papel timbrado da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço e telefone, com assinatura do responsável pela proposta, valores unitários e totais, data do orçamento, prazo de entrega, o qual será mais conveniente à medida que for o menor possível, e validade da proposta: 120 dias, e que demais encargos (taxas, fretes, seguros, etc.) sejam por conta do fornecedor.

Atenciosamente,

Ten Maiana,

Contato: (92)98208-8831

Orçamento odontologia_ PAASSEx 22.23.doc
122kB

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3189770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

Fl nº 334
SALC HMAM

Fl nº 334
SALC HMAM

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO CATMAT	MARCA	UNIDADE DE MEDIDA	QTD TOTAL	VALOR UNITARIO
33	**AMALGAMADOR DIGITAL.** INDICAÇÃO: INDICADO PARA TRITURAR AMÁLGAMA E IONÔMEROS DE VIDRO EM CÁPSULAS.CARACTERÍSTICAS: TRITURAÇÃO EXATA E CONSISTENTE; EXTREMAMENTE SILENCIOSO E COM BAIXA VIBRAÇÃO; SIMPLES DE USAR, APENAS 3 BOTÕES; COMPATÍVEL COM TODAS AS CÁPSULAS; IDENTIFICADOR DE INSTABILIDADE NA CORRENTE ELÉTRICA E FUNÇÃO DE DESLIGAR; BI-VOLT; EXISTEM TRÊS OPÇÕES DE TEMPO, 6, 8 E 10 SEGUNDOS PARA MISTURAR OS MATERIAIS ENCAPSULADOS. A TRITURAÇÃO PODE SER INTERROMPIDA AO PRESSIONAR ESTES BOTÕES DURANTE A OPERAÇÃO OU APENAS AO SE LEVANTAR A TAMPA; A SUPERFÍCIE LISA DO APARELHO É HIGIÊNICA, FACILITANDO A LIMPEZA E O CONTROLE DE INFECÇÃO. ESTA SUPERFÍCIE PLÁSTICA NÃO-POROSA PODE SER LIMPA COM QUALQUER DESINFETANTE DENTAL; TEM UM MICROPROCESSADOR INTERNO QUE CONTROLA O TEMPO DE OSCILAÇÃO, GARANTINDO UMA TRITURAÇÃO MAIS EXATA E CONSISTENTE; RUÍDO MUITO BAIXO. APRESENTA UMA VIBRAÇÃO MÍNIMA ASSEGURANDO QUE SUA PARTE EXTERNA NÃO SE MOVA FAZENDO COM QUE ELE PERMANEÇA ESTÁVEL; GARANTIA: 2 ANOS.(TIPO ULTRAMAT S – SDI OU SIMILAR).	413141	SDI	UND	1	R$ 2.600,00
34	**MOTOR ENDODÔNTICO SEM FIO.** CARACTERÍSTICAS: LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO; COMPATÍVEL COM TODAS AS LIMAS DO MERCADO; ROTATÓRIO E RECIPROCANTE; BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO; DE FÁCIL OPERAÇÃO E SUPER LEVE; CONTRA ÂNGULO COM CABEÇA MINI, PUSH BOTTON, AUTOCLAVÁVEL, DIVERSAS POSSIBILIDADES DE POSIÇÃO E FÁCIL MANUTENÇÃO; 10 OPÇÕES DE PROGRAMAS, COM AJUSTE DE TORQUE, VELOCIDADE E TIPO DE MOVIMENTO (RECIPROCANTE OU ROTATÓRIO); PROGRAMA RECIPROCANTE COM ÂNGULOS DIFERENTES E VELOCIDADES VARIADAS. (ESQUERDA E DIREITA); PROGRAMÁVEL PARA OPERADORES DESTROS E CANHOTOS; ACIONAMENTO SEM PEDAL; VELOCIDADES VARIANDO DE 150 A 950 RPMS; TORQUES PROGRAMÁVEIS DE 0,6 E 4,3 NCM. (TIPO MOTOR ***IROOT PRO***, MARCA EASY OU SIMILAR)	450465	SCHUSTER	UND	2	R$ 8.500,00
35	**FOTOPOLIMERIZADOR POLYWAVE**. CARACTERÍSTICAS: CABEÇA FINA QUE PERMITE O ACESSO FÁCIL E DIRETO A TODAS RESTAURAÇÕES; ACESSO DIRETO E FEIXE COLIMADO RESULTAM EM POLIMERIZAÇÃO COMPLETA; POSSUI PROGRAMAÇÃO CONTÍNUA; MAIS FÁCIL ACESSO A TODAS ÀS SUPERFÍCIES DOS DENTES E MUITO MAIS CONFORTO; TECNOLOGIA POLYWAVE- 4 LEDS COM 3 PICOS DE COMPRIMENTO DE ONDA DIFERENTES; POLIMERIZA QUALQUER MATERIAL FOTOPOLIMERIZÁVEL; LENTE DE VIDRO SAFIRA RESISTENTE A RISCO; CORPO ÚNICO FEITO DE ALUMÍNIO AEROESPACIAL; 3 MODOS DE POLIMERIZAÇÃO: STANDARD (1.000MW/CM²); HIGH (1.400MW/CM²); XTRA (3.200 MW/CM²); TEMPORIZADOR PARA	370045	ULTRADENT	UND	6	R$ 9.800,00

Fl nº 1335
SALC HMAM

	POLIMERIZAÇÃO: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS; 107MM² DE ÁREA ATIVA. PERFIL BAIXO (11°). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: POTÊNCIA DE LUZ: 1000 MW/CM² TIPO DE LÂMPADA: LED; COMPRIMENTO DE ONDA DE LUZ: 395NM A 480NM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DA BASE CARREGADORA: BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240V AC; PESO DO PRODUTO 190 G (COM BATERIA). CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 VALO CORDLESS GRAND; 1 PROTETOR OCULAR; 1 SUPORTE DE FIXAÇÃO; 4 BATERIAS RECARREGÁVEIS; 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO; 50 BARREIRAS PROTETORAS. GARANTIA: 3 ANOS PARA O EQUIPAMENTO, PELO FABRICANTE, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (TIPO VALO CORDLESS GRAND - ULTRADENT OU SIMILAR)					
36	**ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DE ALTA POTÊNCIA.** PARA SER UTILIZADO EM ENDODONTIA, PRÓTESE, PERIODONTIA E DENTÍSTICA. CARACTERÍSTICAS: ILUMINAÇÃO LED; FILTRO DE ÁGUA EXTERNO PARA CONTROLE APRIMORADO DE INFECÇÕES; PEÇA DE MÃO É ESTERILIZÁVEL A 135°; MODO OPERACIONAL: COM IRRIGAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA. SEM IRRIGAÇÃO: CICLO DE TRABALHO 10% DURANTE NO MÁXIMO 10 MINUTOS. FONTE DE ENERGIA: TENSÃO 100-240 VAC / 50-60 HZ 30 VDC. CONSUMO DE ENERGIA: 30 W; ESPECIFICAÇÕES ULTRASSÔNICAS: POTÊNCIA MÁXIMA 8 WATTS. FAIXA DE FREQUÊNCIA 24-32 KHZ. PESO: APROX. 0,6 KG. DIMENSÕES: 96 X 170 X 135. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO +10 ° C A +40 ° C.UMIDADES RELATIVA DO AR 30% A 75%. GARANTIA:1ANO. ALTITUDE MAX. 3000 M. NÃO ACOMPANHA ENGATE RÁPIDO PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA. (TIPO ENAC OE-W10 OU PIEZON 150 EMC).	410438	DABI ATLANTE	UND	2	R$ 6.000,00
37	**LUPA E FOTÓFORO FRONTAL.** FOCO FRONTAL E FOTÓFORO LED PORTÁTIL DE ILUMINAÇÃO CLÍNICA E CIRÚRGICA. CARACTERÍSTICAS: TRÊS NÍVEIS DE INTENSIDADE: 5000(100%), 3500(70%) E 2000(40%) LUX; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL DE LI-ION; FONTE: BIVOLT AUTOMÁTICO: 127-220WV~/50/60HZ; EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITTING DIODES); COR (TEMPERATURA): 6000K; VIDA ÚTIL DO LED: 50.000H SEM SUBSTITUIÇÃO DO LED; AUTONOMIA DA BATERIA: 120 MIN ± 10% (BATERIA COM CARGA COMPLETA); ÓPTICA COM LENTES ACROMÁTICAS; DEPOSIÇÃO ANTI-REFLEXIVA ; DISTÂNCIA ENTRE PUPILAS AJUSTÁVEL: 45MM-80MM; AMPLIAÇÃO: 3,5X; DISTÂNCIA DE TRABALHO: 340 E 420MM; CAMPO VISUAL PARA 3,5X: 60, 72, 78 E 84MM. (TIPO HEAD SPOT II- MMO OU SIMILAR).	359799		UND	3	
38	**MICROSCÓPIO CIRÚRGICO DE USO ODONTOLÓGICO**, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MONTADO NA PAREDE, COM BRAÇO PANTOGRÁFICO CONTRABALANCEANDO COM AJUSTE DE PESO, COM MODIFICADOR DE AUMENTOS DE 5 POSIÇÕES APOCROMÁTICO, OCULARES DE 12,5X DE AJUSTE DE +/- 3 DE DIOPROPIA COM RETÍCULO, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTEGRADO POR FIBRA ÓTICA, TUBO COM INCLINAÇÃO DE 0º À 180º, AJUSTEDE DISTÂNCIA INTERPUPILAR, FOCO DE DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 200MM A 400MM, COM MONITOR E CÂMERA DE VÍDEO FULL HD INTEGRADOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-240V). MANUAL DE INSTRUÇÃO. GRANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. DECLARAMOS QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. (TIPO MARCA ZEISS OU SIMILAR).	306530		UND	1	

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

Fls 336
SALO HMAM

39	**MOTOR PIEZOELÉTRICO.** DEVE POSSUIR PEÇA DE MÃO ÓPTICA COM CABO DE 2M, PEDAL DE CONTROLE FC-78, MOTOR PIEZOELÉTRICO FREQ. 28-32 KHZ, SUPORTE PARA PEÇA DE MÃO, ACOMPANHA CAIXA INOX DE ESTERILIZAÇÃO, KIT DE CIRURGIA BÁSICO (H-SG1,SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 E SUPORTE DAS PONTAS) FONTE: 110 OU 220V. POSSUIR 3 MODOS OPERACIONAIS: P (PÉRIO), E (ENDO) E S (SURG). LUZ DE LED REGULADA ATRAVÉS DE UM BOTÃO, COM OPÇÃO DE 3 NÍVEIS DE INTENSIDADE PARA ADEQUAR A ILUMINAÇÃO. POSSÍVEL ACIONAR COMANDO BURST. SIMILAR OU SUPERIOR AO VARIOSURG 3 DA MARCA NSK. MARCA/MODELO: VARIOSURG3 FABR.: NSK PRAZO DE VALIDADE OU GARANTIA: CONFORME EDITAL.	442257	SCHUSTER	UND	1	R$ 30.000,00
40	**LASER TERAPÊUTICO SEM FIO.** EQUIPAMENTO DE LASERTERAPIA DESENVOLVIDO PARA IRRADIAR LASER DE BAIXA INTENSIDADE VERMELHO E INFRAVERMELHO QUE APLICADOS CONFORME OS PROTOCOLOS CLÍNICOS ADEQUADOS SÃO CAPAZES DE PROMOVER AÇÃO ANALGÉSICA, BIOMODULAÇÃO NOS PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E TERAPIA ANTIAGING (COMBATE AOS RADICAIS LIVRES DE OXIGÊNIO), ACELERAÇÃO DA REGENERAÇÃO CELULAR E TECIDUAL, DA CICATRIZAÇÃO, AUMENTO DA MICROCIRCULAÇÃO LOCAL E ESTÍMULO A AGIOGÊNESE, AUMENTO DA PRODUÇÃO DE COLÁGENO ENTRE OUTROS PROCESSOS, TUDO DE FORMA INDOLOR, SEGURA E EFICAZ. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: LASER INFRAVERMELHO: POTÊNCIA DE 250 MW E COMPRIMENTO DE ONDA DE 808 NANOMETROS; LASER VERMELHO: POTÊNCIA DE 100 MW E COMPRIMENTO DE ONDA DE 660 NANOMETROS. ACOMPANHA 01 PEÇA DE MÃO (THERAPY PLUS); 01 BASE PARA A PEÇA DE MÃO; 01 BATERIA; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO (CARREGADOR DE BATERIA); 01 GUIA DO USUÁRIO; 03 PULSEIRAS ILIB; 03 ESPAÇADORES; 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO VERDE (PROFISSIONAL); 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PEQUENO (PACIENTE); 01 ESTOJO SLIM PARA TRANSPORTE. (TIPO THERAPY PLUS – DMC OU SIMILAR).	441158		UND	1	
41	**PLASTIFICADORA A VÁCUO PARA USO ODONTOLÓGICO.** APLICAÇÃO: UTILIZADO PARA CONFECÇÕES DE: CASQUETES, MATRIZ PARA RESINA COMPOSTA, PRÓTESE PROVISÓRIA, PROTETOR BUCAL E PLACA MIO-RELAXANTE, PLACA DE MORDIDA (BRUXISMO), PLACA BASE, MOLDEIRAS INDIVIDUAIS, MOLDEIRA PARA CLAREAMENTO CASEIRO, EMBALAGEM DE MODELO DE ESTUDO (ARQUIVO) E MOLDEIRA PARA FLUORETAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TEMPERATURA DE TRABALHO: +- 150 GRAUS C (RESISTÊNCIA); PRESSÃO IDEAL: 70 A 80 LIBRAS (PNEUMÁTICA); DIMENSÕES: 36X20X35 CM (COM MOTOR); DIMENSÕES: 36X2025 CM (PNEUMÁTICA); FUSÍVEL: 10A; MOTOR: 700 WATTS; ESTRUTURA: TODA EM ALUMÍNIO FUNDIDO; PINTURA ELETROSTÁTICA; TENSÃO DE ENTRADA: 110 OU 220V; PESO BRUTO: 7,0 KG.	447882	BIOART	UND	1	R$ 1.900,00
42	**EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA O SCANNEAMENTO DE IMAGEM INTRA- ORAL.** CARACTERÍSTICAS GERAIS: 6 MICRONS DE PRECISÃO (ADA). NOTA MÁXIMA EM VELOCIDADE (IDS). SISTEMA ABERTO (STL/DCM/PLY). INTEGRAÇÃO COM TODOS ALINHADORES. ESCANEAMENTO EM CORES REAIS. MEDIÇÃO DE TONALIDADE. REMOÇÃO DE TECIDOS AUTOMATIZADO. ANÁLISE DE PONTOS DE CONTATO. ANÁLISE DE RETENTIVIDADE (PREPAROS). ESCANEAMENTO COM ZOOM. DEMILITAÇÃO DE TÉRMINO DE PREPARO. CÂMERA INTRAORAL. APLICATIVO DIRECIONADO AO PACIENTE. ESPELHAMENTO DE SOFTWARE NA TV. TREINAMENTO ESPECIALIZADO. EDUCAÇÃO CONTINUADA POR 12 MESES. INCLUSO 1 SOFTWARE DE PLANEJAMENTO/PRODUÇÃO. (TIPO TRIOS 3 SHAPE OU SIMILAR).	424159	GNATUS	UND	1	R$ 130.000,00

Fl. 334
SALC HMAM

43	**EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA IMPRESSÃO DE MODELOS EM 3D.** CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4K COM ÁREA DE IMPRESSÃO DE 6,1": 3840 X 2160 ULTRA-ALTA DEFINIÇÃO. TELA LCD MONOCROMÁTICA: IMPRIME ATÉ 4VEZES MAIS RÁPIDO. MINI, MAS PODEROSA: COMPACTA E LEVE, FÁCIL DE ARMAZENAR E SE ENCAIXA EM DIFERENTES CONFIGURAÇÕES. SISTEMA: PHROZEN OS. TELA: 2.8 POLEGADAS – TOUCH SCREEN. SOFTWARE DE FATIAMENTO: CHITU BOX V1.6.5. CONEXÃO: USB. TECNOLOGIA: RESINA PARA IMPRESSORA 3D- TIPO LCD. FONTE DE LUZ: 405NM PARALED MATRIZ 2.0. RESOLUÇÃO XY: 35μM. ESPESSURA DA CAMADA: 0.01-0.30 MM. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 80MM/HORA. VOLTAGEM: AC100-240V~50/60 HZ. TAMANHO DA IMPRESSORA D25X L25 X H33 CM. TAMANHO DA ÁREA DE IMPRESSÃO: 13.2 X 7.4 X 13 CM. PESO DA IMPRESSORA: 5KG. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO: 2 MODELOS ODONTOLÓGICOS EM 1 HORA OU 8 MODELOS EM 3 HORAS; 5 GUIAS CIRÚRGICOS EM 2 HORAS; 70 COROAS PARA INJEÇÃO OU FUNDIÇÃO EM 1 HORA; 4 FIXAS INTEIRAS PARA INJEÇÃO EM 30 MIN ; 70 COROAS PROVISÓRIAS EM 1 HORA; 2 PLACAS MIORRELAXANTES EM 1 HORA. APLICAÇÃO: IDEAL PARA MODELOS ODONTOLÓGICOS, PEÇAS PARA INJEÇÃO/PRENSAGEM, GENGIVA ARTIFICIAL, GUIA CIRÚRGICO, PROVISÓRIOS, PLACAS MIORRELAXANTES, PRÓTESE TOTAL (GENGIVA + DENTES) E MOLDEIRAS INDIVIDUAIS (TIPO SONIC MINI 4K OU SIMILAR).	424159	ODONTO MEGA	UND	1	R$ 7.500,00
44	**CÂMERA FOTOGRAFIA DIGITAL.** CÂMERA EOS REBEL T7+ COM LENTE EF-S 18-55MM IS II. X-SYNCHRO - PINO CENTRAL DO FLASH, QUE POSSIBILITA A UTILIZAÇÃO DE UMA MAIOR VARIEDADE DE FLASHES. GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA EM RAW + JPEG. BASIC+. LIVE VIEW MODE. IMPRESSÃO DIRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS QUE POSSUEM PICT BRIDGE. CORREÇÃO DA ILUMINAÇÃO PERIFÉRICA. COMPATÍVEL COM USB 2.0 HI-SPEED. CENA AUTOMÁTICA INTELIGENTE E ESTILO DE IMAGEM AUTOMÁTICO. FILTROS CRIATIVOS. REDIMENSIONAMENTO DE IMAGENS JPEG NA PRÓPRIA CÂMERA. DURANTE O DISPARO NO MODO DE VISUALIZAÇÃO DIRETA, AS CENAS PODEM SER VISUALIZADAS NAS TAXAS DE PROPORÇÃO PRÉ-DEFINIDAS: 4:3, 1:1 16:9 OU 3:2. COMPATÍVEL COM A LINHA COMPLETA DE LENTES EF/EF-S E FLASHES SPEEDLITE DA CANON. IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM O SENSOR APS-C DE 24.1 MEGAPIXELS, SEJA PARA PUBLICAR NAS SUAS REDES SOCIAIS OU IMPRIMIR EM PAPEL FOTOGRÁFICO ATÉ O TAMANHO A3 (29.7 X 42 CM). COM **CONEXÃO WI-FI.** (TIPO CANON OU SIMILIAR).	150325		UND	1	
45	**MONITOR PARA MEDIÇÃO DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA – COAGUCHECK.** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRINCÍPIO DO TESTE: DETERMINAÇÃO ELECTROQUÍMICA DO TEMPO DE PROTROMBINA APÓS A ACTIVAÇÃO DA COAGULAÇÃO, ATRAVÉS DA TIRA COM TROMBOPLASTINA HUMANA RECOMBINANTE. AMOSTRA DE SANGUE: SANGUE FRESCO CAPILAR OU SANGUE VENOSO TOTAL. VOLUME DA AMOSTRA: MÍNIMO 10 μL. INTERVALO DE MEDIÇÃO: % Q: 5 – 120 SEG: 9,6 – 96 INR: 0,8 – 8,0. INTERNAT. SENS. INDEX (ISI): 1,0. TEMPO DE MEDIÇÃO: ATÉ 1 MINUTO. CALIBRAÇÃO: AUTOMÁTICA, VIA *CHIP* CODIFICADOR. CAPACIDADE DE MEMÓRIA: RESULTADOS DE 100 TESTES, COM DATA E HORA. HUMIDADE RELATIVA: 10 A 85%. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS DE 1,5V (ALCALINAS-MANGANÊS) TIPO AAA. PORTA DE DADOS: INFRA-VERMELHOS. PESO: 127 G (SEM PILHAS). ARMAZENAMENTO DAS TIRAS: 18° C A 32° C.VARIAÇÃO DO HEMATÓCRITO: 25-55%. REPRODUCTIBILIDADE: CV INR < 3,9% USANDO SANGUE CAPILAR; < 3,5% USANDO SANGUE VENOSO NOS VALORES NORMAIS E NO	439444		UND	5	

Fls: 338
SALC HMAM

	INTERVALO TERAPÊUTICO. INSENSIBILIDADE À HEPARINA: CONCENTRAÇÕES DE HEPARINA NÃO FRACCIONADA (UFH) ATÉ 1UI/ML, HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR ATÉ 2UI ACTIVIDADE ANTIFACTOR XA. CONTROLO DE QUALIDADE: CONTROLOS LÍQUIDOS EXTERNOS E CONTROLO DE QUALIDADE INTEGRADO NA TIRA. TESTE: COLOCAÇÃO DA AMOSTRA NA PARTE LATERAL OU SUPERIOR DA TIRA; APARELHO NA POSIÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL (TIPO COAGULOCHECK XS ROCHE OU SIMILAR).					
46	**EQUIPAMENTO DE SEDAÇÃO DE ÓXIDO NITROSO**. MODELO APARELHO: MISTURADOR OXIGÊNIO E ÓXIDO NITROSO. TIPO: ANALGESIA INALATÓRIA. ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO: AÇO PINTADO ELETROSTATICAMENTE. TAPUME MATERIAL DA ESTRUTURA: PSAI. VÁLVULAS DE CONTROLE: LATÃO ANALGÉSICO: ÓXIDO NITROSO(N2O). TIPO DE MEDIDORES DE FLUXO: ROTÂMETRO DE VIDRO FAIXA DE DIÂMETRO DE OXIGÊNIO: 1.25LPM – 11.0LPM SLOT DE DIÂMETRO DE ÓXIDO NITROSO: 1.0 LPM- 9.0LPM. FINALIDADE DO EQUIPAMENTO:ANALGESIA RELATIVA OU SEDAÇÃO CONSCIENTE. TEMPO DE APLICAÇÃO DE MISTURA: DEFINIDO PELO PROFISSIONAL. LOCAL DE USO: EXCLUSIVAMENTE EM CONSULTÓRIOS. UMIDADE RELATIVA: MÁXIMO DE 80% A 37ºC/ 99ºF. MÍNIMO DE 50% A 40ºC/ 104ºF. TEMPERATURA DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO: 0ºC... 40ºC/ 32ºF... 104ºF. ACOMAPNHA: CIRCUITO INALATÓRIO; 1 MÁSCARA NASAL; MANGUEIRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES; VÁLVULA ANTI REFLUXO; BALÃO E INALAÇÃO; REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÓXIDO NITROSO E REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGÊNIO.	390597		UND	1	
47	**TOTEM GERENCIADOR DE SENHAS TOUCH SCREEN.** APLICAÇÃO: DISPENSADOR DE SENHAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GABINETE ELEGANTE ESTILO TOTEM DE PISO ALL-IN-ONE. MATERIAL: AÇO E PINTURA METÁLICA; TELA TOUCH SCREEN (SENSÍVEL AO TOQUE) DE 17"; PC INTEGRADO COM HD DE 64GB, 2GB RAM, PORTAS USB; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (150 MM/S), PARA BOBINA DE PAPEL DE ATÉ 57 MM DE LARGURA, COM GUILHOTINA PARA CORTE AUTOMÁTICO DE PAPEL; MÓDULO ALTO-FALANTE PARA CHAMADA DE SENHAS. **DIMENSÕES** : 144 CM (ALTURA) X 49 CM (LARGURA) X 37 CM (PROFUNDIDADE). PESO TOTAL: 35 KG.	348004		UND	1	
48	**APARELHO DE RAIO X DE PAREDE PANTOGRÁFICO.** BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO E AÇO COM COBERTURA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO, COM ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM; CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA MAIOR PROTEÇÃO AO OPERADOR; IMERSÃO EM ÓLEO PARA GARANTIR REFRIGERAÇÃO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO. CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO PARA GARANTIR PROTEÇÃO AO CABEÇOTE, OPERADOR E PACIENTE. FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM. COLIMADOR PRIMÁRIO, COLOCADO APÓS O FILTRO DE ALUMÍNIO PARA LIMITAR O FEIXE DE RAIOS-X PARA O DIÂMETRO DE, NO MÁXIMO, 60 MM NA SAÍDA DO CILINDRO LOCALIZADOR E REDUZIR RADIAÇÕES EM OUTRAS DIREÇÕES. CILINDRO DE ORIENTAÇÃO LONGO DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO-FILME DE 200MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESSURA. COLIMADOR SECUNDÁRIO LOCALIZADO, NA	421530	DABI ATLANTE	UND	2	R$ 17.000,00

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

Fl nº 339
SALC HMAM

	EXTREMIDADE DO CILINDRO PARA ELIMINAR A RADIAÇÃO SECUNDÁRIA. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM. GONIÔMETRO GRADUADO COM DIVISÕES DE 10 EM 10 GRAUS, TANTO POSITIVOS QUANTO NEGATIVOS. TENSÃO NOMINAL 70 KVP; CORRENTE DE 8 MA, PAINEL DE COMANDO COM INTERRUPTOR GERAL, REGULADOR DE TENSÃO INCORPORADO. CONTROLE REMOTO DIGITAL CONECTADO AO PAINEL DE COMANDO COM FIO ESPIRALADO, COM TODOS OS CONTROLES AGRUPADOS QUE PERMITA O COMANDO A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 3 METROS FORA DA ÁREA DE RADIAÇÃO SECUNDÁRIA, CONTROLE COM TODAS AS FUNÇÕES PRÉ-DETERMINADAS COM SELEÇÃO DO TIPO DE RADIOGRAFIA (PERIAPICAIS, INTERPROXIMAIS E OCLUSAIS), TIPO E POSIÇÃO DO DENTE, FILME (PELÍCULA OU SENSOR DIGITAL) E FAIXA ETÁRIA DO PACIENTE (ADULTO OU CRIANÇA); DISPLAY DIGITAL; TECLAS PARA AUMENTAR OU REDUZIR O TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE QUALQUER DAS SELEÇÕES; SINAL SONORO DEVERÁ ESTAR PRESENTE DURANTE O TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO RAIO X. DISPOSITIVO DE COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICO DE TEMPO, CONFORME AS OSCILAÇÕES DA REDE ELÉTRICA, MANTENDO A DOSAGEM DE RADIAÇÃO SEMPRE UNIFORME. MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS E CONSECUTIVOS. CABEÇOTE COM CERTIFICADO DE TESTE QUANTO A RADIAÇÃO DE FUGA, QUE ATENDA O REGULAMENTO TÉCNICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE APROVADO PELA PORTARIA SVS - 453, DE 01-06-1998. AUTOTRANSFORMADOR COM ESTABILIZADOR QUE MANTÉM A TENSÃO IDEAL NO CABEÇOTE, GARANTINDO UMA MELHOR QUALIDADE DE IMAGEM E UMA MAIOR VIDA ÚTIL PARA O CONJUNTO. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT 124-130 V(127V) E 215-225 V (220V). POTÊNCIA: 1,20KVA (TIPO SPECTRO 70X SELETRONIC DA DABI ATLANTE OU SIMILAR).					

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias

Estão inclusos no(s) preço(s) proposto(s) todos os impostos, taxas, fretes e demais custos necessários ao fornecimento do(s) item(ns) solicitado(s)

Porto Alegre, 07 dezembro de 2022.

08.886.401/0001-00
DENTAL FREIRE E GOULART LTDA
[redacted]
REPRESENTANTE

[redacted]

Gilberto Witkowski
Adjunto de Licitações

Fl nº 340
SALE HMAM

34

Motor endodôntico sem fio

Painel de Preços | MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 9.109,90	**R$ 9.109,90**	**R$ 9.109,90**

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Período da Compra
450465	**2022**	**Comprado Últimos 60 dias, Comprado Últimos 90 dias, Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 120 dias**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00033/2021
Número do Item: 00012
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de saúde em conformidade com o Planejamento Anual das Atividades do Sistema de Saúde do Exército (PAASSEx 2022) para o Posto Médico de Guarnição de Campinas (PMGuCas) conforme condições do Edital
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: R$ 9.327,13
Valor Unitário do Item: R$ 9109,9
Código do CATMAT: 450465
Descrição do Item: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:ENDODONTIA, P/ INSTRUMENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO APICAL, ASPECTO FÍSICO:MOTOR BANCADA, PAINEL LCD, AJUSTE DIGITAL, COMPONENTES:MICROMOTOR, CONTRA-ÂNGULO, CABOS DE MEDIÇÕES, COMPONENTES ADICIONAIS 1:CLIP LABIAL, CONECTORES, CHAVE, PEDAL, BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:MÁX. CERCA 600 RPM
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: SENSORY SCHUSTER
Data do Resultado: 30/09/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HDX COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF: 24039450000156
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160466 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA BLINDADA
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

FI nº 342
SAIC HMAM

dental Cremer

Motor Endodôntico com Contra Ângulo e Localizador Apical E-Connect S - MK Life

Embalagem com 1 contra ângulo + 1 endomotor + 1 cabo localizador + 1 base e 1 fonte de energia. Bivolt.

Cod. de Referência: 121314

Cód Fabricante: MK17-70003

R$9.054,90

12x de R$754,58 sem juros

— 1 +

Adicionar ao Carrinho

Adicionar a lista de desejos

Calcular frete e prazo

O prazo de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

69065-390 Calcular

Frete Grátis! - Chegará em até 4 dias úteis.
Prazo válido a partir da emissão de nota fiscal.

Fl nº 343
SAEC HMAM


Raio-X Timex 70E Pantográfico Parede - Gnatus


Raio-X Max Coluna Móvel - D700


Condicionad Ácido Fosfórico Condac 37% - FGM

Raio-X Timex 70E Pantográ-fico Parede - Gnatus

Unidade. 127V ou 220V.

A partir de
R$15.899,90
12x de R$1.324,99 sem juros

Ver Opções

Raio-X Max Coluna Móvel - D700

Unidade. Escolha a Voltagem.

A partir de
R$11.860,90
12x de R$988,41 sem juros

Ver Opções

Condicionador Ácido Fosfó-rico Condac 37% - FGM

Embalagem com 3 seringas com 2...

~~R$20,03~~
R$16,90 + 2

− 1 + Adicionar

Moto Plus rona

Emba

R$8.1
12x d

−

Copyright © 2022 - Copyright © 2019 - Todos os direitos reservados | www.dentalcremer.com.br | Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. | CNPJ: 14.190.675/0001-55 | Rua das Missões, 674 - 2° andar - Ponta Aguda - Blumenau - Santa Catarina - CEP 89051-001 | Autorizações de Funcionamento ANVISA - Medicamentos: 1.09.245-3, Produtos para Saúde (Correlatos): 8.08.576-8, 8.10.706-3, Saneantes Domissanitários: 3.05.135-4, Perfumes/Produtos de Higiene/Cosméticos: 2.06.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutica responsável: Shirley de Toledo Ladislau - CRF/MG n° 11.607 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutico responsável: Diego Diônata da Rosa - CRF/MG n° 31666. Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compra.

Fl nº 344
SAEC/HMAM

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO CATMAT	MARCA	UNIDADE DE MEDIDA	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO
33	**AMALGAMADOR DIGITAL.** INDICAÇÃO: INDICADO PARA TRITURAR AMÁLGAMA E IONÔMEROS DE VIDRO EM CÁPSULAS.CARACTERÍSTICAS: TRITURAÇÃO EXATA E CONSISTENTE; EXTREMAMENTE SILENCIOSO E COM BAIXA VIBRAÇÃO; SIMPLES DE USAR, APENAS 3 BOTÕES; COMPATÍVEL COM TODAS AS CÁPSULAS; IDENTIFICADOR DE INSTABILIDADE NA CORRENTE ELÉTRICA E FUNÇÃO DE DESLIGAR; BI-VOLT; EXISTEM TRÊS OPÇÕES DE TEMPO, 6, 8 E 10 SEGUNDOS PARA MISTURAR OS MATERIAIS ENCAPSULADOS. A TRITURAÇÃO PODE SER INTERROMPIDA AO PRESSIONAR ESTES BOTÕES DURANTE A OPERAÇÃO OU APENAS AO SE LEVANTAR A TAMPA; A SUPERFÍCIE LISA DO APARELHO É HIGIÊNICA, FACILITANDO A LIMPEZA E O CONTROLE DE INFECÇÃO. ESTA SUPERFÍCIE PLÁSTICA NÃO-POROSA PODE SER LIMPA COM QUALQUER DESINFETANTE DENTAL; TEM UM MICROPROCESSADOR INTERNO QUE CONTROLA O TEMPO DE OSCILAÇÃO, GARANTINDO UMA TRITURAÇÃO MAIS EXATA E CONSISTENTE; RUÍDO MUITO BAIXO. APRESENTA UMA VIBRAÇÃO MÍNIMA ASSEGURANDO QUE SUA PARTE EXTERNA NÃO SE MOVA FAZENDO COM QUE ELE PERMANEÇA ESTÁVEL; GARANTIA: 2 ANOS.(TIPO ULTRAMAT S – SDI OU SIMILAR).	413141	SDI	UND	1	R$ 2.600,00
34	**MOTOR ENDODÔNTICO SEM FIO.** CARACTERÍSTICAS: LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO; COMPATÍVEL COM TODAS AS LIMAS DO MERCADO; ROTATÓRIO E RECIPROCANTE; BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO; DE FÁCIL OPERAÇÃO E SUPER LEVE; CONTRA ÂNGULO COM CABEÇA MINI, PUSH BOTTON, AUTOCLAVÁVEL, DIVERSAS POSSIBILIDADES DE POSIÇÃO E FÁCIL MANUTENÇÃO; 10 OPÇÕES DE PROGRAMAS, COM AJUSTE DE TORQUE, VELOCIDADE E TIPO DE MOVIMENTO (RECIPROCANTE OU ROTATÓRIO); PROGRAMA RECIPROCANTE COM ÂNGULOS DIFERENTES E VELOCIDADES VARIADAS. (ESQUERDA E DIREITA); PROGRAMÁVEL PARA OPERADORES DESTROS E CANHOTOS; ACIONAMENTO SEM PEDAL; VELOCIDADES VARIANDO DE 150 A 950 RPMS; TORQUES PROGRAMÁVEIS DE 0,6 E 4,3 NCM. (TIPO MOTOR ***IROOT PRO***, MARCA EASY OU SIMILAR)	450465	SCHUSTER	UND	2	R$ 8.500,00
35	**FOTOPOLIMERIZADOR POLYWAVE**. CARACTERÍSTICAS: CABEÇA FINA QUE PERMITE O ACESSO FÁCIL E DIRETO A TODAS RESTAURAÇÕES; ACESSO DIRETO E FEIXE COLIMADO RESULTAM EM POLIMERIZAÇÃO COMPLETA; POSSUI PROGRAMAÇÃO CONTÍNUA; MAIS FÁCIL ACESSO A TODAS ÀS SUPERFÍCIES DOS DENTES E MUITO MAIS CONFORTO; TECNOLOGIA POLYWAVE- 4 LEDS COM 3 PICOS DE COMPRIMENTO DE ONDA DIFERENTES; POLIMERIZA QUALQUER MATERIAL FOTOPOLIMERIZÁVEL; LENTE DE VIDRO SAFIRA RESISTENTE A RISCO; CORPO ÚNICO FEITO DE ALUMÍNIO AEROESPACIAL; 3 MODOS DE POLIMERIZAÇÃO: STANDARD (1.000MW/CM²); HIGH (1.400MW/CM²); XTRA (3.200 MW/CM²); TEMPORIZADOR PARA	370045	ULTRADENT	UND	6	R$ 9.800,00

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

	POLIMERIZAÇÃO: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS; 107MM² DE ÁREA ATIVA. PERFIL BAIXO (11°). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: POTÊNCIA DE LUZ: 1000 MW/CM², TIPO DE LÂMPADA: LED; COMPRIMENTO DE ONDA DE LUZ: 395NM A 480NM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DA BASE CARREGADORA: BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240V AC; PESO DO PRODUTO 190 G (COM BATERIA). CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 VALO CORDLESS GRAND; 1 PROTETOR OCULAR; 1 SUPORTE DE FIXAÇÃO; 4 BATERIAS RECARREGÁVEIS; 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO; 50 BARREIRAS PROTETORAS. GARANTIA: 3 ANOS PARA O EQUIPAMENTO, PELO FABRICANTE, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (TIPO VALO CORDLESS GRAND - ULTRADENT OU SIMILAR)					
36	**ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DE ALTA POTÊNCIA.** PARA SER UTILIZADO EM ENDODONTIA, PRÓTESE, PERIODONTIA E DENTÍSTICA. CARACTERÍSTICAS: ILUMINAÇÃO LED; FILTRO DE ÁGUA EXTERNO PARA CONTROLE APRIMORADO DE INFECÇÕES; PEÇA DE MÃO É ESTERILIZÁVEL A 135°; MODO OPERACIONAL: COM IRRIGAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA. SEM IRRIGAÇÃO: CICLO DE TRABALHO 10% DURANTE NO MÁXIMO 10 MINUTOS. FONTE DE ENERGIA: TENSÃO 100-240 VAC / 50-60 HZ 30 VDC. CONSUMO DE ENERGIA: 30 W; ESPECIFICAÇÕES ULTRASSÔNICAS: POTÊNCIA MÁXIMA 8 WATTS. FAIXA DE FREQUÊNCIA 24-32 KHZ. PESO: APROX. 0,6 KG. DIMENSÕES: 96 X 170 X 135. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO +10 ° C A +40 ° C.UMIDADES RELATIVA DO AR 30% A 75%. GARANTIA:1ANO. ALTITUDE MAX. 3000 M. NÃO ACOMPANHA ENGATE RÁPIDO PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA. (TIPO ENAC OE-W10 OU PIEZON 150 EMC).	410438	DABI ATLANTE	UND	2	R$ 6.000,00
37	**LUPA E FOTÓFORO FRONTAL.** FOCO FRONTAL E FOTÓFORO LED PORTÁTIL DE ILUMINAÇÃO CLÍNICA E CIRÚRGICA. CARACTERÍSTICAS: TRÊS NÍVEIS DE INTENSIDADE: 5000(100%), 3500(70%) E 2000(40%) LUX; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL DE LI-ION; FONTE: BIVOLT AUTOMÁTICO: 127-220WV~/50/60HZ; EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITTING DIODES); COR (TEMPERATURA): 6000K; VIDA ÚTIL DO LED: 50.000H SEM SUBSTITUIÇÃO DO LED; AUTONOMIA DA BATERIA: 120 MIN ± 10% (BATERIA COM CARGA COMPLETA); ÓPTICA COM LENTES ACROMÁTICAS; DEPOSIÇÃO ANTI-REFLEXIVA ; DISTÂNCIA ENTRE PUPILAS AJUSTÁVEL: 45MM-80MM; AMPLIAÇÃO: 3,5X; DISTÂNCIA DE TRABALHO: 340 E 420MM; CAMPO VISUAL PARA 3,5X: 60, 72, 78 E 84MM. (TIPO HEAD SPOT II- MMO OU SIMILAR).	359799		UND	3	
38	**MICROSCÓPIO CIRÚRGICO DE USO ODONTOLÓGICO**, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MONTADO NA PAREDE, COM BRAÇO PANTOGRÁFICO CONTRABALANCEANDO COM AJUSTE DE PESO, COM MODIFICADOR DE AUMENTOS DE 5 POSIÇÕES APOCROMÁTICO, OCULARES DE 12,5X DE AJUSTE DE +/- 3 DE DIOPROPIA COM RETÍCULO, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTEGRADO POR FIBRA ÓTICA, TUBO COM INCLINAÇÃO DE 0º À 180º, AJUSTEDE DISTÂNCIA INTERPUPILAR, FOCO DE DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 200MM A 400MM, COM MONITOR E CÂMERA DE VÍDEO FULL HD INTEGRADOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-240V). MANUAL DE INSTRUÇÃO. GRANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. DECLARAMOS QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. (TIPO MARCA ZEISS OU SIMILAR).	306530		UND	1	

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

39	**MOTOR PIEZOELÉTRICO.** DEVE POSSUIR PEÇA DE MÃO ÓPTICA COM CABO DE 2M, PEDAL DE CONTROLE FC-78, MOTOR PIEZOELÉTRICO FREQ. 28-32 KHZ, SUPORTE PARA PEÇA DE MÃO, ACOMPANHA CAIXA INOX DE ESTERILIZAÇÃO, KIT DE CIRURGIA BÁSICO (H-SG1,SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 E SUPORTE DAS PONTAS) FONTE: 110 OU 220V. POSSUIR 3 MODOS OPERACIONAIS: P (PÉRIO), E (ENDO) E S (SURG). LUZ DE LED REGULADA ATRAVÉS DE UM BOTÃO, COM OPÇÃO DE 3 NÍVEIS DE INTENSIDADE PARA ADEQUAR A ILUMINAÇÃO. POSSÍVEL ACIONAR COMANDO BURST. SIMILAR OU SUPERIOR AO VARIOSURG 3 DA MARCA NSK. MARCA/MODELO: VARIOSURG3 FABR.: NSK PRAZO DE VALIDADE OU GARANTIA: CONFORME EDITAL.	442257	SCHUSTER	UND	1	R$ 30.000,00
40	**LASER TERAPÊUTICO SEM FIO.** EQUIPAMENTO DE LASERTERAPIA DESENVOLVIDO PARA IRRADIAR LASER DE BAIXA INTENSIDADE VERMELHO E INFRAVERMELHO QUE APLICADOS CONFORME OS PROTOCOLOS CLÍNICOS ADEQUADOS SÃO CAPAZES DE PROMOVER AÇÃO ANALGÉSICA, BIOMODULAÇÃO NOS PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E TERAPIA ANTIAGING (COMBATE AOS RADICAIS LIVRES DE OXIGÊNIO), ACELERAÇÃO DA REGENERAÇÃO CELULAR E TECIDUAL, DA CICATRIZAÇÃO, AUMENTO DA MICROCIRCULAÇÃO LOCAL E ESTÍMULO A AGIOGÊNESE, AUMENTO DA PRODUÇÃO DE COLÁGENO ENTRE OUTROS PROCESSOS, TUDO DE FORMA INDOLOR, SEGURA E EFICAZ. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: LASER INFRAVERMELHO: POTÊNCIA DE 250 MW E COMPRIMENTO DE ONDA DE 808 NANOMETROS; LASER VERMELHO: POTÊNCIA DE 100 MW E COMPRIMENTO DE ONDA DE 660 NANOMETROS. ACOMPANHA 01 PEÇA DE MÃO (THERAPY PLUS); 01 BASE PARA A PEÇA DE MÃO; 01 BATERIA; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO (CARREGADOR DE BATERIA); 01 GUIA DO USUÁRIO; 03 PULSEIRAS ILIB; 03 ESPAÇADORES; 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO VERDE (PROFISSIONAL); 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PEQUENO (PACIENTE); 01 ESTOJO SLIM PARA TRANSPORTE. (TIPO THERAPY PLUS – DMC OU SIMILAR).	441158		UND	1	
41	**PLASTIFICADORA A VÁCUO PARA USO ODONTOLÓGICO.** APLICAÇÃO: UTILIZADO PARA CONFECÇÕES DE: CASQUETES, MATRIZ PARA RESINA COMPOSTA, PRÓTESE PROVISÓRIA, PROTETOR BUCAL E PLACA MIO-RELAXANTE, PLACA DE MORDIDA (BRUXISMO), PLACA BASE, MOLDEIRAS INDIVIDUAIS, MOLDEIRA PARA CLAREAMENTO CASEIRO, EMBALAGEM DE MODELO DE ESTUDO (ARQUIVO) E MOLDEIRA PARA FLUORETAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TEMPERATURA DE TRABALHO: +- 150 GRAUS C (RESISTÊNCIA); PRESSÃO IDEAL: 70 A 80 LIBRAS (PNEUMÁTICA); DIMENSÕES: 36X20X35 CM (COM MOTOR); DIMENSÕES: 36X2025 CM (PNEUMÁTICA); FUSÍVEL: 10A; MOTOR: 700 WATTS; ESTRUTURA: TODA EM ALUMÍNIO FUNDIDO; PINTURA ELETROSTÁTICA; TENSÃO DE ENTRADA: 110 OU 220V; PESO BRUTO: 7,0 KG.	447882	BIOART	UND	1	R$ 1.900,00
42	**EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA O SCANNEAMENTO DE IMAGEM INTRA- ORAL.** CARACTERÍSTICAS GERAIS: 6 MICRONS DE PRECISÃO (ADA). NOTA MÁXIMA EM VELOCIDADE (IDS). SISTEMA ABERTO (STL/DCM/PLY). INTEGRAÇÃO COM TODOS ALINHADORES. ESCANEAMENTO EM CORES REAIS. MEDIÇÃO DE TONALIDADE. REMOÇÃO DE TECIDOS AUTOMATIZADO. ANÁLISE DE PONTOS DE CONTATO. ANÁLISE DE RETENTIVIDADE (PREPAROS). ESCANEAMENTO COM ZOOM. DEMILITAÇÃO DE TÉRMINO DE PREPARO. CÂMERA INTRAORAL. APLICATIVO DIRECIONADO AO PACIENTE. ESPELHAMENTO DE SOFTWARE NA TV. TREINAMENTO ESPECIALIZADO. EDUCAÇÃO CONTINUADA POR 12 MESES. INCLUSO 1 SOFTWARE DE PLANEJAMENTO/PRODUÇÃO. (TIPO TRIOS 3 SHAPE OU SIMILAR).	424159	GNATUS	UND	1	R$ 130.000,00

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

43	**EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA IMPRESSÃO DE MODELOS EM 3D**. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4K COM ÁREA DE IMPRESSÃO DE 6,1": 3840 X 2160 ULTRA-ALTA DEFINIÇÃO. TELA LCD MONOCROMÁTICA: IMPRIME ATÉ 4VEZES MAIS RÁPIDO. MINI, MAS PODEROSA: COMPACTA E LEVE, FÁCIL DE ARMAZENAR E SE ENCAIXA EM DIFERENTES CONFIGURAÇÕES. SISTEMA: PHROZEN OS. TELA: 2.8 POLEGADAS – TOUCH SCREEN. SOFTWARE DE FATIAMENTO: CHITU BOX V1.6.5. CONEXÃO: USB. TECNOLOGIA: RESINA PARA IMPRESSORA 3D- TIPO LCD. FONTE DE LUZ: 405NM PARALED MATRIZ 2.0. RESOLUÇÃO XY: 35μM. ESPESSURA DA CAMADA: 0.01-0.30 MM. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 80MM/HORA. VOLTAGEM: AC100-240V~50/60 HZ. TAMANHO DA IMPRESSORA D25X L25 X H33 CM. TAMANHO DA ÁREA DE IMPRESSÃO: 13.2 X 7.4 X 13 CM. PESO DA IMPRESSORA: 5KG. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO: 2 MODELOS ODONTOLÓGICOS EM 1 HORA OU 8 MODELOS EM 3 HORAS; 5 GUIAS CIRÚRGICOS EM 2 HORAS; 70 COROAS PARA INJEÇÃO OU FUNDIÇÃO EM 1 HORA; 4 FIXAS INTEIRAS PARA INJEÇÃO EM 30 MIN ; 70 COROAS PROVISÓRIAS EM 1 HORA; 2 PLACAS MIORRELAXANTES EM 1 HORA. APLICAÇÃO: IDEAL PARA MODELOS ODONTOLÓGICOS, PEÇAS PARA INJEÇÃO/PRENSAGEM, GENGIVA ARTIFICIAL, GUIA CIRÚRGICO, PROVISÓRIOS, PLACAS MIORRELAXANTES, PRÓTESE TOTAL (GENGIVA + DENTES) E MOLDEIRAS INDIVIDUAIS (TIPO SONIC MINI 4K OU SIMILAR).	424159	ODONTO MEGA	UND	1	R$ 7.500,00
44	**CÂMERA FOTOGRAFIA DIGITAL**. CÂMERA EOS REBEL T7+ COM LENTE EF-S 18-55MM IS II. X-SYNCHRO - PINO CENTRAL DO FLASH, QUE POSSIBILITA A UTILIZAÇÃO DE UMA MAIOR VARIEDADE DE FLASHES. GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA EM RAW + JPEG. BASIC+. LIVE VIEW MODE. IMPRESSÃO DIRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS QUE POSSUEM PICT BRIDGE. CORREÇÃO DA ILUMINAÇÃO PERIFÉRICA. COMPATÍVEL COM USB 2.0 HI-SPEED. CENA AUTOMÁTICA INTELIGENTE E ESTILO DE IMAGEM AUTOMÁTICO. FILTROS CRIATIVOS. REDIMENSIONAMENTO DE IMAGENS JPEG NA PRÓPRIA CÂMERA. DURANTE O DISPARO NO MODO DE VISUALIZAÇÃO DIRETA, AS CENAS PODEM SER VISUALIZADAS NAS TAXAS DE PROPORÇÃO PRÉ-DEFINIDAS: 4:3, 1:1 16:9 OU 3:2. COMPATÍVEL COM A LINHA COMPLETA DE LENTES EF/EF-S E FLASHES SPEEDLITE DA CANON. IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM O SENSOR APS-C DE 24.1 MEGAPIXELS, SEJA PARA PUBLICAR NAS SUAS REDES SOCIAIS OU IMPRIMIR EM PAPEL FOTOGRÁFICO ATÉ O TAMANHO A3 (29.7 X 42 CM). COM **CONEXÃO WI-FI.** (TIPO CANON OU SIMILIAR).	150325		UND	1	
45	**MONITOR PARA MEDIÇÃO DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA – COAGUCHECK.** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRINCÍPIO DO TESTE: DETERMINAÇÃO ELECTROQUÍMICA DO TEMPO DE PROTROMBINA APÓS A ACTIVAÇÃO DA COAGULAÇÃO, ATRAVÉS DA TIRA COM TROMBOPLASTINA HUMANA RECOMBINANTE. AMOSTRA DE SANGUE: SANGUE FRESCO CAPILAR OU SANGUE VENOSO TOTAL. VOLUME DA AMOSTRA: MÍNIMO 10 μL. INTERVALO DE MEDIÇÃO: % Q: 5 – 120 SEG: 9,6 – 96 INR: 0,8 – 8,0. INTERNAT. SENS. INDEX (ISI): 1,0. TEMPO DE MEDIÇÃO: ATÉ 1 MINUTO. CALIBRAÇÃO: AUTOMÁTICA, VIA *CHIP* CODIFICADOR. CAPACIDADE DE MEMÓRIA: RESULTADOS DE 100 TESTES, COM DATA E HORA. HUMIDADE RELATIVA: 10 A 85%. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS DE 1,5V (ALCALINAS-MANGANÊS) TIPO AAA. PORTA DE DADOS: INFRA-VERMELHOS. PESO: 127 G (SEM PILHAS). ARMAZENAMENTO DAS TIRAS: 18° C A 32° C.VARIAÇÃO DO HEMATÓCRITO: 25-55%. REPRODUCTIBILIDADE: CV INR < 3,9% USANDO SANGUE CAPILAR; < 3,5% USANDO SANGUE VENOSO NOS VALORES NORMAIS E NO	439444		UND	5	

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

	INTERVALO TERAPÊUTICO. INSENSIBILIDADE À HEPARINA: CONCENTRAÇÕES DE HEPARINA NÃO FRACCIONADA (UFH) ATÉ 1UI/ML, HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR ATÉ 2UI ACTIVIDADE ANTIFACTOR XA. CONTROLO DE QUALIDADE: CONTROLOS LÍQUIDOS EXTERNOS E CONTROLO DE QUALIDADE INTEGRADO NA TIRA. TESTE: COLOCAÇÃO DA AMOSTRA NA PARTE LATERAL OU SUPERIOR DA TIRA; APARELHO NA POSIÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL (TIPO COAGULOCHECK XS ROCHE OU SIMILAR).					
46	**EQUIPAMENTO DE SEDAÇÃO DE ÓXIDO NITROSO**. MODELO APARELHO: MISTURADOR OXIGÊNIO E ÓXIDO NITROSO. TIPO: ANALGESIA INALATÓRIA. ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO: AÇO PINTADO ELETROSTATICAMENTE. TAPUME MATERIAL DA ESTRUTURA: PSAI. VÁLVULAS DE CONTROLE: LATÃO ANALGÉSICO: ÓXIDO NITROSO(N2O). TIPO DE MEDIDORES DE FLUXO: ROTÂMETRO DE VIDRO FAIXA DE DIÂMETRO DE OXIGÊNIO: 1.25LPM – 11.0LPM SLOT DE DIÂMETRO DE ÓXIDO NITROSO: 1.0 LPM- 9.0LPM. FINALIDADE DO EQUIPAMENTO:ANALGESIA RELATIVA OU SEDAÇÃO CONSCIENTE. TEMPO DE APLICAÇÃO DE MISTURA: DEFINIDO PELO PROFISSIONAL. LOCAL DE USO: EXCLUSIVAMENTE EM CONSULTÓRIOS. UMIDADE RELATIVA: MÁXIMO DE 80% A 37ºC/ 99ºF. MÍNIMO DE 50% A 40ºC/ 104ºF. TEMPERATURA DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO: 0ºC... 40ºC/ 32ºF... 104ºF. ACOMAPNHA: CIRCUITO INALATÓRIO; 1 MÁSCARA NASAL; MANGUEIRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES; VÁLVULA ANTI REFLUXO; BALÃO E INALAÇÃO; REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÓXIDO NITROSO E REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGÊNIO.	390597		UND	1	
47	**TOTEM GERENCIADOR DE SENHAS TOUCH SCREEN.** APLICAÇÃO: DISPENSADOR DE SENHAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GABINETE ELEGANTE ESTILO TOTEM DE PISO ALL-IN-ONE. MATERIAL: AÇO E PINTURA METÁLICA; TELA TOUCH SCREEN (SENSÍVEL AO TOQUE) DE 17"; PC INTEGRADO COM HD DE 64GB, 2GB RAM, PORTAS USB; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (150 MM/S), PARA BOBINA DE PAPEL DE ATÉ 57 MM DE LARGURA, COM GUILHOTINA PARA CORTE AUTOMÁTICO DE PAPEL; MÓDULO ALTO-FALANTE PARA CHAMADA DE SENHAS. **DIMENSÕES** : 144 CM (ALTURA) X 49 CM (LARGURA) X 37 CM (PROFUNDIDADE). PESO TOTAL: 35 KG.	348004		UND	1	
48	**APARELHO DE RAIO X DE PAREDE PANTOGRÁFICO.** BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO E AÇO COM COBERTURA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO, COM ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM; CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA MAIOR PROTEÇÃO AO OPERADOR; IMERSÃO EM ÓLEO PARA GARANTIR REFRIGERAÇÃO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO. CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO PARA GARANTIR PROTEÇÃO AO CABEÇOTE, OPERADOR E PACIENTE. FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM. COLIMADOR PRIMÁRIO, COLOCADO APÓS O FILTRO DE ALUMÍNIO PARA LIMITAR O FEIXE DE RAIOS-X PARA O DIÂMETRO DE, NO MÁXIMO, 60 MM NA SAÍDA DO CILINDRO LOCALIZADOR E REDUZIR RADIAÇÕES EM OUTRAS DIREÇÕES. CILINDRO DE ORIENTAÇÃO LONGO DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO-FILME DE 200MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESSURA. COLIMADOR SECUNDÁRIO LOCALIZADO, NA	421530	DABI ATLANTE	UND	2	R$ 17.000,00

Fin 349
SALC HMAM

35

Fotopolimerizador polywave.

Fl nº 350
SALIC HMAM

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 9.480,00	**R$ 9.480,00**	**R$ 8.135**

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Período da Compra
410459	**2022**	**Comprado Últimos 60 dias, Comprado Últimos 90 dias, Comprado Últimos 30 dias, Comprado Últimos 120 dias**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00018/2022
Número do Item: 00017
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de Materiais Permanentes e Médico-Hospitalares.
Quantidade Ofertada: 10
Valor Proposto Unitário: R$ 8.247,5
Valor Unitário do Item: R$ 8135
Código do CATMAT: 410459
Descrição do Item: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO:BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA:PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO ABS, FONTE:LUZ LED, INSTALAÇÃO:ELÉTRICA, COMPONENTES:PROTETOR OCULAR
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: ULTRADENT
Data do Resultado: 10/10/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LUIZ GOULART & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 88014006000169
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO-MEX/RO
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Fl nº 351
SALC HMAM

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00048/2022
Número do Item: 00014
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos Odontológicos para o Poder Judiciário do Estado do Maranhão, dos termos e especificações no Termo de Referência
Quantidade Ofertada: 5
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 10825
Código do CATMAT: 410459
Descrição do Item: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO:BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA:PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO ABS, FONTE:LUZ LED, INSTALAÇÃO:ELÉTRICA, COMPONENTES:PROTETOR OCULAR
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: KAVO
Data do Resultado: 04/11/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DIAGNOMED DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ/CPF: 36280609000109
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA
Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO
Órgão Superior: -

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO GEMAT	MARCA	UNIDADE DE MEDIDA	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO
33	**AMALGAMADOR DIGITAL.** INDICAÇÃO: INDICADO PARA TRITURAR AMÁLGAMA E IONÔMEROS DE VIDRO EM CÁPSULAS.CARACTERÍSTICAS: TRITURAÇÃO EXATA E CONSISTENTE; EXTREMAMENTE SILENCIOSO E COM BAIXA VIBRAÇÃO; SIMPLES DE USAR, APENAS 3 BOTÕES; COMPATÍVEL COM TODAS AS CÁPSULAS; IDENTIFICADOR DE INSTABILIDADE NA CORRENTE ELÉTRICA E FUNÇÃO DE DESLIGAR; BI-VOLT; EXISTEM TRÊS OPÇÕES DE TEMPO, 6, 8 E 10 SEGUNDOS PARA MISTURAR OS MATERIAIS ENCAPSULADOS. A TRITURAÇÃO PODE SER INTERROMPIDA AO PRESSIONAR ESTES BOTÕES DURANTE A OPERAÇÃO OU APENAS AO SE LEVANTAR A TAMPA; A SUPERFÍCIE LISA DO APARELHO É HIGIÊNICA, FACILITANDO A LIMPEZA E O CONTROLE DE INFECÇÃO. ESTA SUPERFÍCIE PLÁSTICA NÃO-POROSA PODE SER LIMPA COM QUALQUER DESINFETANTE DENTAL; TEM UM MICROPROCESSADOR INTERNO QUE CONTROLA O TEMPO DE OSCILAÇÃO, GARANTINDO UMA TRITURAÇÃO MAIS EXATA E CONSISTENTE; RUÍDO MUITO BAIXO. APRESENTA UMA VIBRAÇÃO MÍNIMA ASSEGURANDO QUE SUA PARTE EXTERNA NÃO SE MOVA FAZENDO COM QUE ELE PERMANEÇA ESTÁVEL; GARANTIA: 2 ANOS.(TIPO ULTRAMAT S – SDI OU SIMILAR).	413141	SDI	UND	1	R$ 2.600,00
34	**MOTOR ENDODÔNTICO SEM FIO.** CARACTERÍSTICAS: LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO; COMPATÍVEL COM TODAS AS LIMAS DO MERCADO; ROTATÓRIO E RECIPROCANTE; BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO; DE FÁCIL OPERAÇÃO E SUPER LEVE; CONTRA ÂNGULO COM CABEÇA MINI, PUSH BOTTON, AUTOCLAVÁVEL, DIVERSAS POSSIBILIDADES DE POSIÇÃO E FÁCIL MANUTENÇÃO; 10 OPÇÕES DE PROGRAMAS, COM AJUSTE DE TORQUE, VELOCIDADE E TIPO DE MOVIMENTO (RECIPROCANTE OU ROTATÓRIO); PROGRAMA RECIPROCANTE COM ÂNGULOS DIFERENTES E VELOCIDADES VARIADAS. (ESQUERDA E DIREITA); PROGRAMÁVEL PARA OPERADORES DESTROS E CANHOTOS; ACIONAMENTO SEM PEDAL; VELOCIDADES VARIANDO DE 150 A 950 RPMS; TORQUES PROGRAMÁVEIS DE 0,6 E 4,3 NCM. (TIPO MOTOR ***IROOT PRO***, MARCA EASY OU SIMILAR)	450465	SCHUSTER	UND	2	R$ 8.500,00
35	**FOTOPOLIMERIZADOR POLYWAVE**. CARACTERÍSTICAS: CABEÇA FINA QUE PERMITE O ACESSO FÁCIL E DIRETO A TODAS RESTAURAÇÕES; ACESSO DIRETO E FEIXE COLIMADO RESULTAM EM POLIMERIZAÇÃO COMPLETA; POSSUI PROGRAMAÇÃO CONTÍNUA; MAIS FÁCIL ACESSO A TODAS ÀS SUPERFÍCIES DOS DENTES E MUITO MAIS CONFORTO; TECNOLOGIA POLYWAVE- 4 LEDS COM 3 PICOS DE COMPRIMENTO DE ONDA DIFERENTES; POLIMERIZA QUALQUER MATERIAL FOTOPOLIMERIZÁVEL; LENTE DE VIDRO SAFIRA RESISTENTE A RISCO; CORPO ÚNICO FEITO DE ALUMÍNIO AEROESPACIAL; 3 MODOS DE POLIMERIZAÇÃO: STANDARD (1.000MW/CM²); HIGH (1.400MW/CM²); XTRA (3.200 MW/CM²); TEMPORIZADOR PARA	370045	ULTRADENT	UND	6	R$ 9.800,00

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

	POLIMERIZAÇÃO: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS; 107MM² DE ÁREA ATIVA. PERFIL BAIXO (11°). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: POTÊNCIA DE LUZ: 1000 MW/CM² TIPO DE LÂMPADA: LED; COMPRIMENTO DE ONDA DE LUZ: 395NM A 480NM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DA BASE CARREGADORA: BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240V AC; PESO DO PRODUTO 190 G (COM BATERIA). CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 VALO CORDLESS GRAND; 1 PROTETOR OCULAR; 1 SUPORTE DE FIXAÇÃO; 4 BATERIAS RECARREGÁVEIS; 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO; 50 BARREIRAS PROTETORAS. GARANTIA: 3 ANOS PARA O EQUIPAMENTO, PELO FABRICANTE, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (TIPO VALO CORDLESS GRAND - ULTRADENT OU SIMILAR)					
36	**ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DE ALTA POTÊNCIA.** PARA SER UTILIZADO EM ENDODONTIA, PRÓTESE, PERIODONTIA E DENTÍSTICA. CARACTERÍSTICAS: ILUMINAÇÃO LED; FILTRO DE ÁGUA EXTERNO PARA CONTROLE APRIMORADO DE INFECÇÕES; PEÇA DE MÃO É ESTERILIZÁVEL A 135°; MODO OPERACIONAL: COM IRRIGAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA. SEM IRRIGAÇÃO: CICLO DE TRABALHO 10% DURANTE NO MÁXIMO 10 MINUTOS. FONTE DE ENERGIA: TENSÃO 100-240 VAC / 50-60 HZ 30 VDC. CONSUMO DE ENERGIA: 30 W; ESPECIFICAÇÕES ULTRASSÔNICAS: POTÊNCIA MÁXIMA 8 WATTS. FAIXA DE FREQUÊNCIA 24-32 KHZ. PESO: APROX. 0,6 KG. DIMENSÕES: 96 X 170 X 135. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO +10 ° C A +40 ° C.UMIDADES RELATIVA DO AR 30% A 75%. GARANTIA:1ANO. ALTITUDE MAX. 3000 M. NÃO ACOMPANHA ENGATE RÁPIDO PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA. (TIPO ENAC OE-W10 OU PIEZON 150 EMC).	410438	DABI ATLANTE	UND	2	R$ 6.000,00
37	**LUPA E FOTÓFORO FRONTAL.** FOCO FRONTAL E FOTÓFORO LED PORTÁTIL DE ILUMINAÇÃO CLÍNICA E CIRÚRGICA. CARACTERÍSTICAS: TRÊS NÍVEIS DE INTENSIDADE: 5000(100%), 3500(70%) E 2000(40%) LUX; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL DE LI-ION; FONTE: BIVOLT AUTOMÁTICO: 127-220WV~/50/60HZ; EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITTING DIODES); COR (TEMPERATURA): 6000K; VIDA ÚTIL DO LED: 50.000H SEM SUBSTITUIÇÃO DO LED; AUTONOMIA DA BATERIA: 120 MIN ± 10% (BATERIA COM CARGA COMPLETA); ÓPTICA COM LENTES ACROMÁTICAS; DEPOSIÇÃO ANTI-REFLEXIVA ; DISTÂNCIA ENTRE PUPILAS AJUSTÁVEL: 45MM-80MM; AMPLIAÇÃO: 3,5X; DISTÂNCIA DE TRABALHO: 340 E 420MM; CAMPO VISUAL PARA 3,5X: 60, 72, 78 E 84MM. (TIPO HEAD SPOT II- MMO OU SIMILAR).	359799		UND	3	
38	**MICROSCÓPIO CIRÚRGICO DE USO ODONTOLÓGICO**, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MONTADO NA PAREDE, COM BRAÇO PANTOGRÁFICO CONTRABALANCEANDO COM AJUSTE DE PESO, COM MODIFICADOR DE AUMENTOS DE 5 POSIÇÕES APOCROMÁTICO, OCULARES DE 12,5X DE AJUSTE DE +/- 3 DE DIOPROPIA COM RETÍCULO, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTEGRADO POR FIBRA ÓTICA, TUBO COM INCLINAÇÃO DE 0º À 180º, AJUSTEDE DISTÂNCIA INTERPUPILAR, FOCO DE DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 200MM A 400MM, COM MONITOR E CÂMERA DE VÍDEO FULL HD INTEGRADOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-240V). MANUAL DE INSTRUÇÃO. GRANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. DECLARAMOS QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. (TIPO MARCA ZEISS OU SIMILAR).	306530		UND	1	

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

39	**MOTOR PIEZOELÉTRICO.** DEVE POSSUIR PEÇA DE MÃO ÓPTICA COM CABO DE 2M, PEDAL DE CONTROLE FC-78, MOTOR PIEZOELÉTRICO FREQ. 28-32 KHZ, SUPORTE PARA PEÇA DE MÃO, ACOMPANHA CAIXA INOX DE ESTERILIZAÇÃO, KIT DE CIRURGIA BÁSICO (H-SG1,SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 E SUPORTE DAS PONTAS) FONTE: 110 OU 220V. POSSUIR 3 MODOS OPERACIONAIS: P (PÉRIO), E (ENDO) E S (SURG). LUZ DE LED REGULADA ATRAVÉS DE UM BOTÃO, COM OPÇÃO DE 3 NÍVEIS DE INTENSIDADE PARA ADEQUAR A ILUMINAÇÃO. POSSÍVEL ACIONAR COMANDO BURST. SIMILAR OU SUPERIOR AO VARIOSURG 3 DA MARCA NSK. MARCA/MODELO: VARIOSURG3 FABR.: NSK PRAZO DE VALIDADE OU GARANTIA: CONFORME EDITAL.	442257	SCHUSTER	UND	1	R$ 30.000,00
40	**LASER TERAPÊUTICO SEM FIO.** EQUIPAMENTO DE LASERTERAPIA DESENVOLVIDO PARA IRRADIAR LASER DE BAIXA INTENSIDADE VERMELHO E INFRAVERMELHO QUE APLICADOS CONFORME OS PROTOCOLOS CLÍNICOS ADEQUADOS SÃO CAPAZES DE PROMOVER AÇÃO ANALGÉSICA, BIOMODULAÇÃO NOS PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E TERAPIA ANTIAGING (COMBATE AOS RADICAIS LIVRES DE OXIGÊNIO), ACELERAÇÃO DA REGENERAÇÃO CELULAR E TECIDUAL, DA CICATRIZAÇÃO, AUMENTO DA MICROCIRCULAÇÃO LOCAL E ESTÍMULO A AGIOGÊNESE, AUMENTO DA PRODUÇÃO DE COLÁGENO ENTRE OUTROS PROCESSOS, TUDO DE FORMA INDOLOR, SEGURA E EFICAZ. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: LASER INFRAVERMELHO: POTÊNCIA DE 250 MW E COMPRIMENTO DE ONDA DE 808 NANOMETROS; LASER VERMELHO: POTÊNCIA DE 100 MW E COMPRIMENTO DE ONDA DE 660 NANOMETROS. ACOMPANHA 01 PEÇA DE MÃO (THERAPY PLUS); 01 BASE PARA A PEÇA DE MÃO; 01 BATERIA; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO (CARREGADOR DE BATERIA); 01 GUIA DO USUÁRIO; 03 PULSEIRAS ILIB; 03 ESPAÇADORES; 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO VERDE (PROFISSIONAL); 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PEQUENO (PACIENTE); 01 ESTOJO SLIM PARA TRANSPORTE. (TIPO THERAPY PLUS – DMC OU SIMILAR).	441158		UND	1	
41	**PLASTIFICADORA A VÁCUO PARA USO ODONTOLÓGICO.** APLICAÇÃO: UTILIZADO PARA CONFECÇÕES DE: CASQUETES, MATRIZ PARA RESINA COMPOSTA, PRÓTESE PROVISÓRIA, PROTETOR BUCAL E PLACA MIO-RELAXANTE, PLACA DE MORDIDA (BRUXISMO), PLACA BASE, MOLDEIRAS INDIVIDUAIS, MOLDEIRA PARA CLAREAMENTO CASEIRO, EMBALAGEM DE MODELO DE ESTUDO (ARQUIVO) E MOLDEIRA PARA FLUORETAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TEMPERATURA DE TRABALHO: +- 150 GRAUS C (RESISTÊNCIA); PRESSÃO IDEAL: 70 A 80 LIBRAS (PNEUMÁTICA); DIMENSÕES: 36X20X35 CM (COM MOTOR); DIMENSÕES: 36X2025 CM (PNEUMÁTICA); FUSÍVEL: 10A; MOTOR: 700 WATTS; ESTRUTURA: TODA EM ALUMÍNIO FUNDIDO; PINTURA ELETROSTÁTICA; TENSÃO DE ENTRADA: 110 OU 220V; PESO BRUTO: 7,0 KG.	447882	BIOART	UND	1	R$ 1.900,00
42	**EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA O SCANNEAMENTO DE IMAGEM INTRA- ORAL.** CARACTERÍSTICAS GERAIS: 6 MICRONS DE PRECISÃO (ADA). NOTA MÁXIMA EM VELOCIDADE (IDS). SISTEMA ABERTO (STL/DCM/PLY). INTEGRAÇÃO COM TODOS ALINHADORES. ESCANEAMENTO EM CORES REAIS. MEDIÇÃO DE TONALIDADE. REMOÇÃO DE TECIDOS AUTOMATIZADO. ANÁLISE DE PONTOS DE CONTATO. ANÁLISE DE RETENTIVIDADE (PREPAROS). ESCANEAMENTO COM ZOOM. DEMILITAÇÃO DE TÉRMINO DE PREPARO. CÂMERA INTRAORAL. APLICATIVO DIRECIONADO AO PACIENTE. ESPELHAMENTO DE SOFTWARE NA TV. TREINAMENTO ESPECIALIZADO. EDUCAÇÃO CONTINUADA POR 12 MESES. INCLUSO 1 SOFTWARE DE PLANEJAMENTO/PRODUÇÃO. (TIPO TRIOS 3 SHAPE OU SIMILAR).	424159	GNATUS	UND	1	R$ 130.000,00

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

43	**EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA IMPRESSÃO DE MODELOS EM 3D**. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4K COM ÁREA DE IMPRESSÃO DE 6,1": 3840 X 2160 ULTRA-ALTA DEFINIÇÃO. TELA LCD MONOCROMÁTICA: IMPRIME ATÉ 4VEZES MAIS RÁPIDO. MINI, MAS PODEROSA: COMPACTA E LEVE, FÁCIL DE ARMAZENAR E SE ENCAIXA EM DIFERENTES CONFIGURAÇÕES. SISTEMA: PHROZEN OS. TELA: 2.8 POLEGADAS – TOUCH SCREEN. SOFTWARE DE FATIAMENTO: CHITU BOX V1.6.5. CONEXÃO: USB. TECNOLOGIA: RESINA PARA IMPRESSORA 3D- TIPO LCD. FONTE DE LUZ: 405NM PARALED MATRIZ 2.0. RESOLUÇÃO XY: 35µM. ESPESSURA DA CAMADA: 0.01-0.30 MM. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 80MM/HORA. VOLTAGEM: AC100-240V~50/60 HZ. TAMANHO DA IMPRESSORA D25X L25 X H33 CM. TAMANHO DA ÁREA DE IMPRESSÃO: 13.2 X 7.4 X 13 CM. PESO DA IMPRESSORA: 5KG. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO: 2 MODELOS ODONTOLÓGICOS EM 1 HORA OU 8 MODELOS EM 3 HORAS; 5 GUIAS CIRÚRGICOS EM 2 HORAS; 70 COROAS PARA INJEÇÃO OU FUNDIÇÃO EM 1 HORA; 4 FIXAS INTEIRAS PARA INJEÇÃO EM 30 MIN ; 70 COROAS PROVISÓRIAS EM 1 HORA; 2 PLACAS MIORRELAXANTES EM 1 HORA. APLICAÇÃO: IDEAL PARA MODELOS ODONTOLÓGICOS, PEÇAS PARA INJEÇÃO/PRENSAGEM, GENGIVA ARTIFICIAL, GUIA CIRÚRGICO, PROVISÓRIOS, PLACAS MIORRELAXANTES, PRÓTESE TOTAL (GENGIVA + DENTES) E MOLDEIRAS INDIVIDUAIS (TIPO SONIC MINI 4K OU SIMILAR).	424159	ODONTO MEGA	UND	1	R$ 7.500,00
44	**CÂMERA FOTOGRAFIA DIGITAL**. CÂMERA EOS REBEL T7+ COM LENTE EF-S 18-55MM IS II. X-SYNCHRO - PINO CENTRAL DO FLASH, QUE POSSIBILITA A UTILIZAÇÃO DE UMA MAIOR VARIEDADE DE FLASHES. GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA EM RAW + JPEG. BASIC+. LIVE VIEW MODE. IMPRESSÃO DIRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS QUE POSSUEM PICT BRIDGE. CORREÇÃO DA ILUMINAÇÃO PERIFÉRICA. COMPATÍVEL COM USB 2.0 HI-SPEED. CENA AUTOMÁTICA INTELIGENTE E ESTILO DE IMAGEM AUTOMÁTICO. FILTROS CRIATIVOS. REDIMENSIONAMENTO DE IMAGENS JPEG NA PRÓPRIA CÂMERA. DURANTE O DISPARO NO MODO DE VISUALIZAÇÃO DIRETA, AS CENAS PODEM SER VISUALIZADAS NAS TAXAS DE PROPORÇÃO PRÉ-DEFINIDAS: 4:3, 1:1 16:9 OU 3:2. COMPATÍVEL COM A LINHA COMPLETA DE LENTES EF/EF-S E FLASHES SPEEDLITE DA CANON. IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM O SENSOR APS-C DE 24.1 MEGAPIXELS, SEJA PARA PUBLICAR NAS SUAS REDES SOCIAIS OU IMPRIMIR EM PAPEL FOTOGRÁFICO ATÉ O TAMANHO A3 (29.7 X 42 CM). COM **CONEXÃO WI-FI.** (TIPO CANON OU SIMILIAR).	150325		UND	1	
45	**MONITOR PARA MEDIÇÃO DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA – COAGUCHECK.** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRINCÍPIO DO TESTE: DETERMINAÇÃO ELECTROQUÍMICA DO TEMPO DE PROTROMBINA APÓS A ACTIVAÇÃO DA COAGULAÇÃO, ATRAVÉS DA TIRA COM TROMBOPLASTINA HUMANA RECOMBINANTE. AMOSTRA DE SANGUE: SANGUE FRESCO CAPILAR OU SANGUE VENOSO TOTAL. VOLUME DA AMOSTRA: MÍNIMO 10 µL. INTERVALO DE MEDIÇÃO: % Q: 5 – 120 SEG: 9,6 – 96 INR: 0,8 – 8,0. INTERNAT. SENS. INDEX (ISI): 1,0. TEMPO DE MEDIÇÃO: ATÉ 1 MINUTO. CALIBRAÇÃO: AUTOMÁTICA, VIA *CHIP* CODIFICADOR. CAPACIDADE DE MEMÓRIA: RESULTADOS DE 100 TESTES, COM DATA E HORA. HUMIDADE RELATIVA: 10 A 85%. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS DE 1,5V (ALCALINAS-MANGANÊS) TIPO AAA. PORTA DE DADOS: INFRA-VERMELHOS. PESO: 127 G (SEM PILHAS). ARMAZENAMENTO DAS TIRAS: 18° C A 32° C.VARIAÇÃO DO HEMATÓCRITO: 25-55%. REPRODUCTIBILIDADE: CV INR < 3,9% USANDO SANGUE CAPILAR; < 3,5% USANDO SANGUE VENOSO NOS VALORES NORMAIS E NO	439444		UND	5	

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

	INTERVALO TERAPÊUTICO. INSENSIBILIDADE À HEPARINA: CONCENTRAÇÕES DE HEPARINA NÃO FRACCIONADA (UFH) ATÉ 1UI/ML, HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR ATÉ 2UI ACTIVIDADE ANTIFACTOR XA. CONTROLO DE QUALIDADE: CONTROLOS LÍQUIDOS EXTERNOS E CONTROLO DE QUALIDADE INTEGRADO NA TIRA. TESTE: COLOCAÇÃO DA AMOSTRA NA PARTE LATERAL OU SUPERIOR DA TIRA; APARELHO NA POSIÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL (TIPO COAGULOCHECK XS ROCHE OU SIMILAR).					
46	**EQUIPAMENTO DE SEDAÇÃO DE ÓXIDO NITROSO.** MODELO APARELHO: MISTURADOR OXIGÊNIO E ÓXIDO NITROSO. TIPO: ANALGESIA INALATÓRIA. ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO: AÇO PINTADO ELETROSTATICAMENTE. TAPUME MATERIAL DA ESTRUTURA: PSAI. VÁLVULAS DE CONTROLE: LATÃO ANALGÉSICO: ÓXIDO NITROSO(N2O). TIPO DE MEDIDORES DE FLUXO: ROTÂMETRO DE VIDRO FAIXA DE DIÂMETRO DE OXIGÊNIO: 1.25LPM – 11.0LPM SLOT DE DIÂMETRO DE ÓXIDO NITROSO: 1.0 LPM- 9.0LPM. FINALIDADE DO EQUIPAMENTO:ANALGESIA RELATIVA OU SEDAÇÃO CONSCIENTE. TEMPO DE APLICAÇÃO DE MISTURA: DEFINIDO PELO PROFISSIONAL. LOCAL DE USO: EXCLUSIVAMENTE EM CONSULTÓRIOS. UMIDADE RELATIVA: MÁXIMO DE 80% A 37ºC/ 99ºF. MÍNIMO DE 50% A 40ºC/ 104ºF. TEMPERATURA DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO: 0ºC... 40ºC/ 32ºF... 104ºF. ACOMAPNHA: CIRCUITO INALATÓRIO; 1 MÁSCARA NASAL; MANGUEIRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES; VÁLVULA ANTI REFLUXO; BALÃO E INALAÇÃO; REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÓXIDO NITROSO E REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGÊNIO.	390597		UND	1	
47	**TOTEM GERENCIADOR DE SENHAS TOUCH SCREEN.** APLICAÇÃO: DISPENSADOR DE SENHAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GABINETE ELEGANTE ESTILO TOTEM DE PISO ALL-IN-ONE. MATERIAL: AÇO E PINTURA METÁLICA; TELA TOUCH SCREEN (SENSÍVEL AO TOQUE) DE 17"; PC INTEGRADO COM HD DE 64GB, 2GB RAM, PORTAS USB; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (150 MM/S), PARA BOBINA DE PAPEL DE ATÉ 57 MM DE LARGURA, COM GUILHOTINA PARA CORTE AUTOMÁTICO DE PAPEL; MÓDULO ALTO-FALANTE PARA CHAMADA DE SENHAS. **DIMENSÕES** : 144 CM (ALTURA) X 49 CM (LARGURA) X 37 CM (PROFUNDIDADE). PESO TOTAL: 35 KG.	348004		UND	1	
48	**APARELHO DE RAIO X DE PAREDE PANTOGRÁFICO.** BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO E AÇO COM COBERTURA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO, COM ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM; CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA MAIOR PROTEÇÃO AO OPERADOR; IMERSÃO EM ÓLEO PARA GARANTIR REFRIGERAÇÃO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO. CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO PARA GARANTIR PROTEÇÃO AO CABEÇOTE, OPERADOR E PACIENTE. FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM. COLIMADOR PRIMÁRIO, COLOCADO APÓS O FILTRO DE ALUMÍNIO PARA LIMITAR O FEIXE DE RAIOS-X PARA O DIÂMETRO DE, NO MÁXIMO, 60 MM NA SAÍDA DO CILINDRO LOCALIZADOR E REDUZIR RADIAÇÕES EM OUTRAS DIREÇÕES. CILINDRO DE ORIENTAÇÃO LONGO DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO-FILME DE 200MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESSURA. COLIMADOR SECUNDÁRIO LOCALIZADO, NA	421530	DABI ATLANTE	UND	2	R$ 17.000,00

Fl nº 357
SAPC HMAM

Ultrassom odontológico de alta potência.

Fl nº 358
SAIC HMAM

SURYA DENTAL

Meu Carrinho 1



Aparelho Profilaxia + Ultrassom Profi Class Perio - Dabi Atlante

1 + **R$ 5.607,00**

Calcular frete e prazo

69065-390

○ Grátis - Expresso - 6 a 9 DIAS ÚTEIS

Adicionar cupom de desconto

Resumo da compra


1 produtos	R$ 5.607,00
Entrega	--
Total do pedido	**R$ 5.607,00**

Continuar →

← Adicionar mais produtos

Fique por dentro das nossas novidades
e promoções **assinando nossa newsletter!**

Fl nº 359
SALC HMAM



Ultrassom Jet Sonic BP - Gnatus

Ultrassom + Jato de Bicarbonato. Unidade com Bomba. Bivolt.

Cod. de Referência: 686081

☆☆☆☆☆

R$5.757,90

12x de R$479,83 sem juros

— 1 +

Adicionar ao Carrinho

+ Adicionar a lista de desejos

Calcular frete e prazo

O prazo de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

69065-390 Calcular

Frete Grátis! - Chegará em até 3 dias úteis.
Prazo válido a partir da emissão de nota fiscal.

Lovers. Acumule e troque por benefícios exclusivos.

Frete Grátis. Em compras acima de R$ 200.

Troca Grátis. Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

Formas de pagamento

Fl nº 360
SAC HMAM

★☆☆★☆

Muito ruim!

Com pouco uso meu aparelho deu curto na válvula de água , me trazendo um custo de 350,00 na assistência.

Essa informação foi útil? (3) (1)

★☆☆★☆

Muito ruim!

Aparelho péssimo e caro. Em um ano tive duas vezes dor de cabeça com ele. Primeiro não acionava mais a água com três meses de uso e agora não encaixa mais as peças. Não recomendo. Já parece que fazem para que gastemos com ele é foi feito pra quebrar. Me arrependi. Muito caro pra tanta dor de cabeça. Ultrassom para quem for comprar minha dica é: compre o mais barato. Esses equipamentos sempre vão quebrar e arrastar boa parte de seu dinheiro.

Essa informação foi útil? (3) (0)

★☆☆★☆

Muito ruim!

Bomba peristáltica quebrou com um mês de uso. Já está a um mês na autorizada e a Gnatus não consegue enviar a peça correta para o conserto. O SAC o trata sem nenhum respeito ao consumidor . Lamentável

Essa informação foi útil? (4) (0)

Carregar mais avaliações

Copyright © 2022 - Copyright © 2019 - Todos os direitos reservados | www.dentalcremer.com.br | Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. | CNPJ: 14.190.675/0001-55 | Rua das Missões, 674 - 2° andar - Ponta Aguda - Blumenau - Santa Catarina - CEP 89051-001 | Autorizações de Funcionamento ANVISA - Medicamentos: 1.09.245-3, Produtos para Saúde (Correlatos): 8.08.576-8, 8.10.706-3, Saneantes Domissanitários: 3.05.135-4, Perfumes/Produtos de Higiene/Cosméticos: 2.06.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutica responsável: Shirley de Toledo Ladislau - CRF/MG n° 11.607 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutico responsável: Diego Diônata da Rosa - CRF/MG n° 31666. Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compra.

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO SOMAM	MARCA	UNIDADE DE MEDIDA	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO
33	**AMALGAMADOR DIGITAL.** INDICAÇÃO: INDICADO PARA TRITURAR AMÁLGAMA E IONÔMEROS DE VIDRO EM CÁPSULAS.CARACTERÍSTICAS: TRITURAÇÃO EXATA E CONSISTENTE; EXTREMAMENTE SILENCIOSO E COM BAIXA VIBRAÇÃO; SIMPLES DE USAR, APENAS 3 BOTÕES; COMPATÍVEL COM TODAS AS CÁPSULAS; IDENTIFICADOR DE INSTABILIDADE NA CORRENTE ELÉTRICA E FUNÇÃO DE DESLIGAR; BI-VOLT; EXISTEM TRÊS OPÇÕES DE TEMPO, 6, 8 E 10 SEGUNDOS PARA MISTURAR OS MATERIAIS ENCAPSULADOS. A TRITURAÇÃO PODE SER INTERROMPIDA AO PRESSIONAR ESTES BOTÕES DURANTE A OPERAÇÃO OU APENAS AO SE LEVANTAR A TAMPA; A SUPERFÍCIE LISA DO APARELHO É HIGIÊNICA, FACILITANDO A LIMPEZA E O CONTROLE DE INFECÇÃO. ESTA SUPERFÍCIE PLÁSTICA NÃO-POROSA PODE SER LIMPA COM QUALQUER DESINFETANTE DENTAL; TEM UM MICROPROCESSADOR INTERNO QUE CONTROLA O TEMPO DE OSCILAÇÃO, GARANTINDO UMA TRITURAÇÃO MAIS EXATA E CONSISTENTE; RUÍDO MUITO BAIXO. APRESENTA UMA VIBRAÇÃO MÍNIMA ASSEGURANDO QUE SUA PARTE EXTERNA NÃO SE MOVA FAZENDO COM QUE ELE PERMANEÇA ESTÁVEL; GARANTIA: 2 ANOS.(TIPO ULTRAMAT S – SDI OU SIMILAR).	413141	SDI	UND	1	R$ 2.600,00
34	**MOTOR ENDODÔNTICO SEM FIO.** CARACTERÍSTICAS: LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO; COMPATÍVEL COM TODAS AS LIMAS DO MERCADO; ROTATÓRIO E RECIPROCANTE; BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO; DE FÁCIL OPERAÇÃO E SUPER LEVE; CONTRA ÂNGULO COM CABEÇA MINI, PUSH BOTTON, AUTOCLAVÁVEL, DIVERSAS POSSIBILIDADES DE POSIÇÃO E FÁCIL MANUTENÇÃO; 10 OPÇÕES DE PROGRAMAS, COM AJUSTE DE TORQUE, VELOCIDADE E TIPO DE MOVIMENTO (RECIPROCANTE OU ROTATÓRIO); PROGRAMA RECIPROCANTE COM ÂNGULOS DIFERENTES E VELOCIDADES VARIADAS. (ESQUERDA E DIREITA); PROGRAMÁVEL PARA OPERADORES DESTROS E CANHOTOS; ACIONAMENTO SEM PEDAL; VELOCIDADES VARIANDO DE 150 A 950 RPMS; TORQUES PROGRAMÁVEIS DE 0,6 E 4,3 NCM. (TIPO MOTOR ***IROOT PRO***, MARCA EASY OU SIMILAR)	450465	SCHUSTER	UND	2	R$ 8.500,00
35	**FOTOPOLIMERIZADOR POLYWAVE**. CARACTERÍSTICAS: CABEÇA FINA QUE PERMITE O ACESSO FÁCIL E DIRETO A TODAS RESTAURAÇÕES; ACESSO DIRETO E FEIXE COLIMADO RESULTAM EM POLIMERIZAÇÃO COMPLETA; POSSUI PROGRAMAÇÃO CONTÍNUA; MAIS FÁCIL ACESSO A TODAS ÀS SUPERFÍCIES DOS DENTES E MUITO MAIS CONFORTO; TECNOLOGIA POLYWAVE- 4 LEDS COM 3 PICOS DE COMPRIMENTO DE ONDA DIFERENTES; POLIMERIZA QUALQUER MATERIAL FOTOPOLIMERIZÁVEL; LENTE DE VIDRO SAFIRA RESISTENTE A RISCO; CORPO ÚNICO FEITO DE ALUMÍNIO AEROESPACIAL; 3 MODOS DE POLIMERIZAÇÃO: STANDARD (1.000MW/CM²); HIGH (1.400MW/CM²); XTRA (3.200 MW/CM²); TEMPORIZADOR PARA	370045	ULTRADENT	UND	6	R$ 9.800,00

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3185770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

	POLIMERIZAÇÃO: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS; 107MM² DE ÁREA ATIVA. PERFIL BAIXO (11°). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: POTÊNCIA DE LUZ: 1000 MW/CM², TIPO DE LÂMPADA: LED; COMPRIMENTO DE ONDA DE LUZ: 395NM A 480NM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DA BASE CARREGADORA: BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240V AC; PESO DO PRODUTO 190 G (COM BATERIA). CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 VALO CORDLESS GRAND; 1 PROTETOR OCULAR; 1 SUPORTE DE FIXAÇÃO; 4 BATERIAS RECARREGÁVEIS; 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO; 50 BARREIRAS PROTETORAS. GARANTIA: 3 ANOS PARA O EQUIPAMENTO, PELO FABRICANTE, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (TIPO VALO CORDLESS GRAND - ULTRADENT OU SIMILAR)					
36	**ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DE ALTA POTÊNCIA.** PARA SER UTILIZADO EM ENDODONTIA, PRÓTESE, PERIODONTIA E DENTÍSTICA. CARACTERÍSTICAS: ILUMINAÇÃO LED; FILTRO DE ÁGUA EXTERNO PARA CONTROLE APRIMORADO DE INFECÇÕES; PEÇA DE MÃO É ESTERILIZÁVEL A 135°; MODO OPERACIONAL: COM IRRIGAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA. SEM IRRIGAÇÃO: CICLO DE TRABALHO 10% DURANTE NO MÁXIMO 10 MINUTOS. FONTE DE ENERGIA: TENSÃO 100-240 VAC / 50-60 HZ 30 VDC. CONSUMO DE ENERGIA: 30 W; ESPECIFICAÇÕES ULTRASSÔNICAS: POTÊNCIA MÁXIMA 8 WATTS. FAIXA DE FREQUÊNCIA 24-32 KHZ. PESO: APROX. 0,6 KG. DIMENSÕES: 96 X 170 X 135. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO +10 ° C A +40 ° C.UMIDADES RELATIVA DO AR 30% A 75%. GARANTIA:1ANO. ALTITUDE MAX. 3000 M. NÃO ACOMPANHA ENGATE RÁPIDO PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA. (TIPO ENAC OE-W10 OU PIEZON 150 EMC).	410438	DABI ATLANTE	UND	2	R$ 6.000,00
37	**LUPA E FOTÓFORO FRONTAL.** FOCO FRONTAL E FOTÓFORO LED PORTÁTIL DE ILUMINAÇÃO CLÍNICA E CIRÚRGICA. CARACTERÍSTICAS: TRÊS NÍVEIS DE INTENSIDADE: 5000(100%), 3500(70%) E 2000(40%) LUX; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL DE LI-ION; FONTE: BIVOLT AUTOMÁTICO: 127-220WV~/50/60HZ; EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITTING DIODES); COR (TEMPERATURA): 6000K; VIDA ÚTIL DO LED: 50.000H SEM SUBSTITUIÇÃO DO LED; AUTONOMIA DA BATERIA: 120 MIN ± 10% (BATERIA COM CARGA COMPLETA); ÓPTICA COM LENTES ACROMÁTICAS; DEPOSIÇÃO ANTI-REFLEXIVA ; DISTÂNCIA ENTRE PUPILAS AJUSTÁVEL: 45MM-80MM; AMPLIAÇÃO: 3,5X; DISTÂNCIA DE TRABALHO: 340 E 420MM; CAMPO VISUAL PARA 3,5X: 60, 72, 78 E 84MM. (TIPO HEAD SPOT II- MMO OU SIMILAR).	359799		UND	3	
38	**MICROSCÓPIO CIRÚRGICO DE USO ODONTOLÓGICO**, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MONTADO NA PAREDE, COM BRAÇO PANTOGRÁFICO CONTRABALANCEANDO COM AJUSTE DE PESO, COM MODIFICADOR DE AUMENTOS DE 5 POSIÇÕES APOCROMÁTICO, OCULARES DE 12,5X DE AJUSTE DE +/- 3 DE DIOPROPIA COM RETÍCULO, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTEGRADO POR FIBRA ÓTICA, TUBO COM INCLINAÇÃO DE 0º À 180º, AJUSTEDE DISTÂNCIA INTERPUPILAR, FOCO DE DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 200MM A 400MM, COM MONITOR E CÂMERA DE VÍDEO FULL HD INTEGRADOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-240V). MANUAL DE INSTRUÇÃO. GRANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. DECLARAMOS QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. (TIPO MARCA ZEISS OU SIMILAR).	306530		UND	1	

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

39	**MOTOR PIEZOELÉTRICO.** DEVE POSSUIR PEÇA DE MÃO ÓPTICA COM CABO DE 2M, PEDAL DE CONTROLE FC-78, MOTOR PIEZOELÉTRICO FREQ. 28-32 KHZ, SUPORTE PARA PEÇA DE MÃO, ACOMPANHA CAIXA INOX DE ESTERILIZAÇÃO, KIT DE CIRURGIA BÁSICO (H-SG1,SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 E SUPORTE DAS PONTAS) FONTE: 110 OU 220V. POSSUIR 3 MODOS OPERACIONAIS: P (PÉRIO), E (ENDO) E S (SURG). LUZ DE LED REGULADA ATRAVÉS DE UM BOTÃO, COM OPÇÃO DE 3 NÍVEIS DE INTENSIDADE PARA ADEQUAR A ILUMINAÇÃO. POSSÍVEL ACIONAR COMANDO BURST. SIMILAR OU SUPERIOR AO VARIOSURG 3 DA MARCA NSK. MARCA/MODELO: VARIOSURG3 FABR.: NSK PRAZO DE VALIDADE OU GARANTIA: CONFORME EDITAL.	442257	SCHUSTER	UND	1	R$ 30.000,00
40	**LASER TERAPÊUTICO SEM FIO.** EQUIPAMENTO DE LASERTERAPIA DESENVOLVIDO PARA IRRADIAR LASER DE BAIXA INTENSIDADE VERMELHO E INFRAVERMELHO QUE APLICADOS CONFORME OS PROTOCOLOS CLÍNICOS ADEQUADOS SÃO CAPAZES DE PROMOVER AÇÃO ANALGÉSICA, BIOMODULAÇÃO NOS PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E TERAPIA ANTIAGING (COMBATE AOS RADICAIS LIVRES DE OXIGÊNIO), ACELERAÇÃO DA REGENERAÇÃO CELULAR E TECIDUAL, DA CICATRIZAÇÃO, AUMENTO DA MICROCIRCULAÇÃO LOCAL E ESTÍMULO A AGIOGÊNESE, AUMENTO DA PRODUÇÃO DE COLÁGENO ENTRE OUTROS PROCESSOS, TUDO DE FORMA INDOLOR, SEGURA E EFICAZ. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: LASER INFRAVERMELHO: POTÊNCIA DE 250 MW E COMPRIMENTO DE ONDA DE 808 NANOMETROS; LASER VERMELHO: POTÊNCIA DE 100 MW E COMPRIMENTO DE ONDA DE 660 NANOMETROS. ACOMPANHA 01 PEÇA DE MÃO (THERAPY PLUS); 01 BASE PARA A PEÇA DE MÃO; 01 BATERIA; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO (CARREGADOR DE BATERIA); 01 GUIA DO USUÁRIO; 03 PULSEIRAS ILIB; 03 ESPAÇADORES; 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO VERDE (PROFISSIONAL); 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PEQUENO (PACIENTE); 01 ESTOJO SLIM PARA TRANSPORTE. (TIPO THERAPY PLUS – DMC OU SIMILAR).	441158		UND	1	
41	**PLASTIFICADORA A VÁCUO PARA USO ODONTOLÓGICO.** APLICAÇÃO: UTILIZADO PARA CONFECÇÕES DE: CASQUETES, MATRIZ PARA RESINA COMPOSTA, PRÓTESE PROVISÓRIA, PROTETOR BUCAL E PLACA MIO-RELAXANTE, PLACA DE MORDIDA (BRUXISMO), PLACA BASE, MOLDEIRAS INDIVIDUAIS, MOLDEIRA PARA CLAREAMENTO CASEIRO, EMBALAGEM DE MODELO DE ESTUDO (ARQUIVO) E MOLDEIRA PARA FLUORETAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TEMPERATURA DE TRABALHO: +- 150 GRAUS C (RESISTÊNCIA); PRESSÃO IDEAL: 70 A 80 LIBRAS (PNEUMÁTICA); DIMENSÕES: 36X20X35 CM (COM MOTOR); DIMENSÕES: 36X2025 CM (PNEUMÁTICA); FUSÍVEL: 10A; MOTOR: 700 WATTS; ESTRUTURA: TODA EM ALUMÍNIO FUNDIDO; PINTURA ELETROSTÁTICA; TENSÃO DE ENTRADA: 110 OU 220V; PESO BRUTO: 7,0 KG.	447882	BIOART	UND	1	R$ 1.900,00
42	**EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA O SCANNEAMENTO DE IMAGEM INTRA- ORAL.** CARACTERÍSTICAS GERAIS: 6 MICRONS DE PRECISÃO (ADA). NOTA MÁXIMA EM VELOCIDADE (IDS). SISTEMA ABERTO (STL/DCM/PLY). INTEGRAÇÃO COM TODOS ALINHADORES. ESCANEAMENTO EM CORES REAIS. MEDIÇÃO DE TONALIDADE. REMOÇÃO DE TECIDOS AUTOMATIZADO. ANÁLISE DE PONTOS DE CONTATO. ANÁLISE DE RETENTIVIDADE (PREPAROS). ESCANEAMENTO COM ZOOM. DEMILITAÇÃO DE TÉRMINO DE PREPARO. CÂMERA INTRAORAL. APLICATIVO DIRECIONADO AO PACIENTE. ESPELHAMENTO DE SOFTWARE NA TV. TREINAMENTO ESPECIALIZADO. EDUCAÇÃO CONTINUADA POR 12 MESES. INCLUSO 1 SOFTWARE DE PLANEJAMENTO/PRODUÇÃO. (TIPO TRIOS 3 SHAPE OU SIMILAR).	424159	GNATUS	UND	1	R$ 130.000,00

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

43	**EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA IMPRESSÃO DE MODELOS EM 3D**. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4K COM ÁREA DE IMPRESSÃO DE 6,1": 3840 X 2160 ULTRA-ALTA DEFINIÇÃO. TELA LCD MONOCROMÁTICA: IMPRIME ATÉ 4VEZES MAIS RÁPIDO. MINI, MAS PODEROSA: COMPACTA E LEVE, FÁCIL DE ARMAZENAR E SE ENCAIXA EM DIFERENTES CONFIGURAÇÕES. SISTEMA: PHROZEN OS. TELA: 2.8 POLEGADAS – TOUCH SCREEN. SOFTWARE DE FATIAMENTO: CHITU BOX V1.6.5. CONEXÃO: USB. TECNOLOGIA: RESINA PARA IMPRESSORA 3D- TIPO LCD. FONTE DE LUZ: 405NM PARALED MATRIZ 2.0. RESOLUÇÃO XY: 35μM. ESPESSURA DA CAMADA: 0.01-0.30 MM. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 80MM/HORA. VOLTAGEM: AC100-240V~50/60 HZ. TAMANHO DA IMPRESSORA D25X L25 X H33 CM. TAMANHO DA ÁREA DE IMPRESSÃO: 13.2 X 7.4 X 13 CM. PESO DA IMPRESSORA: 5KG. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO: 2 MODELOS ODONTOLÓGICOS EM 1 HORA OU 8 MODELOS EM 3 HORAS; 5 GUIAS CIRÚRGICOS EM 2 HORAS; 70 COROAS PARA INJEÇÃO OU FUNDIÇÃO EM 1 HORA; 4 FIXAS INTEIRAS PARA INJEÇÃO EM 30 MIN ; 70 COROAS PROVISÓRIAS EM 1 HORA; 2 PLACAS MIORRELAXANTES EM 1 HORA. APLICAÇÃO: IDEAL PARA MODELOS ODONTOLÓGICOS, PEÇAS PARA INJEÇÃO/PRENSAGEM, GENGIVA ARTIFICIAL, GUIA CIRÚRGICO, PROVISÓRIOS, PLACAS MIORRELAXANTES, PRÓTESE TOTAL (GENGIVA + DENTES) E MOLDEIRAS INDIVIDUAIS (TIPO SONIC MINI 4K OU SIMILAR).	424159	ODONTO MEGA	UND	1	R$ 7.500,00
44	**CÂMERA FOTOGRAFIA DIGITAL**. CÂMERA EOS REBEL T7+ COM LENTE EF-S 18-55MM IS II. X-SYNCHRO - PINO CENTRAL DO FLASH, QUE POSSIBILITA A UTILIZAÇÃO DE UMA MAIOR VARIEDADE DE FLASHES. GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA EM RAW + JPEG. BASIC+. LIVE VIEW MODE. IMPRESSÃO DIRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS QUE POSSUEM PICT BRIDGE. CORREÇÃO DA ILUMINAÇÃO PERIFÉRICA. COMPATÍVEL COM USB 2.0 HI-SPEED. CENA AUTOMÁTICA INTELIGENTE E ESTILO DE IMAGEM AUTOMÁTICO. FILTROS CRIATIVOS. REDIMENSIONAMENTO DE IMAGENS JPEG NA PRÓPRIA CÂMERA. DURANTE O DISPARO NO MODO DE VISUALIZAÇÃO DIRETA, AS CENAS PODEM SER VISUALIZADAS NAS TAXAS DE PROPORÇÃO PRÉ-DEFINIDAS: 4:3, 1:1 16:9 OU 3:2. COMPATÍVEL COM A LINHA COMPLETA DE LENTES EF/EF-S E FLASHES SPEEDLITE DA CANON. IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM O SENSOR APS-C DE 24.1 MEGAPIXELS, SEJA PARA PUBLICAR NAS SUAS REDES SOCIAIS OU IMPRIMIR EM PAPEL FOTOGRÁFICO ATÉ O TAMANHO A3 (29.7 X 42 CM). COM **CONEXÃO WI-FI.** (TIPO CANON OU SIMILIAR).	150325		UND	1	
45	**MONITOR PARA MEDIÇÃO DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA – COAGUCHECK.** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRINCÍPIO DO TESTE: DETERMINAÇÃO ELECTROQUÍMICA DO TEMPO DE PROTROMBINA APÓS A ACTIVAÇÃO DA COAGULAÇÃO, ATRAVÉS DA TIRA COM TROMBOPLASTINA HUMANA RECOMBINANTE. AMOSTRA DE SANGUE: SANGUE FRESCO CAPILAR OU SANGUE VENOSO TOTAL. VOLUME DA AMOSTRA: MÍNIMO 10 μL. INTERVALO DE MEDIÇÃO: % Q: 5 – 120 SEG: 9,6 – 96 INR: 0,8 – 8,0. INTERNAT. SENS. INDEX (ISI): 1,0. TEMPO DE MEDIÇÃO: ATÉ 1 MINUTO. CALIBRAÇÃO: AUTOMÁTICA, VIA *CHIP* CODIFICADOR. CAPACIDADE DE MEMÓRIA: RESULTADOS DE 100 TESTES, COM DATA E HORA. HUMIDADE RELATIVA: 10 A 85%. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS DE 1,5V (ALCALINAS-MANGANÊS) TIPO AAA. PORTA DE DADOS: INFRA-VERMELHOS. PESO: 127 G (SEM PILHAS). ARMAZENAMENTO DAS TIRAS: 18° C A 32° C.VARIAÇÃO DO HEMATÓCRITO: 25-55%. REPRODUCTIBILIDADE: CV INR < 3,9% USANDO SANGUE CAPILAR; < 3,5% USANDO SANGUE VENOSO NOS VALORES NORMAIS E NO	439444		UND	5	

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

	INTERVALO TERAPÊUTICO. INSENSIBILIDADE À HEPARINA: CONCENTRAÇÕES DE HEPARINA NÃO FRACCIONADA (UFH) ATÉ 1UI/ML, HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR ATÉ 2UI ACTIVIDADE ANTIFACTOR XA. CONTROLO DE QUALIDADE: CONTROLOS LÍQUIDOS EXTERNOS E CONTROLO DE QUALIDADE INTEGRADO NA TIRA. TESTE: COLOCAÇÃO DA AMOSTRA NA PARTE LATERAL OU SUPERIOR DA TIRA; APARELHO NA POSIÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL (TIPO COAGULOCHECK XS ROCHE OU SIMILAR).					
46	**EQUIPAMENTO DE SEDAÇÃO DE ÓXIDO NITROSO.** MODELO APARELHO: MISTURADOR OXIGÊNIO E ÓXIDO NITROSO. TIPO: ANALGESIA INALATÓRIA. ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO: AÇO PINTADO ELETROSTATICAMENTE. TAPUME MATERIAL DA ESTRUTURA: PSAI. VÁLVULAS DE CONTROLE: LATÃO ANALGÉSICO: ÓXIDO NITROSO(N2O). TIPO DE MEDIDORES DE FLUXO: ROTÂMETRO DE VIDRO FAIXA DE DIÂMETRO DE OXIGÊNIO: 1.25LPM – 11.0LPM SLOT DE DIÂMETRO DE ÓXIDO NITROSO: 1.0 LPM- 9.0LPM. FINALIDADE DO EQUIPAMENTO:ANALGESIA RELATIVA OU SEDAÇÃO CONSCIENTE. TEMPO DE APLICAÇÃO DE MISTURA: DEFINIDO PELO PROFISSIONAL. LOCAL DE USO: EXCLUSIVAMENTE EM CONSULTÓRIOS. UMIDADE RELATIVA: MÁXIMO DE 80% A 37ºC/ 99ºF. MÍNIMO DE 50% A 40ºC/ 104ºF. TEMPERATURA DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO: 0ºC... 40ºC/ 32ºF... 104ºF. ACOMAPNHA: CIRCUITO INALATÓRIO; 1 MÁSCARA NASAL; MANGUEIRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES; VÁLVULA ANTI REFLUXO; BALÃO E INALAÇÃO; REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÓXIDO NITROSO E REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGÊNIO.	390597		UND	1	
47	**TOTEM GERENCIADOR DE SENHAS TOUCH SCREEN.** APLICAÇÃO: DISPENSADOR DE SENHAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GABINETE ELEGANTE ESTILO TOTEM DE PISO ALL-IN-ONE. MATERIAL: AÇO E PINTURA METÁLICA; TELA TOUCH SCREEN (SENSÍVEL AO TOQUE) DE 17"; PC INTEGRADO COM HD DE 64GB, 2GB RAM, PORTAS USB; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (150 MM/S), PARA BOBINA DE PAPEL DE ATÉ 57 MM DE LARGURA, COM GUILHOTINA PARA CORTE AUTOMÁTICO DE PAPEL; MÓDULO ALTO-FALANTE PARA CHAMADA DE SENHAS. **DIMENSÕES** : 144 CM (ALTURA) X 49 CM (LARGURA) X 37 CM (PROFUNDIDADE). PESO TOTAL: 35 KG.	348004		UND	1	
48	**APARELHO DE RAIO X DE PAREDE PANTOGRÁFICO.** BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO E AÇO COM COBERTURA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO, COM ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM; CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA MAIOR PROTEÇÃO AO OPERADOR; IMERSÃO EM ÓLEO PARA GARANTIR REFRIGERAÇÃO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO. CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO PARA GARANTIR PROTEÇÃO AO CABEÇOTE, OPERADOR E PACIENTE. FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM. COLIMADOR PRIMÁRIO, COLOCADO APÓS O FILTRO DE ALUMÍNIO PARA LIMITAR O FEIXE DE RAIOS-X PARA O DIÂMETRO DE, NO MÁXIMO, 60 MM NA SAÍDA DO CILINDRO LOCALIZADOR E REDUZIR RADIAÇÕES EM OUTRAS DIREÇÕES. CILINDRO DE ORIENTAÇÃO LONGO DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO-FILME DE 200MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESSURA. COLIMADOR SECUNDÁRIO LOCALIZADO, NA	421530	DABI ATLANTE	UND	2	R$ 17.000,00

Fl nº 366
SALIC HMAM

37

Lupa e fotóforo frontal

Fl nº 367
SALC HMAM

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 5.500,00	**R$ 5.500,00**	**R$ 5.500**

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
359799	**2022**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2021
Número do Item: 00101
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Permanente de Saúde para o Hospital Geral de Belém e Orgãos Participantes.
Quantidade Ofertada: 2
Valor Proposto Unitário: R$ 10.000
Valor Unitário do Item: R$ 5500
Código do CATMAT: 359799
Descrição do Item: FOTÓFORO, TIPO LÂMPADA:LED, POTÊNCIA:3 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ILUMINAÇÃO COAXIAL, REGULAGEM LUMINOSIDADE, TIPO FIXAÇÃO:CINTA DE CABEÇA COM FAIXA DE AJUSTE, VOLTAGEM:110 A 240 V, OUTROS COMPONENTES:COM BATERIA RECARREGÁVEL, TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: MIKATOS
Data do Resultado: 28/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 11619992000156
Porte do Fornecedor: Outros


DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160166 - HOSPITAL GERAL DE BELEM
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Fl nº 368
SALC HMAM

Medsystem

o que procura hoje?



HEAD SPOT II COM LUPA (FOTÓFORO COM LUZ E LUPA) 3,5 X 420 - MMO

0 OPINIÕES

R$ 3.829,00

R$ 3.637,55 à vista com desconto Boleto Bancário ou **12x** de **R$ 319,08** Sem juros Cartão Visa

Mais informações

Envie-nos uma mensagem

1 **COMPRAR**

Calcular frete:

3 919, 11

69065-390 OK

Forma de Envio:	Valor:	Prazo:
SEDEX	**R$ 90,11**	Prazo de entrega: 18 dias úteis.

PAC **R$ 43,14** Prazo de entrega: 37 dias úteis.

Fl nº 369
SACC HMAM

DESCRIÇÃO GERAL

Head spot ii com lupa (fotóforo com luz e lupa) 3,5 x 420

Discrição do produto:

O novo foco frontal HEAD SPOT II é um equipamento portátil de iluminação clínica e cirúrgica. Produzido com a mais moderna fonte de luz a LED com intensidade de até 5000 lux- LED alta intensidade. Este sistema garante a excelente qualidade de iluminação do produto e permite a perfeita diferenciação das cores dos tecidos. O HEAD SPOT II é prático e muito confortável, perfeito para diagnósticos e pequenas cirurgias.

Precisão e eficiência óptica com três níveis de intensidade

A variação de uso é enorme. O HEAD SPOT II é ideal para diagnósticos e procedimentos clínicos e cirúrgicos. Por ser um equipamento portátil é apto a ser utilizado em consultórios odontológicos, clínicos, estéticos ou em qualquer ambiente que o profissional necessite de luz intensa e precisa. Sua luz branca de alta intensidade ilumina pele e tecidos com alta definição, sem causar qualquer tipo de irritação ou aquecimento.

Benefícios:

Os novos componentes e acessórios melhoraram ainda mais o desempenho do HEAD SPOT II em intensidade de luz, ampliação de detalhes, mobilidade e conforto. Provido de cinta de cabeça em neoprene com velcro, o equipamento é extremamente leve.

Diferenciais do Equipamento:

Envie-nos uma mensagem

- Muito leve e confortável
- Três níveis de intensidade: 5000(100%), 3500(70%) e 2000(40%) lux
- LED com altíssima qualidade
- Precisão e eficiência óptica
- Maior aproveitamento da energia luminosa
- Luz fria, não aquece e não irrita a pele
- Não utiliza lâmpada, filtro, refletor ou fibra óptica
- Feixe de luz homogêneo – excelente qualidade de luz
- [illegible] tempo de vida útil – led's

Fl nº 370
SALC HMAM

ou **12x** de **R$ 723,23** Sem juros
Cartão Visa

Total de Produtos Visitados (1)

Páginas: 1

Cadastre-se para receber
Ofertas recomendadas e preços exclusivos!

Digite o seu melhor e-mail

CADASTRAR

Atendimento

Institucional

Formas de pagamento

Selos de Segurança

Envie-nos uma mensagem

Design por
netzee

Tecnologia TrayCommerce

Fl nº 371
SAIC/IMAM

SURYA DENTAL

Meu Carrinho 1



Fotoforo Head Spot II SE com Lupa - MMO

− 1 + **R$ 3.829,00**

Calcular frete e prazo

69065-390

◯ **Grátis** - Expresso - 9 a 12 DIAS ÚTEIS

Adicionar cupom de desconto

CARREGANDO DADOS...

Resumo da compra

1 produtos	R$ 3.829,00
Entrega	Grátis
Total do pedido	**R$ 3.829,00**

Continuar →

← Adicionar mais produtos

Fique por dentro das nossas novidades
e promoções **assinando nossa newsletter!**

Fl nº 372
SALC HMAM

Digite o seu melhor e-mail

Assinar →

Atendimento

0800 602 1717

Seg. a Sex. das 8h às 18h

Fale conosco | Ouvidoria | Whatsapp

lojavirtual@suryadental.com.br

Surya Club

Conheça também CARREGANDO DADOS...

Institucional

Selos de segurança

Formas de pagamento

COMPRA 100% SEGURA

Fl nº 373
SAEC HMAM

Microscópio cirúrgico de uso odontológico.

Fl nº 374
SALC HMAM

Painel de Preços | MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 103.000,00	**R$ 103.000,00**	**R$ 103.000**

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
330959	**2022**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2022
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de um Microscópio cirúrgico odontológico, de acordo com Emenda Parlamentar nº 39640003, para atender ao Posto Médico da Guarnição de Dourados / 4ª Bda C Mec; CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: R$ 103.000
Valor Unitário do Item: R$ 103000
Código do CATMAT: 330959
Descrição do Item: MICROSCÓPIO CIRÚRGICO, ACESSÓRIOS:C/ZOOM MOTORIZADO,POSICIONADOR XY ALTA PRECISÃO, COMPONENTES:CENTRAGEM AUTOMÁTICA,DEFINIÇÃO IMAGEM ESTEROSCÓPIA, TIPO ADAPTADOR:BINÓCULO 0¨A60¨,AUMENTO 4 A 20X, TIPO BASE:COAXIAL 0¨,LÂMPADA HALOGÊNIO 15V 15W, OUTROS COMPONENTES:GRANDE OCULAR 12,5X C/TRAVA,OBJETIVA 200MM
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: DFVASCONCELLOS
Data do Resultado: 26/07/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 04948334000142
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160149 - MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Fl nº 375
SALE HMAM

Solicitação de orçamento

De: Maiana Souza (maianassouza@yahoo.com.br)

Para: llo.distribuidora@gmail.com

Data: terça-feira, 13 de dezembro de 2022 10:22 AMT

Prezado fornecedor,

Venho por meio esta solicitar orçamento do material em anexo, na quantidade e especificação descrita, visando atender às necessidades da Divisão Odontológica do Hospital Militar de Área de Manaus.

Solicito, ainda, que a proposta de preços seja elaborada em papel timbrado da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço e telefone, com assinatura do responsável pela proposta, valores unitários e totais, data do orçamento, prazo de entrega, o qual será mais conveniente à medida que for o menor possível, e validade da proposta: 120 dias, e que demais encargos (taxas, fretes, seguros, etc.) sejam por conta do fornecedor.

Atenciosamente,

Ten Maiana,

Contato: (92)98208-8831

Orçamento HMAM.doc
102.5kB

Fl nº 376
SADC HMAM

LLO Distribuidora de Equipamentos Médico Hospitalares Ltda.
CNPJ: 04.948.334/0001-42
Inscrição Municipal: 009.154.00-0
Inscrição Estadual: 77.565.531

AO: MINISTÉRIO DA DEFESA – EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
A/C: Maiana Souza

PROPOSTA COMERCIAL

LLO Distribuidora de Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.
CNPJ: 04.948.334/0001-42
Endereço: Rua Dom Rodolfo Pena, 316 loja A Bairro: Fátima
CEP:27600-000 Cidade: Valença Estado: RJ
Telefone: 24 24535416 Fax:
E-mail:llo.distribuidora@gmail.com
CNPJ: 04.948.334/0001-42
Inscrição Municipal: 009.154.00-0
Inscrição Estadual: 77.565.531

[redacted]

Pelo presente formulamos proposta comercial nos seguintes termos:

Qtde	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	MICROSCÓPIO ODONTOLÓGICO DECIUS ADV: Corpo óptico apocromático com cambiador de 5 fatores de aumento, com objetiva apocromática variável de 200 a 300 mm sem necessidade de troca, binóculo inclinável de 0° à 180°com ajuste interpupilar, 2 oculares 12,5x com ajuste de dioptria. Braço pantográfico contrabalanceado com ajuste de peso, montado em estativa de chão com rodízios. Manopias laterais para movimentação. Iluminação em Led integrada no corpo ótico sem fibra ótica, que permita controle de intensidade luminosa e com filtro laranja para evitar foto-polimerização e filtro azul para contraste de fluoreceina, com troca automática. Todos os comando do Microscópio por joystick manual;(liga/desliga, foco variável, intensidade de luz e troca de filtros) Adaptadores para Sist. de Doc. Fotográfica Composto Por Divisor de Luz e Adaptador para Vídeo, e Câmera de Vídeo HDMI, Monitor 24" Acompanha: Capa de Proteção Anti poeira; Alimentação: Tensão Automática de Voltagem 127/220v, Manual Operacional, Instalação, Treinamento e Assistência Técnica. ANVISA 80631670001	DFV	R$ 129.900,00	R$ 129.900,00
01		DFV	R$ 129.900,00	R$ 129.900,00

Valor total da proposta: R$129.900,00 (cento e vinte nove mil e novecentos reais).

Validade da Proposta: Conforme edital.

Pagamento: Conforme edital.

Fl nº 377
SALC HMAM

Prazo de entrega: Conforme edital.

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Valença, 15 de dezembro de 2022.

[redacted]

Rua Dom Rodolfo Pena, 316 Loja A, Fátima - Valença /RJ – Brasil – CEP 27.600-000
Tel: (24) 2453-5416
E-mail: lto.distribuidora@gmail.com

Fl nº 328
SALC HMAM

Solicitação de orçamento

De: Maiana Souza (maianassouza@yahoo.com.br)

Para: livia.rodrigues@dfv.com.br

Data: quarta-feira, 14 de dezembro de 2022 11:47 AMT

Prezado fornecedor,

Venho por meio esta solicitar orçamento do item abaixo, na quantidade e especificação descrita, visando atender às necessidades da Divisão Odontológica do Hospital Militar de Área de Manaus.

38	MICROSCÓPIO CIRÚRGICO PARA USO ODONTOLÓGICO COM BINOCULAR 60° COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CORPO ÓPTICO APOCROMÁTICO COM CAMBIADOR DE 5 FATORES DE AUMENTO COM OBJETIVA APOCROMÁTICA VARIÁVEL DE 200 A 300MM SEM NECESSIDADE DE TROCA. BINÓCULO INCLINÁVEL DE 0° À 180° COM AJUSTE INTERPUPILAR, 2 OCULARES 12,5X COM AJUSTE DE DIOPTRIA. ADAPTADOR ANGULADO PARA MELHOR ERGONOMIA QUE PERMITA GIRO LATERAL DE CORPO ÓPTICO MANTENDO-SE O TUBO BINOCULAR NA POSIÇÃO HORIZONTAL. BRAÇO PANTOGRÁFICO CONTRABALANCEANDO COM AJUSTE DE PESO, MONTADO EM ESTIMATIVA DE CHÃO COM RODÍZIOS. DEVE POSSUIR MOBILIDADE E AJUSTE DE FRICÇÃO EM MENOS DE 5 EXISOS. MANOPLAS LATERAIS PARA MOVIMENTAÇÃO. ILUMINAÇÃO EM LED INTEGRADA NO CORPO DE FIBRA ÓPTICA SEM FIBRA ÓPTICA, QUE PERMITA CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E COM FILTRO LARANJA PARA EVITAR FOTOPOLIMERAÇÃO E FILTRO AZUL PARA CONTRASTE DE FLUORECEINA, COM TROCA AULTOMÁTICA. ACESSÓRIOS: MC-A50 DIVISOR COM 2 SAÍDAS, MC-A 367 ADAPTADOR, MC-A404 CÂMERA DE VÍDEO. INCLUSO MONITOR 24 POLEGADAS, CARTÃO DE MEMÓRIA 16 GIGAS.	306530	UND	1	

Solicito, ainda, que a proposta de preços seja elaborada em papel timbrado da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço e telefone, com assinatura do responsável pela proposta, valores unitários e totais, data do orçamento, prazo de entrega, o qual será mais conveniente à medida que for o menor possível, e validade da proposta: 120 dias, e que demais encargos (taxas, fretes, seguros, etc.) sejam por conta do fornecedor.

Atenciosamente,

Ten Maiana,

Contato: (92)98208-8831

Fl nº 349
SALC HMAM

DFVASCONCELLOS

AO: MINISTÉRIO DA DEFESA – EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

A/C: Maiana Souza

PROPOSTA COMERCIAL
DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.
CNPJ: 01.282.769/0002-93 Inscrição Estadual: 78.799.188
Endereço: Estrada Valença X Barra do Piraí, S/N Bairro: Canteiro
CEP:27600-000 Cidade: Valença Estado: RJ
Telefone: 24 24535416
E-mail:nestor.bandeira@dfv.com.br
Dados bancários para pagamento:
[redacted]

Pelo presente formulamos proposta comercial para objeto: Aquisição de Microscópio, nos seguintes termos:

Qtde	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	MICROSCÓPIO ODONTOLÓGICO DECIUS ADV: Corpo óptico apocromático com cambiador de 5 fatores de aumento, com objetiva apocromática variável de 200 a 300 mm sem necessidade de troca; binóculo inclinável de 0° à 180°com ajuste interpupilar, 2 oculares 12,5x com ajuste de dioptria. Braço pantográfico contrabalanceado com ajuste de peso, montado em estativa de chão com rodízios. Manoplas laterais para movimentação. Iluminação em Led integrada no corpo ótico sem fibra ótica, que permita controle de intensidade luminosa e com filtro laranja para evitar foto-polimerização e filtro azul para contraste de fluoreceína, com troca automática. Todos os comando do Microscópio por joystck manual;(liga/desliga, foco variável, intensidade de luz e troca de filtros) Adaptadores para Sist. de Doc. Fotográfica Composto Por Divisor de Luz e Adaptador para Vídeo, e Câmera de Vídeo HDMI, Monitor 24" Acompanha: Capa de Proteção Anti poeira; Alimentação: Tensão Automática de Voltagem 127/220v, Manual Operacional, Instalação, Treinamento e Assistência Técnica. ANVISA 80631670001	DFV	R$ 139.000,00	R$ 139.000,00
01		**DFV**	**R$ 139.000,00**	**R$ 139.000,00**

Valor total da proposta: R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais).

Validade da Proposta: Conforme edital.

Pagamento: Conforme edital.

Prazo de entrega: Conforme edital.

Fl nº 380
SALC HMAM

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Valença, 15 de dezembro de 2022

[redacted]


Fl. nº 384
SAIC HMAM

Motor piezoelétrico

Fl nº 382
SADC HMAM

Medsystem
Partilhando pela vida

o que procura hoje?



UNIDADE DE CONTROLE VARIOSURG 3 VSG3 LED OPITICO - NSK

0 OPINIÕES

R$ 33.604,20

R$ 31.923,99 à vista com desconto Boleto Bancário ou **12x** de **R$ 2.800,35** Sem juros Cartão Visa

Mais informações

Escolha Voltagem (120v)

120v **230v**

Envie-nos uma mensagem

Fl nº 383
SAPC HMAM

1 **COMPRAR**

Calcular frete:

69065-390 OK

Forma de Envio:	Valor:	Prazo:
SEDEX	**R$ 138,90**	Prazo de entrega: 3 dias úteis.

Cp 33.743,10

DESCRIÇÃO GERAL

Unidade de Controle Variosurg 3 VS G3 LED Opitico - NSK

Informações do produto:

Tecnologia e Função:

Modo BURST:

- É possível trocar instantaneamente do modo Surg para o modo Burst mesmo durante o procedimento. O modo Brust cria um efeito de furadeira de impacto capaz de perfurar até mesmo os tecidos mais duros. É possível selecionar qualquer um dos três tipos de modo Burst de acordo com o procedimento e a condição do osso

Pedal de controle:

- O pedal de controle VarioSurg3 está de acordo com o padrão IPX8 para controle de sistemas médicos por pedal. Todas as funções estão marcadas claramente, permitindo, assim, a operação da unidade sem a utilização das mãos dentro dos parâmetros predefinidos. O pedal de controle pode ser facilmente reposicionado usando a barra de metal a qualquer momento.

LED:

Envie-nos uma mensagem

- [illegible]de sem esforço entre três níveis de luminosidade para melhor se adaptar ao procedimento.

Ponta:

Fl nº 384
SALC HMAM

Solicitação de orçamento.

De: Maiana Souza (maianassouza@yahoo.com.br)

Para: jufadabague@gmail.com

Data: terça-feira, 13 de dezembro de 2022 10:16 AMT

Prezado fornecedor,

Venho por meio esta solicitar orçamento dos equipamentos em anexo, visando atender às necessidades da Divisão Odontológica do Hospital Militar de Área de Manaus.

Solicito, ainda, que a proposta de preços seja elaborada em papel timbrado da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço e telefone, com assinatura do responsável pela proposta, valores unitários e totais, data do orçamento, prazo de entrega, o qual será mais conveniente à medida que for o menor possível, e validade da proposta: 120 dias, e que demais encargos (taxas, fretes, seguros, etc.) sejam por conta do fornecedor.

Atenciosamente,

Ten Maiana,

Contato: (92)98208-8831


Orçamento CLSP_ PAASSEx 22.23.doc
85.5kB

Fl nº 385
SALC HMAM

A/c: **Sr.ª Tenente Maiana Souza**
Divisão Odontológica
Hospital Militar de Área de Manaus

ORÇAMENTO DE MOTOR PIEZOELÉTRICO CIRÚRGICO

Modelo do equipamento: VARIOSURG3 (120v)
Fabricante: NSK NAKANISHI INC.
Registro Anvisa: 81034250008



Ericka Mayra de Monti - Me | CNPJ: 12.456.013/0001-59
Rua Dr. Luiz Migliano, 1986, Sl 2505 - Cond. Bonnaire - 05711-001 - Morumbi - SP
Tel: (11) 3733-3067 | CMVS: 355030801464001904 11

Fl nº 386
SALC HMAM

Principais Características:
* Unidade de controle Avançada para gestão de Alta Potência, com corpo compacto e amplo painel de LED.
* Possui ainda 3 modos de operação: modo P(Pério), modo E(Endo) e modo S(Surg)
* Peças de mão extremamente ergonômicas e com Sistema de Transmissão de Potência efetiva com menor geração de calor.
* Lâmpadas de LED com 3 ajustes na regulagem da intensidade de iluminação.
* Função de Memória para a configuração de programas e procedimentos de tratamentos.
* **Modo BURST** Avançado com 3 níveis que permite ajuste de acordo com o procedimento, a densidade ou dureza do osso. Ao acionar o **modo BURST** durante o procedimento, cria-se um efeito martelo capaz de cortar através do mais duro dos tecidos.
* Pontas desenvolvidas com dentes serrilhados ou bordas desiguais para alto desempenho de corte, com a máxima preservação do tecido.
* Voltagem: 230Volts

Acessórios que acompanham o PiezoElétrico VarioSurg3:
* Kit Básico-HS com 6 pontas para cirurgia óssea de levantamento de seio (3 pontas para corte ósseo) e escarificadores (3 pontas) para descolamento da Membrana
* Suporte para as pontas;
* Caixa em aço inox para esterilização;

Preço Especial do Motor Piezoelétrico Cirúrgico (incluso frete com seguro):
***R$ 32.990,00** para faturamento 30 dias.*

Garantia contra defeito de fabricação: 12 meses
Prazo para entrega: em até 15 dias a contar da formalização do pedido.
Validade deste orçamento: 120 dias

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

JULIANA DABAGUE
Consultora de Negocios
Comercial Laser São Paulo
Distribuidora DMC
011 93800 1124

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO CATMAT	MARCA	UNIDADE DE MEDIDA	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO
33	**AMALGAMADOR DIGITAL.** INDICAÇÃO: INDICADO PARA TRITURAR AMÁLGAMA E IONÔMEROS DE VIDRO EM CÁPSULAS.CARACTERÍSTICAS: TRITURAÇÃO EXATA E CONSISTENTE; EXTREMAMENTE SILENCIOSO E COM BAIXA VIBRAÇÃO; SIMPLES DE USAR, APENAS 3 BOTÕES; COMPATÍVEL COM TODAS AS CÁPSULAS; IDENTIFICADOR DE INSTABILIDADE NA CORRENTE ELÉTRICA E FUNÇÃO DE DESLIGAR; BI-VOLT; EXISTEM TRÊS OPÇÕES DE TEMPO, 6, 8 E 10 SEGUNDOS PARA MISTURAR OS MATERIAIS ENCAPSULADOS. A TRITURAÇÃO PODE SER INTERROMPIDA AO PRESSIONAR ESTES BOTÕES DURANTE A OPERAÇÃO OU APENAS AO SE LEVANTAR A TAMPA; A SUPERFÍCIE LISA DO APARELHO É HIGIÊNICA, FACILITANDO A LIMPEZA E O CONTROLE DE INFECÇÃO. ESTA SUPERFÍCIE PLÁSTICA NÃO-POROSA PODE SER LIMPA COM QUALQUER DESINFETANTE DENTAL; TEM UM MICROPROCESSADOR INTERNO QUE CONTROLA O TEMPO DE OSCILAÇÃO, GARANTINDO UMA TRITURAÇÃO MAIS EXATA E CONSISTENTE; RUÍDO MUITO BAIXO. APRESENTA UMA VIBRAÇÃO MÍNIMA ASSEGURANDO QUE SUA PARTE EXTERNA NÃO SE MOVA FAZENDO COM QUE ELE PERMANEÇA ESTÁVEL; GARANTIA: 2 ANOS.(TIPO ULTRAMAT S – SDI OU SIMILAR).	413141	SDI	UND	1	R$ 2.600,00
34	**MOTOR ENDODÔNTICO SEM FIO.** CARACTERÍSTICAS: LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO; COMPATÍVEL COM TODAS AS LIMAS DO MERCADO; ROTATÓRIO E RECIPROCANTE; BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO; DE FÁCIL OPERAÇÃO E SUPER LEVE; CONTRA ÂNGULO COM CABEÇA MINI, PUSH BOTTON, AUTOCLAVÁVEL, DIVERSAS POSSIBILIDADES DE POSIÇÃO E FÁCIL MANUTENÇÃO; 10 OPÇÕES DE PROGRAMAS, COM AJUSTE DE TORQUE, VELOCIDADE E TIPO DE MOVIMENTO (RECIPROCANTE OU ROTATÓRIO); PROGRAMA RECIPROCANTE COM ÂNGULOS DIFERENTES E VELOCIDADES VARIADAS. (ESQUERDA E DIREITA); PROGRAMÁVEL PARA OPERADORES DESTROS E CANHOTOS; ACIONAMENTO SEM PEDAL; VELOCIDADES VARIANDO DE 150 A 950 RPMS; TORQUES PROGRAMÁVEIS DE 0,6 E 4,3 NCM. (TIPO MOTOR ***IROOT PRO***, MARCA EASY OU SIMILAR)	450465	SCHUSTER	UND	2	R$ 8.500,00
35	**FOTOPOLIMERIZADOR POLYWAVE.** CARACTERÍSTICAS: CABEÇA FINA QUE PERMITE O ACESSO FÁCIL E DIRETO A TODAS RESTAURAÇÕES; ACESSO DIRETO E FEIXE COLIMADO RESULTAM EM POLIMERIZAÇÃO COMPLETA; POSSUI PROGRAMAÇÃO CONTÍNUA; MAIS FÁCIL ACESSO A TODAS ÀS SUPERFÍCIES DOS DENTES E MUITO MAIS CONFORTO; TECNOLOGIA POLYWAVE- 4 LEDS COM 3 PICOS DE COMPRIMENTO DE ONDA DIFERENTES; POLIMERIZA QUALQUER MATERIAL FOTOPOLIMERIZÁVEL; LENTE DE VIDRO SAFIRA RESISTENTE A RISCO; CORPO ÚNICO FEITO DE ALUMÍNIO AEROESPACIAL; 3 MODOS DE POLIMERIZAÇÃO: STANDARD (1.000MW/CM²); HIGH (1.400MW/CM²); XTRA (3.200 MW/CM²); TEMPORIZADOR PARA	370045	ULTRADENT	UND	6	R$ 9.800,00

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

	POLIMERIZAÇÃO: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS; 107MM² DE ÁREA ATIVA. PERFIL BAIXO (11°). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: POTÊNCIA DE LUZ: 1000 MW/CM². TIPO DE LÂMPADA: LED; COMPRIMENTO DE ONDA DE LUZ: 395NM A 480NM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DA BASE CARREGADORA: BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240V AC; PESO DO PRODUTO 190 G (COM BATERIA). CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 VALO CORDLESS GRAND; 1 PROTETOR OCULAR; 1 SUPORTE DE FIXAÇÃO; 4 BATERIAS RECARREGÁVEIS; 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO; 50 BARREIRAS PROTETORAS. GARANTIA: 3 ANOS PARA O EQUIPAMENTO, PELO FABRICANTE, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (TIPO VALO CORDLESS GRAND - ULTRADENT OU SIMILAR)					
36	**ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DE ALTA POTÊNCIA.** PARA SER UTILIZADO EM ENDODONTIA, PRÓTESE, PERIODONTIA E DENTÍSTICA. CARACTERÍSTICAS: ILUMINAÇÃO LED; FILTRO DE ÁGUA EXTERNO PARA CONTROLE APRIMORADO DE INFECÇÕES; PEÇA DE MÃO É ESTERILIZÁVEL A 135°; MODO OPERACIONAL: COM IRRIGAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA. SEM IRRIGAÇÃO: CICLO DE TRABALHO 10% DURANTE NO MÁXIMO 10 MINUTOS. FONTE DE ENERGIA: TENSÃO 100-240 VAC / 50-60 HZ 30 VDC. CONSUMO DE ENERGIA: 30 W; ESPECIFICAÇÕES ULTRASSÔNICAS: POTÊNCIA MÁXIMA 8 WATTS. FAIXA DE FREQUÊNCIA 24-32 KHZ. PESO: APROX. 0,6 KG. DIMENSÕES: 96 X 170 X 135. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO +10 ° C A +40 ° C.UMIDADES RELATIVA DO AR 30% A 75%. GARANTIA:1ANO. ALTITUDE MAX. 3000 M. NÃO ACOMPANHA ENGATE RÁPIDO PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA. (TIPO ENAC OE-W10 OU PIEZON 150 EMC).	410438	DABI ATLANTE	UND	2	R$ 6.000,00
37	**LUPA E FOTÓFORO FRONTAL.** FOCO FRONTAL E FOTÓFORO LED PORTÁTIL DE ILUMINAÇÃO CLÍNICA E CIRÚRGICA. CARACTERÍSTICAS: TRÊS NÍVEIS DE INTENSIDADE: 5000(100%), 3500(70%) E 2000(40%) LUX; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL DE LI-ION; FONTE: BIVOLT AUTOMÁTICO: 127-220WV~/50/60HZ; EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITTING DIODES); COR (TEMPERATURA): 6000K; VIDA ÚTIL DO LED: 50.000H SEM SUBSTITUIÇÃO DO LED; AUTONOMIA DA BATERIA: 120 MIN ± 10% (BATERIA COM CARGA COMPLETA); ÓPTICA COM LENTES ACROMÁTICAS; DEPOSIÇÃO ANTI-REFLEXIVA ; DISTÂNCIA ENTRE PUPILAS AJUSTÁVEL: 45MM-80MM; AMPLIAÇÃO: 3,5X; DISTÂNCIA DE TRABALHO: 340 E 420MM; CAMPO VISUAL PARA 3,5X: 60, 72, 78 E 84MM. (TIPO HEAD SPOT II- MMO OU SIMILAR).	359799		UND	3	
38	**MICROSCÓPIO CIRÚRGICO DE USO ODONTOLÓGICO**, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MONTADO NA PAREDE, COM BRAÇO PANTOGRÁFICO CONTRABALANCEANDO COM AJUSTE DE PESO, COM MODIFICADOR DE AUMENTOS DE 5 POSIÇÕES APOCROMÁTICO, OCULARES DE 12,5X DE AJUSTE DE +/- 3 DE DIOPROPIA COM RETÍCULO, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTEGRADO POR FIBRA ÓTICA, TUBO COM INCLINAÇÃO DE 0º À 180º, AJUSTEDE DISTÂNCIA INTERPUPILAR, FOCO DE DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 200MM A 400MM, COM MONITOR E CÂMERA DE VÍDEO FULL HD INTEGRADOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100-240V). MANUAL DE INSTRUÇÃO. GRANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. DECLARAMOS QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. (TIPO MARCA ZEISS OU SIMILAR).	306530		UND	1	

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

39	**MOTOR PIEZOELÉTRICO.** DEVE POSSUIR PEÇA DE MÃO ÓPTICA COM CABO DE 2M, PEDAL DE CONTROLE FC-78, MOTOR PIEZOELÉTRICO FREQ. 28-32 KHZ, SUPORTE PARA PEÇA DE MÃO, ACOMPANHA CAIXA INOX DE ESTERILIZAÇÃO, KIT DE CIRURGIA BÁSICO (H-SG1,SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 E SUPORTE DAS PONTAS) FONTE: 110 OU 220V. POSSUIR 3 MODOS OPERACIONAIS: P (PÉRIO), E (ENDO) E S (SURG). LUZ DE LED REGULADA ATRAVÉS DE UM BOTÃO, COM OPÇÃO DE 3 NÍVEIS DE INTENSIDADE PARA ADEQUAR A ILUMINAÇÃO. POSSÍVEL ACIONAR COMANDO BURST. SIMILAR OU SUPERIOR AO VARIOSURG 3 DA MARCA NSK. MARCA/MODELO: VARIOSURG3 FABR.: NSK PRAZO DE VALIDADE OU GARANTIA: CONFORME EDITAL.	442257	SCHUSTER	UND	1	R$ 30.000,00
40	**LASER TERAPÊUTICO SEM FIO.** EQUIPAMENTO DE LASERTERAPIA DESENVOLVIDO PARA IRRADIAR LASER DE BAIXA INTENSIDADE VERMELHO E INFRAVERMELHO QUE APLICADOS CONFORME OS PROTOCOLOS CLÍNICOS ADEQUADOS SÃO CAPAZES DE PROMOVER AÇÃO ANALGÉSICA, BIOMODULAÇÃO NOS PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E TERAPIA ANTIAGING (COMBATE AOS RADICAIS LIVRES DE OXIGÊNIO), ACELERAÇÃO DA REGENERAÇÃO CELULAR E TECIDUAL, DA CICATRIZAÇÃO, AUMENTO DA MICROCIRCULAÇÃO LOCAL E ESTÍMULO A AGIOGÊNESE, AUMENTO DA PRODUÇÃO DE COLÁGENO ENTRE OUTROS PROCESSOS, TUDO DE FORMA INDOLOR, SEGURA E EFICAZ. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: LASER INFRAVERMELHO: POTÊNCIA DE 250 MW E COMPRIMENTO DE ONDA DE 808 NANOMETROS; LASER VERMELHO: POTÊNCIA DE 100 MW E COMPRIMENTO DE ONDA DE 660 NANOMETROS. ACOMPANHA 01 PEÇA DE MÃO (THERAPY PLUS); 01 BASE PARA A PEÇA DE MÃO; 01 BATERIA; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO (CARREGADOR DE BATERIA); 01 GUIA DO USUÁRIO; 03 PULSEIRAS ILIB; 03 ESPAÇADORES; 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO VERDE (PROFISSIONAL); 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PEQUENO (PACIENTE); 01 ESTOJO SLIM PARA TRANSPORTE. (TIPO THERAPY PLUS – DMC OU SIMILAR).	441158		UND	1	
41	**PLASTIFICADORA A VÁCUO PARA USO ODONTOLÓGICO.** APLICAÇÃO: UTILIZADO PARA CONFECÇÕES DE: CASQUETES, MATRIZ PARA RESINA COMPOSTA, PRÓTESE PROVISÓRIA, PROTETOR BUCAL E PLACA MIO-RELAXANTE, PLACA DE MORDIDA (BRUXISMO), PLACA BASE, MOLDEIRAS INDIVIDUAIS, MOLDEIRA PARA CLAREAMENTO CASEIRO, EMBALAGEM DE MODELO DE ESTUDO (ARQUIVO) E MOLDEIRA PARA FLUORETAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TEMPERATURA DE TRABALHO: +- 150 GRAUS C (RESISTÊNCIA); PRESSÃO IDEAL: 70 A 80 LIBRAS (PNEUMÁTICA); DIMENSÕES: 36X20X35 CM (COM MOTOR); DIMENSÕES: 36X2025 CM (PNEUMÁTICA); FUSÍVEL: 10A; MOTOR: 700 WATTS; ESTRUTURA: TODA EM ALUMÍNIO FUNDIDO; PINTURA ELETROSTÁTICA; TENSÃO DE ENTRADA: 110 OU 220V; PESO BRUTO: 7,0 KG.	447882	BIOART	UND	1	R$ 1.900,00
42	**EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA O SCANNEAMENTO DE IMAGEM INTRA- ORAL.** CARACTERÍSTICAS GERAIS: 6 MICRONS DE PRECISÃO (ADA). NOTA MÁXIMA EM VELOCIDADE (IDS). SISTEMA ABERTO (STL/DCM/PLY). INTEGRAÇÃO COM TODOS ALINHADORES. ESCANEAMENTO EM CORES REAIS. MEDIÇÃO DE TONALIDADE. REMOÇÃO DE TECIDOS AUTOMATIZADO. ANÁLISE DE PONTOS DE CONTATO. ANÁLISE DE RETENTIVIDADE (PREPAROS). ESCANEAMENTO COM ZOOM. DEMILITAÇÃO DE TÉRMINO DE PREPARO. CÂMERA INTRAORAL. APLICATIVO DIRECIONADO AO PACIENTE. ESPELHAMENTO DE SOFTWARE NA TV. TREINAMENTO ESPECIALIZADO. EDUCAÇÃO CONTINUADA POR 12 MESES. INCLUSO 1 SOFTWARE DE PLANEJAMENTO/PRODUÇÃO. (TIPO TRIOS 3 SHAPE OU SIMILAR).	424159	GNATUS	UND	1	R$ 130.000,00

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

43	**EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA IMPRESSÃO DE MODELOS EM 3D**. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4K COM ÁREA DE IMPRESSÃO DE 6,1": 3840 X 2160 ULTRA-ALTA DEFINIÇÃO. TELA LCD MONOCROMÁTICA: IMPRIME ATÉ 4VEZES MAIS RÁPIDO. MINI, MAS PODEROSA: COMPACTA E LEVE, FÁCIL DE ARMAZENAR E SE ENCAIXA EM DIFERENTES CONFIGURAÇÕES. SISTEMA: PHROZEN OS. TELA: 2.8 POLEGADAS – TOUCH SCREEN. SOFTWARE DE FATIAMENTO: CHITU BOX V1.6.5. CONEXÃO: USB. TECNOLOGIA: RESINA PARA IMPRESSORA 3D- TIPO LCD. FONTE DE LUZ: 405NM PARALED MATRIZ 2.0. RESOLUÇÃO XY: 35µM. ESPESSURA DA CAMADA: 0.01-0.30 MM. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 80MM/HORA. VOLTAGEM: AC100-240V~50/60 HZ. TAMANHO DA IMPRESSORA D25X L25 X H33 CM. TAMANHO DA ÁREA DE IMPRESSÃO: 13.2 X 7.4 X 13 CM. PESO DA IMPRESSORA: 5KG. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO: 2 MODELOS ODONTOLÓGICOS EM 1 HORA OU 8 MODELOS EM 3 HORAS; 5 GUIAS CIRÚRGICOS EM 2 HORAS; 70 COROAS PARA INJEÇÃO OU FUNDIÇÃO EM 1 HORA; 4 FIXAS INTEIRAS PARA INJEÇÃO EM 30 MIN ; 70 COROAS PROVISÓRIAS EM 1 HORA; 2 PLACAS MIORRELAXANTES EM 1 HORA. APLICAÇÃO: IDEAL PARA MODELOS ODONTOLÓGICOS, PEÇAS PARA INJEÇÃO/PRENSAGEM, GENGIVA ARTIFICIAL, GUIA CIRÚRGICO, PROVISÓRIOS, PLACAS MIORRELAXANTES, PRÓTESE TOTAL (GENGIVA + DENTES) E MOLDEIRAS INDIVIDUAIS (TIPO SONIC MINI 4K OU SIMILAR).	424159	ODONTO MEGA	UND	1	R$ 7.500,00
44	**CÂMERA FOTOGRAFIA DIGITAL**. CÂMERA EOS REBEL T7+ COM LENTE EF-S 18-55MM IS II. X-SYNCHRO - PINO CENTRAL DO FLASH, QUE POSSIBILITA A UTILIZAÇÃO DE UMA MAIOR VARIEDADE DE FLASHES. GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA EM RAW + JPEG. BASIC+. LIVE VIEW MODE. IMPRESSÃO DIRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS QUE POSSUEM PICT BRIDGE. CORREÇÃO DA ILUMINAÇÃO PERIFÉRICA. COMPATÍVEL COM USB 2.0 HI-SPEED. CENA AUTOMÁTICA INTELIGENTE E ESTILO DE IMAGEM AUTOMÁTICO. FILTROS CRIATIVOS. REDIMENSIONAMENTO DE IMAGENS JPEG NA PRÓPRIA CÂMERA. DURANTE O DISPARO NO MODO DE VISUALIZAÇÃO DIRETA, AS CENAS PODEM SER VISUALIZADAS NAS TAXAS DE PROPORÇÃO PRÉ-DEFINIDAS: 4:3, 1:1 16:9 OU 3:2. COMPATÍVEL COM A LINHA COMPLETA DE LENTES EF/EF-S E FLASHES SPEEDLITE DA CANON. IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM O SENSOR APS-C DE 24.1 MEGAPIXELS, SEJA PARA PUBLICAR NAS SUAS REDES SOCIAIS OU IMPRIMIR EM PAPEL FOTOGRÁFICO ATÉ O TAMANHO A3 (29.7 X 42 CM). COM **CONEXÃO WI-FI.** (TIPO CANON OU SIMILIAR).	150325		UND	1	
45	**MONITOR PARA MEDIÇÃO DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA – COAGUCHECK.** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRINCÍPIO DO TESTE: DETERMINAÇÃO ELECTROQUÍMICA DO TEMPO DE PROTROMBINA APÓS A ACTIVAÇÃO DA COAGULAÇÃO, ATRAVÉS DA TIRA COM TROMBOPLASTINA HUMANA RECOMBINANTE. AMOSTRA DE SANGUE: SANGUE FRESCO CAPILAR OU SANGUE VENOSO TOTAL. VOLUME DA AMOSTRA: MÍNIMO 10 µL. INTERVALO DE MEDIÇÃO: % Q: 5 – 120 SEG: 9,6 – 96 INR: 0,8 – 8,0. INTERNAT. SENS. INDEX (ISI): 1,0. TEMPO DE MEDIÇÃO: ATÉ 1 MINUTO. CALIBRAÇÃO: AUTOMÁTICA, VIA *CHIP* CODIFICADOR. CAPACIDADE DE MEMÓRIA: RESULTADOS DE 100 TESTES, COM DATA E HORA. HUMIDADE RELATIVA: 10 A 85%. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS DE 1,5V (ALCALINAS-MANGANÊS) TIPO AAA. PORTA DE DADOS: INFRA-VERMELHOS. PESO: 127 G (SEM PILHAS). ARMAZENAMENTO DAS TIRAS: 18° C A 32° C.VARIAÇÃO DO HEMATÓCRITO: 25-55%. REPRODUCTIBILIDADE: CV INR < 3,9% USANDO SANGUE CAPILAR; < 3,5% USANDO SANGUE VENOSO NOS VALORES NORMAIS E NO	439444		UND	5	

dentalRS.com
Produtos Odontológicos

DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
CNPJ: 08.886.401/0001-00 - IE: 096/3183770
Rua Ramiro Barcelos, Nº2381 – Rio Branco.
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – CEP: 90.035-007
Fone: (51) 3388-1881 / 9 8147-2165 licitacao@dentalrs.com

	INTERVALO TERAPÊUTICO. INSENSIBILIDADE À HEPARINA: CONCENTRAÇÕES DE HEPARINA NÃO FRACCIONADA (UFH) ATÉ 1UI/ML, HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR ATÉ 2UI ACTIVIDADE ANTIFACTOR XA. CONTROLO DE QUALIDADE: CONTROLOS LÍQUIDOS EXTERNOS E CONTROLO DE QUALIDADE INTEGRADO NA TIRA. TESTE: COLOCAÇÃO DA AMOSTRA NA PARTE LATERAL OU SUPERIOR DA TIRA; APARELHO NA POSIÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL (TIPO COAGULOCHECK XS ROCHE OU SIMILAR).					
46	**EQUIPAMENTO DE SEDAÇÃO DE ÓXIDO NITROSO**. MODELO APARELHO: MISTURADOR OXIGÊNIO E ÓXIDO NITROSO. TIPO: ANALGESIA INALATÓRIA. ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO: AÇO PINTADO ELETROSTATICAMENTE. TAPUME MATERIAL DA ESTRUTURA: PSAI. VÁLVULAS DE CONTROLE: LATÃO ANALGÉSICO: ÓXIDO NITROSO(N2O). TIPO DE MEDIDORES DE FLUXO: ROTÂMETRO DE VIDRO FAIXA DE DIÂMETRO DE OXIGÊNIO: 1.25LPM – 11.0LPM SLOT DE DIÂMETRO DE ÓXIDO NITROSO: 1.0 LPM- 9.0LPM. FINALIDADE DO EQUIPAMENTO:ANALGESIA RELATIVA OU SEDAÇÃO CONSCIENTE. TEMPO DE APLICAÇÃO DE MISTURA: DEFINIDO PELO PROFISSIONAL. LOCAL DE USO: EXCLUSIVAMENTE EM CONSULTÓRIOS. UMIDADE RELATIVA: MÁXIMO DE 80% A 37ºC/ 99ºF. MÍNIMO DE 50% A 40ºC/ 104ºF. TEMPERATURA DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO: 0ºC... 40ºC/ 32ºF... 104ºF. ACOMAPNHA: CIRCUITO INALATÓRIO; 1 MÁSCARA NASAL; MANGUEIRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES; VÁLVULA ANTI REFLUXO; BALÃO E INALAÇÃO; REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÓXIDO NITROSO E REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGÊNIO.	390597		UND	1	
47	**TOTEM GERENCIADOR DE SENHAS TOUCH SCREEN.** APLICAÇÃO: DISPENSADOR DE SENHAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GABINETE ELEGANTE ESTILO TOTEM DE PISO ALL-IN-ONE. MATERIAL: AÇO E PINTURA METÁLICA; TELA TOUCH SCREEN (SENSÍVEL AO TOQUE) DE 17"; PC INTEGRADO COM HD DE 64GB, 2GB RAM, PORTAS USB; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (150 MM/S), PARA BOBINA DE PAPEL DE ATÉ 57 MM DE LARGURA, COM GUILHOTINA PARA CORTE AUTOMÁTICO DE PAPEL; MÓDULO ALTO-FALANTE PARA CHAMADA DE SENHAS. **DIMENSÕES** : 144 CM (ALTURA) X 49 CM (LARGURA) X 37 CM (PROFUNDIDADE). PESO TOTAL: 35 KG.	348004		UND	1	
48	**APARELHO DE RAIO X DE PAREDE PANTOGRÁFICO.** BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO E AÇO COM COBERTURA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO, COM ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM; CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA MAIOR PROTEÇÃO AO OPERADOR; IMERSÃO EM ÓLEO PARA GARANTIR REFRIGERAÇÃO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO. CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO PARA GARANTIR PROTEÇÃO AO CABEÇOTE, OPERADOR E PACIENTE. FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM. COLIMADOR PRIMÁRIO, COLOCADO APÓS O FILTRO DE ALUMÍNIO PARA LIMITAR O FEIXE DE RAIOS-X PARA O DIÂMETRO DE, NO MÁXIMO, 60 MM NA SAÍDA DO CILINDRO LOCALIZADOR E REDUZIR RADIAÇÕES EM OUTRAS DIREÇÕES. CILINDRO DE ORIENTAÇÃO LONGO DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO-FILME DE 200MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESSURA. COLIMADOR SECUNDÁRIO LOCALIZADO, NA	421530	DABI ATLANTE	UND	2	R$ 17.000,00

Fl. 392
SALA HMAM

40

Laser terapêutico sem fio

Fl nº 393
SAL HMAM

Painel de Preços | MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 8.800,00	**R$ 8.800,00**	**R$ 8.800**

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
441158	**2022**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00089/2021
Número do Item: 00014
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e materiais odontológicos, notebooks, aparelhos de ar condicionado, armários, cadeiras, eletrodomésticos e outros, atendendo a portaria nº 3.034/2019 (GM/MS), visando o fortalecimento da atenção primária à saúde, no município de Barcarena, estado do Pará.
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: R$ 8.900
Valor Unitário do Item: R$ 8800
Código do CATMAT: 441158
Descrição do Item: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:LASER TERAPÊUTICO, ASPECTO FÍSICO:PORTÁTIL, FONTE:LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO (660 E 810 NM), COMPONENTES ADICIONAIS:PEÇA DE MÃO, PONTEIRA, 3 ÓCULOS, COMPONENTES ADICIONAIS 1:CARREGADOR, MALETA
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: MMOPTICS
Data do Resultado: 24/01/2022


DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CAROLAYNE CARBONI BERNARDO
CNPJ/CPF: 23443459000165
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
Órgão: ESTADO DO PARA
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fl. nº 394
SAIC HMAM



Início / **Estética**

Therapy EC

R$5.858,41 + 212,69 = 6.071,10

Equipamento de Laser Terapêutico sem fio (wireless) desenvolvido para biomodulação em [illegible]s Clique e seja atendido ésica, aceleração de processos de cicatrização e combate ao radicais livres de oxigênio. Seus dois diodos laseres emitem luz no comprimento de onda Vermelho (660 nm) e Infravermelho (808 nm) na potência de 100 mW

Fln° 395
SALC HMAM

SOLICITE UM ORÇAMENTO

OU FALE PELO WHATSAPP

69065-390 Calcular Frete

Forma de Envio	Custo Estimado	Entrega Estimada
SEDEX	**R$212,69**	Cerca de um dia

- 1 + COMPRAR

♡ **Salvar na Lista de Desejos**

Categorias: Acupuntura, Enfermagem, Estética, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia, Podologia

Tags: #ec, Aparelhos ILIB, Linha Therapy, therapy

Compartilhar:

PRODUTOS RELACIONADOS

Clique e seja atendido

Fl nº 396
SAEC HMAM

R. Machado Bittencourt, 361, sala 304
Vila Clementino – São Paulo
(11) 4432-0232 | (11) 4992-4055

ABC – DMC ABC

Avenida Dom Pedro II, 1641
Bairro Campestre – Santo André
(11) 4432-0232 | (11) 4992-4055

Google | Site Seguro

Termos e Condições de Uso do Site

DMC ABC Equipamentos © 2019 | Site Desenvolvido pela **Agência ZINE!**

Abc Dmc Equipamentos Médicos e Odontológicos | CNPJ: 07.337.632/0001-94 | IE: 626 700 803 111

Clique e seja atendido

Fl nº 397
SALC HMAM

Solicitação de orçamento.

De: Maiana Souza (maianassouza@yahoo.com.br)

Para: jufadabague@gmail.com

Data: terça-feira, 13 de dezembro de 2022 10:16 AMT

Prezado fornecedor,

Venho por meio esta solicitar orçamento dos equipamentos em anexo, visando atender às necessidades da Divisão Odontológica do Hospital Militar de Área de Manaus.

Solicito, ainda, que a proposta de preços seja elaborada em papel timbrado da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço e telefone, com assinatura do responsável pela proposta, valores unitários e totais, data do orçamento, prazo de entrega, o qual será mais conveniente à medida que for o menor possível, e validade da proposta: 120 dias, e que demais encargos (taxas, fretes, seguros, etc.) sejam por conta do fornecedor.

Atenciosamente,

Ten Maiana,

Contato: (92)98208-8831

Orçamento CLSP_ PAASSEx 22.23.doc
85.5kB


Fl nº 398
SAC HMAM

A/c: **Sr.ª Tenente Maiana Souza**
Divisão Odontológica
Hospital Militar de Área de Manaus

ORÇAMENTO DE EQUIPAMENTO DE LASERTERAPIA

Modelo: Therapy EC
N.º Anvisa: 80030810156
Fabricante: DMC Equipamentos Ltda.

O equipamento Therapy EC emite luz laser vermelha, infravermelha e as duas luzes simultaneamente para as finalidades anti-inflamatórias, cicatrizantes e analgésicas.



Características

Possibilidade de ajuste:
Este modelo permite irradiar o Laser Vermelho, OU o Laser Infravermelho OU os dois laseres simultaneamente.
Permite ajustar a dose de laser para: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 Joules e também permanecer ligado por 30 minutos para a realização da técnica russa – ILIB modificada.

Ericka Mayra de Monti - Me | CNPJ: 12.456.013/0001-59 | Insc. Est.: 147.437.034 - 116
Rua Dr. Luiz Migliano, 1986, Sl 2505 - Cond. Bonnaire - 05711-001 - Morumbi - SP
Tel. (11) 3733-3067 | CMVS: 35503080146400190411

Fls° 399
SAEC HMAM

Diferencial relevante para uso em clínica de alta demanda:
Este equipamento é um Laser Sem Fio (funciona a bateria de lítio), porém também pode ser usado conectado na tomada (quando a bateria estiver descarregada), ou seja, funciona de maneira Flex, sem que haja perda de tempo para recarregar a bateria.

Todas essas possibilidades de ajustes tornam o Therapy EC o equipamento ideal para:

- **Laserterapia:** Alívio da dor (efeito antiálgico), Reparação tecidual (efeito bioestimulador do trofismo celular), Redução de edema e de hiperemia (efeito antiinflamatório, antiedematoso e normalizador circulatório);
- **Terapia Fotodinâmica - PDT:** Técnica bactericida em que se associa a aplicação do Laser Vermelho com a utilização de um corante específico (azul de metileno);
- **Técnica Russa ILIB** - modificada: Consiste na aplicação contínua e direta de laser terapêutico vermelho na região da artéria radial, com a finalidade de combater os radicais livres de oxigênio, responsáveis pelo envelhecimento precoce das células e consequentemente dos tecidos. A técnica ILIB modificada auxilia nos tratamentos de doenças do sistema respiratório, doenças inflamatórias, alterações cardiovasculares, sistema circulatório periférico e diabetes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão de Alimentação: 90 – 240 V~
Peso da peça de mão: 0,18 Kg
Diâmetro da fibra: 600 um
Bateria: Li-íon
Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm
Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 %
Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm
Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 %

ITENS QUE ACOMPANHAM ESTE PRODUTO:

- 01 Peça de mão
- 01 Suporte da peça de mão
- 01 Fonte de alimentação
- 01 Bateria
- 01 Cabo de alimentação
- 03 Pulseiras para técnica ILIB
- 03 Espaçadores
- 01 Óculos Profissional
- 01 Óculos para o paciente
- 01 Estojo Slim
- 01 Guia do usuário

Fl nº 400
SAEC HMAM

Preço Tabelado Nacional:
De R$ 5.843,00

Por:
R$ 5.000,00 para faturamento à vista.

Incluso frete com seguro.
Garantia: 24 meses.
Validade desta proposta: 120 dias

São Paulo, 13 de dezembro de 2022

JULIANA DABAGUE
Consultora de Negocios
Comercial Laser São Paulo
Distribuidora DMC
011 93800 1124

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 29 dias do mês de Novembro do ano de 2022, procedemos ao encerramento deste volume nº 02 do Processo nº **64581.017610/2022-55**, contendo 400 folhas.

[redacted]

APARECIDA AUGUSTO PEDROSA AMARAL – 2º Ten
Membro da Comissão Permanente de Licitação