

Data e hora da consulta: 14/06/2023 13:35

Usuário: ***.595.022.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1255

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAPIMNTCM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/06/2023	Ordinário	64581024557202320	0,0000	26.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.689.057/0001-21	P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14092-010
Endereço		
SEBASTIANA MONTEIRO FAC 26 JARDIM NOVO MUNDO		
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PRETO	SP	1639695012

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
DIEX Nº 164-DIV ODONTO, DE 05 JUN 23 * PREGÃO 03/2023 - UASG 160166 (ADESÃO)
2023NC408888-DGP, DE 17 MAR 23

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16016605000032023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/06/2023 13:35

Usuário: ***.595.022-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.600,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - LAVADORA ULTRASSÔNICA, MODELO HORIZONTAL, RODÍZIO C/ FREIO, MATERIAL GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA EM ACRÍLICO, AJUSTE PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE CERCA DE 60 L, TEMPERATURA TEMPERATURA ATÉ 65 °C, ADICIONAL 1 CESTO C/ SAÍDAS P/ CERCA DE 30 CANULADOS, CARACTERÍSTICA ABASTECIMENTO E ESCOAMENTO AUTOMÁTICOS, ADICIONAL 2 C/ IMPRESSORA	26.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	1,00000	26.600,0000	26.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRO SARTORI THIES

***.267.540-**

13/06/2023 15:00:31

Responsável pela Nota de Empenho

MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

***.305.647-**

13/06/2023 10:59:29

		 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS			
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.024557/2023-20				ADESÃO PE Nº:03/2023 - 160166	
				NE 1255	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS					ANO:2023
INTERESSADO: H Mil A Manaus					
ASSUNTO: Aquisição de material permanente (lavadora ultrassônica) para atender as necessidades do Posto de Saúde da Ponta Negra.					
ANEXOS: Termo de autuação; DIExRequisitório; Nota de Crédito; Formalização da demanda; Pesquisa de preços; Solicitação formal ao fornecedor do pedido de adesão; Proposta formal do fornecedor autorizando a adesão; Relatório de pesquisa de preços; Aceite da Adesão junto à UASG; Resultado por fornecedor; Vigência da Ata; Certidões; Notas de Empenho					
MOVIMENTO DO PROCESSO					
DESTINO		DATA		DESTINO	
DATA		DESTINO		DATA	
1				19	
2				20	
3				21	
4				22	
5				23	
6				24	
7				25	
8				26	
9				27	
10				28	
11				29	
12				30	
13				31	
14				32	
15				33	
16				34	
17				35	
18				36	

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.024557/2023-20, que trata da adesão como UGNPaoPregãoEletrônico nº 03/2023- UASG: 160166, visando à aquisição de material permanente conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Termo de autuação | Folha nº _____ |
| 2. DIEx nº 164–DIV ODONTO, de 05 de junho de 2023..... | Folha nº _____ |
| 3. Nota de Crédito | Folha nº _____ |
| 4. Formalização da demanda | Folha nº _____ |
| 5. Solicitação formal ao fornecedor do pedido de adesão | Folha nº _____ |
| 6. Proposta formal do fornecedor autorizando a adesão | Folha nº _____ |
| 7. Pesquisa de preços..... | Folha nº _____ |
| 8. Relatório de pesquisa de preços..... | Folha nº _____ |
| 9. Aceite da Adesão junto à UASG | Folha nº _____ |
| 10. Resultado por fornecedor | Folha nº _____ |
| 11. Vigência da Ata..... | Folha nº _____ |
| 12. Certidões | Folha nº _____ |
| 13. Notas de Empenho..... | Folha nº _____ |

Manaus-AM, 05 de junho de 2023.


JOSÉ _____ AZHUNI – Maj
Chefe _____ de Odontologia



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório nº 164-DIV ODONTO/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.024557/2023-20

Manaus, AM, 05 de junho de 2023.

Do Chefe da Divisão de Odontologia

AoSr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Assunto: Aquisição de material permanente: lavadora ultrassônica

Rfr: Art 13 da IG 12-02

Anexo: Nota de crédito; Formalização da Demanda; Solicitação de carona ao fornecedor;
Aceite do fornecedor da carona

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de serrealizada a aquisição do material permanente: lavadora ultrassônica, constante do Pregão nº **03/2023 UASG 160166 (NÃO PARTICIPANTE)**, destinados ao Posto de Saúde da Ponta Negra do H Mil A Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

NrOrd	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
01	10	LAVADORA ULTRASSONICA - MARCA BRASMEDICAL - MODELO BR 25 AUT COMPLETA - ESPECIFICAÇÕES: Gabinete Aço inox; Tampa basculante em vidro temperado e amortecedor interno com sensor que interrompe o funcionamento com a tampa aberta e informa no painel; Cuba em Aço Inox 304; Funciona no modo frio ou aquecido; Pannel de comando com sistema microprocessado com as seguintes funções: tempo do fluxo canulado, tempo de limpeza, aquecimento da água, temperatura máxima da água, sistema de enxague; Display LCD com visor 123,5 x 43mm; controle do tempo de ciclo de ultrassom de 01 a 120 minutos com passos de 1 em 1 minuto com acompanhamento regressivo em minutos e segundos através do display; Aquecimento por Resistências de inox por imersão com 2000 Watts; Controle de aquecimento com temperatura até 65°C; Dosador de detergente com sensor de falta de produto; Microbomba para limpeza de materiais canulados; Sistema de ajuste do fluxo Intermitente com opção de tempo de fluxo de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 segundos; Sistema de fluxo para limpeza interna com 08 (oito) bicos intercambiáveis podendo dobrar através de acessórios e conectores para instrumentais canulados ou materiais	UND	1	26.6000,00	26.6000,00

	deste gênero de 2mm a 6mm, incorporados ao cesto de instrumentais adaptáveis aos diversos tipos de instrumentais canulados; Seleção de funcionamento no modo aquecido e/ou no modo frio, definido através do painel de comandos; Protegido contra entrada de água nos comandos ou qualquer circuito da máquina; Memória para até 05 programas diferentes de limpeza; Armazena a quantidade de ciclos realizados; Sinal sonoro de operação e sinalização do término de lavagem; Baixo nível de ruído, Escoamento de alta vazão através de válvula central na cuba e registro lateral de 1 polegada; Geração de ultrassom que garante cavitação em todas as partes do tanque com a mesma intensidade; Filtro lavável da válvula de escoamento da cuba; Cesto em aço inox 304 aramado com aproveitamento de maior área útil no processo de limpeza; Entrada de água - Automática com conexão de ½ podendo ser água fria ou quente; Saída de água - Automática com conexão de 1 polegada; Sistemas de Segurança: Tampa aberta interrompe o funcionamento, nível máximo/mínimo de água e temperatura, Fusível de proteção de entrada 20A e fusíveis dos transdutores; Frequência do ultrassom: 40Khz; Potência do ultrassom: 600W; Com 10 transdutores tipo cone; Alimentação: 220 VAC; Dimensões internas cuba (mm) 570 X 380 X 140 (FRONTAL X PROFUNDIDADE X ALTURA). Peso líquido: 40 Kg; Dimensões gabinete (mm) 665 X 475 X 350 (FRONTAL X PROFUNDIDADE X ALTURA); Volume da cuba – 30 (trinta) litros; Dimensões cesto (mm) 510 X 280 X 100 (FRONTAL X PROFUNDIDADE X ALTURA) para acomodação dos instrumentais; Potência máxima consumo 2000 W; Pés niveladores em borracha.. CADASTRO NO ANVISA Nº: 80402450013 ACOMPANHA: IMPRESSORA TÉRMICA, DOSADOR AUTOMÁTICO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, MANGUEIRAS PARA ABASTECIMENTO E ESCOAMENTO, FILTRO PERMANENTE DA VÁLVULA, CESTO EXTRA, DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.				
TOTAL GERAL (R\$)					26.6000,00

b. **Finalidade:** atender as necessidades do H Mil A Manaus;

c. **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO;

d. **Empresa:** P S M EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI, CNPJ: 29.689.057/0001-21 .

JOSÉ LUIZ BAZHUNI – Maj
Chefe de Clínica de Odontologia

VISTO:

- submeto o presente DIEx requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas

RODRIGO [REDACTED] AMPOS – TC
Fisc [REDACTED] ativo

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 04/2023–do HOSPITAL GERAL DE BELÉM-UASG 160166(**Não Participante**);
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 44.90.52 e subitem: 08 – APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONTO, LABOR.HOSPIT.; e

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.

A [REDACTED] THIES- Cel
Ordena [REDACTED] H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
(Processo Administrativo nº 64581.024557/2023-20)

Órgão: Hospital Militar de Área de Manaus	
Setor Requisitante: Divisão de Odontologia	
Responsável pela Demanda: Maj Bazhuni	
e-mail: odonto.hmam@hotmail.com	Telefone: (92) 2126-2018

1. Justificativa da necessidade da aquisição do material:

1.1. DOS ASPECTOS TÉCNICOS DA NECESSIDADE

Faz-se necessário a aquisição de uma lavadora ultrassônica para atender a necessidade do Posto de Saúde da Ponta Negra do H Mil A Manaus.

1.2. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL

1.2.1. LAVADORA ULTRASSONICA - MARCA BRASMEDICAL - MODELO BR 25 AUT COMPLETA -
ESPECIFICAÇÕES: Gabinete Aço inox; Tampa basculante em vidro temperado e amortecedor interno com sensor que interrompe o funcionamento com a tampa aberta e informa no painel; Cuba em Aço Inox 304; Funciona no modo frio ou aquecido; Painel de comando com sistema microprocessado com as seguintes funções: tempo do fluxo canulado, tempo de limpeza, aquecimento da água, temperatura máxima da água, sistema de enxague; Display LCD com visor 123,5 x 43mm; controle do tempo de ciclo de ultrassom de 01 a 120 minutos com passos de 1 em 1 minuto com acompanhamento regressivo em minutos e segundos através do display; Aquecimento por Resistências de inox por imersão com 2000 Watts; Controle de aquecimento com temperatura até 65°C; Dosador de detergente com sensor de falta de produto; Microbomba para limpeza de materiais canulados; Sistema de ajuste do fluxo Intermitente com opção de tempo de fluxo de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 segundos; Sistema de fluxo para limpeza interna com 08 (oito) bicos intercambiáveis podendo dobrar através de acessórios e conectores para instrumentais canulados ou materiais deste gênero de 2mm a 6mm, incorporados ao cesto de instrumentais adaptáveis aos diversos tipos de instrumentais canulados; Seleção de funcionamento no modo aquecido e/ou no modo frio, definido através do painel de comandos; Protegido contra entrada de água nos comandos ou qualquer circuito da máquina; Memória para até 05 programas diferentes de limpeza; Armazena a quantidade de ciclos realizados; Sinal sonoro de operação e sinalização do término de lavagem; Baixo nível de ruído, Escoamento de alta vazão através de válvula central na cuba e registro lateral de 1 polegada; Geração de ultrassom que garante cavitação em todas as partes do tanque com a mesma intensidade; Filtro lavável da válvula de escoamento da cuba; Cesto em aço inox 304 aramado com

aproveitamento de maior área útil no processo de limpeza; Entrada de água - Automática com conexão de ½ podendo ser água fria ou quente; Saída de água - Automática com conexão de 1 polegada; Sistemas de Segurança: Tampa aberta interrompe o funcionamento, nível máximo/mínimo de água e temperatura, Fusível de proteção de entrada 20A e fusíveis dos transdutores; Frequência do ultrassom: 40Khz; Potência do ultrassom: 600W; Com 10 transdutores tipo cone; Alimentação: 220 VAC; Dimensões internas cuba (mm) 570 X 380 X 140 (FRONTAL X PROFUNDIDADE X ALTURA). Peso líquido: 40 Kg; Dimensões gabinete (mm) 665 X 475 X 350 (FRONTAL X PROFUNDIDADE X ALTURA); Volume da cuba – 30 (trinta) litros; Dimensões cesto (mm) 510 X 280 X 100 (FRONTAL X PROFUNDIDADE X ALTURA) para acomodação dos instrumentais; Potência máxima consumo 2000 W; Pés niveladores em borracha.. CADASTRO NO ANVISA Nº: 80402450013 ACOMPANHA: IMPRESSORA TÉRMICA, DOSADOR AUTOMÁTICO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, MANGUEIRAS PARA ABASTECIMENTO E ESCOAMENTO, FILTRO PERMANENTE DA VÁLVULA, CESTO EXTRA, DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

1.3. DOS RISCOS RELATIVOS À FALTA DO MATERIAL

1.3.1. A não aquisição da lavadora ultrassônica irá comprometer a biossegurança e os serviços prestados aos militares e seus dependentes pelos dentistas do Posto de Saúde da Ponta Negra do Hospital Militar de Área de Manaus.

2. Quantidade de material a ser adquirido.

2.1. Serão necessários 1 (uma) lavadora ultrassônica para a Central de material esterilizado.

3. Previsão da data de recebimento dos bens.

3.1. 30 dias a contar do envio da nota de empenho ou assinatura do contrato.

4. Indicação dos membros da equipe de planejamento e, se necessário, o responsável pela fiscalização.

4.1. Agente responsável pelo planejamento:

4.1.1. 2º Tenente MAIANA.

Manaus, _____ de _____ de 2023.

JOSÉ _____ **AZHUNI** – Maj
Chefe de Serviço de Odontologia

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

11/05/23 11:54

USUARIO: THAYNA

DATA EMISSAO : 17Mar23 VALORIZACAO : 17Mar23 NUMERO : 2023NC408888

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

CRÉDITO DO PAASSEX 2023 - HMAM

EMPENHAR CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

EMPENHAR ATÉ 30 DE ABRIL DE 2023.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	2.269.894,80

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA

UG : 167505 17Mar23 11:20

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Solicitação de adesão

H Mil A Manaus - Depósito Odontológico <odonto.hmam@hotmail.com>

Qui, 04/05/2023 15:40

Para: psm.assepsia@gmail.com <psm.assepsia@gmail.com>

Prezado Fornecedor,

O Hospital Militar de Área de Manaus - AM (UASG 160020), vem manifestar interesse em aderir à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº3/2023 (SRP), do Hospital Geral de Belém (UASG 160166), nos termos do art. 22 do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/93. Desta forma, solicitamos sua apreciação e manifestação quanto à aceitação desta Empresa em fornecer os itens nas quantidades conforme listados abaixo:

Nr Item do Pregão: 10

Descrição: Lavadora ultrassônica

Qtde: 1

Valor Unit: 26.600,00

Valor total: 26.600,00

(480953)

Assim, em caso positivo, solicitamos a gentileza que a resposta seja formalizada contendo prazo de entrega, digitalizada e enviada a este órgão para o e-mail: maianassouza@yahoo.com.br. Quaisquer dúvidas acerca da presente solicitação poderão ser obtidas junto a este órgão, através do telefone (92) 98208-8831, ou via e-mail. Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Ten Maiana.



HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
DEPÓSITO ODONTOLÓGICO

CNPJ: 09.601.850/0001-10 (primário) / 09.601.850/0002-09 (secundário)

Endereço: Rua Professor Ernani Simão, 1421 Bairro: Cachoeirinha

Manaus - AM - CEP: 69065-060

Telefone: 92 2126-2018

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pelo Hospital Militar de Área de Manaus e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A União, por intermédio do Hospital Militar de Área de Manaus e reserva o direito de adotar judicialmente a quem deva, pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das penalidades cabíveis.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A segurança da transmissão de informação por via eletrônica não pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a sua integridade.

85/2023

Nº Processo: 64581.024557/2023 - 20

164



AUTORIZAÇÃO DE CARONA/ADESÃO

Prezados Senhores:


A proponente PSM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI – ASSEPSIA, sob CNPJ nº 29.689.057/0001-21, vem através desta, nos termos do art. 22 do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, manifestar ACEITE, no sentido de fornecer ao Hospital Militar de Área de Manaus - AM (UASG 160020), o item abaixo, pelo mesmo valor e prazo, contratados Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº3/2023 (SRP), do Hospital Geral de Belém (UASG 160166).

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE SOL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10	LAVADORA ULTRASSÔNICA BRASMEDICAL BR 25 AUT C	01	R\$ 26.600,00	R\$ 26.600,00

Prazo de entrega: Até 45 dias da Ordem de Fornecimento.
Local de entrega: Hospital Militar de Área de Manaus – AM

Ribeirão Preto, 04 de maio de 2023.

Atenciosamente,



PAULO SÉRGIO MASIERO
DIRETOR RESPONSÁVEL



PSM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI
Rua Sebastião Miranda Figueiredo, nº 26 - Jardim Novo Mundo, Ribeirão Preto - SP, CEP: 14092-010, Fone: (16) 96141-2904
CNPJ 29.689.057/0001-21 - E: 797.354.021.113 - E-mail: psmequip@psmequip.com

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$	R\$	R\$
31.875,00	31.875,00	30.000

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
480953 2022, 2023

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2022

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição equipamento específicos para estruturação da central de material e esterilização (CME) para atender às demandas no processamento/esterilização de materiais de serviços em saúde atendendo às demandas do Hospital Luiz Palmier do município de São Gonçalo.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: R\$ 33.987

Valor Unitário do Item: R\$ 30000

Código do CATMAT: 480953

Descrição do Item: LAVADORA ULTRASSÔNICA, MODELO:HORIZONTAL, RODÍZIO C/ FREIO, MATERIAL:GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA EM ACRÍLICO, AJUSTE:PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE:CERCA DE 60 L, TEMPERATURA:TEMPERATURA ATÉ 65 °C, ADICIONAL 1:CESTO C/ SAÍDAS P/ CERCA DE 30 CANULADOS, CARACTERÍSTICA:ABASTECIMENTO E ESCOAMENTO AUTOMÁTICOS, ADICIONAL 2:C/ IMPRESSORA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SANDERS DO BRASIL

Data do Resultado: 21/09/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SANDERS DO BRASIL LTDA

CNPJ/CPF: 05756359000107

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929116 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO GONÇALO

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00041/2021

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos permanentes (PAASSEx 2022) em proveito do Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA) e demais Unidades Participantes.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: R\$ 90.980,2

Valor Unitário do Item: R\$ 33750

Código do CATMAT: 480953

Descrição do Item: LAVADORA ULTRASSÔNICA, MODELO:HORIZONTAL, RODÍZIO C/ FREIO, MATERIAL:GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA EM ACRÍLICO, AJUSTE:PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE:CERCA DE 60 L, TEMPERATURA:TEMPERATURA ATÉ 65 °C, ADICIONAL 1:CESTO C/ SAÍDAS P/ CERCA DE 30 CANULADOS, CARACTERÍSTICA:ABASTECIMENTO E ESCOAMENTO AUTOMÁTICOS, ADICIONAL 2:C/ IMPRESSORA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ECEL

Data do Resultado: 26/05/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA

CNPJ/CPF: 30059238000153

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160399 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

(Processo Administrativo nº 64581.024557/2023-20)

1. OBJETO

1.1. A presente Pesquisa de Preços foi realizada no período de 04 de maio de 2022 a 05 de junho de 2023, conforme determinações da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

1.2. A Pesquisa de Preços foi elaborada por este agente tecnicamente capaz de definir quantitativa e qualitativamente as necessidades do objeto, visando à aquisição de material permanente: lavadora ultrassônica, para atender às necessidades do Posto de Saúde da Ponta Negra do H Mil A Manaus..

1. METODOLOGIA APLICADA

2.1. Para a definição do preço da contratação, foi utilizado como método, o menor preço, obtida na pesquisa de preços, em virtude de se mostrar a mais apropriada ao presente caso, considerando a relativa heterogeneidade entre os preços coletados.

3. PARÂMETROS UTILIZADOS

3.1. Conforme previsão do artigo 5º da IN 73/2020, foram utilizados os parâmetros previstos nos Incisos I e II de forma combinada, priorizando os parâmetros dos incisos II.

FL: _____

4. COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação do Objeto	Und	Qtd	1º Orçamento	Legenda	2º Orçamento	Legenda	3º Orçamento	Legenda	Valor Unitário Estimado	Valor Total
1	Lavadora ultrassônica	UND	1	R\$26.600,00	2A	R\$30.000,00	1B	R\$33.750,00	1C	26.600,00	26.600,00

Parâmetros:

- 1 – Painel de Preços disponível no endereço eletrônico “<https://paineldeprescos.planejamento.gov.br>”;
- 2 – contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;
- 3- pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
- 4-- pesquisa com os fornecedores.

Empresas:

- A –P S M EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI , CNPJ: 29.689.057/0001-21 .
- B –SANDERS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 05.756.359/0001-07;
- C –TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA, CNPJ: 30.059.238/0001-53.

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Analisando todos os dados obtidos por este agente de pesquisa de preços, conclui-se que a pesquisa de preços realizada cumpriu a finalidade de permitir que a Administração estabelecesse o preço estimado, de acordo com a realidade praticada no mercado, por empresas do mesmo ramo do objeto a ser adquirido constante do Documento de Formalização da Demanda, da Divisão de Odontologia , de 05 de junho de 2023, EB: 64581.024557/2023-20.

4. ANEXOS

- 4.1. Impressão de Gestão de Ata;

4.2. Impressão de Painel de Preços.

Manaus, 15 de junho de 2023

MAIANA SILVA ()
Agente de Pesquisa de Preços

MACHADO – 2º Tenente

Agente de Pesquisa de Preços

SIASG

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

ATA SRP

Ministério da Economia

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

05/05/2023 09:40:39

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160166 - HOSPITAL GERAL DE BELEM

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto/Fechado

00003/2023

00004/2023

645750028782023

Sim

Não

Nº do Item

Tipo do Item

Tipo de Objeto do Item

Item

10

Material

Bens Comuns

480953 - Lavadora ultrassônica

Descrição Detalhada

Material: Gabinete Em Aço Inoxidável, Tampa Em Acrílico, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Modelo: Horizontal, Rodízio C/ Freio, Capacidade: Cerca De 60 L, Ajuste: Painel Digital, Característica Abastecimento E Escoamento Automáticos, Adicional 1: Cesto C/ Saldas P/ Cerca De 30 Cevilhados, Adicional 2: C/ Impressora.

Quantidade Publicada

Unidade de Fornecimento

2

Unidade

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

☒ Solicitações de Adesão

☐ Estornos

Solicitações de Adesão

Data/Hora

30/05/2023 15:37

UASG Solicitante

160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Fornecedor

29 689.057/0001-21 - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Quantidade Solicitada

1

Quantidade Autorizada

1

Situação

Acolta

Ação

[Visualizar](#)

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

Indicador

1 of 1

05/06/2023, 08:41

Resultado por Fornecedor



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
8ª Região Militar
Hospital Geral de Belém

Pregão Nº 00093/2023(SRP) - (Decreto Nº 10 024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.017.436/0001-93 - DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (R\$)	Valor Unitário	Valor Global
30 Maca clínica	Unidade	7	R\$ 19.140,7200	R\$ 14.000,0000	R\$ 98.000,0000
Marca: HOSPIMETAL Fabricante: HOSPIMETAL Modelo / Versão: HM.2059E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HM.2059 E - MACA COM ELEVACÃO HIDRÁULICA, LEITO RÁDIO TRANSPARENTE Base construída em tubo retangular 50 x 30 x 2,0 mm, revestida com material termoplástico de alta resistência com suporte para cilindro de oxigênio. Estrutura do estrado construído em 40 x 20 x 1,5 mm. Leito articulado em laminado rádio-transparente 10 mm, para uso de intensificador de imagem e Raio-x, provido de gaveta localizada no Dorso para uso de placas de Raio-x. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Grades laterais de abaxar em tubo de aço inoxidável, com dispositivo de engate rápido (modelo G1M). Movimento de elevação através de sistema hidráulico a pedal. Movimentos Fowler, Trendelemburg e Reverso acionados através de pistão a gás, com acionamento manual. Suporte para soro em aço inox com regulagem de altura adaptável nos 4 cantos do leito. Para-choque de borracha em toda a volta. Correias para segurança do paciente. Rodízios de 200mm de diâmetro, com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da maca, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, direcionando 2 rodízios para longos cursos e travando os 4 rodízios, impedindo que a maca se movimente. Capacidade 180 kg. Dimensões: Externas: 2,01 x 0,74 m; Internas: 1,83m x 0,62m. Altura ajustável de 0,55 até 0,95m. ANVISA: 80172589004 ACOMPANHA: 1º Colchonete de espuma, com espessura de 7cm, revestido em couro lavável e impermeável, de acordo com as partes do leito da maca. 2º Manoplas ergonômicas retráteis, localizadas na cabeceira da maca, para fácil e rápido transporte. Marca/Fabricação: Hospimetel Procedência: Nacional Garantia: 24 (Vinte e Quatro) meses Produto certificado pelo INMETRO					
178 Sofá-cama	Unidade	34	R\$ 3.958,6700	R\$ 2.500,0000	R\$ 85.000,0000
Marca: HOSPIMETAL Fabricante: HOSPIMETAL Modelo / Versão: HM.2042B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HM.2042 B - SOFÁ CAMA SUPER LUXO Prático e funcional, com estrutura em tubos de aço redondo de 31,75 x 1,2 mm e 22,22 x 1,2 mm. Estrutura do assento chapa de aço de 3,0 mm perfis em U. Assento, encosto e braços em espuma, revestidos em couro. Acabamento lateral e pés em couro. Encosto se transforma em complemento para a cama. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa de excelente resistência química e mecânica. Dimensões Fechado: 1,31 x 0,67 x 0,43 m. Dimensões aberto: 1,95 x 0,67 x 0,43 m ANVISA: ISENTA Marca/Fabricação: Hospimetel Procedência: Nacional Garantia: 24 (Vinte e Quatro) meses					
179 Sofá-cama	Unidade	30	R\$ 3.975,0000	R\$ 2.500,0000	R\$ 75.000,0000
Marca: HOSPIMETAL Fabricante: HOSPIMETAL Modelo / Versão: HM.2042B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HM.2042 B - SOFÁ CAMA SUPER LUXO Prático e funcional, com estrutura em tubos de aço redondo de 31,75 x 1,2 mm e 22,22 x 1,2 mm. Estrutura do assento chapa de aço de 3,0 mm perfis em U. Assento, encosto e braços em espuma, revestidos em couro. Acabamento lateral e pés em couro. Encosto se transforma em complemento para a cama. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa de excelente resistência química e mecânica. Dimensões Fechado: 1,31 x 0,67 x 0,43 m. Dimensões aberto: 1,95 x 0,67 x 0,43 m ANVISA: ISENTA Marca/Fabricação: Hospimetel Procedência: Nacional Garantia: 24 (Vinte e Quatro) meses					
186 Mesa refeição	Unidade	30	R\$ 2.167,6700	R\$ 750,0000	R\$ 22.500,0000
Marca: HOSPIMETAL Fabricante: HOSPIMETAL Modelo / Versão: HM.2025K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HM.2025 K - MESA DE CABECEIRA, 2 GAVETAS E UMA PORTA Mesa de cabeceira totalmente construída em madeira compensada de 15 mm, revestida em laminado melâmico. Com duas gavetas e uma porta. Puxadores embutidos em perfis de alumínio. Rodízios de 50 mm de diâmetro. Dimensões: 0,42 x 0,40 x 0,80 m Marca/Fabricação: Hospimetel Procedência: Nacional Garantia: 24 (Vinte e Quatro) meses					
187 Poltrona reclinável	Unidade	2	R\$ 5.571,3300	R\$ 2.800,0000	R\$ 5.600,0000
Marca: HOSPIMETAL Fabricante: HOSPIMETAL Modelo / Versão: HM.2054F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HM.2054 F - CADEIRA DE HEMODIÁLISE E COLETA DE SANGUE, PISTÃO A GÁS Estrutura inferior em tubo de aço de 31,75 x 1,5 mm e superior em 25 x 25 x 1,2 mm. Assento, encosto e descanso para os pés anatômicos estofados em espuma de alta densidade, revestidos em couro. Apoio para os braços reclináveis em PU injetado que se movimentam junto com a cadeira. Uma braçadeira em aço inox, com regulagem de altura e distanciamento. Suporte para soro em aço inox. Descanso para os pés, articulados, com movimento independente do encosto através de pistão a gás. Permite movimento do trendelemburg até 12º. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Totalmente reclinável, permitindo várias posições através de pistões a gás. Pés com rodízios de 75 mm, dois com freios. Capacidade 150 kg Dimensões: Externas: 1,87 x 0,85 x 0,45m. Internas: 1,68 x 0,60m. ANVISA: 80172580005 Marca/Fabricação: Hospimetel Procedência: Nacional Garantia: 24 (Vinte e Quatro) meses					
189 Mesa refeição	Unidade	2	R\$ 6.123,3300	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000
Marca: HOSPIMETAL Fabricante: HOSPIMETAL Modelo / Versão: HM.2070 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HM.2070 - ESTAÇÃO MÓVEL DE TRABALHO Base e coluna em alumínio fundido. Compartimento para Notebook em chapa de aço carbono, com tampo basculante em alumínio, dotado de alça para transporte em polipropileno e fechadura com chave. Gaveta deslizante em chapa de aço carbono, para teclado sem fio. Suporte removível em polipropileno para mouse óptico. Regulagem de altura através de pistão a gás, com acionamento através de alavanca lateral. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Rodízios de 100mm de diâmetro, sendo os dianteiros com freio. Não acompanha Notebook. Dimensão externa: 0,56 x 0,47m - altura ajustável de 0,86 até 1,09m Dimensão interna do compartimento do Notebook: 0,37 x 0,28 x 0,04m Dimensão interna da gaveta para teclado: 0,36 x 0,15m ANVISA: ISENTA Marca/Fabricação: Hospimetel Procedência: Nacional Garantia: 24 (Vinte e Quatro) meses					
241 Poltrona reclinável	Unidade	35	R\$ 5.802,6700	R\$ 2.000,0000	R\$ 70.000,0000
Marca: HOSPIMETAL Fabricante: HOSPIMETAL Modelo / Versão: HM.2056E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HM.2056 E - POLTRONA RECLINÁVEL LUXO PISTÃO A GÁS Estrutura inferior em tubo 31,75 x 1,5 mm e superior em 25 x 25 x 1,2 mm. Assento, encosto, braço e descanso para os pés anatômicos estofados em espuma de alta densidade, revestidos em couro. Com descanso para os pés, articulados, com extensão concomitante à inclinação do encosto. Braçadeiras em aço inox, revestido em couro lavável e impermeável, com altura regulável. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Totalmente reclinável, permitindo várias posições através de pistão a gás. Pés com ponteiros plásticos. Capacidade 150 kg Dimensões: Externas: 1,60 x 0,80 x 0,45m. Internas: 1,60 x 0,58m. ANVISA: 80172580005 Marca/Fabricação: Hospimetel Procedência: Nacional Garantia: 24 (Vinte e Quatro) meses					
Total do Fornecedor:					R\$ 368.100,0000

01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (R\$)	Valor Unitário	Valor Global
38 Microcomputador	Unidade	75	R\$ 5.930,6700	R\$ 5.015,0000	R\$ 376.125,0000
Marca: Lenovo. Fabricante: Lenovo. Modelo / Versão: M80q e acessórios. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 38: MICROCOMPUTADOR: Processador Intel Core i5- 12500T. Memória instalada de 16 (dezesseis) Gigabytes de memória RAM - DDR-5 4800 MHz ou superior; instalados em 01 (um) único módulo. Disco do tipo SSD (Solid-state drive) interno com capacidade de 250 GB, interface PCIe 4.0 x4 NVMe 1.3 formato M.2 tamanhos 2280 (ou com dimensão inferior), compatível com a controladora exigida. Capacidade de leitura sequencial de 2.500 MB/s e capacidade de escrita sequencial de 2100 MB/s e MTBF de 1.500.000 (um milhão e quinhentos) mil horas. BIOS em português ou inglês, compatível com o padrão Plug & Play. Permite ser instalado na posição horizontal ou vertical (com o fornecimento do respectivo suporte), com volume não superior a 1.300 cm3, desconsiderando os cabos, a fonte e o suporte vertical. Dimensões máximas (A x L x P): 37mm x 183mm x 183 mm Kit trava de segurança para impedir a abertura não autorizada do equipamento, bem como evitar a remoção do equipamento da estação de trabalho. Os equipamentos serão entregues com a licença do sistema operacional Microsoft Windows 11 Professional 64 bits OEM, todos no idioma Português do Brasil. As licenças de Windows 11 Professional permite, sem a necessidade de intervenção do fabricante, o downgrade para a versão Windows 10 Professional. Serão fornecidos pelo menos 05 (cinco) pen drives com a imagem da licença do Windows 11 Professional - 64 bits para reinstalação do sistema operacional e drivers necessários ao pleno funcionamento do equipamento de forma automática de restauração. Alternativamente ao fornecimento dos pendrives, será entregue solução do fabricante que permita a reinstalação do Sistema Operacional à partir da BIOS com o micro conectado à Internet. Garantia de 60 (sessenta) meses na modalidade "on site". - Assistência Técnica: Permanente em Belém - PA. Instalação do equipamento e treinamento para equipe do setor por conta da empresa vencedora. MARCA/FABRICANTE: Lenovo. MODELO: M80q e acessórios. GARANTIA: 60 (sessenta) meses. On-site.					
55 Impressora multifuncional	Unidade	30	R\$ 2.259,9500	R\$ 1.236,0000	R\$ 37.080,0000
Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: L3250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: tipo impressão jato tinta, resolução impressão 5760x 1440 dpi, tensão alimentação bivolt v, resolução scanner 1.200 x 2.400 dpi, características adicionais color, sistema eco tank, conectividade usb e wifi, Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Assistência Técnica: Permanente em Belém - PA. Instalação do equipamento e treinamento para equipe do setor por conta da empresa vencedora. Obrigatória apresentação do catálogo com imagens e descritivo técnico do produto.					
Total do Fornecedor:					R\$ 413.205,0000

01.866.388/0001-70 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (R\$)	Valor Unitário	Valor Global
18 Cama hospitalar	Unidade	12	R\$ 23.310,0000	R\$ 16.800,0000	R\$ 201.600,0000

aproximadamente 50.000 (Cinquenta Mil) horas.Com adaptador para câmera digital.Alimentação 110 / 220 V.Manual em português.Certificado de calibração.Certificado de Registro / Cadastro na ANVISA.Garantia mínima de 01 ano, incluindo manutenção corretiva e preventiva com fornecimento total de peças.Garantia: 01 (ano) ano contra defeitos de fabricação, Assistência Técnica Autorizada em Belém – PA, instalação do equipamento com tudo que for previsto no manual e treinamento para equipe do laboratório por conta da empresa vencedora. Obrigatório apresentação do catálogo com imagem e descritivo técnico do produto. Mais detalhes em proposta e catalogo anexo, chat online.

12 Microscópio	Unidade	2	R\$ 30.378,6700	R\$ 26.500,0000	R\$ 53.000,0000
----------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: Leitz Gmbh
Fabricante: Leitz g Optics & Image Systems
Modelo / Versão: Laborline BK 5000 MET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO METALOGRÁFICO TRINOCULAR COM CÂMERA DIGITAL: Especificações Técnicas: Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente com peças e serviços originais de fabricante; - Entregue e instalado, Manual 32023de instruções em português; Capa de Proteção; 5 lâmpadas reservas; Capa de proteção; - Com treinamento para operação do equipamento no local; - Alimentação: 220 VAC, 50/60 Hz; - Instalação, preparação e calibração da máquina. Microscópio Metalográfico Trinocular com Platina Normal com Câmera Digital Revólver para 04 (quatro) objetivas plano acromáticas de 5x, 10 x, 50x e 100x. Platina Normal com trava de segurança, movimento cruzado em x e y com chariot. Cabeçote trinocular com inclinação de 30 graus com rotação de 360 graus e com opção de movimento de 180 graus para as oculares que permite ajuste interpupilar mínimo de 48 mm a 75 mm (ajustável). 01 par de oculares WF 10X com campo visual de, 18 mm de campo. Ajuste interpupilar. Ajuste de dioptria em pelo menos uma das oculares de +- 5mm. Ajuste micrométrico coaxial independente do ajuste macro, com ajuste fino de, no mínimo, 0,2 mm por rotação e curso de, no mínimo, 35 mm. Ajuste macro e micrométrico com ajuste de tensão e com controle do chariot próximo de seu comando. Iluminação halógena embutida na base controlada por placa eletrônica com iluminador e refletor. Equipado com sistema anti-fungos e anti-mofos. Sistema instalado de obtenção de imagens ajustável através de luz polarizada. Câmera digital com C-Mount, de alta resolução de 5 megapixels Full HD, com slot para cartão de armazenagem SD, saídas USB e HDMI, cabos USB e HDMI, fonte de alimentação, cartão de SD de 16 GB e software para captura de imagens compatível com sistema operacional Windows. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** Grande sistema modular de pesquisa e rotina avançada em metalografia e estudos de materiais com microscópio óptico de óptica no infinito e objetivas planas acromáticas para aumentos padrões metalográficos de 50x, 100x, 200x, 500 e 1000 (seco) em campo claro e luz refletida, epi-iluminador com caixa de lâmpadas e lâmpadas de alta intensidade e baixa voltagem de halógeno ou opcionalmente led (escolha do ordenador) e iluminação transmitida para amostras translúcidas com lâmpada de halógeno de baixa voltagem e alta intensidade ou opcionalmente led (escolha do ordenador), estativa e conjunto óptico com total tranco anti-fungos e tropicalizados, conjunto de platina, macro e micrométricos, guia de condensadores pinhão e cremalheira, tubos trinoculares para adaptação de câmera de vídeo e câmera de vídeo microscopia avançada com saída múltiplas de vídeo em HDMI 2K ultra HD para conexão em monitores direto ou projetores de multimídia e USB para conectar em computadores e notebooks, ranhura para inserir cartões de memória de até 64GB acompanha cartão de memória de 16 Gb e outros componentes composto e configurado por: Estante robusta em duralumínio preparada para iluminação transmitida e incidente, totalmente modular, com platina grande de 182 x 140mm com movimentação cruzado x/y e guia porta objetos para até duas lâminas e preparadas simultânea, próxima do conjunto macro e micrométrico, com trava de segurança para colisão de objetivas, revolver porta objetivas reverso quíntuplo para até 05 objetivas (superior ao solicitado) com top de pré focalização, ranhura para analisador ou conjunto DIC, conjunto de pinhão e cremalheira para ajuste vertical do condensador e chaves de centralização, iluminador embutido na base para luz transmitida e luz incidente com seletor e ajuste contínuo de iluminação, conexão a rede de 90 ~ 240 volts – 50/60hz, automaticamente reconhecido e estabilizado, cabo de conexão a rede ABNT -2 P + T. Conjunto macro e micrométrico Bilateral e coaxial com ajuste fino de 0.2mm por rotação e curso de 35 mm. Ajuste de tensão cno conjunto macro e micrométrico. Epi iluminador para luz refletida com caixa de lâmpadas de alta performance centralizável e focalizável, com ranhuras para polarizadores se analisadores, diafragmas lris centralizáveis para abertura numérica e campo visual. Acompanha chaves de centralização. Tubo trinocular com ajuste interpupilar de 48 – 75mm e ângulo de observação de 30 graus ergonômico, ajuste de tubos oculares de 180 graus e giro de tubo binocular 360 graus na estativa, prismas de desvio foto visual com chave seletora foto/visual, para inclusão de câmeras de vídeo/fotomicrografia, Condensador para luz transmitida para utilização em objetos translúcidos com as mesmas objetivas de luz incidente, e top de 0.90/1.25 , diafragma lris de abertura numérica, Conjunto de polarização com polarizador analisador. Objetiva Plana Acromática no Infinito de HCIS PLAN 5x /0.11 – WD 12.1mm Objetiva Plana Acromática no Infinito de HCIS PLAN 10x /0.25 – WD 8.3mm Objetiva Plana Acromática no Infinito de HCIS PLAN 20x /0.40 – WD 7.2mm Objetiva Plana Acromática no Infinito de HCIS PLAN 50x /0.60 – WD 9.2mm Objetiva...

Total do Fornecedor: R\$ 102.600,0000

26.405.348/0001-52 - PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
259 Container	Unidade	16	R\$ 1.724,4100	R\$ 1.724,4100	R\$ 27.590,5600

Marca: PLA
Fabricante: PLA
Modelo / Versão: 1.000L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTAINER DE LIXO 1000 LITROS NA COR CINZA COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO 2 COM FRIOS DE ESTACIONAMENTO E GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO DEVE POSSUIR MUNHÃO PARA BASCULAMENTO EM CAMINHÕES DE COLETAURBANA E DRENO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS DEVEM SER RESISTENTES

Total do Fornecedor: R\$ 27.590,5600

27.792.194/0001-61 - POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
190 Mesa auxiliar	Unidade	2	R\$ 4.348,8700	R\$ 4.348,0000	R\$ 8.696,0000

Marca: SALUTEM
Fabricante: SALUTEM
Modelo / Versão: S-1011-A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MESA SEMICIRCULAR INOX C. PRATELEIRA S-1011-A MESA SEMI-CIRCULAR INOX C/ PRATELEIRA Estrutura em tubos redondos, tampo e prateleira em aço inoxidável , pés com rodízios de 3" . Dimensões: 1,14m comp. x 0,40m larg. x 0,80m altura. MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."

Total do Fornecedor: R\$ 8.696,0000

28.820.255/0001-10 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4 Foco	Unidade	5	R\$ 82.302,5000	R\$ 57.807,7400	R\$ 289.038,7000

Marca: MEDLIGHT
Fabricante: MEDLIGHT
Modelo / Versão: MEDLIGHT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRURGICO DE TETO COM 02 CUPULAS 160.000 X UND 160.000 LUX COM CAMERA DE VIDEO FULL HD E MONITOR COLORIDO DE 24 POLEGADAS. Fixação no teto através de suporte central único em aço carbono, confeccionado de acordo com o pé direito da sala cirúrgica, dotado de braços giratórios principais e braços tensionados, articulados, independentes para cada cúpula, confeccionados em aço carbono com tratamento antifúngico e pintura eletrostática, com movimentação suave e preciso, possibilitando movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central. Braços Giratórios com movimentação do eixo principal com rotações infinitas (360° na horizontal) em ambos os lados.

Total do Fornecedor: R\$ 289.038,7000

29.652.891/0001-42 - COMERCIAL MAGNATA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3 Gravador de holter	Unidade	5	R\$ 8.615,5100	R\$ 4.500,0000	R\$ 22.500,0000

Marca: CONTEC
Fabricante: CONTEC
Modelo / Versão: CONTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HOLTER: Número de canais: 3 simultâneos; Tipo de gravação digital por cartão de memória; Capacidade em horas de 24 horas ou mais; Resposta em frequência de 0,05 a no mínimo 40Hz; Taxa de amostragem maior ou igual que 200 amostras por segundo; Com Registro de marca-passo; Alimentação com pilhas alcalinas AAA ou pilhas recarregáveis; Autonomia de 24 horas ou 48 horas; Peso com pilhas de no máximo 100 gramas; obrigatório: Registro ANVISA Garantia: 01 (ano) ano contra defeitos de fabricação, Assistência Técnica Autorizada em Belém – PA, instalação do equipamento e treinamento para equipe medica e enfermagem por conta da empresa vencedora.

40 Compressor de ar odontológico

Unidade	8	R\$ 37.384,7700	R\$ 37.380,0000	R\$ 299.040,0000
---------	---	-----------------	-----------------	------------------

Marca: SCHULZ
Fabricante: SCHULZ

Modelo / Versão: SCHULZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO: totalmente isenta de óleo, com baixo nível de ruído, potencia do motor 15hp 11 kw, pressão máxima de 420/8, 3 libras/pol/polegada, reservatório de 420 litros. Produção de ar totalmente isenta de óleo, reservatório com tratamento antioxidante e dreno para os líquidos condensados. Trifásico 220v. com secador de ar. Ambiente: odontológica garantia mínima de 12(doze) meses contados apartir da data de entrega/instalação do equipamento pela empresa vencedora, devidamente testada e comprovada o perfeito estado de funcionamento do mesmo, contra defeito de fabricação, similar ou de melhor qualidade que o da marca schulz, acompanhar o aparelho todos os acessórios aplicáveis necessários para sua utilização Garantia: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação. Assistência técnica: permanente em Belém –PA.Instalação do equipamento e treinamento para equipe do setor por conta da empresa vencedora.

41 Aparelho raios x

Unidade	9	R\$ 10.540,1500	R\$ 8.900,0000	R\$ 80.100,0000
---------	---	-----------------	----------------	-----------------

Marca: D700

Fabricante: D700

Modelo / Versão: D700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAIOS X, DE USO ODONTOLÓGICO: potencial constante (CC de alta frequência, 100- 200khz). Tensão do tubo: 70kvp. Corrente do tubo: 7ma. Tempo de exposição: de 60ms a 3,2s. Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional). Colimador retangular 30 x 40mm. Filtro equivalente em alumínio: 1,5mm. Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm. Fator de resfriamento: 1:30s. Controle digital ergonômico com cabo removível. Com controle centesimal de tempo através de microprocessador; seletor em painel de alto-relevo; todas as funções do aparelho comandadas por controle digital, conectado com cabo espiralado de 5 metros. Permitir operações com tomadas centesimais mínimas de 0,06 segundos. Escala de angulação do cabeçote. Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. Sistema de articulação do cabeçote, com proteção térmica. Cabeçote com câmara de compensação. Caixa de comando com suporte de fixação do controle. Braços articuláveis na posição vertical e horizontal. Fixado à parede. Pintura com tratamento anticorrosivo. Cabo de alimentação removível, seguindo padrão abnt. Produto com certificado inmetro. Deve acompanhar: laudo de ensaio - atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela portaria svs 453. Produto pronto para o sistema digital (com sensor adquirido separadamente). No preço cotado devem estar incluídas as despesas do frete e instalação. Equipamento deverá ser registrado na ANVISA e cumprir RDC 185/2001. Só será admitida a oferta dos produtos que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, nas classes A, nos termos da Portaria INMETRO nº 182, de 13/04/2012 alterada pela Portaria INMETRO nº 390 de 06/08/2013, que aprova os requisitos de avaliação da conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória. Com registro da ANVISA: Garantia: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação. Assistência técnica: permanente em Belém – PA. Instalação do equipamento e treinamento para equipe do setor por conta da empresa vencedora.

Total do Fornecedor: R\$ 401.640,0000

29.689.057/0001-21 - P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10 Lavadora ultrassônica	Unidade	2	R\$ 32.966,6700	R\$ 26.600,0000	R\$ 53.200,0000

Marca: BRASMEDICAL

Fabricante: BRASMEDICAL

Modelo / Versão: BR 25 AUT COMPLETA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA ULTRASSONICA - MARCA BRASMEDICAL - MODELO BR 25 AUT COMPLETA - ESPECIFICAÇÕES: Gabinete Aço inox; Tampa basculante em vidro temperado e amortecedor interno com sensor que interrompe o funcionamento com a tampa aberta e informa no painel; Cuba em Aço Inox 304; Funciona no modo frio ou aquecido; Painel de comando com sistema microprocessado com as seguintes funções: tempo do fluxo canulado, tempo de limpeza, aquecimento da água, temperatura máxima da água, sistema de envase; Display LCD com visor 123,5 x 43mm; controle do tempo de ciclo de ultrassom de 01 a 120 minutos com passos de 1 em 1 minuto com acompanhamento regressivo em minutos e segundos através do display; Aquecimento por Resistências de Inox por imersão com 2000 Watts; Controle de aquecimento com temperatura até 65°C; Dosador de detergente com sensor de falta de produto; Microbotão para limpeza de materiais canulados; Sistema de ajuste do fluxo intermitente com opção de tempo de fluxo de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 segundos; Sistema de fluxo para limpeza interna com 08 (oito) bicos intercambiáveis podendo dobrar através de acessórios e conectores para instrumentais canulados ou materiais deste gênero de 2mm a 6mm, incorporados ao cesto de instrumentais adaptáveis aos diversos tipos de instrumentais canulados; Seleção de funcionamento no modo aquecido e/ou no modo frio, definido através do painel de comandos; Protegido contra entrada de água nos comandos ou

SIASG

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

ATA SRP



Ministério da Economia

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

05/06/2023 09:40:33

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160166 - HOSPITAL GERAL DE BELEM

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto/Fechado

Nº da Licitação

00003/2023

Nº da RP

00004/2023

Nº do Processo

645750028782023

Compra Nacional

Sim

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Nº do Item

10

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

480953 - Lavadora ultrassônica

Descrição Detalhada

Material: Gabinete Em Aço Inoxidável, Tampa Em Acrílico, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Modelo: Horizontal, Rodízio C/ Freio, Capacidade: Cerca De 60 L, Ajuste: Painel Digital, Característica: Abastecimento E Escorimento Automáticos, Adicional 1: Cesto C/ Saídas P/ Cerca De 30 Canudos, Adicional 2: C/ Impressora.

Quantidade Publicada

2

Unidade de Fornecimento

Unidade

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Quantidade Homologada

2

Data da Assinatura da Ata

17/04/2023

Vigência da Ata

17/04/2023 a 17/04/2024

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Contratação

2

Saldo para Empenho

2

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões

10

Aguardando Autorização

0

Autorizada

1

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Adesão

9

Gestores vinculados

Nome	Telefone
MAURICIO LEITE CUNHA	(91) 3289-8017
JOSE COSTA NASCIMENTO CORREA	(91) 3231-6210
SILVERINO SOBREIRA	(92) 3569-1251
ELISEU MORAES ANSELMO	(91) 8337-7714
CLEIDINERI DE SOUSA MACHADO	(91) 3289-8090
LUANA CALLIARI DA COSTA	(91) 3289-8000
DANILO DA SILVA COSTA	(55) 3232-5530
PAULO JONATAS NASCIMENTO DAS NEVES	(91) 9817-9767
FERNANDO MILANEZ DA SILVA	(55) 9999-4956
LUCAS PARAISO DE CARVALHO MORAIS	(91) 3289-8000
KLEBER DANIEL DE ARAUJO PINTO	
LUIS CARLOS DOS SANTOS	(91) 3289-8017
IAGO SOUSA GUIMARAES	(91) 3289-8080
JOSE FERNANDES SOUZA	
GLEUDSON CARLOS SOUZA DE ALMEIDA	
ELIVELTON GOUVEA PAES	
ITAMAR LORETO	(91) 9854-5749
JAQUELINE GOMES CRUZ DA FONSECA	
RODRIGO DA SILVA MATTOSO	
ANDRE LUIS SILVEIRA BRUM	
ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUSA AMORIM	
MONIQUE ARAUJO DE SOUZA	
ANTONIO EDVANDRO PESSOA DE OLIVEIRA	
JOSE PAULO DA SILVA GODINHO JUNIOR	(91) 3289-8080
MARCIO ROBERTO MELLO DE SOUZA	
WELLINGTON MARTINS BARROS	
MIGUEL CRAVO PINHEIRO	
GUILHERME TORRES GOMES MONTEIRO	
ALCIDES DA SILVA MACAMBIRA JUNIOR	
JOSE RICARDO LOPES	
KATARINA DE NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	(91) 3289-8056
ALAN DA SILVA MACEDO JUNIOR	
LUCIUS SOUZA EGGRES	(55) 9678-8800
SERGIO AMARAL DE SOUSA	

Locais de Entrega

4278 - Belém/PA

Município/UF para Entrega

Quantidade

2

Pesquisar Item SRP Nova Consulta



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.689.057/0001-21 DUNS®: 917545108
Razão Social: P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: ASSEPSIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/05/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/11/2023
FGTS	Validade:	29/06/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/11/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/10/2023
Receita Municipal	Validade:	27/10/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2023 (*)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/06/2023 17:40:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**
CNPJ: **29.689.057/0001-21**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.