Data e hora da consulta: 14/06/2023 13:35
Usuário: ***.595.022-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1254

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAPIMNTCM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/06/2023	Ordinário	64581024558202374	0,0000	2.152,00

Favorecido

Código	Nome
33.813.237/0001-40	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Endereço	CEP
DUQUE DE CAXIAS 179 CENTRO	86935-000

Município	UF	Telefone
LUNARDELLI	PR	273063-4648

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
DIEX Nº 165-DIV ODONTO, DE 05 JUN 23 * PREGÃO 03/2023 - UASG 160166 (ADESÃO)
2023NC408888-DGP, DE 17 MAR 23

Local da Entrega
RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar
16016605000032023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2023 15:00:31	Alteração

Data e hora da consulta: 14/06/2023 13:35
Usuário: ***.595.022-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.152,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00148 - DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DÁGUA; LÂMPAD A, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304	2.152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	1,00000	2.152,0000	2.152,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALESSANDRO SARTORI THIES
***.267.540-**
13/06/2023 15:00:31

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA
***.305.647-**
13/06/2023 10:59:29

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2023 15:00:31	Alteração

PROTOCOLO GERAL Nº 64581.024558/2023-74	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	ADESÃO PE Nº:03/2023 - 160166 NR 1254

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS **ANO:2023**

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de material permanente (destilador de água) para atender as necessidades do Posto de Saúde da Ponta Negra.

ANEXOS: Termo de autuação; DIExRequisitório; Nota de Crédito; Formalização da demanda; Pesquisa de preços; Solicitação formal ao fornecedor do pedido de adesão; Proposta formal do fornecedor autorizando a adesão; Relatório de pesquisa de preços; Aceite da Adesão junto à UASG; Resultado por fornecedor; Vigência da Ata; Certidões; Notas de Empenho

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1				19			
2				20			
3				21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			

FL:____

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.024558/2023-74, que trata da adesão como UGNPaoPregãoEletrônico nº 03/2023- UASG: 160166, visando à aquisição de material permanente conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ___ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação ..... Folha nº ____
2. DIEx nº 165–DIV ODONTO, de 05 de junho de 2023..... Folha nº ____
3. Nota de Crédito ..... Folha nº ____
4. Formalização da demanda ..... Folha nº ____
5. Solicitação formal ao fornecedor do pedido de adesão ..... Folha nº ____
6. Proposta formal do fornecedor autorizando a adesão ..... Folha nº ____
7. Pesquisa de preços ..... Folha nº ____
8. Relatório de pesquisa de preços ..... Folha nº ____
9. Aceite da Adesão junto à UASG ..... Folha nº ____
10. Resultado por fornecedor ..... Folha nº ____
11. Vigência da Ata ..... Folha nº ____
12. Certidões ..... Folha nº ____
13. Notas de Empenho ..... Folha nº ____

Manaus-AM, 05 de junho de 2023.

JOSÉ LU[redacted]E BAZHUNI – Maj
Chefe d[redacted]o de Odontologia

FL:_____

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório nº 165-DIV ODONTO/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.024558/2023-74

Manaus, AM, 05 de junho de 2023.

Do Chefe da Divisão de Odontologia
AoSr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material permanente: digitalizador de imagem radiográfica
Rfr: Art 13 da IG 12-02
Anexo: Nota de crédito; Formalização da Demanda; Solicitação de carona ao fornecedor; Aceite do fornecedor da carona

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de serrealizada a aquisição do material permanente: lavadora ultrassônica, constante do Pregão nº **03/2023** UASG 160166 **(NÃO PARTICIPANTE)**, destinados ao Posto de Saúde da Ponta Negra do H Mil A Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

NrOrd	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R$)	V Total (R$)
01	148	DESTILADOR DE Á GUA DO TIPO PILSEN. APLICAÇÃO: para uso em laboratórios. Características: Const ruído em aço inox; Controle elétrico com chave liga/desliga; Capacidade de produção de 10 litros de água/hora; Sistema de desligamento automático em caso de falta de água; 220v; manual de instruções - instalação e treinamento técnico profissional. garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Marca: SOLIDSTEEL.Modelo / Versão: SSDEST02.	UND	1	2.152,00	2.152,00
TOTAL GERAL (R$)						2.152,00

b. Finalidade: atender as necessidades do H Mil A Manaus;
c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;
d. Empresa: EQUIPAR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, **CNPJ:** 33.813.237/0001-40 .

JOSÉ LUIZ [redacted]HUNI – Maj
Chefe da [redacted]Odontologia

FL:____

VISTO:

- submeto o presente DIEx requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas

[redacted]

RODRIGO T[redacted]S – TC
Fiscal Administrativo

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o inicio dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;

2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 04/2023–do HOSPITAL GERAL DE BELÉM-UASG 160166(**Não Participante**);

3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 44.90.52 e subitem: 08 – APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONTO, LABOR.HOSPIT.; e

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.

[redacted]

A[redacted]THIES- Cel
Ordena[redacted] Mil A ManauS

FL:____

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

(Processo Administrativo nº 64581.024558/2023-74)

Órgão: Hospital Militar de Área de Manaus	
Setor Requisitante: Divisão de Odontologia	
Responsável pela Demanda: Maj Bazhuni	
e-mail:odonto.hmam@hotmail.com	Telefone: (92) 2126-2018

1. Justificativa da necessidade da aquisição do material:

1.1. DOS ASPECTOS TÉCNICOS DA NECESSIDADE

Faz-se necessário a aquisição de um destilador de água para atender a necessidade do Posto de Saúde da Ponta Negra do H Mil A Manaus.

1.2. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL

1.2.1. DESTILADOR DE Á GUA DO TIPO PILSEN. APLICAÇÃO: para uso em laboratórios. Características: Const ruído em aço inox; Controle elétrico com chave liga/desliga; Capacidade de produção de 10 litros de água/hora; Sistema de desligamento automático em caso de falta de água; 220v; manual de instruções - instalação e treinamento técnico profissional. garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Marca: SOLIDSTEEL.Modelo / Versão: SSDEST02.

1.3. DOS RISCOS RELATIVOS À FALTA DO MATERIAL

1.3.1. A não aquisição da lavadora ultrassônica irá comprometer a biossegurança e os serviços prestados aos militares e seus dependentes pelos dentistas do Posto de Saúde da Ponta Negra do Hospital Militar de Área de Manaus.

2. Quantidade de material a ser adquirido.

2.1. Serão necessários 1 (um) destilador de água para a Central de material esterilizado.

3. Previsão da data de recebimento dos bens.

3.1. 30 dias a contar do envio da nota de empenho ou assinatura do contrato.

4. Indicação dos membros da equipe de planejamento e, se necessário, o responsável pela fiscalização.

FL:_____
_____

4.1.	Agente responsável pelo planejamento:
4.1.1.	2º Tenente MAIANA.

Mana[redacted] junho de 2023.

JOSÉ L[redacted]E BAZHUNI – Maj
Chefe [redacted] de Odontologia

__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
11/05/23 11:54 USUARIO: THAYNA

DATA EMISSAO : 17Mar23 VALORIZACAO : 17Mar23 NUMERO : 2023NC408888
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO
CRÉDITO DO PAASSEX 2023 - HMAM
EMPENHAR CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
EMPENHAR ATÉ 30 DE ABRIL DE 2023.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	2.269.894,80

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA UG : 167505 17Mar23 11:20
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Solicitação de adesão

H Mil A Manaus - Depósito Odontológico <odonto.hmam@hotmail.com>
Qui, 04/05/2023 16:43
Para: equiparpr@hotmail.com <equiparpr@hotmail.com>

Prezado Fornecedor,

O Hospital Militar de Área de Manaus - AM (UASG 160020), vem manifestar interesse em aderir à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº3/2023 (SRP), do Hospital Geral de Belém (UASG 160166), nos termos do art. 22 do Decreto nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/93. Desta forma, solicitamos sua apreciação e manifestação quanto à aceitação desta Empresa em fornecedor os itens nas quantidades conforme listados abaixo:
Nr Item do Pregão: 148
Descrição: Destilador de água
Qtde: 1
Valor Unit.: 2.152,00
Valor total: 2.152,00

(441546)

Assim, em caso positivo, solicitamos a gentileza que a resposta seja formalizada contendo prazo de entrega, digitalizada e enviada a este órgão para o e-mail: malanassouza@yahoo.com.br. Quaisquer dúvidas acerca da presente solicitação poderão ser obtidas junto a este órgão, através do telefone (92) 98208-8831, ou via e-mail. Desde já agradecemos.
Atenciosamente,

Ten Maiana.

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
DEPÓSITO ODONTOLÓGICO

CNPJ: 09.601.850/0001-10 (primário) / 09.601.850/0002-09 (secundário)
Endereço: Rua Professor Ernani Simão , 1421 Bairro: Cachoeirinha
Manaus - AM - CEP: 69065-060
Telefone 92 2126-2018

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pelo *Hospital Militar de Área de Manaus* e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A União, por intermédio do *Hospital Militar de Área de Manaus* e reserva o direito de acionar judicialmente a quem deva, pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das penalidades cabíveis

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A segurança da transmissão de informação por via eletrônica não pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a sua integridade.

Nº. Processo. 64581 024558/ 2023-74 86/2023
165

EQUIPAR
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

OFÍCIO DE ACEITE

A empresa Equipar Produtos Médicos Hospitalares LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 33.813.237/0001-40, sediada a Av. Duque de Caxias, Nº 179, Centro, Lunardelli – PR, vem por meio deste informar que ACEITAMOS a Adesão na Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 03/2023 UASG 160166 Hospital Geral de Belém, este solicitado através do Ofício Nº 004 – Farmácia 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO.

Lunardelli – PR, 04 de Maio de 2023

33.813.237/0001-40
EQUIPAR PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA

[redacted]
CNPJ 33.813.237/0001-40
[redacted]

EQUIPAR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 33.813.237/0001-40
Inscrição Estadual: 90816292-74
Endereço: av. Duque de Caxias, Nº 179, Centro, Lunardelli - PR
Telefone: (43) 3478- 1363.
equiparpr@hotmail.com

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 2.415,22	**R$ 2.415,22**	**R$ 2.300**

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Período da Compra
441546	**2022, 2023**	**Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 60 dias, Comprado Últimos 90 dias, Comprado Últimos 120 dias, Comprado Últimos 30 dias**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00075/2022
Número do Item: 00057
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para laboratórios de Química, Física, Biologia e Mecânica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo III e neste instrumento.
Quantidade Ofertada: 2
Valor Proposto Unitário: R$ 2.300
Valor Unitário do Item: R$ 2300
Código do CATMAT: 441546
Descrição do Item: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE:10 L/H, VOLTAGEM:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DÁGUA; LÂMPADA, APLICAÇÃO:LABORATÓRIO, MATERIAL:AÇO INOX AISI 304
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: ACS GOLD
Data do Resultado: 21/12/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA
CNPJ/CPF: 09134068000138
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2022
Número do Item: 00034
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de equipamentos diversificados para uso nos laboratórios do IFCE Campus Sobral e órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.
Quantidade Ofertada: 15
Valor Proposto Unitário: R$ 2.688
Valor Unitário do Item: R$ 2530,44
Código do CATMAT: 441546
Descrição do Item: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE:10 L/H, VOLTAGEM:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DÁGUA; LÂMPADA, APLICAÇÃO:LABORATÓRIO, MATERIAL:AÇO INOX AISI 304
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: SOLIDSTEEL
Data do Resultado: 17/03/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 24103721000195
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158317 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS SOBRAL
Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

(Processo Administrativo nº 64581.024558/2023-74)

1. OBJETO

1.1. A presente Pesquisa de Preços foi realizada no período de 04 de maio de 2022 a 05 de junho de 2023, conforme determinações da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020,que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

1.2. A Pesquisa de Preços foi elaborada por este agente tecnicamente capaz de definir quantitativa e qualitativamente as necessidades do objeto, visando à aquisição de material permanente: destilador de água, para atender às necessidades do Posto de Saúde da Ponta Negra do H Mil A Manaus.

1. METODOLOGIA APLICADA

2.1. Para a definição do preço da contratação, foi utilizado como método, o menor preço, obtida na pesquisa de preços, em virtude de se mostrar a mais apropriada ao presente caso, considerando a relativa heterogeneidade entre os preços coletados.

3. PARÂMETROS UTILIZADOS

3.1. Conforme previsão do artigo 5º da IN 73/2020, foram utilizados os parâmetros previstos nos Incisos I e II de forma combinada, priorizando os parâmetros dos incisos II.

FL:

4. COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação do Objeto	Und	Qtd	1º Orçamento	Legenda	2º Orçamento	Legenda	3º Orçamento	Legenda	Valor Unitário Estimado	Valor Total
1	Destilador de água	UND	1	R$2.152,00	2A	R$2.300,00	1B	R$2.688,00	1C	2.152,00	2.152,00

Parâmetros:

1 – Painel de Preços disponível no endereço eletrônico "https://paineldeprecos.planejamento.gov.br";

2 – contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;

3- pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;

4-- pesquisa com os fornecedores.

Empresas:

A –EQUIPAR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA , CNPJ: 33.813.237/0001-40;

B –OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, CNPJ: 09.134.068/0001-38;

C –ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 24.103.721/0001-95.

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Analisando todos os dados obtidos por este agente de pesquisa de preços, conclui-se que a pesquisa de preços realizada cumpriu a finalidade de permitir que a Administração estabelecesse o preço estimado, de acordo com a realidade praticada no mercado, por empresas do mesmo ramo do objeto a ser adquirido constante do Documento de Formalização da Demanda, da Divisão de Odontologia , de 05 de junho de 2023, EB: 64581.024558/2023-74.

4. ANEXOS

4.1. Impressão de Gestão de Ata;

FL:

4.2. Impressão de Painel de Preços.

Ma[redacted]e junho de 2023

MAIANA SI[redacted]MACHADO – 2º Tenente
A[redacted]uisa de Preços

FL.:

SIASG Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP — Ministério da Economia

Consultas

Ambiente PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

05/06/2023 09:40:58

Órgão	UASG Gerenciadora
52121 - COMANDO DO EXERCITO	160166 - HOSPITAL GERAL DE BELEM

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00003/2023	00004/2023	645750028782023	Sim	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
148	Material	Bens Comuns	441546 - Destilador água

Descnção Detalhada

Material: Aço Inox Aisi 304, Aplicação: Laboratório, Capacidade: 10 L/H, Características Adicionais: Desligamento Automático Na Falta Dágua, Lâmpada, Voltagem: 220 V,

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
5	Unidade

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

(•) Solicitações de Adesão ( ) Estornos

Solicitações de Adesão

Data/Hora	UASG Solicitante	Fornecedor	Quantidade Solicitada	Quantidade Autorizada	Situação	Ação
30/05/2023 15:39	160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	33.813.237/0001-40 - EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1	1	Aceita	Visualizar

Pesquisar Item SRP Nova Consulta

Resultado por Fornecedor

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
8ª Região Militar
Hospital Geral de Belém

Pregão Nº 00003/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.017.436/0001-93 - DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
30	Maca clínica	Unidade	7	R$ 19.140,7200	R$ 14.000,0000	R$ 98.000,0000

Marca: HOSPIMETAL
Fabricante: HOSPIMETAL
Modelo / Versão: HM.2059E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HM 2059 E - MACA COM ELEVAÇÃO HIDRÁULICA, LEITO RÁDIO TRANSPARENTE Base construída em tubo retangular 50 x 30 x 2,0 mm, revestida com material termoplástico de alta resistência com suporte para cilindro de oxigênio. Estrutura do estrado construído em 40 x 20 x 1,5 mm. Leito articulado em laminado rádio-transparente 10 mm, para uso de intensificador de imagem e Raio-x, provido de gaveta localizada no Dorso para uso de placas de Raio-x. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Grades laterais de abaixar em tubo de aço inoxidável, com dispositivo de engate rápido (modelo G1M). Movimento de elevação através de sistema hidráulico a pedal. Movimentos Fawler, Trendelemburg e Reverso acionados através de pistão a gás, com acionamento manual. Suporte para soro em aço inox com regulagem de altura adaptável nos 4 cantos do leito. Para-choque de borracha em toda a volta. Correias para segurança do paciente. Rodízios de 200mm de diâmetro, com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da maca, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, direcionando 2 rodízios para longos cursos e travando os 4 rodízios, impedindo que a maca se movimente. Capacidade 180 kg. Dimensões: Externas: 2,01 x 0,74 m; Internas: 1,83m x 0,62m. Altura ajustável de 0,65 ate 0,95m. ANVISA: 80172589004 ACOMPANHA: 1) Colchonete de espuma, com espessura de 7cm, revestido em courvin lavável e impermeável, de acordo com as partes do leito da maca. 2) Manoplas ergonimicas retráteis, localizadas na cabeceira da maca, para fácil e rápido transporte. Marca/Fabricação: Hospimetal Procedência: Nacional Garantia: 24 (Vinte e Quatro) meses Produto certificado pelo INMETRO

178	Sofá-cama	Unidade	34	R$ 3.958,6700	R$ 2.500,0000	R$ 85.000,0000

Marca: HOSPIMETAL
Fabricante: HOSPIMETAL
Modelo / Versão: HM.2042B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HM.2042 B – SOFÁ CAMA SUPER LUXO Prático e funcional, com estrutura em tubos de aço redondo de 31,75 x 1,2 mm e 22,22 x 1,2 mm. Estrutura do assento chapa de aço de 3,0 mm perfis em U. Assento, encosto e braços em espuma, revestidos em courvim. Acabamento lateral e pés em courvim. Encosto se transforma em complemento para a cama. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa de excelente resistência química e mecânica. Dimensões Fechado: 1,31 x 0,67 x 0,43 m. Dimensões aberto: 1,95 x 0,67 x 0,43 m ANVISA: ISENTO Marca/Fabricação: Hospimetal Procedência: Nacional Garantia: 24 (Vinte e Quatro) meses

179	Sofá-cama	Unidade	30	R$ 3.975,0000	R$ 2.500,0000	R$ 75.000,0000

Marca: HOSPIMETAL
Fabricante: HOSPIMETAL
Modelo / Versão: HM.2042B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HM.2042 B – SOFÁ CAMA SUPER LUXO Prático e funcional, com estrutura em tubos de aço redondo de 31,75 x 1,2 mm e 22,22 x 1,2 mm. Estrutura do assento chapa de aço de 3,0 mm perfis em U. Assento, encosto e braços em espuma, revestidos em courvim. Acabamento lateral e pés em courvim. Encosto se transforma em complemento para a cama. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa de excelente resistência química e mecânica. Dimensões Fechado: 1,31 x 0,67 x 0,43 m. Dimensões aberto: 1,95 x 0,67 x 0,43 m ANVISA: ISENTO Marca/Fabricação: Hospimetal Procedência: Nacional Garantia: 24 (Vinte e Quatro) meses

186	Mesa refeição	Unidade	30	R$ 2.167,6700	R$ 750,0000	R$ 22.500,0000

Marca: HOSPIMETAL
Fabricante: HOSPIMETAL
Modelo / Versão: HM.2025K
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HM.2025 K - MESA DE CABECEIRA, 2 GAVETAS E UMA PORTA Mesa de cabeceira totalmente construída em madeira compensada de 15 mm, revestida em laminado melamínico. Com duas gavetas e uma porta. Puxadores embutidos em perfis de alumínio. Rodízios de 50 mm de diâmetro. Dimensões: 0,42 x 0,40 x 0,80 m Marca/Fabricação: Hospimetal Procedência: Nacional Garantia: 24 (Vinte e Quatro) meses

187	Poltrona reclinável	Unidade	2	R$ 5.571,3300	R$ 2.800,0000	R$ 5.600,0000

Marca: HOSPIMETAL
Fabricante: HOSPIMETAL
Modelo / Versão: HM.2054F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HM.2054 F – CADEIRA DE HEMODIÁLISE E COLETA DE SANGUE, PISTÃO A GÁS Estrutura inferior em tubo de aço de 31,75 x 1,5 mm e superior em 25 x 25 x 1,2 mm. Assento, encosto e descanso para os pés anatômicos estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvim. Apoio para os braços reclináveis em PU injetado que se movimentam junto com a cadeira. Uma braçadeira em aço inox, com regulagem de altura e distanciamento. Suporte para soro em aço inox. Descanso para os pés, articulados, com movimento independente do encosto através de pistão a gás. Permite movimento do trendelemburg até 12º. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Totalmente reclinável, permitindo várias posições através de pistões a gás. Pés com rodízios de 75 mm, dois com freios. Capacidade 150 kg Dimensões: Externas: 1,87 x 0,85 x 0,45m. Internas: 1,68 x 0,60m. ANVISA: 80172580005 Marca/Fabricação: Hospimetal Procedência: Nacional Garantia: 24 (Vinte e Quatro) meses

189	Mesa refeitório	Unidade	2	R$ 6.123,3300	R$ 6.000,0000	R$ 12.000,0000

Marca: HOSPIMETAL
Fabricante: HOSPIMETAL
Modelo / Versão: HM.2070
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HM.2070 - ESTAÇÃO MÓVEL DE TRABALHO Base e coluna em alumínio fundido. Compartimento para Notebook em chapa de aço carbono, com tampo basculante em alumínio, dotado de alça para transporte em polipropileno e fechadura com chave. Gaveta deslizante em chapa de aço carbono, para teclado sem fio. Suporte removível em polipropileno para mouse óptico. Regulagem de altura através de pistão a gás, com acionamento através de alavanca lateral. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Rodízios de 100mm de diâmetro, sendo os dianteiros com freio. Não acompanha Notebook. Dimensão externa: 0,56 x 0,47m – altura ajustável de 0,86 até 1,09m Dimensão interna do compartimento do Notebook: 0,37 x 0,28 x 0,04m Dimensão interna da gaveta para teclado: 0,36 x 0,15m ANVISA: ISENTO Marca/Fabricação: Hospimetal Procedência: Nacional Garantia: 24 (Vinte e Quatro) meses

241	Poltrona reclinável	Unidade	35	R$ 5.802,6700	R$ 2.000,0000	R$ 70.000,0000

Marca: HOSPIMETAL
Fabricante: HOSPIMETAL
Modelo / Versão: HM.2056E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HM.2056 E - POLTRONA RECLINÁVEL LUXO PISTÃO A GÁS Estrutura inferior em tubo 31,75 x 1,5 mm e superior em 25 x 25 x 1,2 mm. Assento, encosto, braço e descanso para os pés anatômicos estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvim. Com descanso para os pés, articulados, com extensão concomitante à inclinação do encosto. Braçadeiras em aço inox, revestido em courvin lavável e impermeável, com altura regulável. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Totalmente reclinável, permitindo várias posições através de pistão a gás. Pés com ponteiras plásticas. Capacidade 150 kg Dimensões: Extenas: 1,60 x 0,80 x 0,45m. Internas: 1,60 x 0,58m. ANVISA: 80172580005 Marca/Fabricação: Hospimetal Procedência: Nacional Garantia: 24 (Vinte e Quatro) meses

Total do Fornecedor: R$ 368.100,0000

01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
38	Microcomputador	Unidade	75	R$ 5.930,6700	R$ 5.015,0000	R$ 376.125,0000

Marca: Lenovo.
Fabricante: Lenovo
Modelo / Versão: M80q e acessórios.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 38: MICROCOMPUTADOR: Processador Intel Core i5- 12500T. Memória instalada de 16 (dezesseis) Gigabytes de memória RAM – DDR-5 4800 MHz ou superior, instalados em 01 (um) único módulo. Disco do tipo SSD (Solid-state drive) interno com capacidade de 250 GB, interface PCIe 4.0 x4 NVMe 1.3 formato M.2 tamanhos 2280 (ou com dimensão inferior), compatível com a controladora exigida. Capacidade de leitura sequencial de2.500 MB/s e capacidade de escrita sequencial de2100 MB/s e MTBF de1.500.000 (um milhão e quinhentos) mil horas. BIOS em português ou inglês, compatível com o padrão Plug & Play. Permite ser instalado na posição horizontal ou vertical (com o fornecimento do respectivo suporte), com volume não superior a 1.300 cm3, desconsiderando os cabos, a fonte e o suporte vertical. Dimensões máximas (A x L x P): 37mm x 183mm x 183 mm Kit trava de segurança para impedir a abertura não autorizada do equipamento, bem como evitar a remoção do equipamento da estação de trabalho. Os equipamentos serão entregues com a licença do sistema operacional Microsoft Windows 11 Professional 64 bits OEM, todos no idioma Português do Brasil. As licenças de Windows 11 Professional permite, sem a necessidade de intervenção do fabricante, o downgrade para a versão Windows 10 Professional. Serão fornecidos pelo menos 05 (cinco) pen drives com a imagem da licença do Windows 11 Professional – 64 bits para reinstalação do sistema operacional e drivers necessários ao pleno funcionamento do equipamento de forma automática de restauração. Alternativamente ao fornecimento dos pendrives, será entregue solução do fabricante que permita a reinstalação do Sistema Operacional à partir da BIOS com o micro conectado à Internet. Garantia de 60 (sessenta) meses na modalidade "on site". - Assistência Técnica: Permanente em Belém - PA. Instalação do equipamento e treinamento para equipe do setor por conta da empresa vencedora. MARCA/FABRICANTE: Lenovo. MODELO: M80q e acessórios. GARANTIA: 60 (sessenta) meses. On-site.

55	Impressora multifuncional	Unidade	30	R$ 2.259,9500	R$ 1.236,0000	R$ 37.080,0000

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo / Versão: L3250
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: tipo impressão jato tinta, resolução impressão 5760x 1440 dpi, tensão alimentação bivolt v, resolução scanner 1.200 x 2.400 dpi, características adicionais color, sistema eco tank, conectividade usb e wifi, Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Assistência Técnica: Permanente em Belém - PA. Instalação do equipamento e treinamento para equipe do setor por conta da empresa vencedora. Obrigatória apresentação do catálogo com imagem e descritivo técnico do produto.

Total do Fornecedor: R$ 413.205,0000

01.866.388/0001-70 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18	Cama hospitalar	Unidade	12	R$ 23.310,0000	R$ 16.800,0000	R$ 201.600,0000

BASE : Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro. DIMENSÕES DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 925-1120 mm Profundidade Total da Cadeira: 660-745 mm Largura Total da Cadeira: 660 mm Extensão Vertical

237	Cadeira empilhável	Unidade	46	R$ 1.622,7800	R$ 937,0000	R$ 43.102,0000

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti
Modelo / Versão: Start 4006
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA OPERACIONAL INTERLOCUTOR ENCOSTO: Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. ASSENTO : Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções Revestimento do assento em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. BRAÇOS: Apoia Braços (Americano) injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de aço SAE 1020 redonda com 7,94 mm de diâmetro, pés de fixação do braço no assento fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 6,35 mm de espessura tratada quimicamente e pintada na cor preta. ESTUTURA: tipo balanço, formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura. A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7° e furos com distância entre centro de 160x200mm. Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos arredondados e rebitadas na estrutura, por rebite de alumínio do tipo repuxado. DIMENSÕES DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 930 mm Profundidade Total da Cadeira: 620 mm Largura Total da Cadeira: 605 mm Extensão Vertical do Encosto: 460 mm Largura do Encosto: 450 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Largura do Assento: 490 mm Altura do Assento: 460 mm

240	Cadeira sobre longarina	Unidade	39	R$ 5.929,0000	R$ 4.490,0000	R$ 175.110,0000

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti
Modelo / Versão: Slim 18010
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA OPERACIONAL CONCHA ÚNICA 03 LUGARES – SEM BRAÇOS ASSENTO: em concha única com o encosto. Assento fabricado em compensado multilaminado resinado em concha única, moldada anatomicamente a quente com 15 mm de espessura. possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 33 a 37 kg/m³ com 45 mm de espessura média. revestimento do assento em poliéster ou couro ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. a fixação do conjunto encosto/assento na estrutura é feita com parafusos sextavados grau 5 sae j429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. ENCOSTO: em concha única com o Assento. encosto fabricado em compensado multilaminado resinado em concha única, moldada anatomicamente a quente com 15 mm de espessura. possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. espuma, flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 33 a 37 kg/m³ com 45 mm de espessura média. revestimento do encosto em poliéster ou couro ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. revestimento da contra capa do encosto em poliéster ou couro ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. a fixação do encosto na estrutura metálica é feita com parafusos philips. cor do revestimento do assento/encosto: a ser definida no ato da contratação. ESTRUTURA: estrutura da longarina fabricada em tubo de aço industrial sae 1010/1020 quadrado 50x50 mm e 1,50 mm de espessura da parede na estrutura horizontal, travessas fabricadas em chapa de aço sae 1020 fqd com 4,76mm de espessura. encaixe cônico fabricado em chapa de aço sae 1010/1020 fqd com 2,25mm de espessura. os componentes são unidos por solda do tipo mig em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. pé lateral fabricado em tubo de aço industrial sae 1010/1020 redondo com 31,75mm de diâmetro e 1,50mm de espessura de parede. encaixe cônico fabricado em tubo de aço industrial sae 1010/1020 retangular 30x70mm com espessura da parede de 1,20mm unidos por solda do tipo mig em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico na estrutura da longarina. sapata fixa na parte frontal do pé e acabamentos da longarina injetados em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos arredondados. sapata niveladora injetada em polipropileno copolímero com parafuso interno 3/8" x 22 mm fixada em ponteira injetada em nylon 6.6 com reforço de 30% de fibra de vidro, montada na parte traseira do pé da longarina, permitindo 8mm de curso máximo de regulagem. ACABAMENTO: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto ultra fosco, com camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. Os componentes metálicos cromados possuem a superfície preparada através de decapagem química e polimento, recebendo posteriormente um banho de cromo executado sobre base niquelada. DIMENSÕES DA LONGARINA: Altura Total da Longarina: 880 mm Profundidade da Longarina: 570 mm Extensão Vertical do Encosto: 380 mm Largura do Encosto: 460 mm Profundidade da Superfície do Assento: 400 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do assento até o piso: 450 mm Largura da Longarina de 03 Lugares: 1915 mm

Total do Fornecedor: R$ 359.920,0000

32.597.474/0001-59 - STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
173	Carro aço inox para curativo	Unidade	9	R$ 1.241,8300	R$ 1.241,8300	R$ 11.176,4700

Marca: METALIC MEDICALM
Fabricante: METALIC MEDICAL
Modelo / Versão: MT2311
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA CURATIVO: Carrinho para curativo em açoinox com balde,bacia erodízios. AISI430 - Suporte debalde e bacia em aço inox. - Balde em aço inox com tampa.CAP 10 litros e 20cm dediâmetro. Bacia em aço inox de30cm de diâmetro. Pés comrodízios giratórios. Rodíziosgiratórios de 3" de diâmetroem (Poliuretano/termoplástico/Pvc LA.)- Peso mínimo suportado por prateleira: 20 Kg

Total do Fornecedor: R$ 11.176,4700

32.986.160/0001-48 - VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
16	Estabilizador tensão	Unidade	14	R$ 7.540,4100	R$ 5.070,0000	R$ 70.980,0000

Marca: VLP
Fabricante: VLP
Modelo / Versão: VNS 5000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 5 KVA - Regulação On-line Especificações: Tensão de entrada nominal Bivolt: 115/220V; Tensão nominal de saída Monovolt: 115V; Potência de saída: 5000 VA; Fator de Potência: 0,8; Frequência de entrada: 60 Hz + / - 1 Hz; Tipo de Tomada: Tomadas/Bornes padrão NBR14136; Forma de onda: Senoidal; Tipo de Bateria: Interna máximo 16 banco de bateria 12vdc/7ah; Gabinete: sim; Cabo de força: sim; Atendem a norma brasileira: sim. GARANTIA de 12 meses, a partir da data de emissão da nota fiscal do produto. A garantia de funcionamento será pelo período de 12 (doze) meses, contada a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. A garantia da bateria do equipamento será de 12 (doze) meses. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adcional oferecida pelo fabricante. SOFTWARES, DOCUMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO; Fornecimento de manuais e documentações relacionadas ao funcionada do equipamento.

Total do Fornecedor: R$ 70.980,0000

33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
69	Cama hospitalar	Unidade	21	R$ 19.811,7700	R$ 16.200,0000	R$ 340.200,0000

Marca: RENOVAR / MR 504 - B
Fabricante: RENOVAR / MR 504 - BALANÇA
Modelo / Versão: RENOVAR / MR 504 - BALANÇA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA FAWLER MOTORIZADA COM BALANÇA (COM TODOS OS OPCINAIS): Cabeceira e peseira: removíveis, estruturada nas laterais em material injetado em polietileno. Chassi: base em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30h x 1,5 mm, com pés recuados, tampo em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do estrado: em chapa de aço 3,2 mm de espessura, perfilados em U. Estrado: articulado em 4 secções, estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2 mm e 50 x 30 x 2,0 mm, totalmente revestido em ABS termo-conformado rádio-transparente de alto impacto. Grades laterais: dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, estruturada de alta resistência em material injetado em polietileno, com movimentação pelo sistema de pistão, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, com trava de segurança, e sistema de embuti-las sob o leito. Controle digital com teclado de membrana blindado: 2 localizados nas 2 grades laterais existentes no dorso da cama, com acionamento interno e externo, 1 localizado na peseira com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos movimentos, PCR e Trendelemburg com um único toque de comando. Suporte de soro: em aço inoxidável, com altura regulável, adaptável nos 4 cantos do leito. Para-choque: nos 4 cantos da cama para proteção de parede. Rodízios: diâmetro de 150 mm com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente. Indicador luminoso de acionamento de freio na membrana supervisora. Balança: incorporada à cama para pesagem do paciente, elimina a necessidade de remoção do paciente para uma balança separada; com controle digital localizado na parte externa da peseira, de fácil manuseio. Através de um único toque de comando mantem-se o peso do paciente, sendo possível a inclusão ou a retirada de acessórios sobre a cama ou sobre o paciente. Pesa o paciente em qualquer posição. Esecificações: Dimensões Externas2,25 x 1,10 m. Dimensões Internas1,90 x 0,90 m. Altura0,55 m (min.) 0,80 m (max.). Capacidade250 kg. OutrosIndicador de ângulo de movimentos. Elétricas: Motorização4 motores, sendo 2 instalados sob o estrado e 2 instalados na base,dotados de fim de curso, para proteção, blindados. Tensão Principal 110/220 volts. Frequência 50/60 Hz. Tensão Secundária 24 volts - 2 A. Unidade de bateria 24 V - 1,2 Ah, recarregável. Outros Alívio mecânico para proteção do motor. Opcionais Alarme para abandono de leito, Capacidade de carga 350 kg, Extensão do leito na peseira, Gaveta radiotransparente sob a seção do dorso, Grades laterais em toda extensão do leito, Leito em chapa de aço ou em aço inoxidável, Leito perfurado, Luz noturna e chamada de enfermaria, Quinta roda direcional, Sistema de Quick Release do dorso (PCR mecânico), Sistema de compensação abdominal Suporte para bolsa de drenagem, Suporte para cilindro de oxigênio, Variação do diâmetro dos rodízios, Variação nas dimensões, Variação na altura máxima e mínima, Variação nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos. Movimentos: Dorso, Fawler, Flexão de Joelhos, Elevação do Leito, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, sentado, vascular. Garantia: 24 meses, contra defeitos de fabricação. Assistência técnica: permanente em Belém - Pa. Instalação do equipamento e treinamento para equipe do setor por conta da empresa vencedora.Obrigatorio apresentação do cartalogo com imagem e descritivo técnico do produto

Total do Fornecedor: R$ 340.200,0000

33.764.881/0001-76 - EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
52	Endoscópio	Unidade	1	R$ 34.933,3300	R$ 26.350,0000	R$ 26.350,0000

Marca: BHIO SUPPLY
Fabricante: BHIO SUPPLY
Modelo / Versão: OLD10034
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ângulo Visão: 30°, Comprimento: 310 MM, Diâmetro: 10 MM, Tipo: Flexível, Tipo Uso: Autoclavável, Acessórios: Lentes Em Forma De Bastão,

Total do Fornecedor: R$ 26.350,0000

33.813.237/0001-40 - EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
13	Aspirador cirúrgico	Unidade	6	R$ 9.746,3300	R$ 1.900,0000	R$ 11.400,0000

148 Destilador água — Unidade — 5 — R$ 2.153,0500 — R$ 2.152,0000 — R$ 10.760,0000
Marca: SOLIDSTEEL
Fabricante: SOLIDSTEEL
Modelo / Versão: SSDEST02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE Á GUA DO TIPO PILSEN. APLICAÇÃO: para uso em laboratórios. Características: Const ruído em aço inox; Controle elétrico com chave liga/desliga; Capacidade de produção de 10 litros de água/hora; Sistema de desligamento automático em caso de falta de água; 220v; manual de instruções - instalação e treinamento técnico profissional. garantia de 12 meses para defeitos de fabricação.

149 Banco giratório — Unidade — 30 — R$ 693,3100 — R$ 660,0000 — R$ 19.800,0000
Marca: FLEX
Fabricante: FLEX
Modelo / Versão: 5R
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO ODONTOLÓGICO: com movimentos amortecidos por sistema de pistão a gás pressurizado sendo a elevação do assento impulsionado pela ação de uma mola, e descida pelo peso do usuário, com alavancas, localizadas abaixo do assento, com funções de regulagem da altura do assento e regulagem da inclinação entre assento e encosto, com base com 5 (cinco) rodízios duplos de grande resistência estrutural; estofamento em espuma injetada revestido com pvc expandido sem costura para facilitar a limpeza e desinfecção, largura da base 550 mm, largura do estofamento 470 mm, altura do assento 460/570 mm, altura do encosto 410/480 mm, inclinação do encosto: 30º, capacidade de carga: 110 kg. "produto fabricado conforme abnt nbr iso 7493 e resolução rdc 16 de 28/03/2013 (anvisa), regulamento técnico de boas práticas de fabricação de produtos médicos. sistema de gestão iso 9.001/2015 e iso 13.485/2016". cor do estofamento: a combinar. dispensado de registro na anvisa (não considerado produto para saúde conforme paragrafo 2º art. 2º- iv. da rdc 260/02) - garantia de 12 meses para defeitos de fabricação

158 Bicicleta ergométrica — Unidade — 6 — R$ 462,0000 — R$ 461,0000 — R$ 2.766,0000
Marca: odim
Fabricante: odim
Modelo / Versão: minbike
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI BICICLETA CICLOERGÔMETRO COM MONITORCom contador de voltas; regulagem de força; antiderrapante - garantia de 12 meses para defeitos de fabricação

160 Cama elástica — Unidade — 5 — R$ 360,3300 — R$ 359,0000 — R$ 1.795,0000
Marca: arktus
Fabricante: arktus
Modelo / Versão: pa0054
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA ELÁSTICA – TRAMPOLIM, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA TREINAMENTO aeróbico, equilíbrio e fortalecimento, sistema de rosca para melhor fixação e segurança, altura: 0,22cm, diâmetro: 1m, peso máximo suportado: 100kg, composição estrutura em aço carbono, acoplado em nylon preto, tela trampolim.Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação.

Total do Fornecedor: R$ 213.070,5100

34.055.837/0001-50 - CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONT

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
171 Colete imobilização	Unidade	22	R$ 356,7600	R$ 298,0000	R$ 6.556,0000

Marca: RSTAR
Fabricante: RSTAR
Modelo / Versão: KED ADULTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete imobilização - Material: Tecido Sintético E Haste De Madeira Maciça, Componentes: Jogo De Tirantes E Almofadas, Modelo: Resgate E Imobilização De Coluna Vertebral, Tipo Fechamento: Cintos Polipropileno Cores Diversas, Aplicação: Radiotransparente, Capacidade: 120 KG,

Total do Fornecedor: R$ 6.556,0000

36.040.646/0001-40 - E-LEVEN GROUP LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
82 Biombo hospitelar	Unidade	19	R$ 569,8500	R$ 550,0000	R$ 10.450,0000

Marca: Caumaq Ltda
Fabricante: Caumaq Ltda
Modelo / Versão: Cm150i
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CM 150i - Biombo - 3 Faces Estrutura: Confeccionado em tubo de aço inoxidavel; Cortinas em brim branco; Rodízios giratórios de ø 2""; Movimento giratório 360°. - Dimensões: C 500 x L 1800 X A 1800mm. Item fabricado de acordo com Edital. "

Total do Fornecedor: R$ 10.450,0000

36.658.639/0001-06 - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
83 Alicate uso médico	Unidade	8	R$ 1.295,1000	R$ 1.038,9600	R$ 8.311,6800

Marca: MOLVIMED
Fabricante: MOLVIMED
Modelo / Versão: ALICATE CORTE LATERAL REIL COM WIDEA 18CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Corte Lateral, Aplicação: P/ Fio De Aço, Adicional 1: C/ Vídea, Articulação: Articulação Dupla, Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Esterilidade: Esterilizável

84 Alicate uso médico — Unidade — 8 — R$ 1.603,0000 — R$ 1.290,0000 — R$ 10.320,0000
Marca: MOLVIMED
Fabricante: MOLVIMED
Modelo / Versão: ALICATE CORTE LATERAL REIL COM WIDEA 18CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Corte Lateral, Aplicação: P/ Fio De Aço, Adicional 1: C/ Vídea, Articulação: Articulação Dupla, Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Esterilidade: Esterilizável

85 Alicate uso médico — Unidade — 8 — R$ 1.259,6700 — R$ 1.259,6700 — R$ 10.077,3600
Marca: MOLVIMED
Fabricante: MOLVIMED
Modelo / Versão: ALICATE CORTE LATERAL REIL COM WIDEA 18CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Corte Lateral, Aplicação: P/ Fio De Aço, Adicional 1: C/ Vídea, Articulação: Articulação Dupla, Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Esterilidade: Esterilizável

86 Alicate uso médico — Unidade — 8 — R$ 1.425,6700 — R$ 1.290,0000 — R$ 10.320,0000
Marca: MOLVIMED
Fabricante: MOLVIMED
Modelo / Versão: ALICATE CORTE LATERAL REIL COM WIDEA 18CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Corte Lateral, Aplicação: P/ Fio De Aço, Adicional 1: C/ Vídea, Articulação: Articulação Dupla, Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Esterilidade: Esterilizável

127 Estojo — Unidade — 5 — R$ 2.327,6700 — R$ 222,0000 — R$ 1.110,0000
Marca: MOLVIMED
Fabricante: MOLVIMED
Modelo / Versão: CAIXA EM AÇO INOX PERFURADA 20X10X5CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inoxidável, Altura: 5 CM, Comprimento: 20 CM, Largura: 10 CM

Total do Fornecedor: R$ 40.139,0400

37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
20 Oximetro	Unidade	10	R$ 3.092,6700	R$ 725,0000	R$ 7.250,0000

Marca: LEPU MEDICAL
Fabricante: LEPU MEDICAL
Modelo / Versão: pc66b
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: oximetro Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 8 H, Tipo: Mesa, Alimentação: Bateria, Acessórios: C/ Sensor,-validade proposta 90 dias

Total do Fornecedor: R$ 7.250,0000

38.348.250/0001-90 - PETERSON JOSE BERNARDO

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
146 Equipamento odontológico	Unidade	12	R$ 4.048,2200	R$ 3.850,0000	R$ 46.200,0000

Marca: MMOptics
Fabricante: MMoptics
Modelo / Versão: Laser Duo ILIB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laser portátil, leve e prático. Contém dois comprimentos de onda no mesmo aparelho, Laser vermelho e Laser infravermelho. Atualmente a Laserterapia tem atuado nas diferentes especialidades da Odontologia como uma ferramenta tecnológica indispensável. A utilização dessa Terapia Fotônica, associada aos mais diferentes procedimentos odontológicos, proporciona maior conforto aos pacientes e maior confiabilidade no trabalho do cirurgião-dentista. Efeitos do Laser • Reparação tecidual (bioestimulação) • Analgesia e desinflamação • Aceleração da cicatrização pós cirúrgica e ferimentos • Diminuição do edema, hematoma e escaras • Redução antimicrobiana Indicações • Mucosite oral • Terapia Fotodinâmica (PDT) • Herpes Zoster • Nevralgia do trigêmeo • Paralisia facial • Dores articulares • Inflamações em geral • Lesões da mucosa oral • Hipersensibilidade dentinária • Aftas e Candidíase • Dor e disfunção de ATM • Herpes simples labial recorrente • Tratamento periodontal • Dentística restauradora • Tratamento ortodôntico • Tratamento endodôntico • Língua geográfica • Líquen plano oral • Pós-operatório cirúrgico • Pós-operatório de implantes • Queilite Angular • Trismo • Xerostomia • Cefaleia • ILIB Acessórios • 1 Óculos de proteção 660nm - 780nm ou 808nm (Profissional) (apenas 1 óculos atende os 2 comprimentos de onda do equipamento) • 1 Óculos de segurança bloqueador (Paciente) • Protocolos de odontologia (via Aplicativo no Play Store - MMO Protocolos) Características Técnicas • Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA • Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 4 horas • Tempo para carga completa: 60 – 120 minutos • Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 100-220V~/50-60Hz | Vs: 9V/1,2 A • Emissor de luz: Laser semicondutor (GaA1As e InGaAlP) • Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3mm2 • Comprimento de Onda: 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho) Acompanha 3 pulseiras ILIB e 3 bicos espaçadores

153 Equipamento laser terapêutico — Unidade — 6 — R$ 4.582,8900 — R$ 3.845,0000 — R$ 23.070,0000
Marca: MMOptics
Fabricante: MMoptics
Modelo / Versão: recover ilib
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laserterapia de Baixa Intensidade aplicada a Fisioterapia envolve o conceito de aplicação da luz em comprimentos de ondas conhecidos para promover analgesia, diminuição do processo inflamatório, biomodulação e aceleração do processo de cicatrização, com as vantagens de ser uma técnica não-invasiva, sem efeitos colaterais e poucas contraindicações, além de extremamente eficiente no alívio da dor e aceleração do processo de cicatrização dos pacientes acometidos. Efeitos do LASER • Efeito Bioquímico • Efeito Bioenergético • Estimulo a micro circulação • Efeito analgésico • Efeito anti-inflamatório • Efeito antiedematoso • Efeito de bioestimulação • Aumento de fibrastos e consequentemente de fibras colágenas • Regeneração

SIASG Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP — Ministério da Economia

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

05/06/2023 09:40:53

Órgão	UASG Gerenciadora
52121 - COMANDO DO EXERCITO	160166 - HOSPITAL GERAL DE BELEM

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00003/2023	00004/2023	645750028782023	Sim	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
148	Material	Bens Comuns	441546 - Destilador água

Descrição Detalhada

Material: Aço Inox Aisi 304, Aplicação: Laboratório, Capacidade: 10 L/H, Características Adicionais: Desligamento Automático Na Falta Dágua, Lâmpada, Voltagem: 220 V.

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
5	Unidade

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Quantidade Homologada	Data da Assinatura da Ata	Vigência da Ata
5	17/04/2023	17/04/2023 a 17/04/2024

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada	Empenhada	Saldo para Contratação	Saldo para Empenho
0	0	5	5

Resumo das quantidades das Caronas

Maximo para Adesões	Aguardando Autorização	Autorizada	Contratada	Empenhada	Saldo para Adesão
25	0	1	0	0	24

Gestores vinculados

Nome	Telefone
MAURICIO LEITE CUNHA	(91) 3289-8017
JOSE COSTA NASCIMENTO CORREA	(91) 3231-6210
SILVERINO SOBREIRA	(92) 3569-1251
ELISEU MORAES ANSELMO	(91) 8337-7714
CLEIDINERI DE SOUSA MACHADO	(91) 3289-8080
LUANA CALLIARI DA COSTA	(91) 3289-8000
DANILO DA SILVA COSTA	(55) 3232-5530
PAULO JONATAS NASCIMENTO DAS NEVES	(91) 9817-9767
FERNANDO MILANEZ DA SILVA	(55) 9999-4868
LUCAS PARAISO DE CARVALHO MORAIS	(91) 3289-8000
KLEBER DANIEL DE ARAUJO PINTO	
LUIS CARLOS DOS SANTOS	(91) 3289-8017
IAGO SOUSA GUIMARAES	(91) 3289-8080
JOSE FERNANDES SOUZA	
GLEUDSON CARLOS SOUZA DE ALMEIDA	
ELIVELTON GOUVEA PAES	
ITAMAR LORETO	(91) 9854-5749
JAQUELINE GOMES CRUZ DA FONSECA	
RODRIGO DA SILVA MATTOSO	
ANDRE LUIS SILVEIRA BRUM	
ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUSA AMORIM	
MONIQUE ARAUJO DE SOUZA	
ANTONIO EDVANDRO PESSOA DE OLIVEIRA	
JOSE PAULO DA SILVA GODINHO JUNIOR	(91) 3289-8080
MARCIO ROBERTO MELLO DE SOUZA	
WELLINGTON MARTINS BARROS	
MIGUEL CRAVO PINHEIRO	
GUILHERME TORRES GOMES MONTEIRO	
ALCIDES DA SILVA MACAMBIRA JUNIOR	
JOSE RICARDO LOPES	
KATARINA DE NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	(91) 3289-8056
ALAN DA SILVA MACEDO JUNIOR	
LUCIUS SOUZA EGGRES	(55) 9678-8800
SERGIO AMARAL DE SOUSA	

Locais de Entrega

Município/UF para Entrega	Quantidade
4278 - Belém/PA	3
4839 - Marabá/PA	2

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**33.813.237/0001-40**	DUNS®:	**893388940**
Razão Social:	**EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**25/08/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**19/06/2023**
FGTS		Validade:	**28/06/2023**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**25/10/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**13/07/2023**
Receita Municipal	Validade:	**29/05/2023** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

CPF: [redacted] Nome: KLEBER OLIVEIRA DE PAULA

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/06/2023 17:36:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **33.813.237/0001-40**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.