

PREGÃO ELETRÔNICO 07/2023

NUP: 64020.004960/2023-98

Aquisição de materiais do PIT AvEx 2024 para o 4º BavEx e Dst AvEx

VOLUME X

4º Batalhão de Aviação do Exército
fl. 182

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
ESQUADRÃO CORONEL RICARDO PAVANELLO

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME X

Processo 64020.004690/2023-98

Em conformidade com o disposto na Portaria Normativa MD nº 1243/2006, procedemos a abertura do volume n° X do Processo Administrativo referente a licitação acima indicada.

Manaus-AM, 10 de setembro de 2024.

[redacted] SOUSA – Maj
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

19 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 317,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6), Manaus/AM (6)

4º Batalhão de Aviação do Exército 9802

20 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 566,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6), Manaus/AM (6)

21 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 250,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6), Manaus/AM (6)

22 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 350,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Manaus/AM (2)

23 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 232,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Manaus/AM (3)

24 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 364,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5), Manaus/AM (10)

4º Batalhão de Aviação do Exército 1823

25 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 234,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (20)

26 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.000,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Manaus/AM (3)

27 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 872,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Manaus/AM (3)

28 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 330,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Manaus/AM (3)

29 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 477,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Manaus/AM (3)

4º Batalhão de Aviação do Exército 1804

30 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 223,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Manaus/AM (3)

31 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 273,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4), Manaus/AM (4)

32 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 281,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Manaus/AM (2)

33 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 350,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Manaus/AM (3)

34 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 382,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Manaus/AM (3)

4º Batalhão de Aviação do Exército 2805

35 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 362,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Manaus/AM (3)

36 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 468,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Manaus/AM (3)

37 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Selante , Características Adicionais: Cura Anaeróbica Com Ativador Ref Loctite Aa 317 , Apresentação: Liquido , Composição: Metacrilato De Uretano

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 370,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Manaus/AM (4)

38 - Anticorrosivo

Descrição Detalhada: Anticorrosivo Aplicação: Lubrificante/Desengraxante/Antioxidante/Penetrante , Apresentação: Spray

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.752,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (16), Manaus/AM (16)

39 - Selante adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: Borracha De Silicone , Aspecto Físico: Pastoso , Cor: Vermelho , Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas , Características Adicionais: Cura Neutra: 24 Hrs, Normas Ulqmfz2 E Mil-A-46106 , Componente: Ácido Acético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.124,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30), Manaus/AM (30)

4º Batalhão de Aviação do Exército

40 - Selante adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: Borracha De Silicone , Aspecto Físico: Pastoso , Cor: Vermelho , Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas , Características Adicionais: Cura Neutra: 24 Hrs, Normas Ulqmfz2 E Mil-A-46106 , Componente: Ácido Acético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 526,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6), Manaus/AM (6)

41 - Selante adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: Borracha De Silicone , Aspecto Físico: Pastoso , Cor: Vermelho , Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas , Características Adicionais: Cura Neutra: 24 Hrs, Normas Ulqmfz2 E Mil-A-46106 , Componente: Ácido Acético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 644,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (12), Manaus/AM (25)

42 - Selante Adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Resina Sintética , Aplicação: Vedação Em Altas Temperaturas , Características Adicionais: Sealing Compound Cm 635, Lac 40-776 E Asna 418bf , Componente: Bicomponente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 974,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8), Manaus/AM (8)

43 - Anticorrosivo

Descrição Detalhada: Anticorrosivo Apresentação: Líquido , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Características Adicionais: Protetivo Anticorrosivo , Composição: À Base De Petróleo, Óleo E Inibidor De Corrosão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.414,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Manaus/AM (3)

44 - Solução limpeza multiuso

Descrição Detalhada: Solução Limpeza Multiuso Composição Básica: Tensoativo Catiônico, Não-Iônico, Alcalinizante , Aspecto Físico: Líquido , Tipo Uso: Protetor De Superfície E Inibidor De Corrosão , Aplicação: Autoclave , Características Adicionais: Desengraxante Alcalino, Ebmeg, Preservante Bacteri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.911,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18), Manaus/AM (18)

4º Batalhão de Aviação do Exército

45 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral , Tipo Espessante: Bário , Ponto Gota: 180 ° C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo , Aplicação: Múltipla , Consistência Nlgi: 2 , Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 152,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (100)

46 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral , Tipo Espessante: Bário , Ponto Gota: 180 ° C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo , Aplicação: Múltipla , Consistência Nlgi: 2 , Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 144,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (100)

47 - Anticorrosivo

Descrição Detalhada: Anticorrosivo Apresentação: Líquido , Aspecto Físico: Líquido , Características Adicionais: Lubrificante Insolúvel Em Água , Composição: À Base De Petróleo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 47,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (250), Manaus/AM (250)

48 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Selante , Características Adicionais: Norma Mil-S-8784 , Apresentação: Pasta , Composição: Á Base De Poliuretano

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 947,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Manaus/AM (4)



49 - Silicone

Descrição Detalhada: Apresentação: Pastosa, Composição Química: Silicone, Densidade: 1,00 +/- 0,33 G/CM3, Tipo: Terminado Em Hidroxila (Oh), Referência Fabril: Dow Corning 33,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 672,79

Unidade de Fornecimento: Embalagem 300,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (20)

50 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Sintético , Tipo Espessante: Lítio , Ponto Gota: 170 ° C, Tipo Aditivos: Antioxidante/Anticorrosivo , Aplicação: Múltipla , Consistência Nlgi: 2 , Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 664,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Manaus/AM (2)

51 - Adesivo Uso Geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Selante/Vedação De Juntas Com Movimentação , Características Adicionais: Cura A Temperatura Ambiente/Colagem Prova D'Água , Apresentação: Líquido Pastoso , Composição: Resina Epóxi E Cianocrilato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 978,22

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 300,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4), Manaus/AM (4)

52 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Selante/Vedação De Juntas Com Movimentação , Características Adicionais: Cura A Temperatura Ambiente/Colagem Prova D'Água , Apresentação: Líquido Pastoso , Composição: Resina Epóxi E Cianocrilato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.292,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5), Manaus/AM (20)

53 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Selante/Vedação De Juntas Com Movimentação , Características Adicionais: Monocomponente Alta Performance , Apresentação: Pasta , Composição: À Base De Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 202,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30), Manaus/AM (30)

4º Batalhão de Aviação do Exército 1809

54 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Kit Para Análise De Combustível , Uso: Detectar Contaminação Microbiológica De Combustíve , Aplicação: Análise Química Em Tanques De Combustível De Aviaç

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 489,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4), Manaus/AM (4)

55 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Kit Para Análise De Combustível , Uso: Detectar Contaminação Microbiológica De Combustíve , Aplicação: Análise Química Em Tanques De Combustível De Aviaç

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 8.715,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (40), Manaus/AM (40)

56 - Esponja limpeza

Descrição Detalhada: Esponja Limpeza Material: Fibra Sintética , Formato: Retangular , Abrasividade: Alta , Aplicação: Utensílios Domésticos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 5,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (150), Manaus/AM (300)

57 - Tinta Artistica

Descrição Detalhada: Tinta Artística Composição: Base Resina Alquídica , Tipo: Secagem Rápida , Cor: Preta , Aplicação: Metal , Apresentação: Spray , Características Adicionais: Acetona, Pigmentos Orgânico, Inorgânico, Aditivos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 20,78

Unidade de Fornecimento: Frasco 400,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20), Manaus/AM (40)

58 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (100)



59 - Pincel

Descrição Detalhada: Pincel Material Cabo: Plástico , Tipo Cerdas: Plástico Dissipativo , Características Adicionais: Anti-Estático , Formato: Chato , Tamanho: 150 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 20,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (50), Manaus/AM (50)

60 - Palito

Descrição Detalhada: Palito Material: Madeira , Comprimento: 10 CM, Aplicação: Picolé , Características Adicionais: Certificação Ambienteal , Tipo: Pontas Redondas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 6,27

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (20)

61 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral , Tipo Espessante: Vaselina Rígida À Base De Petrolato , Tipo Aditivos: Anticorrosivo , Consistência Nlgi: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 37,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4), Manaus/AM (4)

62 - Máscara contra gases

Descrição Detalhada: Máscara Contra Gases Tipo Filtro: Removível / Substituível , Tipo: Semifacial , Tamanho: Único , Características Adicionais: Tirantes Para Ajustes, Tiras Elásticas E Com Respi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 325,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (50), Manaus/AM (100)

63 - Filtro respirador

Descrição Detalhada: Filtro Respirador Uso: Facial Inteira , Aplicação: Poeira, Névoa E Fumo , Características Adicionais: Filtro Mecânico Com Não Tecido De Microfibras Tra , Compatibilidade: Cartucho 3m Série 6001 A 6009 E 60921 A 60926

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 810

Quantidade Mínima Cotada: 810

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 152,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (400), Manaus/AM (410)



64 - Filtro respirador

Descrição Detalhada: Filtro Respirador Referência: Classe P3 , Uso: Máscara Facial , Aplicação: Poeira,Névoa,Fumo,Radionuclídeo,Partículas Tóxicas , Características Adicionais: Filtro Modelo 2097

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 68,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (400), Manaus/AM (400)

65 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Espaguete Termo-Retrátil , Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,89

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (50), Manaus/AM (50)

66 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Espaguete Termo-Retrátil , Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,32

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (50), Manaus/AM (50)

67 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Espaguete Termo-Retrátil , Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,60

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (50), Manaus/AM (50)

68 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Espaguete Termo-Retrátil , Espessura: 0,4 MM, Aplicação: Eletrônica , Diâmetro Nominal: 4 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,77

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (50), Manaus/AM (50)

4º Batalhão de Aviação do Exército
7812

69 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Pvc , Tipo: Espaguete Termo-Retrátil , Aplicação: Fio Cabinho , Diâmetro Nominal: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3,63

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (50), Manaus/AM (50)

70 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Espaguete Termo-Retrátil , Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3,63

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (50), Manaus/AM (50)

71 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Espaguete Termo-Retrátil , Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3,99

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (50), Manaus/AM (50)

72 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 22-16 AWG, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

73 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 22-16 AWG, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

4º Batalhão de Aviação do Exército 7813

74 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 22-16 AWG, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

75 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 22-16 AWG, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

76 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 22-16 AWG, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

77 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 22-16 AWG, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

78 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico , Tratamento Superficial: Estanhado , Tipo Fixação: Por Compressão , Característica Condutor: Cabo 1,5mm2-2,5mm2 (16-14 Awg) , Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica , Tipo Terminal: Olhal , Tipo Isolação: Pvc Rígido Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

4º Batalhão de Aviação do Exército 1874

79 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico , Tratamento Superficial: Estanhado , Tipo Fixação: Por Compressão , Característica Condutor: Cabo 1,5mm2-2,5mm2 (16-14 Awg) , Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica , Tipo Terminal: Olhal , Tipo Isolação: Pvc Rígido Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

80 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico , Tratamento Superficial: Estanhado , Tipo Fixação: Por Compressão , Característica Condutor: Cabo 1,5mm2-2,5mm2 (16-14 Awg) , Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica , Tipo Terminal: Olhal , Tipo Isolação: Pvc Rígido Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

81 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico , Tratamento Superficial: Estanhado , Tipo Fixação: Por Compressão , Característica Condutor: Cabo 1,5mm2-2,5mm2 (16-14 Awg) , Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica , Tipo Terminal: Olhal , Tipo Isolação: Pvc Rígido Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

82 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Comprimento Total: 100 MM, Largura: 2,50 MM, Aplicação: Cabos E Fios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 5,29

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (20)

4º Batalhão de Aviação do Exército 1815

83 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Comprimento Total: 100 MM, Largura: 2,50 MM, Aplicação: Cabos E Fios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 13,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (20)

84 - Solda Estanho

Descrição Detalhada: Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido , Formato: Carretel , Teor Estanho: 60 PER, Característica Adicionais: 40% Chumbo, Trifluxo , Diâmetro: 1 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 127,65

Unidade de Fornecimento: Rolo 500,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5), Manaus/AM (10)

85 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Borracha De Etileno-Propileno , Tipo Adesivo: Auto Fusão , Temperatura Máxima Operação: 90° °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,76 MM, Comprimento Nominal: 10 M, Cor: Preta , Normas Técnicas: Astm-D-4388 , Resistência À Tensão: 69 KV, Aplicação: Qualquer Superfície

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 22,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5), Manaus/AM (5)

86 - Luva emenda compressão

Descrição Detalhada: Luva Emenda Compressão Material: Cobre Eletrolítico Alta Condutividade El.E Resistê , Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Acabamento: Eletrolítico Estanhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

87 - Luva emenda compressão

Descrição Detalhada: Luva Emenda Compressão Material: Cobre Eletrolítico Alta Condutividade El.E Resistê , Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Acabamento: Eletrolítico Estanhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

4º Batalhão de Aviação do Exército 2876

88 - Luva emenda compressão

Descrição Detalhada: Luva Emenda Compressão Material: Cobre Eletrolítico Alta Condutividade El.E Resistê , Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Acabamento: Eletrolítico Estanhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

89 - Luva emenda compressão

Descrição Detalhada: Luva Emenda Compressão Material: Cobre Eletrolítico Alta Condutividade El.E Resistê , Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Acabamento: Eletrolítico Estanhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

90 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Latão Estanhado , Tipo: Fêmea E Pré-Isolado , Referência Fabricante: F-1038-1 (Axt) , Material Isolamento: Pvc , Seção Nominal Condutor: 1 A 2,5 MM2, Cor Da Isolação: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

91 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Latão Estanhado , Tipo: Fêmea E Pré-Isolado , Referência Fabricante: F-1038-1 (Axt) , Material Isolamento: Pvc , Seção Nominal Condutor: 1 A 2,5 MM2, Cor Da Isolação: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

92 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Latão Estanhado , Tipo: Fêmea E Pré-Isolado , Referência Fabricante: F-1039-1 (Axt) , Material Isolamento: Pvc , Seção Nominal Condutor: 4 A 6 MM2, Cor Da Isolação: Amarela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

4º Batalhão de Aviação do Exército

93 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Tipo: Macho , Aplicação: Fio 4 Mm2 , Características Adicionais: Tipo Soquete, Corrente Nominal = 10 A , Formato Corpo: Chato , Material Isolamento: Pvc , Tensão Isolamento: 220 A 380

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

94 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Tipo: Macho , Aplicação: Fio 4 Mm2 , Características Adicionais: Tipo Soquete, Corrente Nominal = 10 A , Formato Corpo: Chato , Material Isolamento: Pvc , Tensão Isolamento: 220 A 380

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

95 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre , Tipo: Macho , Aplicação: Fio 4 Mm2 , Características Adicionais: Tipo Soquete, Corrente Nominal = 10 A , Formato Corpo: Chato , Material Isolamento: Pvc , Tensão Isolamento: 220 A 380

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 0,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (200)

96 - Organizador cabos

Descrição Detalhada: Organizador Cabos Tipo: Espiral , Material: Plástico , Cor: Preta , Características Adicionais: Bitola: 19 Mm, Comprimento: 150 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 9,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (50), Manaus/AM (100)

97 - Organizador cabos

Descrição Detalhada: Organizador Cabos Tipo: Espiral , Material: Plástico , Cor: Preta , Características Adicionais: Bitola: 19 Mm, Comprimento: 150 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 7,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (50), Manaus/AM (100)

4º Batalhão de Aviação do Exército
7878

98 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Protetor Auricular Tipo Concha: Plug De Três Flanges , Material: Silicone , Características Adicionais: Anti-Alérgico/Atóxico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6500

Quantidade Mínima Cotada: 6500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3000), Manaus/AM (3500)

99 - Vermiculita

Descrição Detalhada: Vermiculita Material: Silicatos Hidratados/Alumínio E Magnésio , Apresentação: Flocos Sanfonados , Aplicação: Condicionador De Solos , Características Adicionais: Inífugo E Inodoro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 195,00

Unidade de Fornecimento: Saco 100,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (100)

100 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Inoxidável , Tratamento Superficial: Polido , Características Adicionais: Liso, Flexível, Resistente A Tração , Diâmetro: 0,05 A 12,7 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 76,59

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (20)

101 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Inoxidável , Tratamento Superficial: Polido , Características Adicionais: Liso, Flexível, Resistente A Tração , Diâmetro: 0,05 A 12,7 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 77,92

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (20)

102 - Luva Borracha

Descrição Detalhada: Luva Borracha Material: Borracha Nitrílica , Tamanho: Médio , Cor: Azul , Características Adicionais: Antiderrapante Nas Digitais, Com Pó Bio-Absorvível , Tipo: Não Estéril, Antialérgica , Tipo Proteção: Produtos Químicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 36,25

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20), Manaus/AM (20)

4º Batalhão de Aviação do Exército 7819

103 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Poliester E Poliamida , Tamanho: M , Aplicação: Proteção Individual , Características Adicionais: Punho Com Elástico, Revestimento Antiderrapante, S , Modelo: Cano Curto , Tipo: Anatômica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (350), Manaus/AM (450)

104 - Pedestal

Descrição Detalhada: Pedestal Material: Aço Cromado , Material Estrutura: Perfil Metálico , Altura: 96 CM, Diametro Base: 34 CM, Diametro Tubo: 3 POL, Características Adicionais: Com Fita Retrátil De 2,20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 349,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (60), Manaus/AM (90)

105 - Creme hidratante

Descrição Detalhada: Creme Hidratante Composição: À Base De Petrolato, Glicerina E Associações , Características Adicionais*: Grau De Proteção 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 9,48

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 200,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (50), Manaus/AM (100)

106 - Régua comum

Descrição Detalhada: Régua Comum Material: Alumínio , Comprimento: 30 CM, Graduação: Centímetro E Polegada , Tipo Material: Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 31,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Manaus/AM (6)

107 - Pote Alimentos

Descrição Detalhada: Pote Alimentos Material: Vidro , Formato: Redondo , Cor: Incolor , Capacidade: 200 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 84,63

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (25), Manaus/AM (50)

4º Batalhão de Aviação do Exército 7820

108 - Pistola pintura

Descrição Detalhada: Pistola Pintura Tipo: Sucção , Capacidade: 0,50 L, Material: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 175,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Manaus/AM (5)

109 - Pistola pintura

Descrição Detalhada: Pistola Pintura Tipo: Sucção , Capacidade: 0,50 L, Material: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 228,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Manaus/AM (5)

110 - Pistola pintura

Descrição Detalhada: Pistola Pintura Tipo: Sucção , Capacidade: 0,50 L, Material: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 240,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Manaus/AM (5)

111 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Alumínio , Tipo: Reguladora Pressão , Bitola: 1/4 POL, Aplicação: Conexão Pneumática , Tipo Fixação: Pressão , Características Adicionais: Com Filtro, Manômetro Regulador Com Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 83,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Manaus/AM (6)

112 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Poliestireno Com Base Em Eva , Características Adicionais: Presilhas Que Facilitam A Fixação Da Lixa , Tipo: Lixadeira Manual , Largura: 105 MM, Comprimento: 240 MM, Aplicação: Pintura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 27,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5), Manaus/AM (10)

4º Batalhão de Aviação do Exército

113 - Saco plástico lixo

Descrição Detalhada: Saco Plástico Lixo Capacidade: 15 L, Cor: Laranja , Largura: 39 CM, Altura: 58 CM, Características Adicionais: Com Simbologia De Tóxico E Resíduo Químico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 117,75

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (25), Manaus/AM (25)

114 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Óxido Alumínio , Diâmetro: 180 MM, Diâmetro Furo: 22,20 MM, Aplicação: Corte Em Inox , Espessura: 1,60 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 9,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (60)

115 - Placa espuma

Descrição Detalhada: Placa Espuma Material: Espuma De Poliuretano De Baixa Densidade , Comprimento: 50 CM, Largura: 50 CM, Espessura: 3 CM, Densidade: 26 G/CM3, Cor: Grafite , Formato: Caixa De Ovo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 114,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (50), Manaus/AM (55)

116 - Acessório equipamento segurança

Descrição Detalhada: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Triângulo De Resgate , Material: Pvc/ Fita Poliéster , Aplicação: Salvamento Em Içamento , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.019,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4), Manaus/AM (20)

117 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Poliamida , Aplicação: Capacete Para Resgate , Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei , Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva , Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 171,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (180)

4º Batalhão de Aviação do Exército

118 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Couro , Tamanho: Único , Aplicação: Rapel , Características Adicionais: Palma Reforçada, Dupla Camada De Couro , Forma: 5 Dedos , Modelo: Punho Em Neoprene E Feixo Em Velcro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Quantidade Mínima Cotada: 145

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 356,15

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (15), Manaus/AM (130)

119 - Mosquetão

Descrição Detalhada: Mosquetão Material: Alumínio , Aplicação: Operações De Resgate , Características Adicionais: Modelo "D" Com Rosca , Resistência: 30 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 110,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (170)

120 - Acessório equipamento segurança

Descrição Detalhada: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Bloqueio Universal , Material: Metal Revestido Poliamida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 149,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (170)

121 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Poliéster , Tipo: Trançado (66 Pernas) , Diâmetro: 11,5 MM, Aplicação: Múltiplo Uso , Características Adicionais: Semi-Estático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.325,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Manaus/AM (25)

122 - Sistema para compressão

Descrição Detalhada: Sistema Para Compressão Tipo: Torniquete Não Pneumático , Aplicação: Membro Superior , Modelo: Meia De Malha Tubular , Característica Adicionais: Pressão Sistólica < 130 Mmhg , Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis , Tipo Uso: Uso Único , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 317,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20), Manaus/AM (170)

4º Batalhão de Aviação do Exército 7823

123 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polietileno E Tecido Laminado De Algodão , Tipo: Silver Tape , Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Cinza , Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 51,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (45), Manaus/AM (95)

124 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Pequena , Tipo: Alcalina , Modelo: Aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1550

Quantidade Mínima Cotada: 1550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3,98

Unidade de Fornecimento: Embalagem 2,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (350), Manaus/AM (1200)

125 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Pequena , Tipo: Alcalina , Modelo: Aaa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1050

Quantidade Mínima Cotada: 1050

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 4,31

Unidade de Fornecimento: Embalagem 2,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (200), Manaus/AM (850)

126 - Acessórios / equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Acessórios / Equipamentos Oficina Manutenção Tipo: Esteira Para Mecanico , Material: Metalon Reforçado , Capacidade: 100 KG, Quantidade De Rodízios: 6 , Caracteristicas Adicionais: Base Rígida Forrada, Espuma Apoio Para Cabeça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 284,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6), Manaus/AM (25)

127 - Bastão sinalizador

Descrição Detalhada: Bastão Sinalizador Tipo: Luz Química , Comprimento: 15 CM, Cor: Variada , Duração: 12 H, Aplicação: Sinalização De Atividades Noturnas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 16,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (200), Manaus/AM (800)

4º Batalhão de Aviação do Exército 7824

128 - Coador descartável café

Descrição Detalhada: Coador Descartável Café Material: Papel , Tamanho: 102

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Quantidade Mínima Cotada: 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Manaus/AM (1200)

129 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha , Tamanho: 10,5 , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 637,33

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6), Manaus/AM (18)

130 - Colete segurança

Descrição Detalhada: Colete Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tratamento Superficial: Poliéster E Pvc - Cloreto De Polivinila Refletivo , Modelo: X - Prefeitura , Cor: Verde Com Refletivo Verde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 25,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (60)

131 - Pá coletora lixo

Descrição Detalhada: Pá Coletora Lixo Material Coletor: Plástico Resistente , Material Cabo: Aço Revestido Com Plástico , Comprimento Cabo: 85 CM, Comprimento: 20 CM, Largura: 25 CM, Modelo: Sem Tampa , Características Adicionais: Perfil De Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 13,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8), Manaus/AM (18)

132 - Caixa térmica

Descrição Detalhada: Caixa Térmica Material: Poliuretano Expandido , Densidade: 35 KG/M3, Capacidade: 45 L, Características Adicionais: Tampa Articulada/Trinco Embutido/Alça Dupla/Dren0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 327,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (40)



133 - Bússola navegação

Descrição Detalhada: Bússola Navegação Material: Termoplástico De Alta,Média E Baixa Densidade , Aplicação: Confecção De Bússola De Navegação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 253,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (30)

134 - Guincho

Descrição Detalhada: Guincho Tipo: Hidráulico , Capacidade: 2.000 KG, Características Adicionais: Em Aço Reforçado Roda De Ferro Fundido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3.252,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Manaus/AM (6)

135 - Aspirador pó , água - industrial

Descrição Detalhada: Aspirador Pó / Água - Industrial Potência Motor: 2.800 W, Tensão Alimentação: 220 V, Capacidade: 78 L, Características Adicionais: 2 Motores De 1.400 W, Chassi Envolvente E Tubular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.866,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Manaus/AM (8)

136 - Garrafa térmica

Descrição Detalhada: Garrafa Térmica Material: Plástico , Capacidade: 5 L, Características Adicionais: Sem Torneira Com Tampa Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 53,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20), Manaus/AM (46)

137 - Climatizador

Descrição Detalhada: Climatizador Tipo: Evaporativo , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 2.000 W, Tipo Motor: Monofásico , Características Adicionais: Ionização, Filtro Lavável , Acessórios: Rodízios Com Trava, Timer , Capacidade Água: 7,50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3.586,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5), Manaus/AM (10)

4º Batalhão de Aviação do Exército 7826

138 - Relógio termo-higrômetro

Descrição Detalhada: Relógio Termo-Higrômetro Tipo: Digital Com Termopar , Tipo Display: Lcd , Fonte Alimentação: Bateria , Altura: 108 MM, Comprimento: 58 MM, Espessura: 15 MM, Peso: 100 G, Faixa Temperatura Interna: 0 A + 50 °C, Faixa Temperatura Externa: -50 A +70 °C, Faixa Medição Unidade Relativa: 20 A 90 PER, Características Adicionais: Indicação Horas, 3 Leituras Simultâneas Função

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 137,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (10)

139 - Desumidificador

Descrição Detalhada: Desumidificador Capacidade: 30 Litros P/Dia , Voltagem: 110/220 V, Aplicação: Controle De Temperatura E Umidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.953,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6), Manaus/AM (16)

140 - Antena Gps

Descrição Detalhada: Antena Gps Tipo: Receptora Gnss Rtk , Aplicação: Sistemas De Gps, Glonass, Galileu, L-Band E Sbas , Características Adicionais: 8gb De Memória Interna Com Slot Para Cartão De Mem , Referência Fabricante: Stone S980a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 4.182,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4), Manaus/AM (19)

141 - Colete

Descrição Detalhada: Colete Material: Nylon , Cor: Preto , Tamanho: Variado , Uso: Tático , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 616,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8), Manaus/AM (60)

4º Batalhão de Aviação do Exército 7827

142 - Colete salva-vidas

Descrição Detalhada: Colete Salva-Vidas Tipo: 3 , Capacidade: 110 KG, Características Adicionais: Com Apito , Tamanho: Gg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 187,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (60)

143 - Acessório equipamento segurança

Descrição Detalhada: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Bolso Modular , Material: Nylon , Aplicação: Fixação De Acessórios Em Capas De Colete Táticos , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 66,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8), Manaus/AM (70)

144 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Neoprene , Material Sola: Borracha Vulcanizada , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Para Uso Conjunto Com Nadadeiras , Características Adicionais: Proteção No Peito Do Pé E Calcanhar, Zipe Lateral , Aplicação: Atividade De Mergulho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 335,63

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (25)

145 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Neoprene , Tamanho: M , Aplicação: Prática De Mergulho/Natação , Características Adicionais: Palma Confeccionada Em Couro Sintético , Espessura: 2 MM, Modelo: Punho Em Neoprene E Feixo Em Velcro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 153,93

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (25)

146 - Maca de resgate

Descrição Detalhada: Maca De Resgate Material: Alumínio Tubular , Tipo: Ambulância , Formato: Elevação Fawler E Joelhos A 15 Graus , Capacidade De Carga: Até 250 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança , Componentes 01: Sistema Eletrico Para Elevação , Características Adicionais: Sistema Retrátil , Características Adicionais 01: Com Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 4.913,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (12)

4º Batalhão de Aviação do Exército

147 - Caixa protetora equipamento eletrônico

Descrição Detalhada: Caixa Protetora Equipamento Eletrônico Material: Polietileno , Revestimento: Laminado , Cor Revestimento: Preta , Acabamento Superficial: Alumínio , Profundidade: 40 CM, Altura: 40 CM, Largura: 70 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 5.325,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

148 - Impressora térmica

Descrição Detalhada: Impressora Térmica Resolução: 203 DPI, Tipo Conexão: Serial Rs232 E Usb 2.0 , Compatibilidade: Windows 7 Ou Superior , Aplicação: Impressão De Etiquetas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.922,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

149 - Carro limpeza

Descrição Detalhada: Carro Limpeza Material: Metal , Tipo: 4 Rodízios , Aplicação: Limpeza Industrial E Comercial , Capacidade: 60 L, Características Adicionais: Cuba Paredes Inclinadas E Trava Estacionamento Em

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 59.197,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (6)

150 - Fonte auxiliar partida

Descrição Detalhada: Fonte Auxiliar Partida Tipo: Transportável , Tipo Uso: Externo , Finalidade: Dar Partida Em Motores De Aeronaves , Funções: Alimetação Automática Apos Encaixe Na Tomada Da Ae , Componentes: Cabo De Força Comprimento 8 Pés Com Conector Para , Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 28,5 V, Tempo Recarga: 75 MIN, Características Adicionais: Dc 20 Amp, Pico De Amperagem Na Partida 1500 Amp , Frequência: 60 HZ, Dimensões: 527 X 133,35 X 266,70 MM, Temperatura Operação: -40°C A +60°C °C, Temperatura Estogagem: 65°C A +60°C °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 24.930,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Manaus/AM (4)

4º Batalhão de Aviação do Exército 7829

151 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Pp Carretel , Comprimento: 30 M, Componentes: 3 Tomadas Fêmeas E Plugue Terra , Seção Nominal: 2,5 MM2, Número Pólos: 2 , Cor: Preto , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 406,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (25)

152 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Térmico Portátil , Acionamento: Elétrico , Voltagem: 110/220 V, Potência: 2.000 W, Volume Ar: 150 A 500 L/MIN, Aplicação: Solda , Características Adicionais: Tipo Pistola, Display Digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 228,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (20)

153 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Torx , Quantidade Peças: 9 , Aplicação: Consertos Em Geral , Componentes: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30 E T40 , Modelo: L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 90,46

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (20)

154 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 2 KG, Resolução: 0,01 G, Tipo Painel: Visor Lcd Frontal , Características Adicionais: Semi-Analitica, Sem Capela De Protecão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.658,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4), Manaus/AM (20)

4º Batalhão de Aviação do Exército 7830

155 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 15 KG, Resolução: 0,01 G, Tipo Painel: Visor Digital , Características Adicionais: Dimensões Aproximada: 434 X 147 X 360 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 756,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4), Manaus/AM (20)

156 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Acessórios / Equipamentos Oficina Manutenção Tipo: Carro Esteira , Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.243,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5), Manaus/AM (15)

157 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Furadeira E Parafusadeira , Tamanho Mandril: 1/2 POL, Tensão Alimentação: 18 V, Características Adicionais: Iluminação Frontal Por Led, Velocidade Variável E , Velocidade: Baixa: 0/600 Rpm. Alta 0/1900 RPM, Acessórios: 2 Baterias, Carregador E Maleta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 794,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (20)

158 - Maleta ferramentas

Descrição Detalhada: Maleta Ferramentas Material: Chapa Aço Carbono , Comprimento: 400 MM, Largura: 200 MM, Altura: 210 MM, Quantidade Gavetas: 5 UN, Tipo Caixa: Sanfona , Características Adicionais: Com Jogo De Chaves.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 142,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5), Manaus/AM (20)

159 - Banqueta

Descrição Detalhada: Banqueta Material Estrutura: Aço , Tipo Assento: Giratório , Material Base Assento: Plástico , Acabamento Estrutura: Pintado , Cor Assento: Preta , Altura: 60 CM, Diâmetro Assento: 40 CM, Características Adicionais: Altura Regulável Sistema A Gás/Apoio Para Os Pés

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 463,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (20)

4º Batalhão de Aviação do Exército 7831

160 - Peças , acessórios equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Acessórios / Equipamentos Oficina Manutenção Tipo: Carro Esteira , Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 310,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5), Manaus/AM (15)

161 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto , Potência: 1050 W, Tamanho Mandril: 1/2 POL, Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Reversível, Com Velocidade Variável , Capacidade Perfuração Concreto: 26 MM, Capacidade Perfuração Aço: 13 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 40 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 395,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (15)

162 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 5 L, Características Adicionais: Com Alça, Tampa E Bico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 404,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (20)

163 - Carrinho industrial

Descrição Detalhada: Carrinho Industrial Material: Chapa Aço , Material Plataforma: Chapa Aço , Tipo Transporte: Cilindro Para Gás , Quantidade Roda: 2 , Tipo Roda: Fixas , Capacidade Carga: 150 KG, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Cilindro Abraçado Pela Estrutura.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 508,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5), Manaus/AM (5)

164 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Material: Aço Galvanizado , Tratamento Superficial: Pintura Esmaltada , Capacidade: 350 KG, Altura: 860 MM, Largura: 450 MM, Comprimento: 800 MM, Quantidade Rodas: 2 Fixas E 2 Giratórias , Material Rodas: Poliuretano , Tipo: Fechado , Características Adicionais: 2 Gavetas/1 Bandeja Organizadora/3 Caixa P/Compone , Aplicação: Armazenamento E Transporte De Ferramentas , Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R$): 2.089,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

4º Batalhão de Aviação do Exército

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Manaus/AM (5)

165 - Válvula reguladora cilindro gás

Descrição Detalhada: Válvula Reguladora Cilindro Gás Tipo Fechamento: Manual , Componentes: 2 Manômetros , Características Adicionais: Sem Filtro , Material: Ferro , Tratamento Superficial: Cromado , Tipo Rosca: Para Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R$): 410,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4), Manaus/AM (5)

166 - Empilhadeira elétrica

Descrição Detalhada: Empilhadeira Elétrica Capacidade: 1600 KG, Corrente Alimentação: Contínua , Altura Elevação Garfo: 5.400 MM, Características Adicionais: Tracionária, Com Bateria E Carregador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R$): 70.640,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Manaus/AM (3)

167 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Potência: 85 A 100 CV, Tipo Combustível: Diesel , Quantidade Marcha Frente: 6 UN, Quantidade Marchas Ré: 2 UN, Tração: 4x4 , Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos , Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente , Características Adicionais: Tdp A 540 Rpm Independente, Barra De Tração, Pneus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R$): 232.666,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Manaus/AM (2)

168 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço , Tipo: Relojoeiro , Quantidade Peças: 5 , Componentes: Cruzadas: Nºs 2 E 3; Simples: 1,4, 2 E 2,4 Mm , Características Adicionais: Com Estojo Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 21,02

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (20)

4º Batalhão de Aviação do Exército 1833

169 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Philips / Fenda , Quantidade Peças: 10 , Componentes: 6 Fenda E 4 Fenda Cruzada, Phillips , Material Cabo: Polipropileno , Características Adicionais: Ponta Magnetizada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 112,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Manaus/AM (20)

170 - Acessórios / equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Acessórios / Equipamentos Oficina Manutenção Tipo: Banqueta Para Mecânico , Material: Aço Carbono , Revestimento Assento: Estofado , Capacidade: 100 KG, Quantidade De Rodízios: 4 , Dimensões: 380 X 220 MM, Altura: 360 MM, Características Adicionais: Bandeja Porta Ferramentas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 219,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8), Manaus/AM (20)

171 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 1.100 L, Tipo: Container , Características Adicionais: Tampa; 4 Rodízios Giratórios Com Trava; Dreno , Revestimento: Tratamento Em Uv

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.318,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Manaus/AM (20)

172 - Empilhadeira - Garfo

Descrição Detalhada: Empilhadeira - Garfo Tipo Motor: Diesel 4 Cilindros , Capacidade: 2,5 T, Potência: 60 CV, Comprimento Garfo: 1.000 MM, Altura Elevação Garfo: 3.700 MM, Tipo De Torre: 2 Estágios , Características Adicionais: Transmissão Power Shift

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 113.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Manaus/AM (2)

4º Batalhão de Aviação do Exército 7834

173 - Saco

Descrição Detalhada: Saco Material: Polietileno , Cor: Incolor , Características Adicionais: Liso, Atóxico, Inodoro, Fechamento Tipo Zip Lock , Altura: 450 MM, Largura: 350 MM, Espessura: 0,1 MICR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 161,93

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (40)

174 - Saco

Descrição Detalhada: Saco Material: Polietileno , Características Adicionais: Zip Lock,Hermético,Com Tarja , Altura: 17 CM, Largura: 12 CM, Transmitância: Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 161,93

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Manaus/AM (40)

Brasimpex
La technologie en action

AO
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
ESQUADRÃO CORONEL RICARDO PAVANELLO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64020.004960/2023-98

4º Batalhão de Aviação do Exército
2855

Exmo. Senhor,
Presidente da comissão Permanente de licitações

A empresa **BRASIMPEX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANÇA,** empresa individual de responsabilidade limitada de natureza empresarial, e inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 38.064.085/0001-44, sediada no SETOR SHC/AOS 4/5, BLOCO D, LOJA 39 – ÁREA OCTOGONAL, BRASÍLIA – DF, CEP: 70.660-655, neste ato representada por seu procurador Pierre Alexandre Jean Paul Vieira Sublon, inscrito no CPF sob o n.º 035.503.191-42, vem por meio deste instrumento, propor o seguinte

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Preliminarmente, esclarece o peticionante que, por ser uma empresa voltada ao seguimento de venda de equipamentos de proteção individual, tem como dever precípuo a guarda dos interesses de todos os associados, de modo que os procedimentos licitatórios ocorram dentro dos lindes estabelecidos pelo Estatuto das Licitações e demais legislações e normas aplicáveis à espécie, motivo porque, com fulcro no § 1º do art. 23 da Lei n.º 10.024/2019, oferece a presente petição, pelo motivo a seguir exposto.

Dos Motivos do Peticionamento:

Presando pela ordem, elucida-se que o presente pedido de esclarecimento refere-se ao Pregão Eletrônico (PE) nº 07/2023 que visa a eventual aquisição de óleos, lubrificantes e químicos para manutenção das aeronaves do 4º BAVEX e do Dst Av Ex promovido pelo ilustre 4º Batalhão de Aviação, do Exército Brasileiro, vinculado ao Ministério da Defesa.

Neste sentido, peticionamos sobre o item 121, corda semi-estática. Somos representantes da empresa francesa Cousin-Trestec. Temos largo histórico de fornecimento ao Exército Brasileiro e ao Batalhão de Aviação. Com um ajuste mínimo nas atuais especificações do item 121 poderemos fornecer a corda almejada: https://www.cousin-trestec.com/en/produit/en-safety-pro-11/.

A especificação atual preconiza: "Porcentagem de bainha: 46%, admitida a variação de ±5%.". Ou seja, a bainha deveria representar entre 41% e 51% da corda. Entretanto a corda com a qual pretendemos concorrer tem 39% de bainha.

Solicitamos que o edital seja alterado admitindo variação de 7% de maneira que possamos concorrer. Atendemos a TODAS as demais exigências.

Tal medida ampliará o leque de produtos a serem fornecidos, que por sua vez aumentará a competitividade dos licitantes e ocasionará no aumento da possibilidade da administração pública adquirir o melhor produto pelo menor preço.

Brasília-DF, 03 de Abril de 2024.

[redacted]ublon
Procurador

4º Batalhão de Aviação do Exército
fl. 1350

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
ESQUADRÃO CORONEL RICARDO PAVANELLO

Resposta ao pedido de esclarecimento do licitante:
BRASIMPEX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANÇA

Através do endereço de e-mail cadastrado no sítio compras.gov.br, este Pregoeiro tomou conhecimento do pedido de impugnação do licitante citado no cabeçalho, em assunto relacionado ao Pregão Eletrônico n° 07/2023 desta UASG, e sobre os quais tece a seguinte argumentação:

1) DA ADMISSIBILIDADE

Nos termos do item 13.1 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 07/2023, até 3 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá enviar pedido de impugnação. Com efeito, estando a sessão pública marcada para 13/05/2024 o pedido protocolado em 03/05/2023 é admissível.

2) DA SOLICITAÇÃO

Em síntese, o licitante solicita esclarecimento sobre admissão de aumento de margem com relação a especificação do item "121- corda", descrita a seguir:

> "A especificação atual preconiza: "Porcentagem de bainha: 46%, admitida a variação de ±5%.". Ou seja, a bainha deveria representar entre 41% e 51% da corda. Entretanto a corda com a qual pretendemos concorrer tem 39% de bainha.
> Solicitamos que o edital seja alterado admitindo variação de 7% de maneira que possamos concorrer. Atendemos a TODAS as demais exigências."

3) DO PARECER

3.1 Em análise do pleito, o Pregoeiro valeu-se do assessoramento do requisitante técnico e da consultoria da autoridade competente, para emitir o parecer no sentido que:

4º Batalhão de Aviação do Exército
fl. 2352

3.2 Foi analisada a solicitação com o requisitante técnico sobre o impacto na aceitação de tal alteração na especificação do material e foi observado que não há empecilhos em acatar o pedido de admissão da variação ±7% da porcentagem de bainha do item 121.

3.3 Em posse desta informação, conclui-se que o aumento da admissão da variação da porcentagem da bainha do item 121, proporcionará um aumento de competitividade dos licitantes, o que será benéfico para o processo licitatório.

4. DA CONCLUSÃO

4.1 Diante do exposto, e dos que nos autos consta, o Pregoeiro assessora a autoridade competente no sentido de que:

4.2 Julgue procedente a solicitação de alteração do edital, admitindo variação de ±7% da porcentagem da bainha do item 121, para que, em outro momento oportuno, o" item nº 121 – Corda" tenha suas especificações técnicas retificadas.

[redacted]Y – Cap
Pregoeiro

Gmail

Salc Bavex <pregao4bavex@gmail.com>

4º Batalhão de Aviação do Exército
1838

Dúvida.

2 mensagens

rafael barcelos <rafaelbarcelosjmf@gmail.com> 8 de maio de 2024 às 14:16
Para: pregao4bavex@gmail.com

Olá, boa tarde.

Me chamo Rafael Barcelos, falo em nome da empresa JMF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. venho através deste e-mail solicitar amparo em algumas dúvidas em relação ao pregão: 7/2023 uasg: 160007.

Alguns itens estão com uma certa vacância em suas descrições, irei descrever quais informações necessito e fico no aguardo de uma resposta em relação às dúvidas.

RELAÇÃO DE DÚVIDAS:

item 55 - KIT TESTE COMBUSTÍVEL, solicito marca usada, modelo de avião ou fornecedor que ofereceu esse produto a vocês, entrei em contato com a referência descrita na descrição do item, o mesmo me alegou que tem vários modelos para vários tipos de aeronaves, então deste modo fica inviável participação nesse item.

item 147 - Placa de alumínio modelo 7075-T6, esse material também está com uma vacância em sua descrição, pelo fato que fornecedores me especificaram que o mesmo atende certos modelos específicos de aeronaves, sendo assim fornecedor sugeriu que obtivéssemos o modelo da aeronave.

item 149 - LIMPADORA DE PISOS, lendo a descrição deste item, notamos que, informações técnicas não contém na descrição, EX: força, potência, velocidade, capacidade de armazenagem, entre outras que o produto possuir.

item 150 - AUXILIAR DE PARTIDA, neste item acreditamos que pode haver algum engano na aquisição, pois forneceu nos relatou que dependendo do modelo da aeronave não seja compatível com o produto, desta forma solicitou o modelo do auxiliar de partida que vocês usam para não haver nenhum tipo de problema técnico.

A empresa JMF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, fica no aguardo das respostas técnicas solicitadas em relação aos itens solicitados.

Att; Rafael Barcelos / JMF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Salc Bavex <pregao4bavex@gmail.com> 10 de maio de 2024 às 22:09
Para: rafael barcelos <rafaelbarcelosjmf@gmail.com>

Bom dia, Sr Rafael Barcelos,

Conforme analisado por esse ente público, segue resposta ao seu pedido de esclarecimento, conforme documento em anexo.

Atenciosamente,

Setor de Aquisições, Licitações e C[redacted]tos – 4º Batalhão de Aviação do Exército
CNPJ: [redacted]-00
Estrada do Paredão s/nº - Bairro Colônia Oliveira Machado - Vila Militar do Rio Negro
Manaus [redacted]074-160
Tel: [redacted]5691

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Resposta para JMF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.pdf
223K

4º Batalhão de Aviação do Exército
fl. 1039

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
ESQUADRÃO CORONEL RICARDO PAVANELLO

Resposta ao pedido de esclarecimento do licitante:
JMF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Através do endereço de e-mail cadastrado no sítio compras.gov.br, este Pregoeiro tomou conhecimento do pedido de esclarecimento do licitante citado no cabeçalho, em assunto relacionado ao Pregão Eletrônico n° 07/2023 desta UASG, e sobre os quais tece a seguinte argumentação:

1) DA ADMISSIBILIDADE

Nos termos do item 13.1 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 07/2023, até 3 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá enviar pedido de impugnação. Com efeito, estando a sessão pública marcada para 13/05/2024, o pedido protocolado em 08/05/2024 é admissível.

2) DA SOLICITAÇÃO

2.1 Em síntese, o licitante solicita esclarecimento a descrição dos itens 55, 147, 149 e 150, como descrito a seguir:

> " RELAÇÃO DE DÚVIDAS:
> item 55 - KIT TESTE COMBUSTÍVEL, solicito marca usada, modelo de avião ou fornecedor que ofereceu esse produto a vocês, entrei em contato com a referência descrita na descrição do item, o mesmo me alegou que tem vários modelos para vários tipos de aeronaves, então deste modo fica inviável participação nesse item.
> item 147 - Placa de alumínio modelo 7075-T6, esse material também está com uma vacância em sua descrição, pelo fato que fornecedores me especificaram que o mesmo atende certos modelos específicos de aeronaves, sendo assim fornecedor sugeriu que obtivéssemos o modelo da aeronave.
> item 149 - LIMPADORA DE PISOS, lendo a descrição deste item, notamos que, informações técnicas não contém na descrição, EX: força, potência,

4º Batalhão de Aviação do Exército
fl. 1840

velocidade, capacidade de armazenagem, entre outras que o produto possuir.
item 150 - AUXILIAR DE PARTIDA, neste item acreditamos que pode haver algum engano na aquisição, pois forneceu nos relatou que dependendo do modelo da aeronave não seja compatível com o produto, desta forma solicitou o modelo do auxiliar de partida que vocês usam para não haver nenhum tipo de problema técnico."

3) DO PARECER

3.1 Em análise do pleito, o Pregoeiro valeu-se do assessoramento do requisitante técnico para emitir o parecer para esclarecer as dúvidas supracitadas, no sentido que:

3.2 O Item 55 possui no termo de referência a seguinte descrição: "Kit teste de combustível para detecção de micro-organismos específicos que danificam o combustível aeronáutico. Teste com resultado dentro de 15 minutos e com especificação HR-2- 011B. Embalagem: Kit Prazo de Validade no Ato da Entrega: mínimo de 80% da vida útil. Observação: O produto/marca deverá estar homologado pelos fabricantes (Eurocopter, Helibras, Turbomeca) conforme manuais de manutenção e operação das aeronaves. **Produtos de Referência: FUELSTAT (Conidia Bioscience Ltd)**"
O grifo feito acima para este documento faz menção ao produto utilizado/desejado por esta UASG. Para fins de melhor entendimento, utilizamos as aeronaves de asa rotativa (helicópteros) dos modelos HM-1, HM-2 e HM-4 que, para fins de comparação, são, respectivamente, o AS 365 K2, UH-60L e H-225 M. Atualmente, temos em estoque produto FUELSTAT RESINAE PLUS FHR8-2 (BOXES OF 8 TEST KITS)

3.3 O item 147 possui no termo de referência a seguinte descrição: "Placa de alumínio modelo 7075-T6. Medidas: 0,040" x 1 metro x 1 metro. Necessário possuir certificação de Alclad. Aplicação: reparo de estruturas das aeronaves."
A placa é utilizada na aeronave de asa rotativa (helicóptero) do modelo HM-2 que, para fins de comparação, é o UH-60L.

3.4 O item 149 possui no termo de referência e ETP a seguinte descrição: "Limpadora de pisos com assento para condutor. Aplicação: para limpeza e manutenção de pisos internos, como pvc, vinílicos, revestimentos de resina, granitos, pisos de pedra, cravejado de borracha, entre outros. Deve acompanhar rodo, discos e demais acessórios. Modelo de referência: KARCHER BD 50/70 R PLUS."
Para melhor entendimento, ressaltamos aqui algumas características mínimas, presentes no modelo de referência:
- Rotação da escova: mínimo de 155 rpm;
- Capacidade da bateria: mínimo de 120 Ah ;
- Autonomia média: mínimo de 4 horas (aproximadamente) ;
- Tanque de água limpa: mínimo de 60L ;
- Pressão de contato com a escova: mínimo de 12 g/cm².

3.5 O item 150 possui no termo de referência e ETP a seguinte descrição: "Fonte auxiliar partida, tipo: transportável, tipo uso:externo, finalidade: dar partida em motores de aeronaves, funções:

4º Batalhão de Aviação do Exército
fl. 199

alimentação automática apos encaixe na tomada da ae, componentes: cabo de força comprimento 8 pés com conector para, tensão entrada: 110/220 v, tensão saída:28,5 v, tempo recarga: 75 min, características adicionais: dc 20 amp, pico de amperagem na partida 1500 amp, frequência: 60 hz, dimensões: 527 x 133,35 x 266,70 mm, temperatura operação: -40 c a +60 c c, temperatura de estocagem: 65 c a +60 cc.

Para fins de melhor entendimento, utilizamos as aeronaves de asa rotativa (helicópteros) dos modelos HM-1, HM-2 e HM-4 que, para fins de comparação, são, respectivamente, o AS 365 K2, UH-60L e H-225 M. A fonte auxiliar utilizada é a "GB60/20" da empresa GUINAULT.

Manaus-AM de 10 de maio de 2024

[redacted]

Pregoeiro

Gmail

Salc Bavex <pregao4bavex@gmail.com>

Caixa de Ferramentas - item 158

2 mensagens

Rafael Oliveira <rafael.licitagov@gmail.com> 9 de maio de 2024 às 14:26
Para: pregao4bavex@gmail.com

Boa Tarde equipe, tudo bem?

Sobre o processo licitatório n° 7/2023 UASG: 160007, item 158.

A descrição do item está: MALETA FERRAMENTAS, MATERIAL CHAPA AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 200 MM, ALTURA 210 MM, QUANTIDADE GAVETAS 5 UN, TIPO CAIXA SANFONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM JOGO DE CHAVES.

Gostaria de saber se o jogo de chaves está se referindo a chave que tranca a maleta ou logo de chaves ferramentas de trabalho? Se for, quais seriam o jogo de chaves que acompanhará a maleta? Teria preferência pelas ferramentas?

Se for possível descreve-las por gentileza

Desde já agradeço

Att, Rafael

Salc Bavex <pregao4bavex@gmail.com> 10 de maio de 2024 às 22:11
Para: Rafael Oliveira <rafael.licitagov@gmail.com>

Bom dia, Sr Rafael,

Conforme analisado por esse ente público, segue resposta ao seu pedido de esclarecimento, conforme documento em anexo.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Setor de Aquisições, Licitações e Contratos - 4° Batalhão de Aviação do Exército
CNPJ: 03410553/0001-00
Estrada do Paredão s/n° - Bairro Colônia Oliveira Machado - Vila Militar do Rio Negro
Manaus - AM CEP: 69.074-160
Tel: (9[redacted] - 5691

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Resposta do pedido de esclarecimento_RAFAEL.pdf
204K

4º Batalhão de Aviação do Exército
fl. 263

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
ESQUADRÃO CORONEL RICARDO PAVANELLO

Resposta ao pedido de esclarecimento do licitante:
RAFAEL

Através do endereço de e-mail cadastrado no sítio compras.gov.br, este Pregoeiro tomou conhecimento do pedido de esclarecimento do licitante citado no cabeçalho, enviado no dia 9 de maio de 2024, em assunto relacionado ao Pregão Eletrônico n° 07/2023 desta UASG, e sobre os quais tece a seguinte argumentação:

1) DA SOLICITAÇÃO

Em síntese, o licitante solicita esclarecimento a descrição do item 158, como descrito a seguir:

> "A descrição do item está: MALETA FERRAMENTAS, MATERIAL CHAPA AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 200 MM, ALTURA 210 MM, QUANTIDADE GAVETAS 5 UN, TIPO CAIXA SANFONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM JOGO DE CHAVES.
> Gostaria de saber se o jogo de chaves está se referindo a chave que tranca a maleta ou logo de chaves ferramentas de trabalho? Se for, quais seriam o jogo de chaves que acompanhará a maleta? Teria preferência pelas ferramentas?"

2) DO PARECER

2.1 Em análise do pleito, o Pregoeiro valeu-se do assessoramento do requisitante técnico para emitir o parecer no sentido que:

2.2 O jogo de chaves ao qual a descrição do item 158 se refere é o jogo de chaves para trancar a maleta de ferramentas em questão.

[redacted] M RUY
Pregoeiro

AO ILUSTRISSIMO SENHOR DOUTOR PREGOEIRO DO 4º BATALHAO DE AVIACAO – EXERCITO – MANAUS AM
PREGAO ELETRONICO 007/2024
PROCESSO Nº 64020.004960/2023-98

4º Batalhão de Aviação do Exército

A empresa **FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o CNPJ nº 21.559.378/0001-08, com sede na Rua Cica, 396 – Sala 130 – Vila Angelica – Jundiai / SP, representado legalmente por seu Administrador abaixo assinado, vem respeitosamente a presença de vossa senhoria pedir a **IMPUGNAÇÃO** do atual instrumento convocatório para ajustes e a inclusão de alguns requisitos essenciais e técnicos de habilitação técnica, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

DA INTRODUÇÃO:

No dia 27 de Abril de 2024, deu-se publicação do pregão eletrônico nº 007/2024, no qual O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de óleos, lubrificantes e químicos para manutenção das aeronaves do 4º BAVEX e do Dst Av Ex, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Ocorre que, **o item 140** – GPS GARMIN, são da **Fabricante GARMIN USA**, produto importado, fabricados fora do Brasil, possui tecnologia de radio frequência e utiliza sistema de comunicação via Bluethoot e Wifi, essa tecnologia prevê legislação especial e é regulamentada pela Anatel, precisa de vários ajustes.

AUTORIZAÇÃO DE VENDA DO FABRICANTE PARA PRODUTO IMPORTADO NO PAIS

Como uma empresa consegue fazer para vender 01 (um) equipamento eletrônico de radiofrequência fabricado fora do Brasil sem Vínculo com a Fabricante ou Distribuidora Oficial no pais ?

O processo para Importação e/ou Exportação tem nome, chama-se **Cadeia Produtiva Global;**

"**Cadeia produtiva** é o processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados. Toda cadeia produtiva tem suas fases operacionais, que acontecem de maneira consecutiva — essas etapas vão desde a extração da matéria-prima, manufatura, montagem, acabamento, testes, produto eletrônico acabado, certificação, importação, autorização para venda, logística para distribuição, revenda, e somente após essa fase chega ao Consumidor Final e/ou Órgão Público."

4º Batalhão de Aviação do Exército
1895

Produto de telecomunicação por meio de radio frequência precisam de Autorização Oficial da Fabricante para ser vendido no País e ainda, quando o mesmo tiver comunicação sem fio, Via Bluethoot ou ANT+ é obrigatório Certificado e Selo Anatel.

"Isso foi regulamentado pela Anatel justamente para dar segurança aos Órgãos Públicos Federais, para que não adquirem produtos piratas, sem origem, origem duvidosa ou provenientes de Descaminho. Consequência disso: Prejuízo ao Erário Publico, Sanção do TCU ou TCE, de 6 meses a 1 ano sem poder adquirir o produto que originou prejuízo aos cofres públicos."

Ajuste necessário:

Para o item 140

"O fornecedor deverá possuir Carta de Autorização/Declaração do fabricante para comercialização do objeto no Brasil e para promover o suporte técnico e garantia de acordo com as regulamentações vigentes no Brasil e condições específicas que possam ser exigidas nas leis de comercialização vigentes no país"

"É obrigatório, de acordo com a Resolução Nº 715/2019, que os produtos importados sejam homologados para comercialização no Brasil, sendo de competência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a certificação e fiscalização de empresas."

Outras Leis complementares: lei 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações, LGT) e na Resolução nº 242, de 30 de novembro de 2000

O aparelho deverá ainda possuir Certificado de Conformidade Técnica em nome do licitante válido e homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações, podendo ser consultado através do endereço eletrônico

https://sistemas.anatel.gov.br/mosaico/sch/publicView/listarProdutosHomologados.xhtml

Link da lei:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-715-de-23-de-outubro-de-2019-223850480

Finalidade da Lei: Assegurar que o Órgão Público para que não faça Aquisição de Produto sem Origem, com procedência duvidosa e/ou Descaminho, principalmente proveniente de Contrabando e Pirata.

Consequência: Não haverá Garantia de 12 meses nem Assistência Tecnica da Fabricante GARMIN, haja visto que tudo pode ser comprovado por meio **"On Line"** de Número de Serie do Equipamento.

Portanto, o item em Epigrafe precisa possuir os seguintes documentos, ou na parte de Atestados Tecnico ou Termo de Referencia:

1 – Carta Oficial da Fabricante e/ou Carta de Concessão para Revenda de Distribuidora Oficial Autorizada GARMIN no Brasil;

4º Batalhão de Aviação do Exército
1946

2 – Termo de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses da Distribuidora Autorizada GARMIN no Brasil ou direto da GARMIN USA;

3 – Termo de Assistência Técnica Especializada de no mínimo 12 (doze) meses da Distribuidora Autorizada GARMIN no Brasil ou direto da GARMIN USA;

4 – Certificado de Homologação Anatel em nome da empresa Distribuidora Oficial da GARMIN no Brasil com a devida concessão / carta autorizando a licitante a vender para Órgãos Públicos. Esse certificado da Anatel é Intransferível.

5 – CATALOGO E MANUAL TÉCNICO DO PRODUTO EM LINGUA PORTUGUESA;

6 - CLASSIFICAÇÃO MILITAR MIL-STD-810 - (Resistencia, Choque e Vibrações)
O padrão significa que os aparelhos passaram por testes militares de resistência, dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Defesa americano

7) FLUTUANTE – PRODUTO COM ESSA CARACTERISTICA ORIGINAL NÃO AFUNDA (RIOS, LAGOS, PANTAMOS, TANQUES, MAR, ETC) – OS PRODUTOS PIRATAS, SEM ORIGEM, E ADQUIRIDOS DO PARAGUAI AFUNDAM NA AGUA E SE PERDEM COM FACILIDADE, CONSEQUENCIA, PREJUIZO AO ERARIO PUBLICO.

8) O VALOR DO ITEM 140 ESTÁ TOTALMENTE DESATUALIZADO, O VALOR DO MODELO DE GPS EM REFRENCIA DE R$ 4.182,00 COM CERTEZA É ORIUNDO DE PIRATARIA, SEM ORIGEM, DESCAMINHO E CONTRABANDO, NÃO PAGA SE QUER O CUSTO PARA IMPORTAR O PRODUTO NA FABRICA. A MÉDIA DE PREÇOS NO MERCADO NACIONAL ESTÁ ENTRE R$ 5.000,00 E R$ 6.000,00 – PRECISA SER AJUSTADO / ATUALIZADO.

https://www.easytechrr.com.br/gps-garmin-map-86s/

Ao analisar o edital, vislumbramos que o mesmo carece desses requisitos importantes que se faz necessário e **OBRIGATÓRIO** perante a Legislação Brasileira Vigente da Agencia Reguladora de Telecomunicações. para compor a habilitação técnica do certame, portanto ferindo algumas normas legais e deixando o ato convocatório em desconformidade e vicio insanável.

4º Batalhão de Aviação do Exército
2847

DOS FATOS A IMPUGNANTE

Ao analisar o ato convocatório constatou que os mesmos não exige das empresas licitantes a **CERTIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL** para o Comercio de Produtos da **Categoria II**: segundo a norma, nessa categoria estão os produtos que fazem uso do espectro radioelétrico para transmissão de sinais e que não pertençam à categoria tal documentação é prevista na Resolução nº 715 de 23 de Outubro de 2019 que estabelece as normas obrigatórias e necessárias para a correta Certificação e Homologação de Produtos dessa Categoria.

São eles: Antenas; Transmissores de televisão digital; Radares; Drone; Mouse sem fio; Teclado sem fio; Fones de ouvido sem fio; Relógios inteligentes; Dispositivos que usem Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi.

Diz o "Art. 21. A pessoa jurídica Requerente deve comprovar, em caso de comercialização do produto importado para telecomunicações no País, que possui condições de garantir os direitos e garantias do consumidor previstos na legislação brasileira, em especial quanto ao fornecimento de informações sobre as características do produto, a garantia contra defeitos e a assistência técnica em todo o território nacional, se aplicável, na forma prevista em Procedimento Operacional.

A Lei 8.888/93 em seu Art. 3º diz que: "A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração... e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos."

"MISTER SALIENTAR QUE A EXERCICIO DE ATIVIDADE DE COMERCIO DE PRODUTO DESSA CATEGORIA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO – **CERTIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL É ILEGAL, IMORAL E INADIMISSIVEL PARA UMA EMPRESA**. ATUAR DE FORMA CONTRARIA VIOLA A CONSTITUIÇÃO, A LEI, PORTARIAS DA AGÊNCIA REGULADORA, BEM COMO OS PRINCIPIOS BASILILARES DA LEI 8666."

DO PEDIDO Diante dos fatos requer de vossa senhoria:

Seja julgado procedente a referida impugnação, a fim de incluir, ajustar E/OU CANCELAR os referidos itens e refazer o edital ou editar um novo, para não comprometimento dos outros itens;

1 – Carta Oficial da Fabricante e/ou Carta de Concessão para Revenda de Distribuidora Oficial Autorizada GARMIN no Brasil;

2 – Termo de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses da Distribuidora Autorizada GARMIN no Brasil ou direto da GARMIN USA;

3 – Termo de Assistência Técnica Especializada de no mínimo 12 (doze) meses da Distribuidora Autorizada GARMIN no Brasil ou direto da GARMIN USA;

4º Batalhão de Aviação do Exército

4 – Certificado de Homologação Anatel em nome da empresa Distribuidora Oficial da GARMIN no Brasil com a devida concessão / carta autorizando a licitante a vender para Órgãos Públicos. Esse certificado da Anatel é Intransferível.

5 – CATALOGO E MANUAL TÉCNICO DO PRODUTO EM LINGUA PORTUGUESA;

6 - CLASSIFICAÇÃO MILITAR MIL-STD-810 - (Resistencia, Choque e Vibrações) O padrão significa que os aparelhos passaram por testes militares de resistência, dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Defesa americano

7) FLUTUANTE – PRODUTO COM ESSA CARACTERISTICA ORIGINAL NÃO AFUNDA (RIOS, LAGOS, PANTAMOS, TANQUES, MAR, ETC) – OS PRODUTOS PIRATAS, SEM ORIGEM, E ADQUIRIDOS DO PARAGUAI AFUNDAM NA AGUA E SE PERDEM COM FACILIDADE, CONSEQUENCIA, PREJUIZO AO ERARIO PUBLICO.

8) O VALOR DO ITEM 140 ESTÁ TOTALMENTE DESATUALIZADO, O VALOR DO MODELO DE GPS EM REFRENCIA DE R$ 4.182,00 COM CERTEZA É ORIUNDO DE PIRATARIA, SEM ORIGEM, DESCAMINHO E CONTRABANDO, NÃO PAGA SE QUER O CUSTO PARA IMPORTAR O PRODUTO NA FABRICA. A MÉDIA DE PREÇOS NO MERCADO NACIONAL ESTÁ ENTRE R$ 5.000,00 E R$ 6.000,00 – PRECISA SER AJUSTADO / ATUALIZADO.

https://www.easytechrr.com.br/gps-garmin-map-86s/

Nos moldes do que determina a Resolução nº 715 de 23 de Outubro de 2019.

Termos que Pede e Espera Deferimento.

Jundiai, 08 de Maio de 2024

FLEX NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
CNPJ 21.559.378/0001-08

4º Batalhão de Aviação do Exército
fl. 245

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
ESQUADRÃO CORONEL RICARDO PAVANELLO

Resposta ao pedido de impugnação do licitante:
FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

Através do endereço de e-mail cadastrado no sítio compras.gov.br, este Pregoeiro tomou conhecimento do pedido de impugnação do licitante citado no cabeçalho, em assunto relacionado ao Pregão Eletrônico n° 07/2023 desta UASG, e sobre os quais tece a seguinte argumentação:

1) DA ADMISSIBILIDADE

Nos termos do item 13.1 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 07/2023, até 3 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá enviar pedido de impugnação. Com efeito, estando a sessão pública marcada para 13/05/2024 o pedido protocolado em 08/05/2024 é admissível.

2) DA SOLICITAÇÃO

Em síntese, o licitante solicita impugnação do Edital, por observar a ausência de requerimentos no edital e questionamento sobre o preço de referência relativos ao item 140, descritos a seguir:

> "1 – Carta Oficial da Fabricante e/ou Carta de Concessão para Revenda de Distribuidora Oficiai Autorizada GARMIN no Brasil;
> 2 – Termo de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses da Distribuidora Autorizada GARMIN no Brasil ou direto da GARMIN USA;
> 3 – Termo de Assistência Técnica Especializada de no mínimo 12 (doze) meses da Distribuidora Autorizada GARMIN no Brasil ou direto da GARMIN USA;
> 4 – Certificado de Homologação Anatel em nome da empresa Distribuidora Oficial da GARMIN no Brasil com a devida concessão / carta autorizando a licitante a vender para Órgãos Públicos. Esse certificado da Anatel é Intransferível.
> 5 – CATÁLOGO E MANUAL TÉCNICO DO PRODUTO EM LINGUA PORTUGUESA;

4º Batalhão de Aviação do Exército
fl. 130

6 - CLASSIFICAÇÃO MILITAR MIL-STD-810 - (Resistencia, Choque e Vibrações) O padrão significa que os aparelhos passaram por testes militares de resistência, dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Defesa americano

7) FLUTUANTE – PRODUTO COM ESSA CARACTERISTICA ORIGINAL NÃO AFUNDA (RIOS, LAGOS, PANTAMOS, TANQUES, MAR, ETC) – OS PRODUTOS PIRATAS, SEM ORIGEM, E ADQUIRIDOS DO PARAGUAI AFUNDAM NA ÁGUA E SE PERDEM COM FACILIDADE, CONSEQUENCIA, PREJUIZO AO ERARIO PUBLICO.

8) O VALOR DO ITEM 140 ESTÁ TOTALMENTE DESATUALIZADO, O VALOR DO MODELO DE GPS EM REFRENCIA DE R$ 4.182,00 COM CERTEZA É ORIUNDO DE PIRATARIA, SEM ORIGEM, DESCAMINHO E CONTRABANDO, NÃO PAGA SE QUER O CUSTO PARA IMPORTAR O PRODUTO NA FÁBRICA. A MÉDIA DE PREÇOS NO MERCADO NACIONAL ESTÁ ENTRE R$ 5.000,00 E R$ 6.000,00 – PRECISA SER AJUSTADO / ATUALIZADO."

3) DO PARECER

3.1 Em análise do pleito, o Pregoeiro valeu-se do assessoramento do requisitante técnico, para emitir o parecer no sentido que:

3.2 Foi analisada a Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019, que aprova o Regulamento de Avaliação da Conformidade e de Homologação de Produtos para Telecomunicações, e o Ato nº 7280, de 26 de novembro de 2020 da ANATEL, que aprova a atualização da Lista de Referência de Produtos para Telecomunicações, e

3.3 Na Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019, relata-se o seguinte:

> Art. 55. A homologação é pré-requisito obrigatório para a utilização e a comercialização, no País, dos produtos abrangidos por este Regulamento.
>
> Parágrafo único. A Anatel poderá estabelecer, por meio de Procedimentos Operacionais, os casos em que haverá a necessidade de homologação prévia à importação de produtos para telecomunicações
>
> Art. 56. São objetos da homologação as certidões e declarações resultantes do processo de avaliação da conformidade definidos neste Regulamento.
>
> Art. 62. A eficácia da homologação realizada mediante a apresentação de Certificado de Conformidade é condicionada à regular execução de suas manutenções periódicas, nos termos dos Requisitos Técnicos aplicáveis ao produto.