

		 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS					
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.023175/2023-89				Processo licitatório: PREGÃO SRP 09/2023			
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS				ANO: 2023			
INTERESSADO: H Mil A Manaus							
ASSUNTO: Processo Licitatório – Pregão Eletrônico SRP Nº 09/2023 – Registro de Preços para aquisição de Material de Consumo Odontológico, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus.							
ANEXOS: VOLUME XVIII – Continuação IRP, Manifestação de interesse de Participação em IRP.							
MOVIMENTO DO PROCESSO							
DESTINO		DATA		DESTINO		DATA	
1				13			
2				14			
3				15			
4				16			
5				17			
6				18			
7				19			
8				20			
9				21			
10				22			
11				23			
12				24			



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64581.023175/2023-89

VOLUME XVIII

ÍNDICE

Nr	ESPECIFICAÇÃO	FL
01	Continuação IRP	3401
02	Manifestação de Interesse de Participação em IRP	3409

Nr	ESPECIFICAÇÃO	FL
----	---------------	----

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de 2023, procedemos à abertura deste volume nº xviii do Processo nº **64581.023175/2023-89**, que se inicia com a folha nº _____, para constar, eu subscrevo e assino.

RODRIGO DE OLIVEIRA FARIA – 1º Sgt
Membro da Comissão Permanente de Licitação

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP 25/07/2023 07:27:25

Ambiente: **PRODUÇÃO** **Manter IRP**

Objeto Gestor Itens Divulgar IRP

Copiar Itens

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Situação do Item

Todos ▼

☐ Listar Apenas Itens sem Local de Entrega para a UASG Gestora

Pesquisar **Limpar**

Excluir	Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega	Quantidade	Situação	Ações
☐	161	Material	404578-Cimento de ionômero de vidro	Unidade	250,4000	Manaus/AM	679	Edição	Alterar
☐	162	Material	460057-Campo cirúrgico	Unidade	56,7200	Manaus/AM	4350	Edição	Alterar
☐	163	Material	430033-Clareador	Unidade	98,7600	Manaus/AM	260	Edição	Alterar
☐	164	Material	430515-Clareador	Unidade	98,3000	Manaus/AM	156	Edição	Alterar
☐	165	Material	480152-Ponta montada uso odontológico	Unidade	361,6400	Manaus/AM	163	Edição	Alterar
☐	166	Material	442183-Conjunto uso odontológico	Unidade	57,6000	Manaus/AM	224	Edição	Alterar
☐	167	Material	418162-Matriz odontológica	Unidade	345,9300	Manaus/AM	488	Edição	Alterar
☐	168	Material	404491-Broca alta rotação	Unidade	140,4000	Manaus/AM	257	Edição	Alterar
☐	169	Material	404491-Broca alta rotação	Unidade	198,4000	Manaus/AM	211	Edição	Alterar
☐	170	Material	480152-Ponta montada uso odontológico	Unidade	207,2900	Manaus/AM	156	Edição	Alterar
☐	171	Material	430515-Clareador	Unidade	172,5300	Manaus/AM	328	Edição	Alterar
☐	172	Material	430515-Clareador	Unidade	331,9700	Manaus/AM	128	Edição	Alterar
☐	173	Material	431409-Escova de robson	Unidade	134,9300	Manaus/AM	131	Edição	Alterar
☐	174	Material	273178-Lâmina bisturi	Unidade	59,3700	Manaus/AM	229	Edição	Alterar
☐	175	Material	273178-Lâmina bisturi	Unidade	63,3300	Manaus/AM	233	Edição	Alterar
☐	176	Material	273178-Lâmina bisturi	Unidade	65,0000	Manaus/AM	233	Edição	Alterar
☐	177	Material	427136-Lâmina bisturi	Unidade	89,3900	Manaus/AM	231	Edição	Alterar
☐	178	Material	428222-Acessórios - uso odontológico	Unidade	70,5000	Manaus/AM	210	Edição	Alterar
☐	179	Material	209756-Lamparina uso odontológico	Unidade	67,0600	Manaus/AM	47	Edição	Alterar
☐	180	Material	445776-Material p. isolamento dental, dique de borracha	Unidade	315,7200	Manaus/AM	390	Edição	Alterar

311 registros encontrados, exibindo do 161º ao 180º.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Incluir Itens **Excluir Seleccionados** **Finalizar Inclusão**

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Analisar IRP

Quadro de IRP

1

Ambiente: PRODUÇÃO

Manter IRP

25/07/2023 07:27:43

Objeto	Gestor	Itens	Divulgar IRP					
Copiar Itens								
Filtro N° do Item Descrição do Item Situação do Item Todos ☐ Listar Apenas Itens sem Local de Entrega para a UASG Gestora Pesquisar Limpar								
Excluir	N° do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação	Ações
☐	181	Material	419489-Lima Uso Odontológico	Caixa 6 UN	21,4000	Manaus/AM 417	Edição	Alterar
☐	182	Material	418523-Lima Uso Odontológico	Caixa 6 UN	18,0000	Manaus/AM 437	Edição	Alterar
☐	183	Material	419496-Lima Uso Odontológico	Caixa 6 UN	24,5900	Manaus/AM 325	Edição	Alterar
☐	184	Material	419497-Lima Uso Odontológico	Caixa 6 UN	12,4500	Manaus/AM 220	Edição	Alterar
☐	185	Material	438293-Lima Uso Odontológico	Caixa 6 UN	253,0000	Manaus/AM 420	Edição	Alterar
☐	186	Material	438252-Lima uso odontológico	Unidade	173,8700	Manaus/AM 420	Edição	Alterar
☐	187	Material	438252-Lima Uso Odontológico	Caixa 3 UN	142,6000	Manaus/AM 115	Edição	Alterar
☐	188	Material	438252-Lima Uso Odontológico	Caixa 6 UN	300,0300	Manaus/AM 420	Edição	Alterar
☐	189	Material	438252-Lima Uso Odontológico	Caixa 6 UN	161,6000	Manaus/AM 320	Edição	Alterar
☐	190	Material	430405-Lima Uso Odontológico	Caixa 6 UN	15,7900	Manaus/AM 422	Edição	Alterar
☐	191	Material	419473-Lima Uso Odontológico	Caixa 6 UN	12,7700	Manaus/AM 410	Edição	Alterar
☐	192	Material	430406-Lima Uso Odontológico	Caixa 6 UN	20,1700	Manaus/AM 322	Edição	Alterar
☐	193	Material	438252-Lima Uso Odontológico	Caixa 3 UN	320,6300	Manaus/AM 413	Edição	Alterar
☐	194	Material	438252-Lima Uso Odontológico	Caixa 3 UN	320,6300	Manaus/AM 213	Edição	Alterar
☐	195	Material	438252-Lima Uso Odontológico	Caixa 3 UN	320,6300	Manaus/AM 425	Edição	Alterar
☐	196	Material	438293-Lima Uso Odontológico	Caixa 3 UN	446,4900	Manaus/AM 635	Edição	Alterar
☐	197	Material	438293-Lima Uso Odontológico	Caixa 3 UN	458,7000	Manaus/AM 215	Edição	Alterar
☐	198	Material	438293-Lima Uso Odontológico	Caixa 3 UN	446,4900	Manaus/AM 225	Edição	Alterar
☐	199	Material	423570-Tira Abrasiva - Uso Odontológico	Embalagem 50 UN	119,6000	Manaus/AM 175	Edição	Alterar
☐	200	Material	423570-Tira Abrasiva - Uso Odontológico	Embalagem 50 UN	96,3700	Manaus/AM 170	Edição	Alterar

311 registros encontrados, exibindo do 181* ao 200*.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Incluir Itens Excluir Seleccionados Finalizar Inclusão

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Seleção

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP 25/07/2023 07:28:02

Ambiente: PRODUÇÃO

Manter IRP

Objeto Gestor Itens Divulgar IRP

Copiar Itens

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Situação do Item

Todos

☐ Listar Apenas Itens sem Local de Entrega para a UASG Gestora

Pesquisar

Limpar

Excluir	Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega	Quantidade	Situação	Ações
☐	201	Material	406283-Tira abrasiva - uso odontológico	Unidade	10,0600	Manaus/AM	235	Edição	Alterar
☐	202	Material	432054-Lixeira	Unidade	75,7900	Manaus/AM	123	Edição	Alterar
☐	203	Material	246952-Lubrificante Odontológico	Frasco 200 ML	33,7000	Manaus/AM	143	Edição	Alterar
☐	204	Material	428739-Pasta moldagem	Unidade	462,6600	Manaus/AM	215	Edição	Alterar
☐	205	Material	406145-Matriz odontológica	Unidade	33,1500	Manaus/AM	470	Edição	Alterar
☐	206	Material	406146-Matriz odontológica	Unidade	33,1500	Manaus/AM	270	Edição	Alterar
☐	207	Material	427277-Acessórios - uso odontológico	Unidade	16,0300	Manaus/AM	80	Edição	Alterar
☐	208	Material	428223-Acessórios - uso odontológico	Unidade	222,6000	Manaus/AM	139	Edição	Alterar
☐	209	Material	407016-Caneta baixa rotação	Unidade	374,6200	Manaus/AM	114	Edição	Alterar
☐	210	Material	270228-Polimixina B	Frasco 10 ML	15,3200	Manaus/AM	118	Edição	Alterar
☐	211	Material	406150-Carbono para articular	Unidade	462,0200	Manaus/AM	312	Edição	Alterar
☐	212	Material	429902-Paramonoclorofenol	Frasco 20 ML	14,4700	Manaus/AM	170	Edição	Alterar
☐	213	Material	405602-Cimento odontológico	Unidade	38,1000	Manaus/AM	101	Edição	Alterar
☐	214	Material	271377-Pasta abrasiva	Unidade	110,9800	Manaus/AM	271	Edição	Alterar
☐	215	Material	417702-Pasta Profilática	Bisnaga 90 G	6,6300	Manaus/AM	405	Edição	Alterar
☐	216	Material	150958-Pavio - lamparina , toucheira	Unidade	3,5300	Manaus/AM	45	Edição	Alterar
☐	217	Material	407017-Caneta baixa rotação	Unidade	420,7100	Manaus/AM	110	Edição	Alterar
☐	218	Material	233497-Pedra - pomes	Unidade	11,3500	Manaus/AM	430	Edição	Alterar
☐	219	Material	433258-Clareador	Unidade	110,9200	Manaus/AM	203	Edição	Alterar
☐	220	Material	413333-Pinça odontológica	Unidade	9,9500	Manaus/AM	480	Edição	Alterar

311 registros encontrados, exibindo do 201º ao 220º.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Incluir Itens

Excluir Selecionados

Finalizar Inclusão

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Selo de Segurança

Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Analisar IRP

Quadro de IRP



Ambiente: **PRODUÇÃO**

Manter IRP

25/07/2023 07:28:22

Objeto	Gestor	Itens	Divulgar IRP					
Copiar Itens								
Filtro Nº do Item Descrição do Item Situação do Item Todos ☐ Listar Apenas Itens sem Local de Entrega para a UASG Gestora Pesquisar Limpar								
☐	Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação	Ações
☐	221	Material	252895-Pinça odontológica	Unidade	75,3400	Manaus/AM 210	Edição	Alterar
☐	222	Material	422585-Pincel arte plástica	Unidade	52,9000	Manaus/AM 153	Edição	Alterar
☐	223	Material	422585-Pincel arte plástica	Unidade	56,0400	Manaus/AM 156	Edição	Alterar
☐	224	Material	385439-Pino - uso odontológico	Unidade	585,0100	Manaus/AM 659	Edição	Alterar
☐	225	Material	385439-Pino - uso odontológico	Unidade	56,6000	Manaus/AM 647	Edição	Alterar
☐	226	Material	385439-Pino - uso odontológico	Unidade	56,5700	Manaus/AM 647	Edição	Alterar
☐	227	Material	284131-Placa Acetato	Unidade	19,6800	Manaus/AM 253	Edição	Alterar
☐	228	Material	442472-Aplicador odontológico	Unidade	94,9400	Manaus/AM 345	Edição	Alterar
☐	229	Material	418987-Cone Endodôntico	Embalagem 120 UN	59,9600	Manaus/AM 445	Edição	Alterar
☐	230	Material	422645-Ponta P/ Seringa Materiais Viscosos	Embalagem 50 UN	540,7700	Manaus/AM 345	Edição	Alterar
☐	231	Material	418987-Cone endodôntico	Unidade	56,0700	Manaus/AM 235	Edição	Alterar
☐	232	Material	422645-Ponta P/ Seringa Materiais Viscosos	Embalagem 50 UN	294,8400	Manaus/AM 345	Edição	Alterar
☐	233	Material	411437-Pote odontológico	Unidade	7,3500	Manaus/AM 225	Edição	Alterar
☐	234	Material	411439-Pote odontológico	Unidade	4,9500	Manaus/AM 200	Edição	Alterar
☐	235	Material	253697-Prendedor odontológico guardanapo	Unidade	10,6200	Manaus/AM 165	Edição	Alterar
☐	236	Material	438043-Cimento odontológico	Unidade	449,2600	Manaus/AM 171	Edição	Alterar
☐	237	Material	475750-Protetor radiológico	Unidade	646,1100	Manaus/AM 28	Edição	Alterar
☐	238	Material	467302-Creme Hidratante	Bisnaga 60 G	9,0300	Manaus/AM 260	Edição	Alterar
☐	239	Material	418842-Régua - uso odontológico	Unidade	66,9300	Manaus/AM 64	Edição	Alterar
☐	240	Material	444048-Resina composta	Unidade	332,0000	Manaus/AM 277	Edição	Alterar
311 registros encontrados, exibindo do 221º ao 240º 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16								
Incluir Itens Excluir Seleccionados Finalizar Inclusão								

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Imprimir

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP 25/07/2023 07:29:22

Ambiente: **PRODUÇÃO** **Manter IRP**

Objeto Gestor Itens Divulgar IRP

Copiar Itens

Filtro

N° do Item Descrição do Item Situação do Item

____ _____ Todos ▼

☐ Listar Apenas Itens sem Local de Entrega para a UASG Gestora

Pesquisar Limpar

Excluir	N° do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação	Ações
☐	241	Material	404479-Resina composta	Unidade	273,9000	Manaus/AM 272	Edição	Alterar
☐	242	Material	444048-Resina composta	Unidade	336,4900	Manaus/AM 256	Edição	Alterar
☐	243	Material	407163-Resina composta	Unidade	362,2200	Manaus/AM 471	Edição	Alterar
☐	244	Material	407163-Resina composta	Unidade	362,2200	Manaus/AM 861	Edição	Alterar
☐	245	Material	407163-Resina composta	Unidade	362,2200	Manaus/AM 694	Edição	Alterar
☐	246	Material	407163-Resina composta	Unidade	362,2200	Manaus/AM 694	Edição	Alterar
☐	247	Material	407163-Resina composta	Unidade	362,2200	Manaus/AM 262	Edição	Alterar
☐	248	Material	407163-Resina composta	Unidade	362,2200	Manaus/AM 462	Edição	Alterar
☐	249	Material	407163-Resina composta	Unidade	362,2200	Manaus/AM 482	Edição	Alterar
☐	250	Material	407163-Resina composta	Unidade	362,2200	Manaus/AM 277	Edição	Alterar
☐	251	Material	407163-Resina composta	Unidade	362,2200	Manaus/AM 284	Edição	Alterar
☐	252	Material	444048-Resina composta	Unidade	162,4700	Manaus/AM 463	Edição	Alterar
☐	253	Material	444048-Resina composta	Unidade	150,8100	Manaus/AM 473	Edição	Alterar
☐	254	Material	444048-Resina composta	Unidade	164,5300	Manaus/AM 483	Edição	Alterar
☐	255	Material	407163-Resina composta	Unidade	270,9000	Manaus/AM 469	Edição	Alterar
☐	256	Material	407163-Resina composta	Unidade	270,9000	Manaus/AM 459	Edição	Alterar
☐	257	Material	407163-Resina composta	Unidade	270,9000	Manaus/AM 467	Edição	Alterar
☐	258	Material	407163-Resina composta	Unidade	270,9000	Manaus/AM 457	Edição	Alterar
☐	259	Material	407163-Resina composta	Unidade	270,9000	Manaus/AM 468	Edição	Alterar
☐	260	Material	407163-Resina composta	Unidade	270,9000	Manaus/AM 274	Edição	Alterar

311 registros encontrados, exibindo do 241º ao 260º

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Incluir Itens Excluir Seleccionados Finalizar Inclusão

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Solução SAP PRO

Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Analisar IRP

Quadro de IRP



Ambiente: PRODUÇÃO

Manter IRP

25/07/2023 07:29:36

Objeto	Gestor	Itens	Divulgar IRP					
Copiar Itens								
Filtro N° do Item Descrição do Item Situação do Item Todos ☐ Listar Apenas Itens sem Local de Entrega para a UASG Gestora Pesquisar Limpar								
Excluir	N° do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação	Ações
☐	261	Material	407163-Resina composta	Unidade	260,9000	Manaus/AM 268	Edição	Alterar
☐	262	Material	407163-Resina composta	Unidade	270,9000	Manaus/AM 268	Edição	Alterar
☐	263	Material	407163-Resina composta	Unidade	270,9000	Manaus/AM 272	Edição	Alterar
☐	264	Material	407163-Resina composta	Unidade	270,9000	Manaus/AM 292	Edição	Alterar
☐	265	Material	407163-Resina composta	Unidade	270,9000	Manaus/AM 282	Edição	Alterar
☐	266	Material	407163-Resina composta	Unidade	270,9000	Manaus/AM 278	Edição	Alterar
☐	267	Material	407163-Resina composta	Unidade	270,9000	Manaus/AM 282	Edição	Alterar
☐	268	Material	407163-Resina composta	Unidade	270,9000	Manaus/AM 267	Edição	Alterar
☐	269	Material	407163-Resina composta	Unidade	270,9000	Manaus/AM 267	Edição	Alterar
☐	270	Material	407163-Resina composta	Unidade	270,9000	Manaus/AM 267	Edição	Alterar
☐	271	Material	407163-Resina composta	Unidade	270,9000	Manaus/AM 277	Edição	Alterar
☐	272	Material	407163-Resina composta	Unidade	270,9000	Manaus/AM 265	Edição	Alterar
☐	273	Material	407163-Resina composta	Unidade	270,9000	Manaus/AM 265	Edição	Alterar
☐	274	Material	404548-Cimento odontológico	Unidade	93,8400	Manaus/AM 500	Edição	Alterar
☐	275	Material	421356-Hidróxido de cálcio	Unidade	89,6000	Manaus/AM 130	Edição	Alterar
☐	276	Material	432643-Bobina papel impressora	Unidade	3,4600	Manaus/AM 118	Edição	Alterar
☐	277	Material	427718-Saca-prótese uso odontológico	Unidade	142,9000	Manaus/AM 37	Edição	Alterar
☐	278	Material	309430-Saco	Pacote 1000 UN	17,3800	Manaus/AM 2135	Edição	Alterar
☐	279	Material	474919-Saco	Pacote 100 UN	50,2500	Manaus/AM 3187	Edição	Alterar
☐	280	Material	390777-Selante	Seringa 2 G	29,0000	Manaus/AM 161	Edição	Alterar
311 registros encontrados; exibindo do 261* ao 280* 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16								
Incluir Itens Excluir Selecionados Finalizar Inclusão								
(*) Campo de preenchimento obrigatório.								
Solução SERPICO								

Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Analisar IRP

Quadro de IRP



Ambiente: PRODUÇÃO

Manter IRP

25/07/2023 07:29:55

Objeto Gestor Itens Divulgar IRP

Copiar Itens

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Situação do Item

Todos

☐ Listar Apenas Itens sem Local de Entrega para a UASG Gestora

Pesquisar

Limpar

Excluir	Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação	Ações
☐	281	Material	427190-Acessório para radiologia	Unidade	683,9800	Manaus/AM 105	Edição	Alterar
☐	282	Material	413354-Seringa	Unidade	44,5200	Manaus/AM 255	Edição	Alterar
☐	283	Material	391629-Silano - Agente De Adesão	Frasco 5 ML	325,1600	Manaus/AM 222	Edição	Alterar
☐	284	Material	428739-Pasta moldagem	Unidade	497,0300	Manaus/AM 183	Edição	Alterar
☐	285	Material	404559-Cimento odontológico	Unidade	776,6800	Manaus/AM 85	Edição	Alterar
☐	286	Material	391137-Adesivo dental	Unidade	363,2700	Manaus/AM 660	Edição	Alterar
☐	287	Material	439281-Ponta montada uso odontológico	Unidade	41,7300	Manaus/AM 182	Edição	Alterar
☐	288	Material	427069-Matriz odontológica	Embalagem 50 UN	194,0400	Manaus/AM 175	Edição	Alterar
☐	289	Material	419189-Matriz odontológica	Embalagem 50 UN	194,0400	Manaus/AM 202	Edição	Alterar
☐	290	Material	427068-Matriz odontológica	Embalagem 50 UN	194,0400	Manaus/AM 172	Edição	Alterar
☐	291	Material	418162-Matriz odontológica	Unidade	224,7200	Manaus/AM 222	Edição	Alterar
☐	292	Material	437156-Hipoclorito de sódio	Unidade	10,1500	Manaus/AM 259	Edição	Alterar
☐	293	Material	425231-Sonda odontológica	Unidade	10,9600	Manaus/AM 570	Edição	Alterar
☐	294	Material	417284-Gás refrigerante	Unidade	35,4800	Manaus/AM 78	Edição	Alterar
☐	295	Material	445524-Acessórios - uso odontológico	Unidade	41,6000	Manaus/AM 1220	Edição	Alterar
☐	296	Material	406295-Sugador	Unidade	18,8400	Manaus/AM 1230	Edição	Alterar
☐	297	Material	406292-Sugador	Unidade	19,6300	Manaus/AM 1365	Edição	Alterar
☐	298	Material	445937-Acessórios - uso odontológico	Unidade	90,1600	Manaus/AM 45	Edição	Alterar
☐	299	Material	436847-Acessórios - uso odontológico	Unidade	17,3500	Manaus/AM 118	Edição	Alterar
☐	300	Material	450620-Tira abrasiva - uso odontológico	Unidade	62,5300	Manaus/AM 345	Edição	Alterar

311 registros encontrados, exibindo do 281º ao 300º.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Incluir Itens

Excluir Selecionados

Finalizar Inclusão

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Seleção

Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Analisar IRP

Quadro de IRP



Ambiente: PRODUÇÃO

Manter IRP

25/07/2023 07:30:10

Objeto	Gestor	Itens	Divulgar IRP					
Copiar Itens								
Filtro N° do Item Descrição do Item Situação do Item Todos ☐ Listar Apenas Itens sem Local de Entrega para a UASG Gestora Pesquisar Limpar								
Excluir	N° do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação	Ações
☐	301	Material	406147-Matriz Odontológica	Embalagem 50 UN	1,6100	Manaus/AM 180	Edição	Alterar
☐	302	Material	432341-Tubo ortodôntico	Unidade	32,7600	Manaus/AM 300	Edição	Alterar
☐	303	Material	432341-Tubo ortodôntico	Unidade	32,4100	Manaus/AM 300	Edição	Alterar
☐	304	Material	432341-Tubo ortodôntico	Unidade	32,7100	Manaus/AM 300	Edição	Alterar
☐	305	Material	432341-Tubo ortodôntico	Unidade	31,6400	Manaus/AM 300	Edição	Alterar
☐	306	Material	428166-Verniz dentário	Embalagem 10 ML	355,5700	Manaus/AM 157	Edição	Alterar
☐	307	Material	430764-Acessório ortodôntico	Unidade	10,7800	Manaus/AM 80	Edição	Alterar
☐	308	Material	436708-Espátula odontológica	Unidade	20,6500	Manaus/AM 95	Edição	Alterar
☐	309	Material	427838-Espátula odontológica	Unidade	0,1400	Manaus/AM 140	Edição	Alterar
☐	310	Material	390456-Resina acrílica uso odontológico	Unidade	118,9000	Manaus/AM 117	Edição	Alterar
☐	311	Material	390460-Resina acrílica uso odontológico	Unidade	83,4400	Manaus/AM 115	Edição	Alterar
311 registros encontrados, exibindo do 301º ao 311º. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16								
Incluir Itens Excluir Seleccionados Finalizar Inclusão								

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Solução ZENOPUS



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst / 1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS

- 1 Solicito a Participação deste órgão na IRP **9/2023**, pregão da UASG **160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**, que tem por objeto o registro de preços para eventual **aquisição de material de consumo odontológico**, através da modalidade Pregão Eletrônico por sistema de registro de preços para o 2º Grupamento de Engenharia.

ITEM	RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO DOS PREÇOS	MATERIAL	CATMAT	UNIDADE	QUANTIDADE E HMAM	QUANTIDADE DE 2º GPT E
1	Mariana	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% KIT DE 3 SERINGAS C/ 2,5ML E COM 3 PONTEIRAS DE APLICAÇÃO, COM COLORAÇÃO AZUL PARA FACILITAR VIZUALIZAÇÃO, COM BASE AQUOSA E COM AFINIDADE À ÁGUA PARA FACIL REMOÇÃO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior CONDICIONADOR ÁCIDO CONDAC 37% FLOW PACK, FGM. PACOTE C/ 3 SERINGAS	391582	PACOTE	400	50
2	Mariana	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO RÁPIDA (MÁXIMO 5 MINUTOS), CONTRAÇÃO MÍNIMA, ZERO DISTORÇÃO, GRANULAÇÃO ULTRA FINA, COR 62 FR C/ 28G (CO-POLÍMERO METIL METACRILATO), VALIDADE DE 3 ANOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DURALAY	390459	UNIDADE	30	1
3	Mariana	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO RÁPIDA (MÁXIMO 5 MINUTOS), CONTRAÇÃO MÍNIMA, ZERO DISTORÇÃO, GRANULAÇÃO ULTRA FINA, COR 66 FR C/ 28G (CO-POLÍMERO METIL METACRILATO), VALIDADE DE 3 ANOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DURALAY	390459	UNIDADE	30	1

4	Mariana	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO RÁPIDA (MÁXIMO 5 MINUTOS), CONTRAÇÃO MÍNIMA, ZERO DISTORÇÃO, GRANULAÇÃO ULTRA FINA, COR 67 FR C/ 28G (CO-POLÍMERO METIL METACRILATO), VALIDADE DE 3 ANOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DURALAY	390459	UNIDADE	30	1
5	Mariana	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO RÁPIDA (MÁXIMO 5 MINUTOS), CONTRAÇÃO MÍNIMA, ZERO DISTORÇÃO, GRANULAÇÃO ULTRA FINA, COR 69 FR C/ 28G (CO-POLÍMERO METIL METACRILATO), VALIDADE DE 3 ANOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DURALAY	390459	UNIDADE	30	1
6	Mariana	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO RÁPIDA (MÁXIMO 5 MINUTOS), CONTRAÇÃO MÍNIMA, ZERO DISTORÇÃO, GRANULAÇÃO ULTRA FINA, COR VERMELHA FR C/ 28G (CO-POLÍMERO METIL METACRILATO), VALIDADE DE 3 ANOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DURALAY	390458	UNIDADE	30	1
7	bruna	AFASTADOR LABIAL DESCARTÁVEL CIRCULAR: ACESSÓRIO INOVADOR DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PACIENTES POR UM AJUSTE AINDA MAIS CONFORTÁVEL E SUAVE. IDEAL PARA O USO DURANTE LONGOS PERÍODOS DE TEMPO DO TRATAMENTO. CONFORTO COMPLETO PARA O PACIENTE; FÁCIL ACESSO E UMA ÁREA DE TRABALHO COM MAIOR ESPAÇO; RÁPIDA E FÁCIL COLOCAÇÃO; AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES; LATEX FREE, DE USO ÚNICO EM PACIENTE; TAMANHO: REGULAR. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AFASTADOR LABIAL OPTRAGATE - IVOCCLAIR VIVADENT. PACOTE C/ 40 UNIDADES	426390	PACOTE	150	100
8	bruna	AFASTADOR LABIAL FLEXÍVEL AUTOCLAVÁVEL: O SEU USO ESTÁ INDICADO BASICAMENTE PARA AFASTAR A MUCOSA LABIAL E DA BOCHECA PARA A COLAGEM DE BRÁQUETES, PROFILAXIA, FOTOGRAFIAS INTRAORAIAS, APLICAÇÃO DE FLÚOR E RESTAURAÇÕES ADESIVAS. POSSUI UMA BASE PARA SEGURAR A LÍNGUA DO PACIENTE. ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE Á 137°C. NÃO PRECISA SEGURAR. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE TAMANHO M. PADRÃO DE REFERÊNCIA : similar ou superior	417614	UNIDADE	30	5

		AFASTADOR LABIAL FLEX - MAQUIRA				
10	juliana	AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 27G LONGA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM CÂNULA DE COMPRIMENTO DE 38,1 MM, DEVE POSSUIR GRAVAÇÃO DE MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLÁSTICO E TENHA PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 4 ANOS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior UNOJECT. CAIXA COM 100 UNIDADES	442144	CAIXA	100	10
9	juliana	AGULHA ODONTOLÓGICA DESCARTÁVEL EXTRA CURTA 30G GENGIVAL COM COMPRIMENTO NO PADRÃO INTERNACIONAL DE 12 MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL, COM CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO E FINO E PONTA DE BISEL TRIFACETADA ADAPTÁVEL A SERINGA CARPULE. ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE ÓXIDO ETILENO, USO DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL E ÚNICO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior UNOJECT. APRESENTAÇÃO: 01 CAIXA COM 100 UNIDADES.	442142	CAIXA	100	20
11	ROCHA	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G CURTA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM CÂNULA DE COMPRIMENTO DE 25MM, DEVE POSSUIR GRAVAÇÃO DE MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLÁSTICO E TENHA PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 4 ANOS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior UNOJECT OU SUPERIOR. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	442145	CAIXA	100	30
12	bruna	ALGINATO DE PRESA RÁPIDA (UM MINUTO DE PRESA EM BOCA), SABOR DE FRUTAS VERMELHAS, ALTA RESISTÊNCIA PARA IMPRESSÕES, PACOTE COM 500G, RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO DE 1,15N/MM, PERMITE DUPLO VAZAMENTO DAS IMPRESSÕES E POSSUI RESISTÊNCIA COMPRESSIVA DE 1,10MPA, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior CAVEX ORTHOTRACE OU SUPERIOR. PACOTE 500G.	428490	PACOTE	100	30

13	juliana	ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM ROLETE, ALGODÃO ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 100 ROLETES	407961	PACOTE	1000	1000
14	juliana	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 18 UI (1:100.000) ISENTO DE METILPARABENO. FORMA FARMACÊUTICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL. ENVAZADO EM TUBETES DE VIDRO, QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNE, DÁ MAIOR SUAVIDADE NO DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO, MINIMIZANDO A DOR DURANTE A INJEÇÃO. O TUBETE DE VIDRO GARANTE A EFICÁCIA DO PRODUTO DURANTE TODO O TEMPO DE VALIDADE DEVIDO À AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO VIDRO. SEM POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO POR POLÍMEROS, POIS O VIDRO NÃO SE DEGRADA. CADA TUBETE É ENVOLVIDO POR UM RÓTULO ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEGE A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA E QUE CONTÉM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE O ANESTÉSICO. EMBALAGEM EM BLÍSTER LACRADO. CAIXA COM 50 TUBETES 1,8ML. PADRÃO DE REFERENCIA: similar ou superior ARTICAINE 4% 1:100.000.	297697	CAIXA	400	30
16	juliana	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CONTENDO EM CADA ML 20MG DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, 10MG DE EPINEFRINA, ISENTO DE METILPARABENO FARMACÊUTICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL. ENVAZADO EM TUBETES DE VIDRO, QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNE, DÁ MAIOR SUAVIDADE NO DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO, MINIMIZANDO A DOR DURANTE A INJEÇÃO. O TUBETE DE VIDRO GARANTE A EFICÁCIA DO PRODUTO DURANTE TODO O TEMPO DE VALIDADE DEVIDO A AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO VIDRO. SEM POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO POR POLÍMEROS, POIS O VIDRO NÃO SE DEGRADA. CADA TUBETE É ENVOLVIDO POR UM ROTULO ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEGE A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA E QUE CONTÉM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE O ANESTÉSICO. EMBALAGEM EM BLÍSTER LACRADO. APRESENTAÇÃO: CAIXA 50 TUBETES DE VIDRO COM	269851	CAIXA	200	30

		1,8 ML CADA. PADRÃO DE REFERÊNCIA:superior ou similar ALPHACAINE.				
15	juliana	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 54MG (3%) COM FELIPRESSINA 0,054 UI.TUBETES DE CRISTAL. ISENTO DE METILPARABENO.. ENVAZADO EM TUBETES DE VIDRO , QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNE, DÁ MAIOR SUAVIDADE NO DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO, MINIMIZANDO A DOR DURANTE A INJEÇÃO. O TUBETE DE VIDRO GARANTE A EFICÁCIA DO PRODUTO DURANTE TODO O TEMPO DE VALIDADE DEVIDO À AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO VIDRO. SEM POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO POR POLÍMEROS, POIS O VIDRO NÃO SE DEGRADA. CADA TUBETE É ENVOLVIDO POR UM RÓTUO ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEGE A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA E QUE CONTÉM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE O ANESTÉSICO. EMBALAGEM EM BLÍSTER LACRADO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 TUBETES 1,8ML CADA. PADRÃO DE REFERÊNCIA:superior ou similar PRILONEST 3%	269833	CAIXA	50	10
17	juliana	ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL, BENZOCAÍNA 200MG/G. REFERÊNCIA: similar ou superior BENZOTOP DF.L POTE COM 12 GRAMAS	272913	UNIDADE	50	20
18	bruna	APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVO E SOLUÇÕES, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO. HASTE DOBRÁVEL ATÉ 90°. EMBALAGEM COM 100 APLICADORES EXTRAFINO. PADRÃO DE REFERÊNCIA:similar ou superior MICROBRUSH KG	410560	UNIDADE	200	20
19	bruna	APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVO E SOLUÇÕES, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO. HASTE DOBRÁVEL ATÉ 90°. EMBALAGEM COM 100 APLICADORES FINO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior MICROBRUSH KG	410557	UNIDADE	200	20
20	bruna	APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVO E SOLUÇÕES, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO. HASTE DOBRÁVEL ATÉ 90°. EMBALAGEM COM 100 APLICADORES REGULAR.PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICROBRUSH KG OU SUPERIOR	410559	UNIDADE	200	30
22	ROCHA	APLICADOR PARA O CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA.AUTOCCLAVÁVEL, COM	442470	UNIDADE	15	2

		TRAVA PARA A CÁPSULA QUE CONTROLA A EXTRUSÃO DE MATERIAL. PARTES MECÂNICAS EM AÇO INOX. CONDIÇÃO: DA MESMA MARCA DO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA. NÚMERO 2. REFERÊNCIA: similar ou superior RIVA APPLICATOR 2 SDI.				
23	bruna	APLICADOR/EXTRATOR DE AMARELHO ELÁSTICO PLÁSTICO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL+ PLÁSTICO.	417698	UNIDADE	100	2
24	juliana	ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL ADULTO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, PLÁSTICO OU NYLON ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE BABADOR ODONTOLÓGICO. MATERIAL: PAPEL ABSORVENTE E PLÁSTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 33 CM, LARGURA: 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAMADAS PAPEL, 1 CAMADA PLÁSTICO. PACOTE 100 BABADORES	364803	UNIDADE	20	5
39	juliana	BANDEJA LISA DE INOX. AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO: 12 X 22 X 1,5 CM. MATERIAL: AÇO.	284700	PACOTE	2000	100
40	juliana	BARREIRA GENGIVAL: SUBSTITUI O DIQUE DE BORRACHA EM CASOS EM QUE O ISOLAMENTO RELATIVO DA GENGIVA SEJA O SUFICIENTE, DURANTE O PROCEDIMENTO DE CLAREAMENTO DENTAL, FAZENDO A PROTEÇÃO DA GENGIVA DURANTE O PROCESSO. A BARREIRA POSSUI A VISCOSIDADE ADEQUADA, NÃO ESCORRENDO E PODE SER RETIRADA COM FACILIDADE, SAINDO INTEIRAMENTE OU EM PEDAÇOS GRANDES, AGILIZANDO O PROCEDIMENTO. ALÉM DE POSSUIR UMA COR DIFERENCIADA QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. COMPOSIÇÃO: HEMA, MONÔMEROS DE URETANO DI-METACRILATO, CARGA INERTE, PIGMENTOS E FOTOINICIADORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; SAI COM FACILIDADE E POR INTEIRO NO FINAL DO PROCEDIMENTO; NÃO IRRITA OS TECIDOS GENGIVAI; FÁCIL APLICAÇÃO PARA O PROFISSIONAL E MAIS CONFORTO PARA O PACIENTE; EXCELENTE PODER DE VEDAÇÃO; RENDIMENTO: 5 APLICAÇÕES DE ARCADEADA COMPLETA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SERINGA DE 2G; 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior BARREIRA GENGIVAL TOP DAM	408010	UNIDADE	100	10
41	ROCHA		413641	EMBALAGEM	200	150

		BLUE- FGM - SERINGA COM 2G BICARBONATO DE SÓDIO P/PROFILAXIA (PÓ) 500G, EXTRA FINO (CA). PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AIRON. FRASCO 500 GR				
42	juliana		271052	FRASCO	100	20
43	Mariana	BORRACHAS POLIDORAS PARA CERÂMICA, DIVERSAS GRANULAÇÕES, CONTRA-ÂNGULO, BAIXA ROTAÇÃO. Kit completo com no mínimo 6 polidores para cerâmicas; Kit para desgaste, acabamento e polimento com brilho glaze em todos materiais cerâmicos. Polidores EVE (Alemanha) com alto poder de corte, acabamento e brilho. Ideal para dissilicato de lítio, metal-cerâmicas, zircônia e demais cerâmicas feldspáticas. AZUL = 1ª FASE - Desgaste e Correções; ROSA = 2ª FASE - Acabamento e pré-polimento e CINZA - 3ª FASE - Alto Brilho e Glaze * Autoclavável; (INTRA-ORAL), PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AMERICAN BURRS.	255718	KIT	50	1
44	Mariana	BORRACHAS POLIDORAS PARA CERÂMICA, DIVERSAS GRANULAÇÕES, PEÇA RETA, 19 BROCAS SENDO : 2 fresas maxicut, uma em formato pera (1251) e outra em formato agulha (1571). * 1 fresa minicut formato tronco-cônica (1520). * 3 polidores para metal formato roda (granulometria grossa, média e fina). * 3 polidores de cerâmica formato lentilha (granulometria grossa, média e fina). * 4 polidores de acrílico formato chama (granulometria extra grossa, grossa, média e fina). * 1 disco diamantado dupla-face. * 1 escova scotch brite amarela. * 1 escova scotch brite vermelha. * 1 escova de aço dourada. * 1 escova pelo de cabra estrela. * 1 escova de algodão. * 1 broqueiro de acrílico com 55 furos. kit completo para realizar cortes, desgastes, preparos, polimentos e brilho final em vários tipos de materiais, como: cerâmica, metal e acrílico. Além disso, o broqueiro conta com produção através de gravação a laser de 55 furos, que permite fácil organização das peças e impede que elas se movam durante o transporte com o broqueiro fechado. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AMERICAN BURRS.	441161	KIT	50	1
45	bruna	BRAQUETES – CONJUNTO DE BRAQUETES ROTH LIGHT ESPECIAL GANCHO CAN E PRE SLOT.022 X .030. ANGULAÇÃO CANINO 9°	431401	UNIDADE	300	0
46	bruna	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CÔNICA PONTA DE LÁPIS, TIPO HASTE LONGA, NUMERAÇÃO	403155	UNIDADE	100	20

		AMERICANA 3195FF. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.				
47	bruna	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1013. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	404644	UNIDADE	100	20
48	bruna	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3017. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	403375	UNIDADE	100	20
49	bruna	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3018. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	403376	UNIDADE	100	20
50	bruna	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1015. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	402948	UNIDADE	100	20
51	bruna	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 1112FF	403140	UNIDADE	100	50
52	bruna	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 1112F	403137	UNIDADE	100	50
53	bruna	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1011	402944	UNIDADE	100	50

54	bruna	BROCA CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA Nº 4.	403381	UNIDADE	100	10
55	priscilla	BROCA CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA Nº 6.	403382	UNIDADE	100	10
56	priscilla	BROCA CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA Nº 8.	403382	UNIDADE	100	10
57	priscilla	BROCA CARBIDE, TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA 701.	403387	UNIDADE	100	5
58	priscilla	BROCA CARBIDE, TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA 702.	403389	UNIDADE	100	5
59	priscilla	BROCA CARBIDE, TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA 703.	403391	UNIDADE	100	5
60	bruna	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA 28 MM FG INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS (SISO INCLUSO, REMOÇÃO DE OSSO, ETC). PRODUZIDA EM AÇO CARBIDE COM PONTA ATIVA (0,8 MM DE DIÂMETRO). POSSUI FORMATO TRONCO CÔNICO. ALTA ROTAÇÃO. INDICAR NA EMBALAGEM DADOS DA EMPRESA FABRICAÇÃO, MARCA, LOTE, VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/ MISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM INDIVIDUAL	403873	UNIDADE	100	5
61	priscilla	BROCA DE TUNGSTÊNIO, PARA PEÇA DE MÃO Nº 1509. BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: PEÇA RETA, MATERIAL: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, FORMATO: CÔNICA TOPO ARREDONDADO, CORTE CRUZADO. Similar ou superior EDENTA	405546	UNIDADE	100	10
62	bruna	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1012 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012	402945	UNIDADE	200	50
63	bruna	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1013 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1013.	402946	UNIDADE	200	50
64	bruna	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1014 , EMBALADA EM BLISTER	402947	UNIDADE	200	10

		INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA, HASTE LONGA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014.				
65	Mariana	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1014, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014.	402947	UNIDADE	200	50
66	Mariana	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1016, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, HASTE LONGA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016.	402949	UNIDADE	200	5
67	Mariana	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1016, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016.	402949	UNIDADE	200	20
68	priscilla	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1018, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA HASTE LONGA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1018.	402947	UNIDADE	200	5
69	priscilla	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1018, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1018.	402947	UNIDADE	200	10
70	juliana	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 2200, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA e TOPO EM CHAMA HASTE REGULAR,	403835	UNIDADE	200	80

		TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 2200				
71	juliana	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 3098 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CILÍNDRICA HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3098.	403016	UNIDADE	100	50
72	juliana	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 3131EXG , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE	403808	UNIDADE	100	30
73	juliana	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 3168 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: PÊRA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3168.	403095	UNIDADE	100	30
74	juliana	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 3195 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA TOPO OGIVAL, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3195.	402982	UNIDADE	100	50
75	priscilla	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 4138F, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE	403132	UNIDADE	200	30
76	priscilla	BROCA ODONTOLÓGICA PARA ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, TOPO EM CHAMA, Nº 2200 F, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADA ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, COM RASTREABILIDADE TOTAL ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO DO LOTE NAS HASTES FG, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM 01 BROCA. PADRÃO DE QUALIDADE DA BROCA KG SORENSEN, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL SÓ TOPO ATIVO, MILIMETRADA, BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	403796	UNIDADE	100	50

77	priscilla	BROCA ODONTOLÓGICA PARA ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, TOPO EM CHAMA, N° 2200 FF, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADA ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, COM RASTREABILIDADE TOTAL ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO DO LOTE NAS HASTES FG, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM 01 BROCA. PADRÃO DE QUALIDADE DA BROCA KG SORENSEN, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL SÓ TOPO ATIVO, MILIMETRADA, BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	439914	UNIDADE	100	50
78	Mariana	BROCA TRANSMETAL DOURADA CILÍNDRICA 19 MM (ALTA ROTAÇÃO) EMBALADA EM CARTELA EM FORMATO DE BLISTERS CONTENDO 01 UNIDADE. BROCA TRANSMETAL CARBIDE CILÍNDRICA HASTE: 19 MM, CORTE GROSSO, PONTA ATIVA: 12 MM DIÂMETRO.	414850	UNIDADE	100	5
79	Mariana	BROCA TUNGSTÊNIO MINCUT 1520. BROCA MINICUT PM. CORTE: CRUZADO FINO TRONCO-CÔNICA. ANEL VERMELHO. INDICADA TODOS TIPOS DE MATERIAIS. CARBONETO DE TUNGSTÊNIO	405541	UNIDADE	100	2
80	juliana	CABO DE BISTURI; USO: ODONTOLÓGICO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: N° 3.	272821	UNIDADE	100	2
81	juliana	CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO. MATERIAL: ALUMÍNIO. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA ENCAIXAR O ESPELHO BUCAL.	413300	UNIDADE	100	10
83	ROCHA	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA.. SPRAY TRIPLO PROJETADO MINUCIOSAMENTE PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER REGIÃO DE TRABALHO. FORMATO ERGONÔMICO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES FIXAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SACA-BROCAS. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICRO BALANCEADAS QUE ELIMINAM AS VIBRAÇÕES AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS. SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM. ESTERELIZÁVEL A 135°C. CONEXÃO BORDEN- ISO 9168.	427588	UNIDADE	100	1
84	juliana	CANETA ULTRASSOM PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO,	416400	UNIDADE	100	10

		MATERIAL: SILICONE. CAPA PROTETORA DE SILCONE PARA PEÇA DE MÃO ULTRASSOM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOCLAVÁVEL E COMPATÍVEL COM PROFI CLASS DA DABI ATLANTE.				
88	Mariana	CERA USO ODONTOLÓGICO de PARAFINA, APRESENTAÇÃO LÂMINA, COR ROSA, CAIXA COM 18 UNIDADES,FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO REGISTRO MORDIDA N 7, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior NEWMAX TECHNEW	406791	CAIXA	100	2
89	Mariana	CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO RADIOPACO AUTO-ENDURECÍVEL E RÍGIDO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR, CAIXA COM 2 TUBOS PASTA BASE 13G E CATALISADORA, 11G (PASTA BASE: GLICOLSALICILATO, FOSFATO DE CALCIO E ÓXIDO DE ZINCO, CATALIZADOR ETITOLUENO, SULFONAMIDA E HIDRÓXIDO DE CALCIO), PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior HYDRO C DENTSPLY	404562	CAIXA	250	10
90	priscilla	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA COM TECNOLOGIA IONGLASS, COM MISTURA ÚNICA DE DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS DE VIDRO ULTRAFINAS ALTAMENTE REATIVAS, CONTÉM ÍONS FLÚOR E ESTRÔNCIO PARA BIOREMINERALIZAÇÃO DOS DENTES, COM ALTA RESISTÊNCIA FLEXURAL, ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR, COR A1 REFERÊNCIA: RIVA LIGHT CURE HV SDI. CONDIÇÃO: RIVA APLICADOR. CAIXA COM 50 CÁPSULAS	404578	CAIXA	100	5
91	priscilla	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA COM TECNOLOGIA IONGLASS, COM MISTURA ÚNICA DE DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS DE VIDRO ULTRAFINAS ALTAMENTE REATIVAS, CONTÉM ÍONS FLÚOR E ESTRÔNCIO PARA BIOREMINERALIZAÇÃO DOS DENTES, COM ALTA RESISTÊNCIA FLEXURAL, ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR, COR A3 REFERÊNCIA: RIVA LIGHT CURE HV SDI. CONDIÇÃO: RIVA APLICADOR. CAIXA COM 50 CÁPSULAS.	404578	CAIXA	100	5
92	bruna	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO / EMBALAGEM C/ 1 PÓ DE 35G, 1 LÍQUIDO DE 15ML, ATIVAÇÃO DUAL. TAMPA CONTAGOTAS, COLHER DE MEDIDA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. PADRÃO DE REFERÊNCIA similar ou superior VOCO	432780	EMBALAGEM	100	5
96	priscilla	CIMENTO PROVISÓRIO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO SEM EUGENOL,	426021	CAIXA	250	10

		PARAFINA LÍQUIDA, ESTABILIZADOR E PIGMENTOS, PASTA BASE 30G + 13G DE CATALISADOR, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE ZINCO, ÓLEO DE PARAFINA, VASELINA, ÁCIDO ELEICO, PIGMENTO VERMELHO, PIGMENTO AMARELO, COLOFONIA MODIFICADA, ÁCIDO NONANOCIO, SÍLICA, ÓLEO DE SILICONE E ÁCIDO ACÉTICO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ao RELY X TEMP NE 3M ESPE				
97	priscilla	CIMENTO PROVISÓRIO P/ RESTAURAÇÃO POTE C/ 20G PASTA BASE DE MATERIAIS SINTÉTICOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior COLTOSOL	404546	UNIDADE	250	15
98	Mariana	CIMENTO RESINOSO FOTO VENEER, APRESENTANDO EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR, FOTOATIVADO, TIXOTRÓPICO, Baixa ESPESURA DE PELÍCULA: DE 5 a 10µm. COMPOSTO á BASE DE TEGDMA/BisGMA, POLÍMERO POLICAPROLACTONA REAGIDA, SÍLICA TRATADA DE SILANO, DIFENILIODÔNIO HEXAFLUOROFOSFATO, TRIFENILANTIMÔNIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RENDIMENTO: ATÉ 20 CIMENTAÇÕES. EMBALAGEM COM 3 G, COR A1, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RELYX VENEER 3M	404559	EMBALAGEM	80	5
99	Mariana	CIMENTO RESINOSO FOTO VENEER, APRESENTANDO EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR, FOTOATIVADO, TIXOTRÓPICO, Baixa ESPESURA DE PELÍCULA: DE 5 a 10µm. COMPOSTO á BASE DE TEGDMA/BisGMA, POLÍMERO POLICAPROLACTONA REAGIDA, SÍLICA TRATADA DE SILANO, DIFENILIODÔNIO HEXAFLUOROFOSFATO, TRIFENILANTIMÔNIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RENDIMENTO: ATÉ 20 CIMENTAÇÕES. EMBALAGEM COM 3 G, COR B0,5, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RELYX VENEER 3M	404559	EMBALAGEM	80	5
100	Mariana	CIMENTO RESINOSO FOTO VENEER, APRESENTANDO EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR, FOTOATIVADO, TIXOTRÓPICO, Baixa ESPESURA DE PELÍCULA: DE 5 a 10µm. COMPOSTO á BASE DE TEGDMA/BisGMA, POLÍMERO POLICAPROLACTONA REAGIDA, SÍLICA TRATADA DE SILANO, DIFENILIODÔNIO HEXAFLUOROFOSFATO, TRIFENILANTIMÔNIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RENDIMENTO: ATÉ 20 CIMENTAÇÕES. EMBALAGEM COM 3	404559	EMBALAGEM	80	5

		G, COR TR, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RELYX VENEER 3M				
101	Mariana	CIMENTO RESINOSO FOTO VENEER, APRESENTANDO EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR, FOTOATIVADO, TIXOTRÓPICO, Baixa ESPESSURA DE PELÍCULA: DE 5 a 10µm. COMPOSTO á BASE DE TEGDMA/BisGMA, POLÍMERO POLICAPROLACTONA REAGIDA, SÍLICA TRATADA DE SILANO, DIFENILIODÔNIO HEXAFLUOROFOSFATO, TRIFENILANTIMÔNIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RENDIMENTO: ATÉ 20 CIMENTAÇÕES. EMBALAGEM COM 3 G, COR WO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RELYX VENEER 3M	404559	EMBALAGEM	80	5
102	priscilla	CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO, MONOCOMPONENTE, FOTOATIVADO, SEM EUGENOL, CONTENDO ÁCIDO POLIACRÍLICO, LIBERA ÍONS DE FLÚOR; APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 5G, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior X TEMP LC DFL	404548	UNI	250	50
103	Mariana	CIV IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COM TRIPLA PRESA: AUTO, FOTO E REAÇÃO REDOX E LIBERAÇÃO DE FLÚOR. KIT CONTENDO: 1 FRASCO COM 5G DE PÓ NA COR A3, 1 FRASCO DE 2,5ML DE LÍQUIDO, 1 FRASCO DE 2ML DE PRIMER, 1 FRASCO DE 2ML DE GLAZE, 1 COLHER DOSADORA DE PÓ E 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO. PÓ: CONTÉM VIDRO DE FLUORALUMINO SILICATO, PERSULFATO DE POTÁSSIO E ÁCIDO ASCÓRBICO MICROENCAPSULADOS E PIGMENTOS; LÍQUIDO: CONTÉM SOLUÇÃO AQUOSA COM COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLICARBOXÍLICO HEMA E FOTOINICIADORES; PRIMER: CONTÉM COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLICARBIXÍLICO, HEMA, ETANOL E FOTOINICIADORES; GLAZE: CONTÉM BIS-GMA, TEGDMA. COR A3 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior VITREMER 3M	417247	KIT	180	15
104	juliana	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA: COLUTÓRIO. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1,1 LITROS.	341174	FRASCO	200	20
105	juliana	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 2%. APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 LITRO.	481336	FRASCO	200	5
106	juliana	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 2%.	341174	FRASCO	200	10

		APRESENTAÇÃO: FRASCO 100 ML. CONDICIONADOR ÁCIDO DE PORCELANA EM GEL A BASA DE ACIDO FLUORIDRICO 10%. SERINGA C/ 2,5ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DENTYSPLY				
111	Mariana		391948	UNIDADE	100	20
114	Letícia	CONJUNTO DE MATRIZES E CUNHAS: CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 100 MATRIZES SECCIONAIS PRÉ- CONTORNADAS, 25 UNIDADEADES DE CADA TAMANHO: 3.5MM, 4.5MM, 5.5MM, 6.5MM; 75 CUNHAS ANATÔMICAS, 25 UNIDADEADES DE CADA TAMANHO: P, M, G; 30 CUNHAS PROTETORAS INTELIGENTES, 10 UNIDADEADES DE CADA TAMANHO: P, M, G; 1 ANEL UNIVERSAL; 1 ANEL PEQUENO; 1 ALICATE (FÓRCEPS); 1 PINÇA AUXILIAR. (PIN TWEEZER); ANÉIS DE RETENÇÃO NI-TI: DOIS TAMANHOS (PRÉ-MOLAR E MOLAR), O MENOR TAMANHO. SUPORTA 1000 CICLOS DE AUTOCLAVAGEM CADA ANEL; CUNHAS PLÁSTICAS, AO CONTRÁRIO DAS DE MADEIRA, NÃO ENTUMECEM E INCHAM EM CONTATO COM A SALIVA; CUNHAS PROTETORAS INTELIGENTES: POSSUI ESCUDO ACOPLADO QUE REDUZ O RISCO DE DANO INTERPROXIMAL (PROTEGE O DENTE ADJACENTE); ALICATE V3 (FÓRCEPS): GARRAS ARQUEADAS QUE PROPORCIONAM MAIS CONTROLE NO MANUSEIO DO ANEL; PINÇA AUXILIAR: PINO NA PONTA PROPORCIONA MELHOR CONTROLE, O PINO PRENDE-SE AOS ORIFÍCIOS DOS DEMAIS COMPONENTES MINIMIZANDO O RISCO DE QUEDA DOS MESMOS; AUTOCLAVÁVEL A 134°. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KIT INTRODUTÓRIO PALODENT V3 – DENTSPLY SIRONA	418162	ENMBALAGE M	100	5
115	priscilla	CONTRA ÂNGULO. COMPOSTO POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO A UM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTRA; ROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA-TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE A TRAÇÃO, ASSEGURANDO O TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; ROTAÇÃO MÁXIMA 40.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	407106	UNIDADE	100	1
116	priscilla	CUNHA REFLEXIVA INTERDENTAL TRANSPARENTE, MATERIAL ATÓXICO; DISPONÍVEL EM DOIS TAMANHOS; CONDUZ A LUZ PARA AUXILIAR NA POLIMERIZAÇÃO; EMABALAGEM COM 20 UNIDADES EM TAMANHOS SORTIDOS	338649	EMBALAGEM	100	50

118	juliana	DESSENSIBILIZANTE 2%. LINHA OFFICE INDICADO NO TRATAMENTO DE DENTES COM SENSIBILIDADE. SERINGA DE 2G PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior TOTAL BLANC OFFICE 2% - DFL	430512	UNIDADE	150	150
119	Letícia	DISCO DE LIXA SEM CENTRO METÁLICO: DISCOS DE LIXA FLEXÍVEIS, DISPONÍVEIS EM 4 GRANULAÇÕES (GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRA FINA) E NOS TAMANHOS DE 8 E 12 MM DE DIÂMETRO. SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO FLEXÍVEL FACILITA ACOPLAMENTO AO MANDRIL. KIT COM 56 DISCOS DE LIXA DIVIDIDOS EM QUATRO GRANULAÇÕES: GROSSA (G), MÉDIA (M), FINA(F) OU EXTRA FINA (XF) COM DIÂMETROS DE 8 E/OU 12MM. 01 MANDRIL. NÃO POSSUI CENTRO METÁLICO: PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FGM	366438	KIT	100	10
127	juliana	ESCOVA DE ROBINSON "MINI" PLANA. Escovas de robinson com mais cerdas, garantindo um procedimento eficaz e sem agressão à gengiva. Modelo: Taça; Formato: Reta; Fabricada em cerdas de Nylon Ultra flexíveis com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Apresentação: unidade.	431409	UNIDADE	600	100
128	juliana	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA: CÔNICA, USO: CONTRA-ÂNGULO, COR: BRANCA	404892	UNIDADE	250	20
129	juliana	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA: RETA, USO: CONTRA-ÂNGULO, COR: BRANCA	404892	UNIDADE	250	50
130	juliana	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA: TAÇA, USO: CONTRA-ÂNGULO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: IMPREGNADA COM CARBETO DE SILÍCIO	431408	UNIDADE	250	50
131	ROCHA	ESCOVA DE NAILON para USO NA PEÇA RETA, APLICAÇÃO POLIMENTO INICIAL EM RESINA ACRÍLICA, CERÔMEROS E METAIS, REMOÇÃO DE RISCOS, DIÂMETRO 22 MM, GRANULAÇÃO MÉDIA, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AMERICAN BURRS	362290	UND	100	1
132	priscilla	ESCOVA ULTRA-BRUSH DE PELO DE CABRA, 12MM X 23MM, INDICADO PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINAS E CERÂMICA, COM PASTA DE POLIMENTO, "ROUGE" OU PEDRA-POMES, VEL: 18,000 RPM, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AMERICAN BURRRS 265_1	362290	UND	100	1
133	Mariana	ESPÁTULA DE GESSO DE PLASTICO	426919	UNIDADE	80	2

134	Letícia	ESPATULA DE RESINA DE TITÂNIO Nº2. TIPO: SUPRAFIL. CARACTERÍSTICA: ANTIADERENTE. MATERIAL EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL, DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO: Nº 02, TIPO USO: P, APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C, SILICONE.	427838	UNIDADE	200	10
135	Letícia	427838	425657	UNIDADE	200	?
136	Letícia	ESPÁTULA FLEXÍVEL PARA RESINA: TOTALMENTE FLEXÍVEL. FLEXÍVEL. PRODUZIDA EM LIGA DE NIQUEL TITÂNIO DE ALTA QUALIDADE. CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior a LM INSTRUMENTAL	28533	UNIDADE	150	10
137	Mariana	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: Nº 24, TIPO USO: MANIPULAÇÃO	444212	UNIDADE	150	5
138	bruna	ESPATULA PLÁSTICA PARA IONÔMERO DE VIDRO 142 DEVIDO AO USO DO MATERIAL IONÔMERO DE VIDRO.	444212	UNIDADE	150	10
139	juliana	ESPELHO BUCAL PLANO Nº5. DE AÇO. AUTOCLAVÁVEL. Espelho odontológico número 5, 1º plano (front-surface), camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano traseiro do espelho, como no caso do espelho comum. Do ponto de vista óptico utiliza-se este procedimento para obter-se uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras. Unidade.	437558	UNIDADE	350	100
140	juliana	ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVÍVEL. Esponja fibrina Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolizado (gelatina) Liofilizada . Indicada durante e após procedimentos cirurgicos para obtenção de hemostasia local. Medidas 1 x 1 x 1 cm. De qualidade igual ou superior a Technew. Apresentação: Caixa com 10 unidades.	417242	CAIXA	200	15
142	juliana	EVIDENCIADOR DE CÁRIE: MAIOR EXPOSIÇÃO DO TECIDO CARIADO USADO EM CASOS DE DÚVIDA, SE A DENTINA OU O ESMALTE ESTÁ OU NÃO CARIADO. AGE NAS CÁRIES QUE NÃO SÃO PRETAS. CASO NÃO TENHA CÁRIE NÃO MANCHA. INDICADO PARA QUALQUER IDADE. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: CORANTE ÁCIDO VERMELHO S 52, PROPILENOGLICOL, CONSERVANTE E ÁGUA PURIFICADA. APLICAÇÃO: INDICADO PARA VISUALIZAÇÃO E	425850	FRASCO	80	30

		IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO CARIADO. FRASCO COM 10ML				
143	juliana	EVIDENCIADOR DE PLACA - CORA PLACA ANTIGA NA COR AZUL E PLACA NOVA NA COR ROSA. FRASCO COM 10 ML. REFERÊNCIA: similar ou superior ANGELUS ANGIE	425848	FRASCO	80	10
144	ROCHA	ACIDO FLUORIDRICO Gel à base de ácido fluorídrico a 10%, PARA CONDICIONAR PORCELANA. Embalagem com 1 seringa de 2,5ml.	391948	UNIDADE	100	10
145	ROCHA	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	487427	EMBALAGEM	300	10
146	ROCHA	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 5-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	487416	EMBALAGEM	300	5
147	juliana	FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA, TIPO FIO: 4-0, COR: PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 1,70 CM, ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	281555	EMBALAGEM	300	10
148	juliana	FIO DENTAL, MATERIAL: RESINA TERMOPLÁSTICA, CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO: 100 M, TIPO: REGULAR, SABOR: NEUTRO	246635	UNIDADE	200	50
149	priscilla	FLUIDO MODELADOR DE RESINA, INDICADO PARA CONFEÇÃO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA. CARACTERÍSTICAS: BOA ESTABILIDADE DE COR, FACIL POLIMENTO E RADIOPACO. EMBALAGEM COM 5 ML.	391137	UNIDADE	80	30
150	juliana	FLUOR GEL NEUTRO, CONCENTRAÇÃO 2%, TIXOTRÓPICO, INCOLOR, COM PH ENTRE 6 E 7; APRESENTAÇÃO: FRASCO 200 ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DFL	428103	UNIDADE	200	50
151	ROCHA	FORMOCRESOL LIQUIDO ANTIMICROBIANO FRASCO COM 10 ML	374821	UNIDADE	80	5
153	bruna	GESEO COMUM TIPO II EMBALAGEM COM 1 KG, PADRÃO DE REFERÊNCIA:	428416	UNIDADE	100	10

		similar ou superior ASFER				
154	bruna	GESEO PEDRA ESPECIAL , PACOTE COM 1 KG TIPO IV, NA COR ROSA, MICROGRANULADO PARA CONFECCÖES DE TROQUÉIS E MODELOS DE PRECISÃO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superiorHEROSTONE VIGODENT	428417	PACOTE	150	5
155	bruna	GESEO PEDRA TIPO III PACOTE COM 1 KG, COR BRANCO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior HERODENT VIGODENT	428415	PACOTE	100	10
156	priscilla	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 00, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE	247807	UNIDADE	50	2
157	priscilla	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 26, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE	246018	UNIDADE	50	2
158	priscilla	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: W8A, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE	246025	UNIDADE	50	2
159	juliana	HEMOSTÁTICO (SOLUÇÃO ATÓXICA PARA HEMOSTASIA E RETRAÇÃO GENGIVAL), SEM EPINEFRINA, FRASCO COM 10 ML, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior HEMOSTOP DENTSPLY	422554	UNIDADE	100	20
160	ROCHA	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM FORMA DE PÓ. FRASCO DE 10 GRAMAS CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA 99 A 100,5%. PARA MEDICAÇÃO INTRACANAL.	404585	UNIDADE	80	5
162	Letícia	IONÔMERO DE VIDRO PARA BASE, FORRAMENTO, SELAMENTO E RESTAURAÇÕES DE PEQUENAS CAVIDADES. PRONTO AO USO, EM SERINGA COM 2,5G. ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E A FORÇA TRANSVERSAL. ALTA BIOCOMPATIBILIDADE. MATERIAL MONOCOMPONENTE, SEM MISTURA, PROPORCIONANDO ECONOMIA DE TEMPO. EXCLUSIVA SERINGA NDT (NON DRIPPING TECHNOLOGY), QUE NÃO DEIXA O MATERIAL GOTEJAR. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior IONOSEAL, VOCO	404578	SERINGA	300	20
163	juliana	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL CONFECCIONADOS EM NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO, ANTI-ALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR, NÃO INFLAMÁVEL E ESTERILIZÁVEL GRAMATURA 40, CONTENDO: 2 AVENTAIS MANGA LONGA; 1 CAMPO FENESTRADO 1,2 X 0,7M; 2 CAMPOS	460057	KIT	2000	100

		0,7 X 0,7M; 1 CAMPO 1,5X 0,5M; 1 PROTETOR DE REFLETOR; 2 PROTETORES DE CABOS; 2 TOALHAS ABSORVENTES; 2 MÁSCARAS TRIPLAS; 2 TOUCAS SANFONADAS; 2 PARES DE PROPÉS; 1 CAPA PARA CADEIRA 1,9 X 0,85M.				
164	priscilla	KIT CLAREADOR PERÓXIDO DE CARBAMIDA 16 %: CLAREADOR A BASE DE PERÓXIDO DE CARBAMIDA EM CONCENTRAÇÕES VARIADAS, PARA TRATAMENTO CASEIRO COM SUPERVISÃO DO DENTISTA. POSSUI DUPLA AÇÃO DESSENSIBILIZANTE COM NITRATO DE POTÁSSIO E FLUORETO DE SÓDIO, TEM UM RENDIMENTO EXCELENTE, CHEGANDO A 9 APLICAÇÕES POR SERINGA (DE 3G), ALÉM DE NÃO ESCORRER NA MOLDEIRA, POIS TEM ÓTIMA VISCOSIDADE. CARACATERÍSTICAS: CONCENTRAÇÃO: 16% PERÓXIDO DE CARBAMIDA; USO DIÁRIO RECOMENDADO: 3 A 4 HORAS OU USO NOTURNO; PH NEUTRO; EXCELENTE VISCOSIDADE: NÃO ESCORRE; RENDIMENTO: ATÉ 9 APLICAÇÕES POR SERINGA (DE 3G). CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 5 SERINGAS DE 3G DE CLAREADOR WHITENESS PERFECT; 5 PONTEIRAS APLICADORAS; 2 PLACAS DE VINIL DE 1MM PARA CONFEÇÃO DAS MOLDEIRAS; 1 PORTA MOLDEIRA; INFORMATIVO COM INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KIT CLAREADOR WHITENESS PERFECT 16% - FGM	430033	KIT	100	100
165	priscilla	KIT CLAREADOR PEROXIDO DE HIDROGÊNIO 35% E BARREIRA GENGIVAL. CARACTERÍSTICAS: CONCENTRAÇÃO: 35% PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO; APLICAÇÃO ÚNICA POR SESSÃO DE ATÉ 40 MINUTOS; PH ALCALINO E ESTÁVEL; MENOR DIFUSÃO DE PERÓXIDO PARA A POLPA, DIMINUINDO OS ÍNDICES DE SENSIBILIDADE; NÃO NECESSITA DE LUZ; NÃO ALTERA A COR AO LONGO DO PROCESSO; RENDIMENTO: UMA SERINGA COM 1,2G DE GEL RENDE O SUFICIENTE PARA UMA APLICAÇÃO SIMULTÂNEA NOS DOIS ARCOS. 6 SERINGAS DE 1,2G DE CLAREADOR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 35%; 1 NEUTRALIZANTE DE 2G; 1 BARREIRA GENGIVAL DE 2G, 6 DISPOSITIVOS DE ACOPLAMENTO DAS SERINGAS; 12 PONTEIRAS APLICADORAS DE GEL; INFORMATIVO COM INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KIT	430515	KIT	50	50

		CLAREADOR WHITENESS HP BLUE 35% - FGM				
166	Letícia	KIT DE DESGASTE, ACABAMENTO E POLIMENTO INTRAORAL EM RESINAS COMPOSTAS, CERÂMICAS, ZIRCÔNIA E DISSILICATO DE LÍCIO (LISI ₂), ALCANÇANDO LUGARES ANTES IMPOSSÍVEIS. CARACTERÍSTICAS: ALTO BRILHO EM TODOS OS COMPÓSITOS; RESULTADOS PERCEPTÍVEIS, COM O MÍNIMO ESFORÇO; HASTE COM CALIBRAÇÃO PERFEITA, EVITANDO VIBRAÇÕES INDESEJADAS; ALTA DURABILIDADE; FABRICADO COM DIAMANTES NATURAIS, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PASTA DE POLIMENTO. INCRÍVEL FLEXIBILIDADE; O FORMATO ESPIRAL PERMITE QUE O PROFISSIONAL POSSA TER UMA VERSATILIDADE DE USO MUITO AMPLA; GROSSA: AZUL = DESGASTE E CORREÇÕES. MÉDIA: MARROM = ACABAMENTO E LISURA. FINA: CINZA = POLIMENTO E BRILHO FINAL. ACOMPANHA BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 75 FUROS, SENDO ACEITOS MANDRIS CA (43 FUROS) E FG (32 FUROS). PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior POLIDORES DIAMANTADOS ESPIRAIS TWIST-GLOSS AMERICAN BURRS.	151078	KIT	80	20
167	priscilla	KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA ENDODONTIA DE PLÁSTICO E AUTOCLAVÁVEL, COM PONTAS QUE SE ADAPTAM AO CANAL RADICULAR, MANTÉM O CAMPO CIRÚRGICO LIMPO E SECO, ASPIRA PEQUENA PORÇÃO DE UMIDADE SULCULAR OU INTERPROXIMAL. CONTÉM 1 SERINGA DE 5ML, 1 NAVITIP DE 29G 25MM, 1 NAVITIP DE 29G 21MM, 1 CAPILLARY TIP 0,48MM, 1 CAPILLARY TIP 0,36MM, 1 WHITE MAC TIP, 1 LUER VACUUM, 1 ENDO- EZE IRRIGATOR TIP. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ULTRADENT.	442183	KIT	100	0
168	Letícia	KIT DE MATRIZES: KIT C/ 20 MATRIZES DE POLIÉSTER (10 MATRIZES MOLAR E 10 MATRIZES PREMOLAR), 20 MATRIZES DE AÇO (10 MATRIZES MOLAR E 10 MATRIZES PREMOLAR), 25 MATRIZES UNIMATRIX (10 P, 10 M E 5 G), 1 GRAMPO UNIMATRIX HARD, 8 PROTETORES DE SILICONE UNIMATRIX, 30 CUNHAS ELÁSTICAS (10 VERDE 2,0MM, 10 AMARELA 2,6MM E 10 AZUL 3,2MM). PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior TDV	418162	KIT	100	10
169	Letícia	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS ACABAMENTO FINO E ULTRAFINO PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS -	404491	KIT	100	15

		PONTAS DIAMANTADAS DE TRIPLA CAMADA DE DIAMANTE, QUE PROPORCIONA UMA DURABILIDADE INCOMPARÁVEL, ALÉM DE MANTER POR MUITO MAIS TEMPO. O SEU PODER DE CORTE. KIT COM: 8 PONTAS DIAMANTADAS INVICTA DE GRANULOMETRIA MÉDIA NAS NUMERAÇÕES: 1014, 2131, 2135, 2200, 3131, 3168, 4137, 4138. E 2 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA NAS NUMERAÇÕES: 2135F, 3168F. E 1 BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL - 06 FUROS CA E 28 FUROS FG COM MARCAÇÃO DAS NUMERAÇÕES DAS PONTAS NO BROQUEIRO E QR CODE COM INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS. APRESENTAÇÃO: KIT COM 10 PEÇAS + BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 34 FUROS - PADRÃO DE REFERENCIA : similar ou superior AMERICAN BURRS				
170	Letícia	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO E EXTRA FINO COM 7 PONTAS DIAMANTADAS. - 4 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA NAS NUMERAÇÕES: 1190F, 2135F, 3118F, 3195F. - 3 PONTAS DE GRANULOMETRIA EXTRA FINA NAS NUMERAÇÕES: 1190FF, 3168FF, 3195FF. - 1 BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL - 06 FUROS CA E 28 FUROS similar ou superior FG	404491	KIT	80	15
171	Mariana	KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES COM 15 PEÇAS: 3 POLIDORES DE RESINA ULTRA-GLOSS DE GRANULOMETRIA GROSSA (CINZA) NOS FORMATOS CHAMA, TAÇA GRANDE E DISCO PARA ACABAMENTO INICIAL E REGULARIZAÇÃO. 3 POLIDORES DE RESINA ULTRA-GLOSS DE GRANULOMETRIA MÉDIA (ROSA) NOS FORMATOS CHAMA, TAÇA GRANDE E DISCO PARA POLIMENTO E REMOÇÃO DE RISCOS. 3 POLIDORES DE RESINA ULTRA-GLOSS DE GRANULOMETRIA FINA (AZUL) NOS FORMATOS CHAMA, TAÇA GRANDE E DISCO PARA BRILHO FINAL. 4 ESCOVAS DE ROBINSON COLOR-BRUSH DE RIGIDEZ SEMIRÍGIDA (AZUL), SEMISOFT (AMARELA), SOFT (LILÁS) E ULTRASOFT (ROSA). 1 ESCOVA ULTRA-BRUSH CARBETO DE SILÍCIO - FUNCIONAM COMO UMA PASTA DE BRILHO IMPREGNADA DE CARBETO DE SILÍCIO, QUE ATRAVÉS DO ATRITO A SECO, LIBERAM OS COMPOSTOS DE ALTO BRILHO QUE FICAM IMPREGNADOS NA - SUPERFÍCIE. 1 ESCOVA PELO DE	480152	KIT	100	20

		CABRA - UTILIZADA PARA RETIRAR O EXCESSO DE CARBETO DE SILÍCIO LIBERADO PELAS ESCOVAS ULTRA-BRUSH E REPRODUZIR ASSIM UM BRILHO MÁXIMO. ESTA FASE É ESSENCIAL PARA OBTENÇÃO DO ESPELHAMENTO E ALTO BRILHO PROPORCIONADOS APENAS PELA UNIÃO ENTRE ULTRA-GLOSS E ULTRA-BRUSH. 1 BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 75 FUROS SENDO ACEITOS MANDREEL CA E FG. SEUS POLIDORES CONTAM COM DUPLA CAMADA DE SILICONE E JATEAMENTO DE CARBETO DE SILÍCIO, QUE PROMOVEM MAIOR DURABILIDADE E PERMITEM ALCANÇAR RESULTADOS SUPERIORES, QUANDO COMPARADOS AOS TRADICIONAIS POLIDORES COMPOSTOS POR ÓXIDO DE ALUMÍNIO. A ALTA QUALIDADE E A VARIEDADE DE FORMATOS TRAZEM MAIS EFICIÊNCIA A CADA RESTAURAÇÃO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPLETO ULTRA-GLOSS AMERICAN BURRS				
172	ROCHA	KIT PARA CLAREAMENTO: KIT COM 1 FRASCO COM 15,3G (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 35%), 3 SERINGAS COM 3G CADA (PERÓXIDO DE CARBAMIDA 22%), 1 FRASCO COM 5ML (GLU-HEMA) E 3 SERINGAS COM 3G CADA (ESENTE 2,0%). CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE FRASCOS QUE PERMITE PREPARAR QUANTIDADES FLEXÍVEIS EVITANDO DESPERDÍCIO; ALTA MOLHABILIDADE: GEL FORMA EXCELENTE CONTATO COM O DENTE MAXIMIZANDO SUA EFICIÊNCIA; CÂMBIO DE COR: O GEL POSSUI COLORAÇÃO VERMELHO QUE MUDA PARA AZUL AO LONGO DA APLICAÇÃO, INDICANDO ATIVIDADE DO GEL; MAIOR SEGURANÇA: ACOMPANHA FRASCO DE AGENTE NEUTRALIZANTE, INDICADO EM CASOS DE CONTATO INDEVIDO DO GEL CLAREADOR COM TECIDOS MOLES. KIT COM 1 FRASCO COM 15,3G DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PRO 35%, 3 SERINGAS COM 3G CADA DE PERÓXIDO DE CARBAMIDA 22%, 1 FRASCO COM 5ML DE GLU-HEMA E 3 SERINGAS COM 3G CADA DESSENSIBILIZANTE 2,0%. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KIT CLAREADOR POTENZA BIANCO COMBINADO PRO 35% + PF 22% - HPS DO BRASIL	430515	KIT	100	100
173	Letícia	KIT PARA ESCULTURA DE RESINA: CARACTERÍSTICAS - POSSUI 7	28533	KIT	80	30

		FORMATOS DIFERENTES DE PONTAS ROLANTES ANTIADERENTES, QUE INIBEM A FORMAÇÃO DE BOLHAS E PROMOVEM UMA APLICAÇÃO HOMOGÊNEA DE RESINA COMPOSTA EM FINAS CAMADAS. CILÍNDRICA 4MM: MODELAGEM DAS SUPERFÍCIES LIVRES. CÔNICA: MODELAGEM DAS SUPERFÍCIES MARGINAIS E OCLUSAL, E ADAPTAÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR EM CAVIDADES CLASSE I. CILÍNDRICA 3MM: MODELAGEM DAS SUPERFÍCIES LIVRES E REGLÃO CERVICAL. DISCO: MODELAGEM DA REGIÃO INTERPROXIMAL E CERVICAL. PONTA: MODELAGEM DA REGIÃO OCLUSAL (FISSURAS) E ADAPTAÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR EM PAREDES DE CAVIDADES PROFUNDAS. OVAL: MODELAGEM DAS SUPERFÍCIES LINGUAL E PALATINA. ESPÁTULA: MODELAGEM DAS ÁREAS PROXIMAIS (ANTERIOR E POSTERIOR). INSTRUMENTO (CABO AUTOCLAVÁVEL) MODELADOR DE RESINA DESENVOLVIDO PARA PROMOVER CONTROLE COMPLETO NA COLOCAÇÃO DAS CAMADAS E NA ESCULTURA DAS RESTAURAÇÕES. PONTAS QUE ROLAM SOBRE A RESINA COMPOSTA INSERIDA NA CAVIDADE A SER RESTAURADA, FACILITA A ESCULTURA DE DIVERSAS REGIÕES E DISPENSA O USO DE INSTRUMENTOS ADICIONAIS. REDUZ O TEMPO DE PROCEDIMENTO E DIMINUI A CHANCE DE FORMAÇÃO DE BOLHAS. POSSIBILITA A REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS DESAFIADORES (CAMADAS SUPER FINAS), CABO REUTILIZÁVEL E PONTAS DESCARTÁVEIS. HIGIÊNICO, CABO AUTOCLAVÁVEL A 134°C POR 3 MINUTOS.				
174	juliana	KIT PARA PROFILAXIA COM 10 PEÇAS COLOR BRUSH COM CERDAS DE NYLON MACIAS E FLEXÍVEIS, PENETRAM CERCA DE 1 A 4MM DENTRO DA GENGIVA. + BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL KIT CONTENDO DIFERENTES CORES E ESPESSURAS: ULTRA-SFOT, SEMI-RÍGIDA E RÍGIDA PARA PROFILAXIA, MICRO-ABRASÃO, PROFILAXIA SUBGENGIVAL, REMOÇÃO DE MANCHAS. REFERÊNCIA: similar ou superior AMERICAN BURRS	431409	KIT	60	20
175	juliana	LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA, NÚMERO 11. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU SUPERIOR. CAIXA COM 100 LAMINAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	273178	CAIXA	100	5

176	juliana	LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA, NÚMERO 12. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU SUPERIOR. CAIXA COM 100 LAMINAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	273178	CAIXA	100	5
177	juliana	LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA, NÚMERO 15. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU SUPERIOR.	273178	CAIXA	100	5
178	juliana	LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA, NÚMERO 15C. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU SUPERIOR. CAIXA COM 100 LAMINAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	427136	CAIXA	100	5
179	Mariana	SERRA PARA MICRO ARCO DE SERRA REFIL EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, ESPESSURA DE 0,05MM E TAMANHO DE 3,7CM: INDICADA PARA USO EM CONJUNTO COM O ARCO MICRO CUT. O SEU USO PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AOS PACIENTES E AGILIDADE AO PROFISSIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COMO A REMOÇÃO DE EXCESSOS E ACABAMENTO INTERPROXIMAL DE COMPÓSITO, CIMENTO RESINOSO E ADESIVO, SEM DANIFICAR O PONTO DE CONTATO. PODENDO SER UTILIZADA PARA TRABALHOS INLAY/ONLAY, FACETAS LAMINADAS E CORTE DE EXCESSOS DE RESINA, CIMENTO OU AMÁLGAMA. ARCO E SERRA FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL. LIXA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTE. AUTOCLAVÁVEL A 126°C POR 16 MINUTOS. ANTES DA ESTERILIZAÇÃO É IMPORTANTE REALIZAR A LIMPEZA COM AUXÍLIO DE ÁGUA E DETERGENTE ENZIMÁTICO. ATENDE A NORMA ISO 13485. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior a SERRA MICRO CUT- TDV.	428222	EMBALAGEM	150	50
181	priscilla	LENÇOL DE BORRACHA- INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO: ESTICA CERCA DE 800% SEM RASGAR. COMPOSTO POR LÁTEX DE ALTA QUALIDADE. BAIXO CONTEÚDO DE PÓ E PROTEÍNA. CORES COM ALTO CONTRASTE AOS TECIDOS BUCAIS, IDEAL PARA FOTOS INTRAORAIS. PERMITE INVERSÃO DO LENÇOL PARA DENTRO DO SULCO GENGIVAL (PARA LEVE RETRAÇÃO DE TECIDOS MOLES). EMBALAGEM COM 36 UNIDADES GROSSO VERDE. TAMANHO 15,2X15,2CM PADRÃO DE REFERÊNCIA: LENÇOL DE	445776	EMBALAGEM	300	50

		BORRACHA similar ou superior a NICTONE.				
200	Letícia	LIXA DE ACABAMENTO DE POLIÉSTER, COM ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA E DORSO DE POLIÉSTER, GRANULAÇÃO GROSSA-MÉDIA, COM CENTRO NEUTRO, CAIXA COM 50 UNIDADES PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior 3M	423570	CAIXA	100	50
201	Letícia	LIXA DE ACABAMENTO DE POLIÉSTER, COM ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA E DORSO DE POLIÉSTER, GRANULAÇÃO MÉDIA-FINA, COM CENTRO NEUTRO, CAIXA COM 50 UNIDADES PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior 3M	423570	CAIXA	100	50
202	ROCHA	LIXA DE AÇO ENVELOPE COM 12 TIRAS (TIRAS ABRASIVAS EM AÇO MONOFACE C/ CENTRO NEUTRO DE 4X 130MM), PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior TDV	406283	ENVELOPE	100	100
203	juliana	LIXEIRA HOSPITALAR : MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE CAPACIDADE: 30 LITROS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E PEDAL	432054	UNIDADE	90	2
204	juliana	LUBRIFICANTE para INSTRUMENTO DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FRASCO C/ 200ML PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KAVO	246952	UNIDADE	60	30
205	Mariana	MATERIAL DE MOLDAGEM À BASE DE SILICONE POR ADIÇÃO, USO EM DISPENSADORES TIPO PISTOLA, DE VISCOSIDADE LEVE, COM ELEVADA ESTABILIDADE DIMENSIONAL E REPRODUÇÃO DE DETALHES. INDICADO PARA MOLDAGENS DE PRECISÃO NA CONFEÇÃO DE FACETAS, INLAYS, ONLAYS, PRÓTESES FIXAS UNITÁRIAS OU MÚLTIPLAS, PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS, PRÓTESE TOTAL, IMPLANTES E MOCKUPS. COM RECUPERAÇÃO ELÁSTICA APÓS DEFORMAÇÃO DE ATÉ 99,8%, BAIXO GRAU DE ALTERAÇÃO DIMENSIONAL (-0,001%), REPRODUÇÃO DE RUGOSIDADES SUPERFICIAIS INFERIORES A 20 µm, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES 50ML CADA + 10 PONTEIRAS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior EXPRESS 3M ESPE, KULZER	428739	EMBALAGEM	200	5
206	Letícia	MATRIZ USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL, RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, TIRAS, 0,05 MM X 5 MM X 500 MM. SIMILAR OU SUPERIOR HORICO OU INJECTA. ROLO 500 MM	406145	ROLO	200	20
207	Letícia	MATRIZ USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL, RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA,	406146	ROLO	200	20

		TIRAS, 0,05 MM X 7 MM X 500 MM. SIMILAR OU SUPERIOR A DA HORICO OU INJECTA. ROLO 500 MM.				
208	Mariana	MEDIDOR DE PÓ E ÁGUA PARA ALGINATO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DENTYSPLY	427277	UNIDADE	60	10
209	Mariana	MICRO ARCO DE SERRA: KIT COM 1 ARCO + 1 SERRA (ESPESSURA DE 0,05MM) + 1 LIXA DIAMENTADA (ESPESSURA DE 0,1MM). ARCO DE SERRA NO QUAL SE ADAPTAM SERRAS OU LIXAS INTERCAMBIÁVEIS. O SEU USO PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AOS PACIENTES E AGILIDADE AO PROFISSIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COMO A REMOÇÃO DE EXCESSOS E ACABAMENTO INTERPROXIMAL DE COMPÓSITO, CIMENTO RESINOSO E ADESIVO, SEM DANIFICAR O PONTO DE CONTATO. PODENDO SER UTILIZADO PARA TRABALHOS INLAY/ONLAY, FACETAS LAMINADAS E CORTE DE EXCESSOS DE RESINA, CIMENTO OU AMÁLGAMA. ARCO E SERRA FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL. LIXA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTE. AUTOCLAVÁVEL A 126°C POR 16 MINUTOS. ANTES DA ESTERILIZAÇÃO É IMPORTANTE REALIZAR A LIMPEZA COM AUXÍLIO DE ÁGUA E DETERGENTE ENZIMÁTICO. ATENDE A NORMA ISO 13485. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KIT ARCO MICRO CUT- TDV	428223	KIT	100	20
210	ROCHA	MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO. PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO 9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (ISO 3964) NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA. É AUTOCLAVÁVEL A 135°C. TRABALHA COM 20.000 RPM (MÁX.). PRESSÃO DE TRABALHO 60 A 80 PSI.	407016	UNIDADE	100	1
211	ROCHA	OTOSPORIN. POLIMIXINA B. COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA. CONCENTRAÇÃO: 10.000ui + 5mg + 10mg/ML. USO: SOLUÇÃO OTOLÓGICA. FRASCO DE 10ml.	270228/31913 7	FRASCO	50	12
212	Mariana	PAPEL CARBONO ROLO C/ 280 FITAS, DUPLA FACE, SUPERFINO, ELÁSTICO, NAO RASGA FACILMENTE, REFLETE COM EXATIDAO OS REGISTROS OCLUSAIS, RESISTENTE A UMIDADE, ESPESSURA DE 21 MICRONS, NAS CORES PRETA E VERMELHA TIPO	406150	ROLO	100	50

		ACCUFILM PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ACCUFILM II				
215	Letícia	PASTA DE POLIMENTO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, IDEAL PARA POLIMENTO FINAL EM COMPÓSITOS, PORCELANA, METAL E ESTRUTURA DO DENTE NATURAL. PERMITE AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE O BRILHO E LISURA DA SUPERFÍCIE DE SUA RESTAURAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 3G. PADRÃO similar ou superior ENAMELIZE COSMEDENT	271377	EMBALAGEM	80	50
216	juliana	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR, BISNAGA 90 G.	417702	UNIDADE	100	50
218	ROCHA	PEÇA DE MÃO RETA. DESIGN COMPACTO E ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO (AÇO INOX E ALUMÍNIO) E POSSUI SISTEMA DE TRANSMISSÃO APOIADO EM ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO. CONEXÃO COM MICRO MOTOR COMPATÍVEL COM SISTEMA INTRA. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. TRABALHA ATÉ 40.000 RPM.	407017	UNIDADE	100	1
219	juliana	PEDRA-POMES PÓ DE GRANULAÇÃO EXTRAFINA, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS.	233497	UNIDADE	150	30
220	Letícia	PERÓXIDO DE CARBAMIDA 37%. EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 3G + 15 PONTEIRAS DE APLICAÇÃO + MANUAL PARA INSTRUÇÕES. - CX C/ 1. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior WHITENESS SUPER ENDO 37% - FGM.	433258	EMBALAGEM	100	50
221	juliana	PINÇA ODONTOLÓGICA DE AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA: 317, PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO AUTOCLAVÁVEL.	413333	UNIDADE	200	20
222	ROCHA	PINÇA PORTA GRAMPOS DE AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	252895	UNIDADE	100	2
223	Mariana	PINCEL PELO DE MARTA CHATO. CARACTERÍSTICAS: PINCÉIS 100% PELO DE MARTA COM A QUALIDADE KOLINSKY. CABO DE MADEIRA COM ESFERAS.DESIGN MODERNO E ERGONÔMICO. CERDAS FINAS E SELECIONADAS. EVITA A FORMAÇÃO DE PONTAS DUPLAS. PROPORCIONAM EXCELENTE LIMPEZA E ACABAMENTO FINAL SEM DANIFICAR A RESINA. MODELO 4A. PADRÃO DE REFERÊNCIA:similar ou superior KOTA.	30830	UNIDADE	80	50
224	Mariana	PINCEL PELO DE MARTA CHATO. CARACTERÍSTICAS: PINCÉIS 100% PELO DE MARTA COM A QUALIDADE KOLINSKY. CABO DE MADEIRA COM ESFERAS.DESIGN MODERNO E	30830	UNIDADE	80	50

		ERGONÔMICO. CERDAS FINAS E SELECIONADAS. EVITA A FORMAÇÃO DE PONTAS DUPLAS. PROPORCIONAM EXCELENTE LIMPEZA E ACABAMENTO FINAL SEM DANIFICAR A RESINA. MODELO 4B. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KOTA.				
225	Mariana	PINO DE FIBRA DE VIDRO COM DUPLA CONICIDADE, POIS PERMITE MELHOR ADAPTAÇÃO À ANATOMIA DOS CANAIS, TRANSLÚCIDO, POIS A TRANSLUCIDEZ PERMITE MELHOR TRANSMISSÃO DA LUZ E ASSIM MELHOR POLIMERIZAÇÃO DA RESINA E DO CIMENTO RESINOSO, RADIOPACO, POIS PERMITE MELHORES CONFERÊNCIA E CONTROLE RADIOGRÁFICOS, COMPOSTO POR FIBRA DE VIDRO, RESINA EPÓXICA, CARGA INORGÂNICA DE SILANO PARA REFORÇO CORONORRADICULAR E APOIO DE COROAS, KIT COM 25 PINOS E 5 BROCAS. DIVERSOS TAMANHOS (DC 0,5, DC1, DC2, DC3 E DC2E), REFERÊNCIA: similar ou superior WHITEPOST FGM	385439	KIT	300	2
226	Mariana	PINOS CÔNICOS EM FIBRA DE VIDRO RADIOPACO Nº 1 PARA REFORÇO CORONO-RADICULAR E APOIO DE COROAS CONTENDO 5 PINOS E BROCA PADRONIZADA, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior EXACTO, REF:9117 ANGELUS	385439	EMBALAGEM	300	1
227	Mariana	PINOS CÔNICOS EM FIBRA DE VIDRO RADIOPACO Nº0,5 PARA REFORÇO CORONO-RADICULAR E APOIO DE COROAS CONTENDO 5 PINOS E BROCA PADRONIZADA, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior EXACTO, REF:9117 ANGELUS	385439	EMBALAGEM	300	1
228	Mariana	PLACAS PARA MOLDEIRA DE CLAREAMENTO: SÃO FABRICADAS EM EVA (COPOLÍMERO ETILENO/ACETATO DE VINILA). QUADRADA COM 2MM.FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO DAS ARCADAS. FLEXÍVEIS COM MEMÓRIA ELÁSTICA, NÃO IRRITANDO A GENGIVA. EMBALAGEM COM 2 PLACAS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PLACA EVA WHITENESS QUADRADA 2MM - FGM	284131	EMBALAGEM	80	100
229	Mariana	PONTA DE APLICAÇÃO CÂNULA PLÁSTICA CURVA: COMPOSTA DE POLIPROPILENO, COM ABERTURA DE 1,0MM, FLUIDEZ MÉDIA, DESCARTÁVEIS.. UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES EM TÚNEL, PARA MATERIAIS COMO IONÔMEROS DE VIDRO, CIMENTAÇÃO DE PINOS, MATERIAIS DE MOLDAGEM E	442472	PACOTE	150	20

		DEMAIS MATERIAIS MAIS FLUIDOS QUE SEJA COMPATÍVEL COM A SERINGA PRECISION DA MAQUIRA PACOTE COM 20 UNIDADES				
231	Mariana	PONTAS AUTO-MISTURADORAS PARA RESINA BISACRÍLICA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PROTEMP 4	437119	EMBALAGEM	300	5
233	Mariana	PONTAS MISTURADORAS PARA SILICONE DE ADIÇÃO- PARA USO EM COMBINAÇÃO COM PISTOLA APLICADORA DE SILICONE DE ADIÇÃO, MODELO UNIVERSAL, CARTUCHO E/OU SERINGA DUPLA, PARA AUTO-MISTURA DE MATERIAIS DENTAIS A BASE DE 2 COMPONENTES. CARACTERÍSTICAS- PONTA MISTURADORA RETA, COR TRANSPARENTE COM ENCAIXE COLORIDO(AMARELO), PROPORÇÃO 1:1, DEVE PROPORCIONAR A SAÍDA DA PASTA FLUIDA RECEM MISTURADA, DEVE PROPORCIONAR ENCAIXE PERFEITO COMPATÍVEL A CARTUCHOS. FORMA DE APRESENTAÇÃO- PACOTE COM 50 UNIDADES. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior a 3M ou KULZER.	422645	PACOTE	300	5
234	ROCHA	POTE ODONTOLÓGICO DE PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN, TAMANHO 4 X 4 CM.	411437	UNIDADE	80	10
235	ROCHA	POTE ODONTOLÓGICO DE SILICONE, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN	411439	UNIDADE	80	10
236	juliana	PRENDEDOR ODONTOLÓGICO PARA GUARDANAPO. DE AÇO INOXIDÁVEL COM CORRENTE DE 40 CM DE COMPRIMENTO. UNIDADE.	<u>253697</u>	UNIDADE	100	20
237	ROCHA	PROTETOR PULPAR À BASE DE SILICATO DE CÁLCIO. INDICADO PARA REPARAÇÃO TECIDUAL. CAPEAMENTO PULPAR DIRETO E INDIRETO, COMO REVESTIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, AMÁLGAMAS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS. RESINA MODIFICADA COM SILICATO DE CÁLCIO; LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE CÁLCIO ESTIMULA A HIDROXIAPATITA EVITANDO SENSIBILIDADE; PH ALCALINO CONSISTÊNCIA CREMOSA A TORNA TIXOTRÓPICA, PROPRIEDADES HIDROFÍLICAS CRIAM UM FORRO ESTÁVEL E DURADOURO; FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA COM 1G. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PROTETOR PULPAR THERACALL LC- BISCO.	438043	UNIDADE	90	50

238	bruna	PROTETOR RADIOLÓGICO MODELO AVENTAL FRENTE CURTO E OMBRO, COM PROTETOR DE TIREÓIDE. MATERIAL: BORRACHA PLUMBÍFERA. TAMANHO INFANTIL, 0,25MM. AJUSTÁVEL, IMPERMEÁVEL.	475750	UNIDADE	20	1
239	juliana	REGENERADOR LABIAL. CREME HIDRATANTE PARA OS LÁBIOS EM BISNAGA COMPOSIÇÃO: À BASE DE VITAMINA B5, LANOLINA, OUTROS COMPONENTES: ÓLEO DE AMÊNDOAS DOÇES E CERA DE ABELHA. 7,5 ML. Similar ou superior BEPANTOL DERMA LABIAL	467302	UNIDADE	100	100
241	Mariana	RESINA BIOATIVA INJETÁVEL OPACA, INDICADA PARA MASCARAR DESCOLORAÇÕES INTENSAS EM DENTES NATURAIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS. SERINGA DE 2G COR LO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior BEAUTIFUL OPAQUER- SHOFU	444048	UNIDADE	120	20
242	Mariana	RESINA COMPOSTA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, DE CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL, 100 % NANOPARTICULADA, QUE APRESENTA EXCELENTE MANUTENÇÃO DO POLIMENTO, RESISTÊNCIA AO DESGASTE. É RADIOPACA E FOTOPOLIMERIZÁVEL, ALÉM DE POSSIBILITAR A INSERÇÃO EM INCREMENTO ÚNICO DE ATÉ 5MM DE PROFUNDIDADE. TECNOLOGIA DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE DO ÍNDICE DE REFRAÇÃO, QUE A TORNA SEMIOPACA APÓS A FOTOPOLIMERIZAÇÃO. CONTÉM MONÔMEROS EXCLUSIVOS E INOVADORES, O AUDMAE O AFM (MONÔMERO DE FRAGMENTAÇÃO ADICIONAL), ALÉM DE APRESENTAR NANOPARTÍCULAS DE CARGA EM SUA COMPOSIÇÃO. APRESENTADA NA FORMA DE SERINGA DE 4 G COR A3. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL – 3M	404479	UNIDADE	100	30
243	Mariana	RESINA COMPOSTA FLOW COMPOSIÇÃO: BISFENOL A DI(2-HIDROXIPROPOXI), BIS-GMA, TEGDMA. CONSISTÊNCIA: FLUIDA. PREENCHIMENTO: 2MM. FOTOPOLIMERIZAÇÃO MUITO RÁPIDA. PROPRIEDADES MECÂNICAS DE ALTA PATENTE. ALTA RESISTÊNCIA FLEXURAL E DE COMPRESSÃO. CONTRAÇÃO PÓS-FOTOPOLIMERIZAÇÃO MÍNIMA (1,3%). EFEITO CAMALEÃO (MIMETISMO). RADIOPACIDADE POTENCIALIZADA. MÍNIMA ALTERAÇÃO DE COR PÓS-FOTOPOLIMERIZAÇÃO, ÓTIMA TENSÃO SUPERFICIAL PARA RESTAURAÇÕES CLASSE V, DESIGN	444048	UNIDADE	100	5

		DE SERINGA QUE FACILITA A MANIPULAÇÃO E REDUZ DESPERDÍCIOS. SERINGA COM 2ML NA COR OP A2. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ESTELITE FLOW QUICK HIGH FLOW - TOKUYAMA				
244	Letícia	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A1 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	200	10
245	Letícia	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O	407163	UNIDADE	200	10

		TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPAÇO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A2 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALEIQUE LX5, TOKUYAMA.				
246	Letícia	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO,	407163	UNIDADE	200	30

		EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A3 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.				
247	Letícia	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A3,5 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	200	30
248	Letícia	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS	407163	UNIDADE	200	10

		CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A4 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.				
249	Letícia	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS	407163	UNIDADE	200	5

		ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR B1 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.				
250	Letícia	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR B3	407163	UNIDADE	200	30

		PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.				
251	Letícia	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR OA2 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	200	20
252	Letícia	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS	407163	UNIDADE	200	30

		DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR OA3 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5 , TOKUYAMA.				
253	Mariana	RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLOW, RADIOPACA, DE BAIXA VISCOSIDADE E FOTOPOLIMERIZÁVEL. MAIS TRANSLÚCIDA, PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. CONTÉM RESINAS BISGMA, UDMA, BISEMA(6) E PROCRYLAT. PARTÍCULAS DE CARGA SÃO COMBINAÇÃO DE TRIFLUORETO DE ÍTERBIO DE 0,1 A 5,0MM E ZIRCÔNIA/SÍLICA COM UM TAMANHO MÉDIO DE 0,01 A 3,5MM. COM 64,5% EM PESO E 42,5% EM VOLUME. SERINGA 2G NA COR A1. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL - 3M	444048	UNIDADE	200	10
254	Mariana	RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLOW, RADIOPACA, DE BAIXA VISCOSIDADE E FOTOPOLIMERIZÁVEL. MAIS TRANSLÚCIDA, PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. CONTÉM RESINAS BISGMA, UDMA, BISEMA(6) E PROCRYLAT. PARTÍCULAS DE CARGA SÃO COMBINAÇÃO DE TRIFLUORETO DE ÍTERBIO DE 0,1 A 5,0MM E ZIRCÔNIA/SÍLICA COM UM TAMANHO MÉDIO DE 0,01 A 3,5MM. COM 64,5% EM PESO E 42,5% EM VOLUME. SERINGA 2G NA COR A2. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL - 3M	444048	UNIDADE	200	20
255	Mariana	RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLOW, RADIOPACA, DE	444048	UNIDADE	200	30

		BAIXA VISCOSIDADE E FOTOPOLIMERIZÁVEL. MAIS TRANSLÚCIDA, PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. CONTÉM RESINAS BISGMA, UDMA, BISEMA(6) E PROCRYLAT. PARTÍCULAS DE CARGA SÃO COMBINAÇÃO DE TRIFLUORETO DE ITÉRBIO DE 0,1 A 5,0MM E ZIRCÔNIA/SÍLICA COM UM TAMANHO MÉDIO DE 0,01 A 3,5MM. COM 64,5% EM PESO E 42,5% EM VOLUME. SERINGA 2G NA COR A3. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL - 3M				
256	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A4D, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE	407163	UNIDADE	200	20
257	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B1E, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE	407163	UNIDADE	200	10
258	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B2E, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE	407163	UNIDADE	200	20
259	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL,	407163	UNIDADE	200	10

		RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A1B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE				
260	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A1D, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE	407163	UNIDADE	200	20
261	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A1E, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE	407163	UNIDADE	200	20
262	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A2B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE	407163	UNIDADE	200	20
263	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL,	407163	UNIDADE	200	20

		RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A2D, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE.				
264	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A2E, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	200	20
265	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A3,5B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK Z350 XT 3M ESPE OU SUPERIOR.	407163	UNIDADE	200	40

266	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A3B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	200	30
267	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A3D, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	200	30
268	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A3E, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	200	30
269	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A4B,	407163	UNIDADE	200	20

		PADRÃO DE REFERÊNCIA; similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.				
270	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B1B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	200	20
271	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B2B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	200	20
272	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B3B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	200	30
273	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA	407163	UNIDADE	200	20

		COM 4 GRAMAS NA COR C1B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.				
274	Letícia	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO- AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR C2B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	200	20
275	Letícia	RESTAURADOR PROVISÓRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESTÉTICO. COMPATÍVEL COM MATERIAIS RESINOSOS, POIS NÃO CONTÉM EUGENOL. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Kit com 2 seringas com 3g cada. PADÃO DE REFERENCIA: similar ou superior a BIOPLIC.	404548	UNIDADE	200	50
278	Mariana	SACA PRÓTESE COM 5 PONTAS EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, GARANTIA DE 2 ANOS.	427718	UNIDADE	20	5
279	ROCHA	SACO PLÁSTICO 06 cm X 23 cm. EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.	309430	EMBALAGEM	1000	1000
280	ROCHA	SACO PLASTICO 30 cm X 15 cm. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	474919	EMBALAGEM	2000	1000
281	ROCHA	SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL MATIZADO CONTENDO 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS, COM LIBERADOR DE FLÚOR, PARA SELAR FÓSSULAS E FISSURAS, CONTENDO MONÔMERO NCO, NUPOL BIS GMA. REFERÊNCIA: similar ou superior FLUROSHIELD DENTISPLY. EMBALAGEM COM 01 SERINGA DE 2 G E 3 PONTAS APLICADORAS	390777	EMBALAGEM	80	20
283	juliana	SERINGA CARPULE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE: 1,80 ML. CARPULE COM REFLUXO e RETROCARGA.	413354	UNIDADE	100	10
284	Mariana	SILANO PARA CERAMICA, PARA OBTENÇÃO DE ADESÃO QUÍMICA MAIS FAVORÁVEL ENTRE CERÂMICAS DE SILICATO, ZIRCÔNIAS OU DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COMPÓSITOS (CIMENTOS RESINOS E RESINAS COMPOSTAS), APRESENTAÇÃO EM FRASCO ÚNICO COM 5 ML. PADRÃO	391629	UNIDADE	80	50

		DE REFERÊNCIA: similar ou superior a VOVO				
285	Mariana	SILICONE DE ADIÇÃO PARA MODELOS: SILICONE DE ADIÇÃO INDICADO PARA A CONFEÇÃO EXTRAORAL DE MODELOS DE ARCADAS DENTARIAS, DENTES E PREPAROS CAVITÁRIOS. EXCELENTE TEMPO DE PRESA. POSSIBILITA MANIPULAÇÃO DO MODELO COM FLEXIBILIDADE E MENOR RISCO DE FRATURA QUE O GESSO. MANIPULAÇÃO RÁPIDA E PRÁTICA DEVIDO À DISPOSIÇÃO DO MATERIAL EM CARTUCHOS DE AUTO MISTURA. DISPENSA CONFEÇÃO DE TROQUÊIS PARA A ADAPTAÇÃO PROXIMAL DAS RESTAURAÇÕES DEVIDO A FLEXIBILIDADE DO MODELO. UTILIZAÇÃO SIMPLES COM TODOS OS MATERIAIS DE RECONSTRUÇÃO À BASE DE COMPÓSITO. PROPORÇÃO 1:1. CONTEÚDO: KIT COM 2 CARTUCHOS DE 50 ML CADA + 10 PONTAS MISTURADORAS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ao SILICONE DE ADIÇÃO PARA MODELOS DIE - VOVO	21373	KIT	80	10
287	Mariana	SISTEMA ADESIVO REALMENTE UNIVERSAL DE FRASCO ÚNICO CONTENDO 5ML, FOTOPOLIMERIZÁVEL. QUE POSSA SER UTILIZADO EM TODAS AS TÉCNICAS ADESIVAS: CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL, CONDICIONAMENTO ÁCIDO SELETIVO EM ESMALTE OU AUTOCONDICIONANTE. IDEAL PARA ESMALTE, DENTINA, IONÔMERO DE VIDRO, RESINA INDIRETA, PINOS DE FIBRA DE VIDRO, METAL, ALUMINA, ZIRCÔNIA E CERÂMICA VÍTREA JÁ QUE ATUA COMO PRIMER METÁLICO E TAMBÉM COMO SILANO PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS, POIS CONTÉM MDP E SILANO EM SUA COMPOSIÇÃO. POSSUI PARTICULAS ESFERICAS DE SILICA COM DIAMETRO DE 5 NANOMETROS, ESTA CARGA REPRESENTA 10% DO PESO TOTAL DO ADESIVO. TAIS PARTICULAS TRATADAS COM SILANO SE INCORPORAM AO ADESIVO ATRAVES DE UM PROCESSO QUE EVITA A AGLOMERAÇÃO. COMPOSIÇÃO: ÁGUA E ETANOL, BIS-GMA, COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO E ÁCIDO ITACÔNICO. COM TAMPA FLIP-TOP QUE EVITA O DESPERDÍCIO, NÃO EVAPORA O SOLVENTE E VIABILIZA O TRABALHO DO DENTISTA SEM UM AUXILIAR DE CONSULTÓRIO. COM TECNOLOGIA	391137	UNIDADE	300	100

		VMS. ADESIVO QUE NÃO PRECISA DE REFRIGERAÇÃO, PERMITE ARMAZENAGEM À TEMPERATURA AMBIENTE. E QUE SÓ PRECISA APLICAR UMA CAMADA, ATIVAMENTE. VALIDADE: 2 ANOS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ao ADESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL 3M				
288	ROCHA	SISTEMA DE ACABAMENTO DE COMPÓSITOS DE ALTA PERFORMANCE. PONTAS DE SILICONE FLEXÍVEIS IMPREGNADAS COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO QUE NÃO PRODUZEM CALOR EXCESSIVO. SEM NECESSIDADE DE TROCA SUCESSIVA DE INSTRUMENTOS COMO OCORRE EM OUTROS SISTEMAS E QUE PROPORCIONA EXCELENTE LISURA E ALTO BRILHO DE MODO PRÁTICO E RÁPIDO. KIT COM 7 PONTAS SORTIDAS.	439281	KIT	100	50
289	Letícia	SISTEMA DE MATRIZ PRECORTADA CONVEXA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE CONTATO. SISTEMA DE USO RÁPIDO E FÁCIL, PODENDO SER USADO COM OU SEM O GRAMPO UNIMATRIX. MATRIZES DE 0,05MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. TAMANHO GRANDE	427069	EMBALAGEM	100	50
290	Letícia	SISTEMA DE MATRIZ PRECORTADA CONVEXA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE CONTATO. SISTEMA DE USO RÁPIDO E FÁCIL, PODENDO SER USADO COM OU SEM O GRAMPO UNIMATRIX. MATRIZES DE 0,05MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. TAMANHO MÉDIO.	419189	EMBALAGEM	100	80
291	Letícia	SISTEMA DE MATRIZ PRECORTADA CONVEXA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE CONTATO. SISTEMA DE USO RÁPIDO E FÁCIL, PODENDO SER USADO COM OU SEM O GRAMPO UNIMATRIX. MATRIZES DE 0,05MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. TAMANHO PEQUENO.	427068	EMBALAGEM	100	50
292	Letícia	SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS PARA OBTENÇÃO DO PONTO DE CONTATO EM RESTAURAÇÕES DE CLASSE II. KIT CONTÉM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES SORTIDAS DE MATRIZES SECCIONAIS CONVEXAS DISPONÍVEIS EM 3 TAMANHOS + 2 GRAMPOS (AZUL E ROSA) + 8 PROTETORES DE SILICONE TRIANGULARES.	418162	KIT	150	50
293	ROCHA	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. FRASCO COM 1 L	437156	UNIDADE	100	20
294	juliana	SONDA ODONTOLÓGICA DE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: EXPLORADORA	425231	UNIDADE	250	10

		Nº 05, COM CABO MACIÇO.				
295	ROCHA	SPRAY DE RESFRIAMENTO -50°C PARA TESTE VITALIDADE PULPAR ISENTO DE CFC, COM BUTANO E PROPANO, FRASCO COM 200 ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ENDO ICE	417284	UNIDADE	50	10
296	juliana	SUGADOR CIRÚRGICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICO, PARA SUCÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS DE CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES.	445524	EMBALAGEM	500	100
297	ROCHA	SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, ATÓXICO. COLORIDO. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES DESCARTÁVEIS.	406295	EMBALAGEM	500	100
298	juliana	SUGADOR DE SALIVA DE PVC COM ARAME, APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 40 UNIDADES, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	406292	PACOTE	500	200
299	Letícia	SUPORTE ORGANIZADOR DE RESINA COMPOSTA PARA CERCA DE 28 SERINGAS. MATERIAL ACRÍLICO.	445937	UNIDADE	20	4
300	MAIANA	PLACA DE VIDRO POLIDA LISA, TAMANHO 15 CM X 7 CM, RETANGULAR, ESPESSURA 10 MM	436847	UNIDADE	50	5
301	Letícia	TIRA DE LIXA DE AÇO DIAMANTADA SERRILHADA PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES NAS REGIÕES INTERPROXIMAIS E REALIZAÇÃO DE SLICES ORTODÔNTICOS COM CENTRO NEUTRO SERRILHADO PARA A INTRODUÇÃO NO ESPAÇO INTERPROXIMAL E PARA A REMOÇÃO DE EXCESSOS DE MATERIAIS. COM 3MM DE LARGURA E ESPESSURA DO CENTRO NEUTRO SERRILHADO 0,05MM. AUTOCLAVÁVEL. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior a TDV. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES.	450620	EMBALAGEM	150	150
302	Letícia	TIRAS DE POLIÉSTER COM 120X10X0,5 MM. PACOTE COM 50 UNIDADES.	406147	PACOTE	100	50
307	bruna	VERNIZ DENTÁRIO. PARA REMINERALIZAÇÃO DE ESMALTE, COM FLUORETO DE SÓDIO A 5%. CARACTERÍSTICA: 22.600 PARTES POR MILHÃO DE FLÚOR. REFERÊNCIA: similar ou superior ao CLINPRO WHITE VARNISH - 3M. BISNAGA COM 10 ML.	428166	UNIDADE	50	20
310	MAIANA	ESPATULA DE RESINA ESPATULA DE RESINA DE TITÂNIO Nº 1/2. TIPO: SUPRAFIL. CARACTERÍSTICA: ANTIADERENTE. MATERIAL EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL, DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO: Nº 02, TIPO USO: P, APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C, SILICONE.	427838	UNIDADE	100	10
311	MAIANA	ACRÍLICO LÍQUIDO	390456	UNIDADE	100	10

		AUTOPOLIMERIZÁVEL FRASCO COM 500ML (MONÔMERO METIL METACRILATO), PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ao JET CLÁSSICO.				
312	MAIANA	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL INCOLOR PÓ FRASCO COM 220G (POLÍMERO METIL METACRILATO), PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior JET CLÁSSICO.	390460	UNIDADE	100	10

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

A Estimativa de consumo informada na **MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE** da IRP descrita conforme o (caput do art. 6º do Decreto nº 7.892/2013) está adequada, baseado no histórico anterior de consumo abaixo os relatórios do **SISCOFIS** referente aos anos 2021 e 2022 anexo a esta justificativa e nas novas demandas advindas das Atividades de Prontidões e das atividades Fins deste Grande Comando.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

- 2 A participação na IRP acima descrita objetiva atender as necessidades da Seção de Saúde do Comando do 2º Grupamento de Engenharia, devido a sua grande demanda de atendimentos diários aos Militares, e seus dependentes.
- 3 Ocorrem em média 40 a 70 atendimentos diários nas áreas médica, odontológica e de enfermagem. Esta Seção também é encarregada do apoio de saúde a todos os eventos advindo do Recrutamento anual de até 200 conscritos para o Serviço Militar Obrigatório, do apoio a atividades de aprimoramento militar a tropa permanente desta Guarnição e ainda devemos apoio pleno de suprimento de saúde em geral as demais Organizações Militares vinculadas a este grande Comando. Toda essa demanda requer uma aquisição consistente por parte do Depósito para não vir a prejudicar a permanente e crescente demanda descrita acima.

BENS E SERVIÇOS COMUNS

- 4 O objeto a ser licitado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei Nr 10.520, de 2002 e o Decreto de nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, sendo suficientemente expressadas pela sua descrição, podendo

constituir-se em objeto de Registro de Preços licitado por meio da modalidade Pregão, na sua forma Eletrônica.

LOCAL DE ENTREGA

2º Grupamento de Engenharia, Avenida Coronel Teixeira, 6800 Ponta Negra, Cep 69.037-000, Manaus, Amazonas. (Fone para contato: (92) 6956-1061.

CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO (caput do art. 6º do Decreto Nr 7.892/13)

5 Não é o caso.

CONCORDÂNCIA COM O TERMO DE REFERÊNCIA

- 6 Há concordância desta Unidade Participante com o objeto a ser licitado, inclusive quanto ao s preços estimados (inciso II do art. 6º do Decreto Nr 7.892/13).
- 7 Há concordância com o Termo de Referência disponibilizado pela Unidade Gerenciadora no módulo IRP e o mesmo atende às necessidades deste Órgão (caput do art. 6º do Decreto Nr 7.892/13).


Manaus, AM, 15 de maio de 2023.


RICARDO TEIXEIRA NUNES - Maj
Fiscal Administrativo do 2º Gpt E

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

- 1 Aprovo o ato de participação no presente registro de preços, nos termos do inciso I do art. 6º do Decreto Nr 7.892/13.


GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA - Cel
Ordenador de Despesas do 2º Gpt E



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (2º Gpt E Cnst / 1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO**

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Informações Básicas

1.1 Número do processo: 64282.004872/2023-13

2. Descrição da necessidade

2.1 O 2º Grupamento de Engenharia é equipado com uma Seção de Saúde e Consultório Odontológico, desta forma, este estudo visa a contratação de empresas especializadas para fornecimento de Materiais de Consumo Odontológico, no decorrer de 12 (doze) meses, a fim de suprir as necessidades deste Órgão Participante.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Seção de Saúde	JULIAN SALGADO MOURA - 1º Ten

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 A contratação se faz necessária para que seja possível adquirir tais materiais de consumo, a fim de, provisionar o material necessário para atender a demanda diária dos atendimentos odontológicos, médicos e de enfermagem conforme o histórico de consumo anterior e a margem de segurança de 20%, tendo em vista a Organização Militar (OM). 2º Grupamento de Engenharia, dispor de uma Seção de Saúde.

5. Levantamento de Mercado

A cargo da Unidade Gestora Gerenciadora

6. Descrição da solução como um todo

6.1 O presente estudo técnico preliminar, elaborado pelos integrantes técnicos e requisitantes, em harmonia com o disposto no Parágrafo Único do Art. 1º da Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020, considerando a análise das alternativas de atendimento das necessidades elencadas pela área requisitante e os demais aspectos normativos, conclui pela viabilidade da contratação, uma vez considerados os seus potenciais benefícios em termos de eficácia, eficiência, efetividade

e economicidade. Em complemento, os requisitos listados atendem adequadamente às demandas formuladas, os custos previstos são compatíveis e os riscos identificados são administráveis, pelo que solicitamos o prosseguimento da pretensão.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 O método utilizado para estimar os quantitativos da presente aquisição A Estimativa de consumo informada na **MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE** da IRP descrita acima conforme o (caput do art. 6º do Decreto nº 7.892/2013) está adequada, baseado no histórico anterior de consumo conforme os relatórios do **SISCOFIS** referente aos anos 2021, 2022 e 2023 anexo a esta justificativa e nas novas demandas advindas das Atividades de Prontidões e das atividades Fins deste Grande Comando. Este Ordenador de Despesas considera plenamente justificada a participação.

8. Estimativa do Valor da Contratação

8.1 O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 Na definição da composição dos itens que constituem o objeto, foi observada a regra do parcelamento prevista no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/1993, segundo a qual deve-se dividir a licitação no maior número de lotes, sempre que for possível, de forma a conferir maior competitividade ao certame.

Com fundamento no art. 8º do Decreto nº 7.892/2013, o objeto foi parcelado, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade.

"Art. 8º O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços."

O referido parcelamento possibilitará maior competitividade entre os licitantes interessados e que os preços ofertados possam refletir mais adequadamente os preços praticados no mercado.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 As contratações correlatas e/ou interdependentes referem-se à aquisição de Materiais de Consumo Odontológico, desta forma podemos citar a seguinte:

- a) UASG - 160020 – HMAM (Pregão 9/2023);

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 Os quantitativos pretendidos foram calculados baseado no histórico anterior de consumo conforme os relatórios do **SISCOFIS** durante o período de 12 (doze) meses e ainda de acordo com a média histórica dos créditos repassados a esta OM e registrados no relatório do **SISCOFIS**.

11.2 O planejamento para contratação dos Materiais Médicos-Farmacológicos adotando-se a modalidade pregão, na sua forma eletrônica, pelo Sistema de Registro de Preços, fica evidenciada, pois há a necessidade de contratações frequentes, por se tratar de um objeto cuja natureza não possibilita definir previamente o quantitativo exato, demandado durante a vigência do contrato e ainda por ser considerado necessário e imprescindível ao 2º Grupo de Artilharia Antiaérea no desempenho de suas atribuições, enquadrando-se no prescrito nos inc. I, III e IV, do art. 3º, do Dec. 7.892/13.

12. Resultados Pretendidos

12.1 A contratação visa o estabelecimento de fornecimento de Materiais de Consumo Odontológico durante a vigência do contrato, de acordo com todas as normas legais vigentes, bem como o previsto no termo de referência e no edital, material necessário para atender a demanda diária dos atendimentos odontológicos, médicos e de enfermagem.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 As responsabilidades da Contratante e da Contratada e demais informações que norteiam a contratação em questão estão listadas no Edital e seus anexos, os quais são parte integrantes deste processo.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Cabe a CONTRATADA observar e adotar os critérios previstos no Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 e na Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, quando couber, para fins de produção e/ou distribuição dos materiais objetos desta licitação, a saber:

14.2 Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte por produtos recicláveis, biodegradáveis, atóxicos, com possibilidade para o reuso. Nesse sentido, os produtos sustentáveis constantes do Art. 5º da Instrução Normativa 01/2010 da SLTI/MPOG devem ser aqueles:

14.3 Bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

14.4 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

14.5 Que os bens são, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

14.6 Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

14.7 A comprovação do disposto nos itens acima poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as com as exigências do edital.

14.8 Além disso, a Contratada deverá observar as normas e regras vigentes dos diversos Órgãos Sanitários, bem como às instruções elencadas no Termo de Referência e no Edital. E, os produtos alimentícios ofertados, deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

15. Declaração de Viabilidade

15.1 Esta equipe de planejamento **DECLARA VIÁVEL** esta contratação.

16. Justificativa da Viabilidade

16.1 Devido à necessidade da eventual contratação de empresa para fornecimento de Materiais de consumo Odontológico a fim de, provisionar o material necessário para atender a demanda diária dos atendimentos odontológicos, médicos e de enfermagem, desta OM.

16.2 Esta equipe de planejamento declara que a contratação, com base neste Estudo Técnico Preliminar, é **VIÁVEL**, pois é necessário então processo licitatório vigente para a realização da aquisição em questão.

17. Responsáveis

17.1 Solicito abertura dos procedimentos licitatórios

Manaus – AM, 15 de maio de 2023


Vanessa Nerezes de Moura
2ª TENENTE DE JUIZ
CRM 110100-1
Idi MO/ES 121.077.877-3
JULIAN SALGADO MOURA – 1º Ten
Chefe da Sec Sau/ DAG/ 2º Gpt E

APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS


GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA - Cel
Ordenador de Despesas do 2º Gpt E



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12ª REGIÃO MILITAR
COMPANHIA DE COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR**

DIEx Nº 2-Saúde/Cia Cmdo 12ª RM
EB: 64369.001666/2023-93

Manaus - AM. 22 de maio de 2023.

Do Chefe da Seção de Saúde

Ao Sr. Ordenador de Despesas do Cmdo 12ª RM

Assunto: Demonstrativo de Necessidades para Participação do Pregão SRP nº 08/2023 (UG 160020)

1. Nos termos do Art. 13 da IG 12-02 combinado com os incisos II e V do Art 17, da Port. 01-SEF/2014, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação desta OM, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços para aquisição de material de consumo farmacológico, conforme demonstrativo de necessidades abaixo detalhadas, como UG Participante por meio do **Pregão SRP nº 08/2023**, a ser gerenciada pelo Hospital Militar de Área de Manaus:

ITEM	Descrição/Especificação	CAT MAT	Und For	Quantidade total
1	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% KIT DE 3 SERINGAS C/ 2,5ML E COM 3 PONTEIRAS DE APLICAÇÃO, COM COLORAÇÃO AZUL PARA FACILITAR VIZUALIZAÇÃO, COM BASE AQUOSA E COM AFINIDADE À ÁGUA PARA FÁCIL REMOÇÃO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior. CONDICIONADOR ÁCIDO CONDAC 37% FLOW PACK, FGM, PACOTE C/ 3 SERINGAS	391582	PACOTE	20
9	AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 27G LONGA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM CÂNULA DE COMPRIMENTO DE 38,1 MM, DEVE POSSUIR GRAVAÇÃO DE MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLÁSTICO E TENHA PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 4 ANOS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior UNOJECT, CAIXA COM 100 UNIDADES	442144	CAIXA	5
11	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G CURTA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM CÂNULA DE COMPRIMENTO DE 25MM, DEVE POSSUIR GRAVAÇÃO DE MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLÁSTICO E TENHA PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 4 ANOS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior UNOJECT OU SUPERIOR, CAIXA C/ 100 UNIDADES.	442145	CAIXA	5
13	ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM ROLETE, ALGODÃO ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 100 ROLETES	407961	PACOTE	20
14	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 18 UJ (1:100.000) ISENTO DE METILPARABENO, FORMA FARMACÊUTICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL, ENVAZADO EM TUBETES DE VIDRO, QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO	297697	CAIXA	5

	SANGÜINE. DÁ MAIOR SUAVIDADE NO DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO, MINIMIZANDO A DOR DURANTE A INJEÇÃO. O TUBETE DE VIDRO GARANTE A EFICÁCIA DO PRODUTO DURANTE TODO O TEMPO DE VALIDADE DEVIDO À AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO VIDRO. SEM POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO POR POLÍMEROS, POIS O VIDRO NÃO SE DEGRADA. CADA TUBETE É ENVOLVIDO POR UM RÓTULO ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEGE A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA E QUE CONTÉM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE O ANESTÉSICO. EMBALAGEM EM BLÍSTER LACRADO. CAIXA COM 50 TUBETES 1,8ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ARTICAIN 4% 1:100.000.			
15	ANESTÉSICO INJETÁVEL. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CONTENDO EM CADA ML 20MG DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, 10MG DE EPINEFRINA, ISENTO DE METILPARABENO FARMACÊUTICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL. ENVAZADO EM TUBETES DE VIDRO, QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGÜINE, DÁ MAIOR SUAVIDADE NO DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO, MINIMIZANDO A DOR DURANTE A INJEÇÃO. O TUBETE DE VIDRO GARANTE A EFICÁCIA DO PRODUTO DURANTE TODO O TEMPO DE VALIDADE DEVIDO À AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO VIDRO, SEM POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO POR POLÍMEROS, POIS O VIDRO NÃO SE DEGRADA. CADA TUBETE É ENVOLVIDO POR UM RÓTULO ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEGE A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA E QUE CONTÉM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE O ANESTÉSICO. EMBALAGEM EM BLÍSTER LACRADO. APRESENTAÇÃO: CAIXA 50 TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML. CADA. PADRÃO DE REFERÊNCIA: superior ou similar ALPIHACINE.	269851	CAIXA	5
16	ANESTÉSICO INJETÁVEL. CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 54MG (3%) COM FELIPRESSINA 0,054 UI. TUBETES DE CRISTAL. ISENTO DE METILPARABENO. ENVAZADO EM TUBETES DE VIDRO, QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGÜINE, DÁ MAIOR SUAVIDADE NO DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO, MINIMIZANDO A DOR DURANTE A INJEÇÃO. O TUBETE DE VIDRO GARANTE A EFICÁCIA DO PRODUTO DURANTE TODO O TEMPO DE VALIDADE DEVIDO À AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO VIDRO, SEM POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO POR POLÍMEROS, POIS O VIDRO NÃO SE DEGRADA. CADA TUBETE É ENVOLVIDO POR UM RÓTULO ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEGE A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA E QUE CONTÉM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE O ANESTÉSICO. EMBALAGEM EM BLÍSTER LACRADO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 TUBETES 1,8ML CADA. PADRÃO DE REFERÊNCIA: superior ou similar PRILONEST 3%	269833	CAIXA	2
17	ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL. BENZOCAÍNA 200MG/G. REFERÊNCIA: similar ou superior BENZOTOP DEL. POTE COM 12 GRAMAS	272913	UNIDADE	5
18	APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVO E SOLUÇÕES. PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO. HASTE DOBRÁVEL ATÉ 90°. EMBALAGEM COM 100 APLICADORES EXTRAFINO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior MICROBRUSH KG	410560	UNIDADE	2
19	APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVO E SOLUÇÕES. PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO. HASTE DOBRÁVEL ATÉ 90°. EMBALAGEM COM 100 APLICADORES FINO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior MICROBRUSH KG	410557	UNIDADE	2
20	APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVO E SOLUÇÕES. PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO. HASTE DOBRÁVEL ATÉ 90°. EMBALAGEM COM 100 APLICADORES REGULAR. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICROBRUSH KG OU SUPERIOR	410559	UNIDADE	2
21	APLICADOR PARA O CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO EM CÁPSULA. AUTOCLAVÁVEL. COM TRAVA PARA A CÁPSULA QUE CONTROLA A EXTRUSÃO DE MATERIAL. PARTES MECÂNICAS EM AÇO INOX. CONDIÇÃO: DA MESMA MARCA DO CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO EM CÁPSULA. NÚMERO 2. REFERÊNCIA: similar ou superior RIVA APLICADOR 2 SDI.	442470	UNIDADE	2
38	BABADOR ODONTOLÓGICO. MATERIAL: PAPEL ABSORVENTE E PLÁSTICO, TIPO USO. DESCARTÁVEL. COR: BRANCA. COMPRIMENTO: 33 CM. LARGURA: 48 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAMADAS PAPEL, 1 CAMADA PLÁSTICO. PACOTE 100 BABADORES	284700	PACOTE	20
39	BANDEJA LISA DE INOX. AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO: 12 X 22 X 1,5 CM. MATERIAL: AÇO.	408010	UNIDADE	5
41	BICARBONATO DE SÓDIO P/PROFILAXIA (PÓ) 500G. EXTRA FINO (CA). PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AIRON. FRASCO 500 GR	271052	FRASCO	5
44	BROCA ALTA ROTAÇÃO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA. FORMATO CÔNICA. PONTA DE LÁPIS. TIPO HASTE LONGA. NUMERAÇÃO AMERICANA 3195FF. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. PROCESSO LIVRE DE CROMO.	403155	UNIDADE	10
45	BROCA ALTA ROTAÇÃO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA. FORMATO ESFÉRICA. TIPO HASTE LONGA. TIPO CORTE: CORTE MÉDIO. NUMERAÇÃO AMERICANA 1013. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. PROCESSO LIVRE DE CROMO.	404614	UNIDADE	5
46	BROCA ALTA ROTAÇÃO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA. FORMATO ESFÉRICA. TIPO HASTE LONGA. TIPO CORTE: CORTE MÉDIO. NUMERAÇÃO AMERICANA 3017. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. PROCESSO LIVRE DE CROMO.	403375	UNIDADE	5
48	BROCA ALTA ROTAÇÃO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA. FORMATO ESFÉRICA. TIPO HASTE LONGA. TIPO CORTE: CORTE MÉDIO. NUMERAÇÃO AMERICANA 1015. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. PROCESSO LIVRE DE CROMO.	402948	UNIDADE	5
49	BROCA ALTA ROTAÇÃO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA. FORMATO: CÔNICA.	403140	UNIDADE	5

Handwritten signature/initials.

	CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA. TIPO HASTE REGULAR. TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO. NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 1112FF			
50	BROCA ALTA ROTAÇÃO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. DIAMANTADA. FORMATO: CÔNICA. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA. TIPO HASTE REGULAR. TIPO CORTE: CORTE FINO. NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 1112F	403137	UNIDADE	5
57	BROCA CARBIDE. TRONCO CÔNICA. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA. HASTE LONGA. CIRÚRGICA 702.	403389	UNIDADE	2
59	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA 28 MM FG INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS (SISO INCLUSO. REMOÇÃO DE OSSO, ETC). PRODUZIDA EM AÇO CARBIDE COM PONTA ATIVA (0,8 MM DE DIÂMETRO). POSSUI FORMATO TRONCO CÔNICO. ALTA ROTAÇÃO. INDICAR NA EMBALAGEM DADOS DA EMPRESA FABRICAÇÃO. MARCA. LOTE. VALIDADE. REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	403873	UNIDADE	2
61	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1012. EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE. COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. DIAMANTADA ESFÉRICA. HASTE REGULAR. TIPO CORTE: CORTE MÉDIO. NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012	402915	UNIDADE	5
62	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1013. EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE. COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. DIAMANTADA ESFÉRICA. HASTE REGULAR. TIPO CORTE: CORTE MÉDIO. NUMERAÇÃO AMERICANA: 1013.	402946	UNIDADE	5
63	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1014. EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE. COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. DIAMANTADA. ESFÉRICA. HASTE LONGA. TIPO CORTE: CORTE MÉDIO. NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014.	402947	UNIDADE	5
65	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1016. EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE. COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. DIAMANTADA. FORMATO: ESFÉRICA. HASTE LONGA. TIPO CORTE: CORTE MÉDIO. NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016.	402949	UNIDADE	5
74	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 4138F. EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE. COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE.	403132	UNIDADE	5
80	CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO. MATERIAL: ALUMÍNIO. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA ENCAIXAR O ESPELHO BUCAL.	413300	UNIDADE	20
90	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA COM TECNOLOGIA IONGLASS. COM MISTURA ÚNICA DE DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS DE VIDRO ULTRAFINAS ALTAMENTE REATIVAS. CONTÉM IONS FLÚOR E ESTRÔNCIO PARA BIOREMINERALIZAÇÃO DOS DENTES. COM ALTA RESISTÊNCIA FLEXURAL. ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR. COR A3 REFERÊNCIA: RIVA LIGHT CURE HV SDI. CONDIÇÃO: RIVA APLICADOR. CAIXA COM 50 CÁPSULAS.	404578	CAIXA	1
91	CIMENTO PROVISÓRIO P/ RESTAURAÇÃO POTE C/ 20G PASTA BASE DE MATERIAIS SINTÉTICOS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior COLTOSOL	404546	UNIDADE	5
105	CLOREXIDINA DIGLUCONATO. CONCENTRAÇÃO: 2%. APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 LITRO.	481336	FRASCO	3
125	ESCAVADOR ODONTOLÓGICO DE DENTINA DUPLA em AÇO INOXIDÁVEL. TAMANHO P. DENTINA. MODELO: Nº 17. ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	426707	UNIDADE	5
128	ESCOVA DE ROBSON. TIPO PONTA: CÔNICA. USO: CONTRA-ÂNGULO. COR: BRANCA	404892	UNIDADE	10
134	ESPATULA DE RESINA DE TITÂNIO Nº2. TIPO: SUPRAFIL. CARACTERÍSTICA: ANTIADERENTE. MATERIAL: EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO. MODELO: Nº 02. TIPO USO: P. APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA, CABO C, SILICONE.	427838	UNIDADE	5
137	ESPATULA PLÁSTICA PARA IONÔMERO DE VIDRO 142 DEVIDO AO USO DO MATERIAL IONÔMERO DE VIDRO.	444212	UNIDADE	2
	ESPONJA HEMOSTÁTICA ABSORVÍVEL. Esponja fibrina Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolizado (gelatina) Liofilizada. Indicada durante e após procedimentos cirúrgicos para obtenção de hemostasia local. Medidas 1 x 1 x 1 cm. De qualidade igual ou superior a Technew. Apresentação: Caixa com 10 unidades.	417242	CAIXA	5
142	EVIDENCIADOR DE CÁRIE: MAIOR EXPOSIÇÃO DO TECIDO CARIADO USADO EM CASOS DE DÚVIDA, SE A DENTINA OU O ESMALTE ESTÁ OU NÃO CARIADO. AGE NAS CÁRIES QUE NÃO SÃO PRETAS. CASO NÃO TENHA CÁRIE NÃO MANCHA. INDICADO PARA QUALQUER IDADE. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: CORANTE ÁCIDO VERMELHO S 52, PROPILENGLICOL. CONSERVANTE E ÁGUA PURIFICADA. APLICAÇÃO: INDICADO PARA VISUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO CARIADO. FRASCO COM 10ML	425850	FRASCO	2
143	EVIDENCIADOR DE PLACA - CORA PLACA ANTIGA NA COR AZUL E PLACA NOVA NA COR ROSA. FRASCO COM 10 ML. REFERÊNCIA: similar ou superior ANGELUS ANGIE	425848	FRASCO	2

150	FLUOR GEL NEUTRO, CONCENTRAÇÃO 2%, TIXOTRÓPICO, INCOLOR, COM PH ENTRE 6 E 7; APRESENTAÇÃO: FRASCO 200 ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DFL.	428103	UNIDADE	10
159	HEMOSTÁTICO (SOLUÇÃO ATÓXICA PARA HEMOSTASIA E RETRAÇÃO GENGIVAL), SEM EPINEFRINA, FRASCO COM 10 ML., PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior HEMOSTOP DENTSPLY	422554	UNIDADE	2
163	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL, CONFECCIONADOS EM NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO, ANTI-ALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR, NÃO INFLAMÁVEL E ESTERILIZÁVEL GRAMATURA 40, CONTENDO: 2 AVENTAIS MANGA LONGA; 1 CAMPO FENESTRADO 1,2 X 0,7M; 2 CAMPOS 0,7 X 0,7M; 1 CAMPO 1,5X 0,5M; 1 PROTETOR DE REFLETOR; 2 PROTETORES DE CABOS; 2 TOALHAS ABSORVENTES; 2 MÁSCARAS TRIPLAS; 2 TOUCAS SANFONADAS; 2 PARES DE PROPÊS; 1 CAPA PARA CADEIRA 1,9 X 0,85M.	460057	KIT	30
172	KIT CLAREADOR PEROXÍDO DE HIDROGÊNIO 35% E BARREIRA GENGIVAL. CARACTERÍSTICAS: CONCENTRAÇÃO: 35% PEROXÍDO DE HIDROGÊNIO; APLICAÇÃO ÚNICA POR SESSÃO DE ATÉ 40 MINUTOS; PH ALCALINO E ESTÁVEL; MENOR DIFUSÃO DE PEROXÍDO PARA A POLPA, DIMINUINDO OS ÍNDICES DE SENSIBILIDADE; NÃO NECESSITA DE LUZ; NÃO ALTERA A COR AO LONGO DO PROCESSO; RENDIMENTO: UMA SERINGA COM 1,2G DE GEL RENDE O SUFICIENTE PARA UMA APLICAÇÃO SIMULTÂNEA NOS DOIS ARCOS. 6 SERINGAS DE 1,2G DE CLAREADOR PEROXÍDO DE HIDROGÊNIO 35%; 1 NEUTRALIZANTE DE 2G; 1 BARREIRA GENGIVAL DE 2G; 6 DISPOSITIVOS DE ACOPLAMENTO DAS SERINGAS; 12 PONTIEIRAS APLICADORAS DE GEL; INFORMATIVO COM INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KIT CLAREADOR WHITENESS HP BLUE 35% - FGM	430515	KIT	20
166	KIT DE DESGASTE, ACABAMENTO E POLIMENTO INTRAORAL EM RESINAS COMPOSTAS, CERÂMICAS, ZIRCÔNIA E DISSILICATO DE LÍTIO (LISi2), ALCANÇANDO LUGARES ANTES IMPOSSÍVEIS. CARACTERÍSTICAS: ALTO BRILHO EM TODOS OS COMPOSIÇOS; RESULTADOS PERCEPTÍVEIS, COM O MÍNIMO ESFORÇO; HASTE COM CALIBRAÇÃO PERFEITA, EVITANDO VIBRAÇÕES INDESEJADAS; ALTA DURABILIDADE; FABRICADO COM DIAMANTES NATURAIS; DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PASTA DE POLIMENTO. INCRÍVEL FLEXIBILIDADE: O FORMATO ESPIRAL PERMITE QUE O PROFISSIONAL POSSA TER UMA VERSATILIDADE DE USO MUITO AMPLA: GROSSA: AZUL = DESGASTE E CORREÇÕES. MÉDIA: MARROM = ACABAMENTO E LISURA. FINA: CINZA = POLIMENTO E BRILHO FINAL. ACOMPANHA BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 75 FUROS, SENDO ACEITOS MANDRIS CA (43 FUROS) E FG (32 FUROS). PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior POLIDORES DIAMANTADOS ESPIRAIS TWIST-GLOSS AMERICAN BURRS.	151078	KIT	1
204	LUBRIFICANTE para INSTRUMENTO DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FRASCO C/ 200ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KAVO	246952	UNIDADE	2
211	OTOSPORIN, POLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA. CONCENTRAÇÃO: 10.000ui + 5mg + 10mg/ML. USO: SOLUÇÃO OTOLÓGICA. FRASCO DE 10ml.	270228/319 13"	FRASCO	1
219	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR, BISNAGA 90 G.	417702	UNIDADE	20
219	PEDRA-POMES PÓ DE GRANULAÇÃO EXTRAFINA, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS.	233497	UNIDADE	5
224	PINCEL PELO DE MARTA CHATO, CARACTERÍSTICAS: PINCÊIS 100% PELO DE MARTA COM A QUALIDADE KOLINSKY, CABO DE MADEIRA COM ESFERAS, DESIGN MODERNO E ERGONÔMICO, CERDAS FINAS E SELECIONADAS, EVITA A FORMAÇÃO DE PONTAS DUPLAS, PROPORCIONAM EXCELENTE LIMPEZA E ACABAMENTO FINAL SEM DANIFICAR A RESINA, MODELO 4A, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KOTA.	30830	UNIDADE	2
223	PINCEL PELO DE MARTA CHATO, CARACTERÍSTICAS: PINCÊIS 100% PELO DE MARTA COM A QUALIDADE KOLINSKY, CABO DE MADEIRA COM ESFERAS, DESIGN MODERNO E ERGONÔMICO, CERDAS FINAS E SELECIONADAS, EVITA A FORMAÇÃO DE PONTAS DUPLAS, PROPORCIONAM EXCELENTE LIMPEZA E ACABAMENTO FINAL SEM DANIFICAR A RESINA, MODELO 4B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KOTA.	30850	UNIDADE	2
236	PRENDEDOR ODONTOLÓGICO PARA GUARDANAPO, DE AÇO INOXIDÁVEL COM CORRENTE DE 40 CM DE COMPRIMENTO, UNIDADE.	253697	UNIDADE	5
243	RESINA COMPOSTA FLOW COMPOSIÇÃO: BISFENOL A DI(2-HIDROXIPROPOXI), BIS-GMA, TEGDMA, CONSISTÊNCIA: FLUIDA, PREENCHIMENTO: 2MM, FOTOPOLIMERIZAÇÃO MUITO RÁPIDA, PROPRIEDADES MECÂNICAS DE ALTA PATENTE, ALTA RESISTÊNCIA FLEXURAL E DE COMPRESSÃO, CONTRAÇÃO PÓS-FOTOPOLIMERIZAÇÃO MÍNIMA (1,3%), EFEITO CAMALEÃO (MIMETISMO), RADIOPACIDADE POTENCIALIZADA, MÍNIMA ALTERAÇÃO DE COR PÓS-FOTOPOLIMERIZAÇÃO, ÓTIMA TENSÃO SUPERFICIAL PARA RESTAURAÇÕES CLASSE V, DESIGN DE SERINGA QUE FACILITA A MANIPULAÇÃO E REDUZ DESPERDÍCIOS.	444018	UNIDADE	5

	SERINGA COM 2ML NA COR OP A2. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ESTEITE FLOW QUICK HIGH FLOW - TOKUYAMA			
251	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES, COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCONIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS, COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA). AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ, SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3.8 GRAMAS NA COR A1 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	2
250	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES, COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCONIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS, COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA). AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ, SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3.8 GRAMAS NA COR A2 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	2
249	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES, COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCONIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS, COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA). AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ, SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3.8 GRAMAS NA COR A3 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	10
248	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES, COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCONIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS, COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA). AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ, SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3.8 GRAMAS NA COR A3.5 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

247	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES, COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS, COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ, SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPAÇO, SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A4 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE 1.X5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	2
245	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES, COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS, COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ, SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPAÇO, SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR B1 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE 1.X5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	2
244	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES, COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS, COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ, SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPAÇO, SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR B3 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE 1.X5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	2
280	SACO PLÁSTICO 30 cm X 15 cm, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	474019	EMBALAG EM	1
283	SERINGA CARPULE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE: 1.80 ML, CARPULE COM REFLUXO e RETROCARGA.	413354	UNIDADE	5
288	SISTEMA DE ACABAMENTO DE COMPOSITOS DE ALTA PERFORMANCE, PONTAS DE SILICONE FLEXÍVEIS IMPREGNADAS COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO QUE NÃO PRODUZEM CALOR EXCESSIVO, SEM NECESSIDADE DE TROCA SUCESSIVA DE INSTRUMENTOS COMO OCORRE EM OUTROS SISTEMAS E QUE PROPORCIONA EXCELENTE LISURA E ALTO BRILHO DE MODO PRÁTICO E RÁPIDO, KIT COM 7 PONTAS SORTIDAS.	439281	KIT	2
289	SISTEMA DE MATRIZ PRÉCORTADA CONVEXA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE CONTATO, SISTEMA DE USO RÁPIDO E FÁCIL, PODENDO SER USADO COM OU SEM O GRAMPO UNIMATRIX, MATRIZES DE 0.05MM DE ESPESSURA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, TAMANHO GRANDE.	427069	EMBALAG EM	n
290	SISTEMA DE MATRIZ PRÉCORTADA CONVEXA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE CONTATO, SISTEMA DE USO RÁPIDO E FÁCIL, PODENDO SER USADO COM OU SEM O GRAMPO UNIMATRIX, MATRIZES DE 0.05MM DE ESPESSURA, EMBALAGEM COM 50	419189	EMBALAG EM	1

[Handwritten signature]

	UNIDADES, TAMANHO MÉDIO.			
291	SISTEMA DE MATRIZ PRECORTADA CONVEXA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE CONTATO. SISTEMA DE USO RÁPIDO E FÁCIL, PODENDO SER USADO COM OU SEM O GRAMPO UNIMATRIX. MATRIZES DE 0,05MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, TAMANHO PEQUENO.	427068	EMBALAGEM	1
292	SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS PARA OBTENÇÃO DO PONTO DE CONTATO EM RESTAURAÇÕES DE CLASSE II. KIT CONTÉM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES SORTIDAS DE MATRIZES SECCIONAIS CONVEXAS DISPONÍVEIS EM 3 TAMANHOS + 2 GRAMPOS (AZUL E ROSA) + 8 PROTETORES DE SILICONE TRIANGULARES.	418162	KIT	1
294	SONDA ODONTOLÓGICA DE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: EXPLORADORA Nº 05, COM CABO MACIO.	425231	UNIDADE	5
295	SPRAY DE RESFRIAMENTO -50°C PARA TESTE VITALIDADE PULPAR (SENTO DE CFC), COM BUTANO E PROPANO, FRASCO COM 200 ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ENDO ICE	417284	UNIDADE	2
297	SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, ATÓXICO, COLORIDO, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES DESCARTÁVEIS.	406295	EMBALAGEM	5
298	SUGADOR DE SALIVA DE PVC COM ARAME, APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 40 UNIDADES, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	406292	PACOTE	10
299	SUPORTE ORGANIZADOR DE RESINA COMPOSTA PARA CERCA DE 28 SERINGAS, MATERIAL ACRÍLICO.	445917	UNIDADE	1
307	VERNIZ DENTÁRIO, PARA REMINERALIZAÇÃO DE ESMALTE, COM FLUORETO DE SÓDIO A 5%. CARACTERÍSTICA: 22.600 PARTES POR MILHÃO DE FLUOR. REFERÊNCIA: similar ou superior ao CLINPRO WHITE VARNISH - 3M. BSNAGA COM 10 ML.	428166	UNIDADE	1

2. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO:

2.1 As justificativas encontram-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar e no Documento de Formalização da Demanda.

3. PERIODICIDADE:

3.1 A periodicidade na aquisição dos materiais será feita conforme a chegada de recursos financeiros e no consumo médio estimado pelo setor de saúde da OM. Ressalto ainda que o recurso destinado a essa organização é distribuído aos demais setores para atender as necessidades mínimas dos mesmo.

4. DO OBJETO:

4.1 O objeto a ser licitado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei Nr 10.520, de 2002 e o Decreto Nr 10.024, de 2019, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, sendo suficientemente expressadas pela sua descrição, podendo constituir-se em objeto de Registro de Preços licitado por meio da modalidade Pregão, na sua forma Eletrônica.

5. LOCAL DE ENTREGA

5.1 O material poderá ser entregue de 2ª a 5ª feira das 09:00 às 16:30 e na 6ª feira de 08:00 às 12:00, em remessa única, no seguinte endereço:

-UG 160014 – FORTE MENDONÇA FURTADO na Companhia de Comando da 12ª Região Militar – Av. Coronel Teixeira, 6155 - Ponta Negra, Manaus - AM, 69037-000

5.2 O Contato para esclarecimentos poderá ser feito pelo Telefone: (92) 99393-3395 3ºSgt Albuquerque ou e-mail: rmsecsau@gmail.com

6. CONCORDÂNCIA COM O TERMO DE REFERÊNCIA

6.1 Há concordância desta Unidade Participante com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos preços estimados (inciso II do art. 6º do Decreto Nr 7.892/13).

6.2 Há concordância com o Termo de Referência disponibilizado pela Unidade Gerenciadora e o mesmo atende às necessidades deste Órgão (caput do art. 6º do Decreto Nr 7.892/13).

Thaíse da Rocha Cavalcanti
THAÍSE DA ROCHA CAVALCANTI - 1º Ten
Chefe do Gabinete Odontológico

VISTO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

1. Concordo com a justificativa apresentada pela Seção de Saúde da Cia Cmdo 12ª RM.
2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para Aprovação e Adesão ao **Pregão SRP 08/2023 do Hospital Militar de Área de Manaus.**

Alfredo da Costa e Silva
ALFREDO DA COSTA E SILVA - TC
Fiscal Administrativo do Comando 12ª Rm

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Relativo ao DIEx nº 2-Saúde/Cia Cmdo 12ª RM, determino:

1. Autorizo a participação no **Pregão Eletrônico SRP nº 08/2023**, como UG Participante a ser gerenciada pelo **Hospital Militar de Área de Manaus**;
2. Encaminhe-se a UG Gerenciadora o demonstrativo das necessidades referidas, caso não o tenha realizado anteriormente;
3. Este Ordenador de Despesas **manifesta expressamente** que aceita as condições contidas no Termo de Referência elaborado pela UG Gerenciadora do certame;
4. Declaro que o valor da futura aquisição, que será realizada parceladamente, não ultrapassará o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), atendendo ao disposto no § 3º, do Art. 2º, do Decreto nº 7.689/2012, conforme delegação de competência estabelecidas no § 2º, do Art. 10, da Portaria nº 1.603-Cmt Ex. de 25 de setembro de 2018, publicada no Boletim do Exército nº 40/2018;
5. Determino que sejam adotadas as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;
6. Para fins do Art. 30 da Lei nº 8.666/93, empregar os recursos alocados no Elemento Orçamentário **3.33.90.30 - Material de Consumo.**

Manaus - AM, 22 de maio de 2023.

Arthur José Martins Pimentel
ARTHUR JOSÉ MARTINS PIMENTEL - Ten Cel
Ordenador de Despesas do Comando da 12ª Região Militar

CT



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12ª REGIÃO MILITAR**

COMPANHIA DE COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR

**PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº 08/2023
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)
(64369.001666/2023-93)**

1. Informações básicas

1.1. Número do processo: 64369.001666/2023-93

2. Descrição da necessidade da contratação

2.1 A Companhia de Comando da 12ª Região Militar é uma Organização Militar (OM) do Exército Brasileiro, é dotada de: materiais, instalações e pessoal, que tem por missão proporcionar condições de atendimento médico de saúde ao Comando da 12ª RM, apoiando com os meios na execução de missões de apoio diversos. Para cumprir sua missão institucional, esta organização militar se vale de diversas atividades, e necessita de meios para manutenção da higiene da tropa, dentre eles a aquisição de materiais farmacológicos para os atendimentos médicos de militares e dependentes que compõem a esta OM.

3. Área requisitante

3.1. Seção de Saúde da Companhia de Comando da 12ª Região Militar.

4. Descrição dos requisitos da contratação

4.1. O objeto da contratação deve apresentar os padrões de qualidade definidos e pormenorizados no Termo de Referência.

4.2. As embalagens dos produtos deverão ser, preferencialmente, fabricadas com materiais reciclados ou que possam ser reciclados. Nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000.

4.3. A periodicidade das aquisições será conforme a demanda (pacientes em tratamento) e recebimento de recursos financeiros, portanto, não há como prever uma periodicidade exata da aquisição dos materiais descritos acima.

1.1. O prazo de entrega dos bens será de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho (NE), em remessa única para cada pedido, na Companhia de Comando da 12ª Região Militar – Av. Coronel Teixeira, 6123 - Ponta Negra, Manaus - AM, 69037-000

4.4. Os produtos deverão ser entregues de 2ª a 5ª feira das 09:00 às 16:30 e na 6ª feira de 08:00 às 12:00 na Seção de Saúde da Companhia de Comando da 12ª Região Militar, o desrespeito ao horário de entrega desobriga os órgãos em autorizar a entrada no interior das organizações militares, devendo o licitante retornar dentro do horário de expediente para a respectiva entrega, sem custos para a Administração Pública. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a dois terços do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.5. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

5. Levantamento de mercado

5.1. A Instrução Normativa 73/2020, prevê variadas possibilidades de levantamento de mercado. Para o presente objeto utilizaram-se os incisos I, II, III e IV do 5º art. da referida instrução normativa. A cargo da Unidade Gestora.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. A solução consiste na aquisição do material odontológico - que se enquadra na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019 - por meio da modalidade de Pregão Eletrônico, que está em conformidade com a Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/2019.

6.2. A aquisição de materiais Farmacológico, visando atender as necessidades do Comando da 12ª Rm e da Companhia de Comando da 12ª Região Militar.

7. Estimativas das quantidades a serem contratadas

7.1. As quantidades estimadas foram calculadas baseando-se nas diversas atividades clínicas da especialidade, na demanda de atendimento, no material em estoque, no material consumindo do último ano, na estimativa do chefe, do quantitativo necessário para o período de 12 meses e no Relatório de Reposição de Estoque do SISCOFIS (ferramenta de gestão patrimonial e de materiais, nas unidades gestoras do Exército Brasileiro). A partir desta análise considerou-se que em alguns casos é recomendável adotar uma margem de segurança de forma a evitar a interrupção dos atendimentos.

8. Estimativa do valor da contratação

O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Em regra, conforme o art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda de economia de escala.

9.2. O parcelamento desta contratação é técnica e economicamente viável, não acarretando perda de economia de escala, consequentemente propiciará ampla participação de licitantes aproveitando melhor o mercado e ampliando a competitividade.

9.3. O disposto encontra-se aplicável na presente demanda, não sendo vislumbrado, no momento, motivações para a não adoção do parcelamento do objeto em itens.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não se vislumbra contratação correlata e/ou interdependente.

10.2. Inclusive o objeto da contratação está contemplado pelo Pregão 08/2023 da Unidade Gestora 160020 – Hospital Militar de Área de Manaus.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. A contratação está de acordo com o planejamento, que foi descentralizado entre o efetivo de 400 militares desta Organização Militar. Assim, existe alinhamento entre planejamento e a contratação do objeto, posto que existe uma antevisão - no que tange a aquisição de material de consumo.

12. Resultados Pretendidos

12.1. Os Resultados Pretendidos são a aquisição do objeto com o menor custo possível para a Administração Pública e a garantia da continuidade dos atendimentos disponibilizados aos militares do Exército Brasileiro e aos seus dependentes.

12.2. Tendo em vista os princípios da economicidade, eficácia e eficiência na Administração Pública, a contratação pretendida não implicará em qualquer investimento de recrutamento, seleção, treinamento ou administração de mão de obra, pois há recurso humano especializado à disposição da Seção de Saúde da Companhia de Comando da 12ª RM.

12.3. Logo, com a contratação pretendida, a Companhia de Comando da 12ª RM alcançará maior produtividade, efetividade e eficiência na execução dos serviços relacionados à atividade fim, que é prestar assistência à Família Militar e seus militares.

13. Providências a serem adotadas

13.1. Não se vislumbra necessidades de tomada de providências no sentido de adequar o ambiente do órgão para recebimento dos materiais a serem adquiridos, além disso, cabe ressaltar que existe setores responsáveis para o recebimento, inspeção, verificação da qualidade e armazenamento de todo e qualquer material adquirido pela Seção de Saúde da Companhia de Comando da 12ª RM.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Com o intuito de mitigar possíveis impactos ambientais, tendo em vista as características peculiares da atividade hospitalar, o H Mil A Manaus possui Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), sendo este atualizado anualmente e dispondo de Comissão de Gestão Ambiental para

acompanhamento da correta execução do PGRSS. Além disso, tem contratos firmados e vigentes com empresas especializadas nos serviços de coleta, transporte e destinação final de Resíduos de Serviço de Saúde (grupos A, B e E), gerados pelo H Mil A Manaus.

14.2. Ademais, em toda contratação de aquisição de material da Companhia de Comando da 12ª Região preconiza que os seus fornecedores sigam os critérios descritos abaixo:

- Critérios ambientais: As embalagens dos produtos deverão ser, preferencialmente, fabricadas com materiais reciclados ou que possam ser reciclados. Nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das substâncias que Destroem a Camada de Ozônio abrangidas pelo Protocolo de Montreal.
- Critérios Sociais: A empresa vendedora não poderá ter em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988.

15. Declaração de Viabilidade

15.1 O presente estudo preliminar evidencia que a forma de contratação maximiza a probabilidade de alcance dos resultados pretendidos, minimiza os riscos pertinentes e observa os princípios da economicidade, eficácia e eficiência consiste na solução escolhida, desde que atenda aos requisitos mínimos estabelecidos no termo de referência.

Thaís da Rocha Cavalcanti
Thaís da Rocha Cavalcanti- 1º Ten
Ch Gab Odonto


Conforme prevê o Art. 14, inciso II, do Decreto nº 10.024/19, APROVO o presente Estudo Técnico Preliminar para aquisição de material de consumo médico hospitalar para atender as necessidades da Farmácia da Companhia de Comando da 12ª RM. Suprindo a demanda de atendimentos na Seção de Saúde, sem o qual poderá haver prejuízo nas atividades desenvolvidas pela unidade.

Manaus - AM, 22 de maio de 2023.

ARTHUR JOSÉ MARTINS PIMENTEL
ARTHUR JOSÉ MARTINS PIMENTEL - Ten Cel

Ordenador de Despesas do Comando da 12ª Região Militar

C



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL

DIEEx N° 208-1ª Cia Sup/12º B Sup
EB: 64156.003004/2023-53

Manaus - AM, 12 de Maio de 2023.

Do Chefe da Seção de Suprimento Classe VIII COS

Ao Sr Sr Ordenador de Despesas do 12º Batalhão de Suprimento

Assunto: Demonstrativo de Necessidades para Participação do Pregão SRP nº 09/2023 (GCALC)
(UG 160020)

1. Nos termos do Art. 13 da IG 12-02 combinado com os incisos II e V do Art 17. da Port. 01-SEF/2014, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação desta OM, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços para aquisição de material de consumo odontológico, conforme demonstrativo de necessidades abaixo detalhadas, como UG Participante por meio do Pregão SRP nº 09/2023, a ser gerenciada pelo Hospital Militar de Área de Manaus:

ITEM	MATERIAL	CATMAT	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% KIT DE 3 SERINGAS C/ 2,5ML E COM 3 PONTEIRAS DE APLICAÇÃO, COM COLORAÇÃO AZUL PARA FACILITAR VIZUALIZAÇÃO, COM BASE AQUOSA E COM AFINIDADE À ÁGUA PARA FACIL REMOÇÃO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior CONDICIONADOR ÁCIDO CONDAC 37% FLOW PACK, FGM. PACOTE C/ 3 SERINGAS	391582	PACOTE	400
2	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO RÁPIDA (MÁXIMO 5 MINUTOS), CONTRAÇÃO MÍNIMA, ZERO DISTORÇÃO, GRANULAÇÃO ULTRA FINA, COR 62 FR C/ 28G (CO-POLÍMERO METIL METACRILATO), VALIDADE DE 3 ANOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DURALAY	390459	UNIDADE	30
3	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO RÁPIDA (MÁXIMO 5 MINUTOS), CONTRAÇÃO MÍNIMA, ZERO DISTORÇÃO, GRANULAÇÃO ULTRA FINA, COR 66 FR C/ 28G (CO-POLÍMERO METIL METACRILATO), VALIDADE DE 3 ANOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DURALAY	390459	UNIDADE	30
4	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO RÁPIDA (MÁXIMO 5 MINUTOS), CONTRAÇÃO MÍNIMA, ZERO DISTORÇÃO, GRANULAÇÃO ULTRA FINA, COR 67 FR C/ 28G (CO-POLÍMERO METIL METACRILATO), VALIDADE DE 3 ANOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DURALAY	390459	UNIDADE	30
5	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO RÁPIDA (MÁXIMO 5 MINUTOS), CONTRAÇÃO MÍNIMA, ZERO DISTORÇÃO, GRANULAÇÃO ULTRA FINA, COR 69 FR C/ 28G (CO-POLÍMERO METIL METACRILATO), VALIDADE DE 3 ANOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DURALAY	390459	UNIDADE	30

6	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO RÁPIDA (MÁXIMO 5 MINUTOS), CONTRAÇÃO MÍNIMA, ZERO DISTORÇÃO, GRANULAÇÃO ULTRA FINA, COR VERMELHA FR C/ 28G (CO-POLÍMERO METIL METACRILATO), VALIDADE DE 3 ANOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DURALAY	390458	UNIDADE	30
7	AFASTADOR LABIAL DESCARTÁVEL CIRCULAR: ACESSÓRIO INOVADOR DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PACIENTES POR UM AJUSTE AINDA MAIS CONFORTÁVEL E SUAVE. IDEAL PARA O USO DURANTE LONGOS PERÍODOS DE TEMPO DO TRATAMENTO. CONFORTO COMPLETO PARA O PACIENTE; FÁCIL ACESSO E UMA ÁREA DE TRABALHO COM MAIOR ESPAÇO; RÁPIDA E FÁCIL COLOCAÇÃO; AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES; LATEX FREE, DE USO ÚNICO EM PACIENTE; TAMANHO: REGULAR. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AFASTADOR LABIAL OPTRAGATE - IVOCCLAIR VIVADENT. PACOTE C/ 40 UNIDADES	426390	PACOTE	150
8	AFASTADOR LABIAL FLEXÍVEL AUTOCLAVÁVEL: O SEU USO ESTÁ INDICADO BASICAMENTE PARA AFASTAR A MUCOSA LABIAL E DA BOCHECHA PARA A COLAGEM DE BRÁQUETES, PROFILAXIA, FOTOGRAFIAS INTRAORAIS, APLICAÇÃO DE FLÚOR E RESTAURAÇÕES ADESIVAS. POSSUI UMA BASE PARA SEGURAR A LÍNGUA DO PACIENTE. ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À 137°C. NÃO PRECISA SEGURAR. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE TAMANHO M. PADRÃO DE REFERÊNCIA : similar ou superior AFASTADOR LABIAL FLEX - MAQUIRA	417614	UNIDADE	30
10	AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 27G LONGA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SÉRINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM CÂNULA DE COMPRIMENTO DE 38,1 MM, DEVE POSSUIR GRAVAÇÃO DE MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLÁSTICO E TENHA PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 4 ANOS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior UNOJECT. CAIXA COM 100 UNIDADES	442144	CAIXA	100
9	AGULHA ODONTOLÓGICA DESCARTÁVEL EXTRA CURTA 30G GENGIVAL COM COMPRIMENTO NO PADRÃO INTERNACIONAL DE 12 MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL, COM CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO E FINO E PONTA DE BISEL TRIFACETADA ADAPTÁVEL A SERINGA CARPULE. ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE ÓXIDO ETILENO, USO DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL E ÚNICO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior UNOJECT. APRESENTAÇÃO: 01 CAIXA COM 100 UNIDADES.	442142	CAIXA	100
11	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G CURTA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM CÂNULA DE COMPRIMENTO DE 25MM, DEVE POSSUIR GRAVAÇÃO DE MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLÁSTICO E TENHA PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 4 ANOS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior UNOJECT OU SUPERIOR. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	442145	CAIXA	100
12	ALGINATO DE PRESA RÁPIDA (UM MINUTO DE PRESA EM BOCA), SABOR DE FRUTAS VERMELHAS, ALTA RESISTÊNCIA PARA IMPRESSÕES, PACOTE COM 500G, RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO DE 1,15N/MM, PERMITE DUPLO VAZAMENTO DAS IMPRESSÕES E POSSUI RESISTÊNCIA COMPRESSIVA DE 1,10MPA, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior CAVEX ORTHOTRACE OU SUPERIOR. PACOTE 500G.	428490	PACOTE	100
13	ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM ROLETE, ALGODÃO ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 100 ROLETES	407961	PACOTE	1000
16	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CONTENDO EM CADA ML 20MG DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, 10MG DE EPINEFRINA, ISENTO DE METILPARABENO FARMACÊUTICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL. ENVAZADO EM TUBETES DE VIDRO, QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGÜÍNE, DÁ MAIOR SUAVIDADE NO DESLIZAMENTO DO EMBOLO SILICONIZADO, MINIMIZANDO A DOR DURANTE A INJEÇÃO. O TUBETE DE VIDRO GARANTE A EFICÁCIA DO PRODUTO DURANTE TODO O TEMPO DE VALIDADE DEVIDO A AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO VIDRO. SEM POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO POR	269851	CAIXA	200

	POLÍMEROS, POIS O VIDRO NÃO SE DEGRADA. CADA TUBETE É ENVOLVIDO POR UM ROTULO ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEGE A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA E QUE CONTÉM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE O ANESTÉSICO. EMBALAGEM EM BLÍSTER LACRADO. APRESENTAÇÃO: CAIXA 50 TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML CADA. PADRÃO DE REFERÊNCIA: superior ou similar ALPHACAINE.			
15	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 54MG (3%) COM FELIPRESSINA 0,054 UI. TUBETES DE CRISTAL. ISENTOS DE METILPARABENO.. ENVAZADO EM TUBETES DE VIDRO, QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, DÁ MAIOR SUAVIDADE NO DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO, MINIMIZANDO A DOR DURANTE A INJEÇÃO. O TUBETE DE VIDRO GARANTE A EFICÁCIA DO PRODUTO DURANTE TODO O TEMPO DE VALIDADE DEVIDO À AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO VIDRO. SEM POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO POR POLÍMEROS, POIS O VIDRO NÃO SE DEGRADA. CADA TUBETE É ENVOLVIDO POR UM RÓTUO ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEGE A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA E QUE CONTÉM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE O ANESTÉSICO. EMBALAGEM EM BLÍSTER LACRADO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 TUBETES 1,8ML CADA. PADRÃO DE REFERÊNCIA: superior ou similar PRILONEST 3%	269833	CAIXA	50
17	ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL, BENZOCAÍNA 200MG/G. REFERÊNCIA: similar ou superior BENZOTOP DF.L POTE COM 12 GRAMAS	272913	UNIDADE	50
18	APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVO E SOLUÇÕES, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO. HASTE DOBRÁVEL ATÉ 90º. EMBALAGEM COM 100 APLICADORES EXTRAFINO . PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior MICROBRUSH KG	410560	UNIDADE	200
19	APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVO E SOLUÇÕES, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO. HASTE DOBRÁVEL ATÉ 90º. EMBALAGEM COM 100 APLICADORES FINO . PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior MICROBRUSH KG	410557	UNIDADE	200
20	APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVO E SOLUÇÕES, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO. HASTE DOBRÁVEL ATÉ 90º. EMBALAGEM COM 100 APLICADORES REGULAR . PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICROBRUSH KG OU SUPERIOR	410559	UNIDADE	200
22	APLICADOR PARA O CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA. AUTOCLAVÁVEL , COM TRAVA PARA A CÁPSULA QUE CONTROLA A EXTRUSÃO DE MATERIAL. PARTES MECÂNICAS EM AÇO INOX. CONDIÇÃO: DA MESMA MARCA DO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA. NÚMERO 2. REFERÊNCIA: similar ou superior RIVA APPLICATOR 2 SDI.	442470	UNIDADE	15
23	APLICADOR/EXTRATOR DE AMARRILHO ELÁSTICO PLÁSTICO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL+ PLÁSTICO.	417698	UNIDADE	100
24	ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL ADULTO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, PLÁSTICO OU NYLON ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE	364803	UNIDADE	20
25	ARCO REDONDO PRÉ-CONTORNADO INFERIOR CROMO NIQUEL .018"-0,45MM PACOTE C/ 10	433343	PACOTE	100
26	ARCO REDONDO PRÉ-CONTORNADO INFERIOR CROMO NIQUEL .020"-0,50MM PACOTE C/10	433343	PACOTE	100

27	ARCO REDONDO PRÉ-CONTORNADO INFERIOR NITI TERMOATIVADO .012" - 0,30MM PACOTE C/ 10	433404	PACOTE	100
28	ARCO REDONDO PRÉ-CONTORNADO INFERIOR NITI TERMOATIVADO .014" - 0,35MM PACOTE C/10	433404	PACOTE	100
29	ARCO REDONDO PRÉ-CONTORNADO INFERIOR NITI TERMOATIVADO .016" - 0,40MM PACOTE C/ 10	433404	PACOTE	100
30	ARCO REDONDO PRÉ-CONTORNADO INFERIOR NITI TERMOATIVADO .018" - 0,45MM PACOTE C/ 10	433404	PACOTE	100
31	ARCO REDONDO PRÉ-CONTORNADO INFERIOR NITI TERMOATIVADO .020" - 0,50MM PACOTE C/10	433404	PACOTE	100
32	ARCO REDONDO PRÉ-CONTORNADO MÉDIO NITINOL .012" - 0,30mm PACOTE C/ 10	433352	PACOTE	100
33	ARCO REDONDO PRÉ-CONTORNADO MÉDIO NITINOL .014" - 0,35mm PACOTE C/10	433352	PACOTE	100
34	ARCO REDONDO PRÉ-CONTORNADO MÉDIO NITINOL .016" - 0,40mm PACOTE C/ 10	433352	PACOTE	100
35	ARCO REDONDO PRÉ-CONTORNADO MÉDIO NITINOL .018" - 0,45mm PACOTE C/ 10	433352	PACOTE	100
36	ARCO REDONDO PRÉ-CONTORNADO MÉDIO NITINOL .020" - 0,50MM PACOTE C/10	433352	PACOTE	100
37	ARCO RETANGULAR PRÉ-CONTORNADO INFERIOR CROMO NIQUEL BRAIDED 8 FILAMENTOS RETANGULAR.017" X 025". PACOTE C/ 10	433344	PACOTE	100
38	ARCO RETANGULAR PRÉ-CONTORNADO SUPERIOR CROMO NIQUEL BRAIDED 8 FILAMENTOS RETANGULAR.017" X 025". PACOTE C/ 10	433344	PACOTE	100
39	BABADOR ODONTOLÓGICO. MATERIAL: PAPEL ABSORVENTE E PLÁSTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 33 CM, LARGURA: 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAMADAS PAPEL, 1 CAMADA PLÁSTICO. PACOTE 100 BABADORES	284700	PACOTE	2000
41	BARREIRA GENGIVAL: SUBSTITUI O DIQUE DE BORRACHA EM CASOS EM QUE O ISOLAMENTO RELATIVO DA GENGIVA SEJA O SUFICIENTE, DURANTE O PROCEDIMENTO DE CLAREAMENTO DENTAL, FAZENDO A PROTEÇÃO DA GENGIVA DURANTE O PROCESSO. A BARREIRA POSSUI A VISCOSIDADE ADEQUADA, NÃO ESCORRENDO E PODE SER RETIRADA COM FACILIDADE, SAINDO INTEIRAMENTE OU EM PEDAÇOS GRANDES, AGILIZANDO O PROCEDIMENTO. ALÉM DE POSSUIR UMA COR DIFERENCIADA QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. COMPOSIÇÃO: HEMA,	413641	EMBALAGEM	200

	MONÔMEROS DE URETANO DI-METACRILATO, CARGA INERTE, PIGMENTOS E FOTOINICIADORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; SAI COM FACILIDADE E POR INTEIRO NO FINAL DO PROCEDIMENTO; NÃO IRRITA OS TECIDOS GENGIVAIS; FÁCIL APLICAÇÃO PARA O PROFISSIONAL E MAIS CONFORTO PARA O PACIENTE; EXCELENTE PODER DE VEDAÇÃO; RENDIMENTO: 5 APLICAÇÕES DE ARCADEA COMPLETA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SERINGA DE 2G; 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior BARREIRA GENGIVAL TOP DAM BLUE- FGM - SERINGA COM 2G			
42	BICARBONATO DE SÓDIO P/PROFILAXIA (PÓ) 500G, EXTRA FINO (CA). PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AIRON. FRASCO 500 GR	271052	FRASCO	100
46	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CÔNICA PONTA DE LÁPIS, TIPO HASTE LONGA, NUMERAÇÃO AMERICANA 3195FF. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	403155	UNIDADE	100
47	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1013. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	404644	UNIDADE	100
48	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3017. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	403375	UNIDADE	100
49	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3018. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	403376	UNIDADE	100
50	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1015. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	402948	UNIDADE	100
51	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 1112FF	403140	UNIDADE	100
52	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 1112F	403137	UNIDADE	100
53	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1011	402944	UNIDADE	100
54	BROCA CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA N° 4.	403381	UNIDADE	100
55	BROCA CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA N° 6.	403382	UNIDADE	100
56	BROCA CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA N° 8.	403382	UNIDADE	100
57	BROCA CARBIDE, TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA 701.	403387	UNIDADE	100
58	BROCA CARBIDE, TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA 702.	403389	UNIDADE	100
59	BROCA CARBIDE, TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA 703.	403391	UNIDADE	100
60	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA 28 MM FG INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS (SISO INCLUSO, REMOÇÃO DE OSSO, ETC). PRODUZIDA EM AÇO CARBIDE COM PONTA ATIVA (0,8 MM DE DIÂMETRO). POSSUI FORMATO TRONCO CÔNICO. ALTA ROTAÇÃO. INDICAR NA EMBALAGEM DADOS DA EMPRESA FABRICAÇÃO, MARCA, LOTE, VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/ MISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM INDIVIDUAL	403873	UNIDADE	100
61	BROCA DE TUNGSTÊNIO, PARA PEÇA DE MÃO N° 1509. BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: PEÇA RETA, MATERIAL: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, FORMATO: CÔNICA TOPO ARREDONDADO, CORTE CRUZADO. Similar ou superior EDENTA	405546	UNIDADE	100
62	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) N° 1012 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE	402945	UNIDADE	200

	GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012			
63	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1013 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1013.	402946	UNIDADE	200
64	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1014 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA, HASTE LONGA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014.	402947	UNIDADE	200
65	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1014 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014.	402947	UNIDADE	200
66	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1016 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, HASTE LONGA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016.	402949	UNIDADE	200
67	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1016 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016.	402949	UNIDADE	200
68	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1018 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA HASTE LONGA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1018.	402947	UNIDADE	200
69	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1018 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1018.	402947	UNIDADE	200
70	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 2200 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA e TOPO EM CHAMA HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 2200	403835	UNIDADE	200
71	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 3098 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CILÍNDRICA HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3098.	403016	UNIDADE	100
72	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 3131EXG , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE	403808	UNIDADE	100
73	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 3168 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: PÊRA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3168.	403095	UNIDADE	100
74	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 3195 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA TOPO OGIVAL, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3195.	402982	UNIDADE	100
75	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 4138F, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE	403132	UNIDADE	200
76	BROCA ODONTOLÓGICA PARA ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, TOPO EM CHAMA, Nº 2200 F, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO,	403796	UNIDADE	100

	COM HASTE FG E DIAMANTADA ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, COM RASTREABILIDADE TOTAL ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO DO LOTE NAS HASTES FG, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM 01 BROCA. PADRÃO DE QUALIDADE DA BROCA KG SORENSEN, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL SÓ TOPO ATIVO, MILIMETRADA, BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.			
77	BROCA ODONTOLÓGICA PARA ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, TOPO EM CHAMA, N° 2200 FF, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADA ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, COM RASTREABILIDADE TOTAL ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO DO LOTE NAS HASTES FG, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM 01 BROCA. PADRÃO DE QUALIDADE DA BROCA KG SORENSEN, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL SÓ TOPO ATIVO, MILIMETRADA, BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	439914	UNIDADE	100
78	BROCA TRANSMETAL DOURADA CILÍNDRICA 19 MM (ALTA ROTAÇÃO) EMBALADA EM CARTELA EM FORMATO DE BLISTERS CONTENDO 01 UNIDADE. BROCA TRANSMETAL CARBIDE CILÍNDRICA HASTE: 19 MM, CORTE GROSSO, PONTA ATIVA: 12 MM DIÂMETRO.	414850	UNIDADE	100
85	CERA ORTODÔNTICA PARA PROTEÇÃO. EMBALAGEM COM 10 CAIXAS COM 5 BASTÕES DE CERA EM CADA.	406794	EMBALAGEM	100
86	CERA PARA OSSO EM ENVELOPE INDIVIDUAL DE 2,5 G. MISTURA OPACA ESTÉRIL DE CERA DE ABELHA, PARAFINA E DILUENTES.	273052	ENVELOPE	100
87	CERA PERIFÉRICA - CAIXA COM 40 BASTÕES - QUALQUER COR	406795	CAIXA	100
88	CERA USO ODONTOLÓGICO de PARAFINA, APRESENTAÇÃO LÂMINA, COR ROSA, CAIXA COM 18 UNIDADES, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO REGISTRO MORDIDA N 7, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior NEWMAX TECHNEW	406791	CAIXA	100
89	CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPAÇO AUTO-ENDURECÍVEL E RÍGIDO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR, CAIXA COM 2 TUBOS PASTA BASE 13G E CATALISADORA, 11G (PASTA BASE: GLICOLISALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE ZINCO, CATALIZADOR ETILUENO, SULFONAMIDA E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO), PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior HYDRO C DENTSPLY	404562	CAIXA	250
90	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA COM TECNOLOGIA IONGLOSS, COM MISTURA ÚNICA DE DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS DE VIDRO ULTRAFINAS ALTAMENTE REATIVAS, CONTÉM ÍONS FLÚOR E ESTRÔNCIO PARA BIOREMINERALIZAÇÃO DOS DENTES, COM ALTA RESISTÊNCIA FLEXURAL, ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR, COR A1 REFERÊNCIA: RIVA LIGHT CURE HV SDI. CONDIÇÃO: RIVA APLICADOR. CAIXA COM 50 CÁPSULAS	404578	CAIXA	100
91	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA COM TECNOLOGIA IONGLOSS, COM MISTURA ÚNICA DE DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS DE VIDRO ULTRAFINAS ALTAMENTE REATIVAS, CONTÉM ÍONS FLÚOR E ESTRÔNCIO PARA BIOREMINERALIZAÇÃO DOS DENTES, COM ALTA RESISTÊNCIA FLEXURAL, ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR, COR A3 REFERÊNCIA: RIVA LIGHT CURE HV SDI. CONDIÇÃO: RIVA APLICADOR. CAIXA COM 50 CÁPSULAS.	404578	CAIXA	100
92	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO / EMBALAGEM C/ 1 PÓ DE 35G, 1 LÍQUIDO DE 15ML, ATIVAÇÃO DUAL. TAMPA CONTA-GOTAS, COLHER DE MEDIDA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. PADRÃO DE REFERÊNCIA similar ou superior VOCO	432780	EMBALAGEM	100
93	CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RADIOPAÇO, CAPACIDADE DE VEDAMENTO E RETENÇÃO E LONGO TEMPO DE TRABALHO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCO DO PÓ COM NO MÍNIMO 8G + 1 TUBO DE RESINA COM NO MÍNIMO 9G. Similar ou superior ao SEALER 26	422806	EMBALAGEM	100
95	CIMENTO OBTURADOR DE POLÍMERO DE AMINA EPÓXICA, UTILIZADO COMO SELADOR DEFINITIVO PARA TODAS AS TÉCNICAS DE OBTURAÇÃO, BIOCOMPATÍVEL, APRESENTA RADIOPACIDADE E ESTABILIDADE DE COR. COM SERINGA DE AUTO MISTURA - MISTURA HOMOGÊNEA E EQUILIBRADA DE AMBAS AS PASTAS, RESULTANDO EM PERFEITA PROPRIEDADE MECÂNICA. PREENCHIMENTO PRECISO E DIRETO NO CANAL RADICULAR. CAIXA COM 01 SERINGA. Similar ou superior ao AH PLUS	432863	CAIXA	100

96	CIMENTO PROVISÓRIO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO SEM EUGENOL, PARAFINA LÍQUIDA, ESTABILIZADOR E PIGMENTOS, PASTA BASE 30G + 13G DE CATALISADOR, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE ZINCO, ÓLEO DE PARAFINA, VASELINA, ÁCIDO ELEICO, PIGMENTO VERMELHO, PIGMENTO AMARELO, COLOFONIA MODIFICADA, ÁCIDO NONANOCIO, SÍLICA, ÓLEO DE SILICONE E ÁCIDO ACÉTICO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ao RELY X TEMP NE 3M ESPE	426021	CAIXA	250
97	CIMENTO PROVISÓRIO P/ RESTAURAÇÃO POTE C/ 20G PASTA BASE DE MATERIAIS SINTÉTICOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior COLTOSOL	404546	UNIDADE	250
98	CIMENTO RESINOSO FOTO VENEER, APRESENTANDO EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR, FOTOATIVADO, TIXOTRÓPICO, Baixa ESPESSURA DE PELÍCULA: DE 5 a 10µm. COMPOSTO á BASE DE TEGDMA/BisGMA, POLÍMERO POLICAPROLACTONA REAGIDA, SÍLICA TRATADA DE SILANO, DIFENILIODÔNIO HEXAFLUOROFOSFATO, TRIFENILANTIMÔNIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RENDIMENTO: ATÉ 20 CIMENTAÇÕES. EMBALAGEM COM 3 G, COR A1, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RELYX VENEER 3M	404559	EMBALAGEM	80
99	CIMENTO RESINOSO FOTO VENEER, APRESENTANDO EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR, FOTOATIVADO, TIXOTRÓPICO, Baixa ESPESSURA DE PELÍCULA: DE 5 a 10µm. COMPOSTO á BASE DE TEGDMA/BisGMA, POLÍMERO POLICAPROLACTONA REAGIDA, SÍLICA TRATADA DE SILANO, DIFENILIODÔNIO HEXAFLUOROFOSFATO, TRIFENILANTIMÔNIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RENDIMENTO: ATÉ 20 CIMENTAÇÕES. EMBALAGEM COM 3 G, COR B0,5, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RELYX VENEER 3M	404559	EMBALAGEM	80
100	CIMENTO RESINOSO FOTO VENEER, APRESENTANDO EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR, FOTOATIVADO, TIXOTRÓPICO, Baixa ESPESSURA DE PELÍCULA: DE 5 a 10µm. COMPOSTO á BASE DE TEGDMA/BisGMA, POLÍMERO POLICAPROLACTONA REAGIDA, SÍLICA TRATADA DE SILANO, DIFENILIODÔNIO HEXAFLUOROFOSFATO, TRIFENILANTIMÔNIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RENDIMENTO: ATÉ 20 CIMENTAÇÕES. EMBALAGEM COM 3 G, COR TR, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RELYX VENEER 3M	404559	EMBALAGEM	80
101	CIMENTO RESINOSO FOTO VENEER, APRESENTANDO EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR, FOTOATIVADO, TIXOTRÓPICO, Baixa ESPESSURA DE PELÍCULA: DE 5 a 10µm. COMPOSTO á BASE DE TEGDMA/BisGMA, POLÍMERO POLICAPROLACTONA REAGIDA, SÍLICA TRATADA DE SILANO, DIFENILIODÔNIO HEXAFLUOROFOSFATO, TRIFENILANTIMÔNIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RENDIMENTO: ATÉ 20 CIMENTAÇÕES. EMBALAGEM COM 3 G, COR WO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RELYX VENEER 3M	404559	EMBALAGEM	80
102	CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO, MONOCOMPONENTE, FOTOATIVADO, SEM EUGENOL, CONTENDO ÁCIDO POLIACRÍLICO, LIBERA IONS DE FLÚOR; APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 5G, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior X TEMP LC DFL	404548	UNI	250
104	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 0,12%, FORMA FARMACÉUTICA: COLUTÓRIO. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1,1 LITROS.	341174	FRASCO	200
105	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 2%. APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 LITRO.	481336	FRASCO	200
106	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 2%. APRESENTAÇÃO: FRASCO 100 ML.	341174	FRASCO	200
107	CONDENSADOR MC SPADDEN 50 - 25MM, EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO QUATRO UNIDADES	419403	CAIXA	130
108	CONDENSADOR MC SPADDEN 55 - 25MM, EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO QUATRO UNIDADES	418467	CAIXA	130
109	CONDENSADOR MC SPADDEN 60 - 25MM, EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO QUATRO UNIDADES	418462	CAIXA	130
110	CONDENSADOR MC SPADDEN 70 - 25MM, EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO QUATRO UNIDADES	418463	CAIXA	130
112	CONE DE GUTAPERCHA TIPO PROTAPER F1 F2 F3 28 MM APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 60 UNIDADES. similar ou superior PROTAPER DA DENTSPLY	419439	CAIXA	180
114	CONJUNTO DE MATRIZES E CUNHAS: CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 100 MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-CONTORNADAS, 25 UNIDADEADES DE CADA TAMANHO: 3.5MM, 4.5MM, 5.5MM, 6.5MM; 75 CUNHAS ANATÔMICAS, 25 UNIDADEADES DE CADA TAMANHO: P, M, G; 30 CUNHAS PROTETORAS INTELIGENTES, 10 UNIDADEADES DE CADA TAMANHO: P, M, G; 1 ANEL UNIVERSAL; 1 ANEL PEQUENO; 1 ALICATE (FÓRCEPS); 1 PINÇA AUXILIAR. (PIN TWEEZER); ANÉIS DE RETENÇÃO NI-TI: DOIS TAMANHOS (PRÉ-MOLAR E MOLAR), O MENOR TAMANHO. SUPORTA 1000 CICLOS DE AUTOCLAVAGEM	418162	ENMBALAGEM	100

	CADA ANEL; CUNHAS PLÁSTICAS, AO CONTRÁRIO DAS DE MADEIRA, NÃO ENTUMECEM E INCHAM EM CONTATO COM A SALIVA; CUNHAS PROTETORAS INTELIGENTES: POSSUI ESCUDO ACOPLADO QUE REDUZ O RISCO DE DANO INTERPROXIMAL (PROTEGE O DENTE ADJACENTE); ALCATE V3 (FÓRCEPS): GARRAS ARQUEADAS QUE PROPORCIONAM MAIS CONTROLE NO MANUSEIO DO ANEL; PINÇA AUXILIAR: PINO NA PONTA PROPORCIONA MELHOR CONTROLE, O PINO PRENDE-SE AOS ORIFÍCIOS DOS DE MAIS COMPONENTES MINIMIZANDO O RISCO DE QUEDA DOS MESMOS; AUTOCLAVÁVEL A 134°. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KIT INTRODUTÓRIO PALODENT V3 – DENTSPLY SIRONA			
115	CONTRA ÂNGULO. COMPOSTO POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO A UM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTRA; ROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA-TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE A TRAÇÃO, ASSEGURANDO O TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; ROTAÇÃO MÁXIMA 40.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	407106	UNIDADE	100
116	CUNHA REFLEXIVA INTERDENTAL TRANSPARENTE, MATERIAL ATÓXICO; DISPONÍVEL EM DOIS TAMANHOS; CONDUZ A LUZ PARA AUXILIAR NA POLIMERIZAÇÃO; EMBALAGEM COM 20 UNIDADES EM TAMANHOS SORTIDOS	338649	EMBALAGEM	100
118	DESSENSIBILIZANTE 2%. LINHA OFFICE INDICADO NO TRATAMENTO DE DENTES COM SENSIBILIDADE. SERINGA DE 2G PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior TOTAL BLANC OFFICE 2% - DFL	430512	UNIDADE	150
120	EDTA -LÍQUIDO APRESENTAÇÃO: VIDRO. FRASCO DE 20 ML	429981	FRASCO	90
82	EMBALAGEM PARA ORTODONTIA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CAIXA PARA APARELHO COM TAMPA E ALÇA. PACOTE COM 10 UNIDADES	422781	PACOTE	100
124	EMBALAGEM PARA ELÁSTICOS ORTODÔNTICOS ZIP BAG. TIPO: SACO PLÁSTICO COM FECHO HERMÉTICO P/ ELÁSTICO. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C/ ORIENTAÇÕES DE USO IMPRESSAS. PACOTE C/ 50 UNIDADES.	422785	PACOTE	80
125	ESCOVADOR ODONTOLÓGICO DE DENTINA DUPLA em AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO P, DENTINA, MODELO: Nº 17, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	426707	UNIDADE	150
126	ESCOVA DE CARBETO DE SILÍCIO PARA POLIMENTO PARA USO EM CONTRA ÂNGULO, CERDAS COM JATEAMENTO DE CARBETO DE SILÍCIO, GRANULAÇÃO MÉDIA. FORMATO TAÇA.	417720	UNIDADE	100
127	ESCOVA DE ROBINSON "MINI" PLANA. Escovas de robinson com mais cerdas, garantindo um procedimento eficaz e sem agressão à gengiva. Modelo: Taça; Formato: Reta; Fabricada em cerdas de Nylon Ultra flexíveis com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Apresentação: unidade.	431409	UNIDADE	600
128	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA: CÔNICA, USO: CONTRA-ÂNGULO, COR: BRANCA	404892	UNIDADE	250
129	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA: RETA, USO: CONTRA-ÂNGULO, COR: BRANCA	404892	UNIDADE	250
130	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA: TAÇA, USO: CONTRA-ÂNGULO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: IMPREGNADA COM CARBETO DE SILÍCIO	431408	UNIDADE	250
136	ESPÁTULA FLEXÍVEL PARA RESINA: TOTALMENTE FLEXÍVEL. FLEXÍVEL. PRODUZIDA EM LIGA DE NIQUEL TITÂNIO DE ALTA QUALIDADE. CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior a LM INSTRUMENTAL	28533	UNIDADE	150
137	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: Nº 24, TIPO USO: MANIPULAÇÃO	444212	UNIDADE	150
138	ESPATULA PLÁSTICA PARA IONÔMERO DE VIDRO 142 DEVIDO AO USO DO MATERIAL IONÔMERO DE VIDRO.	444212	UNIDADE	150
139	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5. DE AÇO. AUTOCLAVÁVEL. Espelho odontológico número 5, 1º plano (front-surface), camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano traseiro do espelho, como no caso do espelho comum. Do ponto de vista óptico utiliza-se este procedimento para obter-se uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras. Unidade.	437558	UNIDADE	350
145	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	487427	EMBALAGEM	300

146	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 5-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	487416	EMBALAGEM	300
147	FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA, TIPO FIO: 4-0, COR: PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 1,70 CM, ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	281555	EMBALAGEM	300
148	FIO DENTAL, MATERIAL: RESINA TERMOPLÁSTICA, CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO: 100 M, TIPO: REGULAR, SABOR: NEUTRO	246635	UNIDADE	200
149	FLUIDO MODELADOR DE RESINA, INDICADO PARA CONFEÇÃO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA. CARACTERÍSTICAS: BOA ESTABILIDADE DE COR, FACIL POLIMENTO E RADIOPACO. EMBALAGEM COM 5 ML.	391137	UNIDADE	80
150	FLÚOR GEL NEUTRO, CONCENTRAÇÃO 2%, TIXOTRÓPICO, INCOLOR, COM PH ENTRE 6 E 7; APRESENTAÇÃO: FRASCO 200 ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DFL	428103	UNIDADE	200
151	FORMOCRESOL LÍQUIDO ANTIMICROBIANO FRASCO COM 10 ML	374821	UNIDADE	80
153	GESSO COMUM TIPO II EMBALAGEM COM 1 KG, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ASFER	428416	UNIDADE	100
154	GESSO PEDRA ESPECIAL, PACOTE COM 1 KG TIPO IV, NA COR ROSA, MICROGRANULADO PARA CONFEÇÕES DE TROQUÊIS E MODELOS DE PRECISÃO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior HEROSTONE VIGODENT	428417	PACOTE	150
155	GESSO PEDRA TIPO III PACOTE COM 1 KG, COR BRANCO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior HERODENT VIGODENT	428415	PACOTE	100
156	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 00, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE	247807	UNIDADE	50
157	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 26, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE	246018	UNIDADE	50
158	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: W8A, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE	246025	UNIDADE	50
160	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM FORMA DE PÓ. FRASCO DE 10 GRAMAS CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA 99 A 100,5%. PARA MEDICAÇÃO INTRACANAL.	404585	UNIDADE	80
162	IONÔMERO DE VIDRO PARA BASE, FORRAMENTO, SELAMENTO E RESTAURAÇÕES DE PEQUENAS CAVIDADES. PRONTO AO USO, EM SERINGA COM 2,5G. ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E A FORÇA TRANSVERSAL. ALTA BIOCOMPATIBILIDADE. MATERIAL MONOCOMPONENTE, SEM MISTURA, PROPORCIONANDO ECONOMIA DE TEMPO. EXCLUSIVA SERINGA NDT (NON DRIPPING TECHNOLOGY), QUE NÃO DEIXA O MATERIAL GOTEJAR. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior IONOSEAL, VOCO	404578	SERINGA	300
163	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL CONFECCIONADOS EM NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO, ANTI-ALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR, NÃO INFLAMÁVEL E ESTERILIZÁVEL GRAMATURA 40, CONTENDO: 2 AVENTAIS MANGA LONGA; 1 CAMPO FENESTRADO 1,2 X 0,7M; 2 CAMPOS 0,7 X 0,7M; 1 CAMPO 1,5X 0,5M; 1 PROTETOR DE REFLETOR; 2 PROTETORES DE CABOS; 2 TOALHAS ABSORVENTES; 2 MÁSCARAS TRIPLAS; 2 TOUCAS SANFONADAS; 2 PARES DE PROPÉS; 1 CAPA PARA CADEIRA 1,9 X 0,85M.	460057	KIT	2000
167	KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA ENDODONTIA DE PLÁSTICO E AUTOCLAVÁVEL, COM PONTAS QUE SE ADAPTAM AO CANAL RADICULAR, MANTÉM O CAMPO CIRÚRGICO LIMPO E SECO, ASPIRA PEQUENA PORÇÃO DE UMIDADE SULCULAR OU INTERPROXIMAL. CONTÉM 1 SERINGA DE 5ML, 1 NAVITIP DE 29G 25MM, 1 NAVITIP DE 29G 21MM, 1 CAPILLARY TIP 0,48MM, 1 CAPILLARY TIP 0,36MM, 1 WHITE MAC TIP, 1 LUER VACUUM, 1 ENDO-EZE IRRIGADOR TIP. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ULTRADENT.	442183	KIT	100
168	KIT DE MATRIZES: KIT C/ 20 MATRIZES DE POLIÉSTER (10 MATRIZES MOLAR E 10 MATRIZES PREMOLAR), 20 MATRIZES DE AÇO (10 MATRIZES MOLAR E 10 MATRIZES PREMOLAR), 25 MATRIZES UNIMATRIX (10 P, 10 M E 5 G), 1 GRAMPO UNIMATRIX HARD, 8 PROTETORES DE SILICONE UNIMATRIX, 30	418162	KIT	100

	CUNHAS ELÁSTICAS (10 VERDE 2,0MM, 10 AMARELA 2,6MM E 10 AZUL 3,2MM). PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior TDV			
169	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS ACABAMENTO FINO E ULTRAFINO PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS - PONTAS DIAMANTADAS DE TRIPLA CAMADA DE DIAMANTE, QUE PROPORCIONA UMA DURABILIDADE INCOMPARÁVEL, ALÉM DE MANTER POR MUITO MAIS TEMPO. O SEU PODER DE CORTE. KIT COM: 8 PONTAS DIAMANTADAS INVICTA DE GRANULOMETRIA MÉDIA NAS NUMERAÇÕES: 1014, 2131, 2135, 2200, 3131, 3168, 4137, 4138. E 2 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA NAS NUMERAÇÕES: 2135F, 3168F. E 1 BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL - 06 FUROS CA E 28 FUROS FG COM MARCAÇÃO DAS NUMERAÇÕES DAS PONTAS NO BROQUEIRO E QR CODE COM INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS. APRESENTAÇÃO: KIT COM 10 PEÇAS + BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 34 FUROS - PADRÃO DE REFERÊNCIA : similar ou superior AMERICAN BURRS'	404491	KIT	100
170	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO E EXTRA FINO COM 7 PONTAS DIAMANTADAS. - 4 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA NAS NUMERAÇÕES: 1190F, 2135F, 3118F, 3195F. - 3 PONTAS DE GRANULOMETRIA EXTRA FINA NAS NUMERAÇÕES: 1190FF, 3168FF, 3195FF. - 1 BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL - 06 FUROS CA E 28 FUROS similar ou superior FG	404491	KIT	80
175	LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA, NÚMERO 11. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU SUPERIOR. CAIXA COM 100 LAMINAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	273178	CAIXA	100
176	LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA, NÚMERO 12. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU SUPERIOR. CAIXA COM 100 LAMINAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	273178	CAIXA	100
177	LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA, NÚMERO 15. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU SUPERIOR.	273178	CAIXA	100
178	LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA, NÚMERO 15C. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU SUPERIOR. CAIXA COM 100 LAMINAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	427136	CAIXA	100
182	LIMA DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO KERR- FLEXOFIL, USO ODONTOLÓGICO, COMPRIMENTO 21MM, COM STOP DE SILICONE, TAMANHO 1A SÉRIE/15 A 40. CAIXA COM 6 UNIDADES.	419489	CAIXA	200
183	LIMA DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO KERR- FLEXOFIL, USO ODONTOLÓGICO, COMPRIMENTO 25MM, COM STOP DE SILICONE, TAMANHO 1A SÉRIE/15 A 40. CAIXA COM 6 UNIDADES	418523	CAIXA	200
184	LIMA DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO KERR, USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KERR, COMPRIMENTO 31MM, TAMANHO 1A SÉRIE/15 A 40. CAIXA COM 6 UNIDADES.	419496	CAIXA	150
185	LIMA DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO KERR, USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KERR, COMPRIMENTO 31MM, TAMANHO 2A SÉRIE/45 A 80. CAIXA COM 6 UNIDADES.	419497	CAIXA	100
186	LIMA RECIPROCANTE FABRICADA EM LIGA NITI M-WIRE® (SISTEMA RECIPROC). INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES R2508 VERMELHA (2 UNID); R4006 PRETA (2 UNID); R5005 AMARELA (2 UNID) 25MM. PADRÃO similar ou superior a VDW.	438293	CAIXA	200
187	LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE (HÍBRIDA) COM SECÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE DUPLA, TRIPLA E QUÁDRUPLO NOS TAMANHOS #.30/10 - SECÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE DUPLA, #.25/06, #.25/08 - SECÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE TRIPLA E #.25/01 - SECÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE QUÁDRUPLO, COM COMPRIMENTO DE 25MM E VELOCIDADE DE 350 A 900 RPM. TRATAMENTO TÉRMICO. CAIXA COM 04 UNIDADES. PADRÃO similar ou superior a EASY PRODESIGN S.	438252	CAIXA	200
189	LIMA ROTATÓRIA EM NÍQUEL TITÂNIO (55% DE NÍQUEL E 45% DE TITÂNIO) ELETRO-POLIDAS E USINADAS. POSSUI ÂNGULOS HELICODAIS VARIÁVEIS. CÓD. INDICADA PARA PREPARO E INSTRUMENTAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES. O SISTEMA É COMPOSTO POR 8 INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS DE NÍQUEL-TITÂNIO, APRESENTANDO CONICIDADES VARIADAS NO MESMO INSTRUMENTO. OS INSTRUMENTOS APRESENTAM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR CONVEXA (Sx, S1, S2, F1 E F2) OU CÔNCAVA (F3, F4 E F5) E PONTA INATIVA. DEVEM SER UTILIZADOS COM MOVIMENTO DE PINCELADAS CONTRA AS PAREDES DO CANAL RADICULAR -	438252	CAIXA	200

	KIT CONTENDO CAIXA EM POLIESTIRENO CONTENDO 06 LIMAS SX, S1, S2, F1, F2, F3 - 21MM			
190	LIMA ROTATÓRIA EM NÍQUEL TITÂNIO (55% DE NÍQUEL E 45% DE TITÂNIO) ELETRO-POLIDAS E USINADAS. POSSUI ÂNGULOS HELICODAIS VARIÁVEIS. CÓD. INDICADA PARA PREPARO E INSTRUMENTAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES. O SISTEMA É COMPOSTO POR 8 INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS DE NÍQUEL-TITÂNIO, APRESENTANDO CONICIDADES VARIADAS NO MESMO INSTRUMENTO. OS INSTRUMENTOS APRESENTAM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR CONVEXA (SX, S1, S2, F1 E F2) OU CÔNCAVA (F3, F4 E F5) E PONTA INATIVA. DEVEM SER UTILIZADOS COM MOVIMENTO DE PINCELADAS CONTRA AS PAREDES DO CANAL RADICULAR - KIT CONTENDO CAIXA EM POLIESTIRENO CONTENDO 06 LIMAS SX, S1, S2, F1, F2, F3 - 25MM.	438252	CAIXA	150
191	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KERR, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO ALARGAMENTO MANUAL DE CANAL RADICULAR, TAMANHO 10 - CAIXA COM 6 UNIDADES.	430405	CAIXA	200
192	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KERR, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO ALARGAMENTO MANUAL DE CANAL RADICULAR, TAMANHO 45 A 80 - CAIXA COM 6 UNIDADES.	419473	CAIXA	200
193	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KERR, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO ALARGAMENTO MANUAL DE CANAL RADICULAR, TAMANHO 8 - CAIXA COM 6 UNIDADES.	430406	CAIXA	150
194	LIMAS COM SECÇÃO TRANSVERSAL DESCENTRALIZADA E MOVIMENTO ONDULATÓRIO. FABRICADA EM LIGA NITI M-WIRE, MOVIMENTO ROTATÓRIO CONVENCIONAL COM CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO. DISPONÍVEL EM BLISTER ESTÉRIL PRONTO PARA USO E CONICIDADE VARIÁVEL.TAMANHO: X4: 0.40/.06, COM 25 MM. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. PADRÃO similar ou superior ao PROTAPER NEXT.	438252	EMBALAGE M	200
195	LIMAS COM SECÇÃO TRANSVERSAL DESCENTRALIZADA E MOVIMENTO ONDULATÓRIO. FABRICADA EM LIGA NITI M-WIRE, MOVIMENTO ROTATÓRIO CONVENCIONAL COM CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO. DISPONÍVEL EM BLISTER ESTÉRIL PRONTO PARA USO E CONICIDADE VARIÁVEL.TAMANHO: X5: 0.50/.06, COM 25 MM. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. (PROTAPER NEXT OU SIMILAR)	438252	EMBALAGE M	100
196	LIMAS COM SECÇÃO TRANSVERSAL DESCENTRALIZADA E MOVIMENTO ONDULATÓRIO. FABRICADA EM LIGA NITI M-WIRE, MOVIMENTO ROTATÓRIO CONVENCIONAL COM CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO. DISPONÍVEL EM BLISTER ESTÉRIL PRONTO PARA USO E CONICIDADE VARIÁVEL.TAMANHOS: X1: 0.17/.04, X2: 0.25/.06, X3: 0.30/.07, COM 25 MM. (PROTAPER NEXT OU SIMILAR)	438252	EMBALAGE M	200
197	LIMAS FABRICADAS EM LIGA NITI GOLD, MOVIMENTO RECÍPROCANTE, SECÇÃO TRANSVERSAL EM PARALELOGRAMO, CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO E DIÂMETROS APICAIS APROVADOS.REDUÇÃO DO EFEITO DE APARFUSAMENTO COMPARADO AOS SISTEMAS ROTATÓRIOS CONVENCIONAIS.MAIOR EFICIÊNCIA DE CORTE DO INSTRUMENTO. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. COM TAMANHO 21mm. SORTIDO (SMALL, PRIMARY, MEDIUM E LARGE)	438293	EMBALAGE M	300
198	LIMAS FABRICADAS EM LIGA NITI GOLD, MOVIMENTO RECÍPROCANTE, SECÇÃO TRANSVERSAL EM PARALELOGRAMO, CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO E DIÂMETROS APICAIS APROVADOS.REDUÇÃO DO EFEITO DE APARFUSAMENTO COMPARADO AOS SISTEMAS ROTATÓRIOS CONVENCIONAIS.MAIOR EFICIÊNCIA DE CORTE DO INSTRUMENTO. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. COM TAMANHO 25 mm. SORTIDO (SMALL, PRIMARY, MEDIUM E LARGE)	438293	EMBALAGE M	100
206	MATRIZ USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL MALLEÁVEL, RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, TIRAS, 0,05 MM X 5 MM X 500 MM. SIMILAR OU SUPERIOR HORICO OU INJECTA. ROLO 500 MM	406145	ROLO	200
212	PAPEL CARBONO ROLO C/ 280 FITAS, DUPLA FACE, SUPERFINO, ELÁSTICO, NAO RASGA FACILMENTE, REFLETE COM EXATIDAO OS REGISTROS OCLUSAIS, RESISTENTE A UMIDADE, ESPESSURA DE 21 MICRONS, NAS CORES PRETA E VERMELHÁ TIPO ACCUFILM PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ACCUFILM II	406150	ROLO	100
213	PARAMONOCLOFENOL CANFORADO PMCC. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 20ML	429902	FRASCO	50

215	PASTA DE POLIMENTO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, IDEAL PARA POLIMENTO FINAL EM COMPÓSITOS, PORCELANA, METAL E ESTRUTURA DO DENTE NATURAL. PERMITE AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE O BRILHO E LISURA DA SUPERFÍCIE DE SUA RESTAURAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 3G. PADRÃO similar ou superior ENAMELIZE COSMEDENT	271377	EMBALAGE M	80
216	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR, BISNAGA 90 G.	417702	UNIDADE	100
219	PEDRA-POMES PÓ DE GRANULAÇÃO EXTRAFINA, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS.	233497	UNIDADE	150
221	PINÇA ODONTOLÓGICA DE AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA: 317, PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO AUTOCLAVÁVEL.	413333	UNIDADE	200
222	PINÇA PORTA GRAMPOS DE AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	252895	UNIDADE	100
225	PINO DE FIBRA DE VIDRO COM DUPLA CONICIDADE, POIS PERMITE MELHOR ADAPTAÇÃO À ANATOMIA DOS CANAIS, TRANSLÚCIDO, POIS A TRANSLUCIDEZ PERMITE MELHOR TRANSMISSÃO DA LUZ E ASSIM MELHOR POLIMERIZAÇÃO DA RESINA E DO CIMENTO RESINOSO, RADIOPACO, POIS PERMITE MELHORES CONFERÊNCIA E CONTROLE RADIOGRÁFICOS, COMPOSTO POR FIBRA DE VIDRO, RESINA EPÓXICA, CARGA INORGÂNICA DE SILANO PARA REFORÇO CORONORRADICULAR E APOIO DE COROAS, KIT COM 25 PINOS E 5 BROCAS. DIVERSOS TAMANHOS (DC 0,5, DC1, DC2, DC3 E DC2E), REFERÊNCIA: similar ou superior WHITEPOST FGM	385439	KIT	300
226	PINOS CÔNICOS EM FIBRA DE VIDRO RADIOPACO Nº 1 PARA REFORÇO CORONO-RADICULAR E APOIO DE COROAS CONTENDO 5 PINOS E BROCA PADRONIZADA, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior EXACTO, REF:9117 ANGELUS	385439	EMBALAGE M	300
227	PINOS CÔNICOS EM FIBRA DE VIDRO RADIOPACO Nº0,5 PARA REFORÇO CORONO-RADICULAR E APOIO DE COROAS CONTENDO 5 PINOS E BROCA PADRONIZADA, PADRÃO DE REFERÊNCIA:similar ou superior EXACTO, REF:9117 ANGELUS	385439	EMBALAGE M	300
229	PONTA DE APLICAÇÃO CÂNULA PLÁSTICA CURVA: COMPOSTA DE POLIPROPILENO, COM ABERTURA DE 1,0MM, FLUIDEZ MÉDIA, DESCARTÁVEIS.. UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES EM TÚNEL, PARA MATERIAIS COMO IONÔMEROS DE VIDRO, CIMENTAÇÃO DE PINOS, MATERIAIS DE MOLDAGEM E DEMAIS MATERIAIS MAIS FLUIDOS QUE SEJA COMPATÍVEL COM A SERINGA PRECISION DA MAQUIRA PACOTE COM 20 UNIDADES	442472	PACOTE	150
230	CONE ENDODÔNTICO, TIPO:ABSORVENTE, MATERIAL:PAPEL, CALIBRE:M, COMPRIMENTO:28 MM, APRESENTAÇÃO:ESTOJO 120 PONTAS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL	418987	CAIXA	200
241	RESINA BIOATIVA INJETÁVEL OPACA, INDICADA PARA MASCARAR DESCOLORAÇÕES INTENSAS EM DENTES NATURAIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS. SERINGA DE 2G COR LO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior BEAUTIFUL OPAQUER- SHOFU	444048	UNIDADE	120
242	RESINA COMPOSTA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, DE CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL, 100 % NANOPARTICULADA, QUE APRESENTA EXCELENTE MANUTENÇÃO DO POLIMENTO, RESISTÊNCIA AO DESGASTE. É RADIOPACA E FOTOPOLIMERIZÁVEL, ALÉM DE POSSIBILITAR A INSERÇÃO EM INCREMENTO ÚNICO DE ATÉ 5MM DE PROFUNDIDADE. TECNOLOGIA DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE DO ÍNDICE DE REFRAÇÃO, QUE A TORNA SEMIOPACA APÓS A FOTOPOLIMERIZAÇÃO. CONTÉM MONÔMEROS EXCLUSIVOS E INOVADORES, O AUDMAE O AFM (MONÔMERO DE FRAGMENTAÇÃO ADICIONAL), ALÉM DE APRESENTAR NANOPARTÍCULAS DE CARGA EM SUA COMPOSIÇÃO. APRESENTADA NA FORMA DE SERINGA DE 4 G COR A3. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL – 3M	404479	UNIDADE	100
243	RESINA COMPOSTA FLOW COMPOSIÇÃO: BISFENOL A DI(2-HIDROXIPROPOXI), BIS-GMA, TEGDMA. CONSISTÊNCIA: FLUIDA.PREENCHIMENTO: 2MM. FOTOPOLIMERIZAÇÃO MUITO RÁPIDA. PROPRIEDADES MECÂNICAS DE ALTA PATENTE. ALTA RESISTÊNCIA FLEXURAL E DE COMPRESSÃO.CONTRAÇÃO PÓS-FOTOPOLIMERIZAÇÃO MÍNIMA (1,3%).EFEITO CAMALEÃO (MIMETISMO). RADIOPACIDADE POTENCIALIZADA. MÍNIMA ALTERAÇÃO DE COR PÓS-FOTOPOLIMERIZAÇÃO, ÓTIMA TENSÃO SUPERFICIAL PARA RESTAURAÇÕES CLASSE V, DESIGN DE SERINGA QUE FACILITA A MANIPULAÇÃO E REDUZ DESPERDÍCIOS. SERINGA	444048	UNIDADE	100

	COM 2ML NA COR OP A2. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ESTELITE FLOW QUICK HIGH FLOW - TOKUYAMA			
244	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A1 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	200
245	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A2 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	200
246	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A3 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	200
247	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA	407163	UNIDADE	200

	MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A3,5 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.			
249	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR B1 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	200
250	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR B3 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	200
253	RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLOW, RADIOPACA, DE BAIXA VISCOSIDADE E FOTOPOLIMERIZÁVEL. MAIS TRANSLÚCIDA, PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. CONTÉM RESINAS BISGMA, UDMA, BISEMA(6) E PROCRYLAT. PARTÍCULAS DE CARGA SÃO COMBINAÇÃO DE TRIFLUORETO DE ÍTERBIO DE 0,1 A 5,0MM E ZIRCÔNIA/SÍLICA COM UM TAMANHO MÉDIO DE 0,01 A 3,5MM. COM 64,5% EM PESO E 42,5% EM VOLUME. SERINGA 2G NA COR A1. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL - 3M	444048	UNIDADE	200
254	RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLOW, RADIOPACA, DE BAIXA VISCOSIDADE E FOTOPOLIMERIZÁVEL. MAIS TRANSLÚCIDA, PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. CONTÉM RESINAS BISGMA, UDMA, BISEMA(6) E PROCRYLAT. PARTÍCULAS DE CARGA SÃO	444048	UNIDADE	200

	COMBINAÇÃO DE TRIFLUORETO DE ITÉRBIO DE 0,1 A 5,0MM E ZIRCÔNIA/SÍLICA COM UM TAMANHO MÉDIO DE 0,01 A 3,5MM. COM 64,5% EM PESO E 42,5% EM VOLUME. SERINGA 2G NA COR A2. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL – 3M			
255	RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLOW, RADIOPACA, DE BAIXA VISCOSIDADE E FOTOPOLIMERIZÁVEL. MAIS TRANSLÚCIDA, PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. CONTÉM RESINAS BISGMA, UDMA, BISEMA(6) E PROCRYLAT. PARTÍCULAS DE CARGA SÃO COMBINAÇÃO DE TRIFLUORETO DE ITÉRBIO DE 0,1 A 5,0MM E ZIRCÔNIA/SÍLICA COM UM TAMANHO MÉDIO DE 0,01 A 3,5MM. COM 64,5% EM PESO E 42,5% EM VOLUME. SERINGA 2G NA COR A3. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL – 3M	444048	UNIDADE	200
256	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A4D, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE	407163	UNIDADE	200
257	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B1E, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE	407163	UNIDADE	200
258	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B2E, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE	407163	UNIDADE	200
259	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A1B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE	407163	UNIDADE	200
260	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A1D, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE	407163	UNIDADE	200
275	RESTAURADOR PROVISÓRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESTÉTICO. COMPATÍVEL COM MATERIAIS RESINOSOS, POIS NÃO CONTÉM EUGENOL. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Kit com 2 seringas com 3g cada. PADÃO DE REFERENCIA: similar ou superior a BIOPLIC.	404548	UNIDADE	200
293	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. FRASCO COM 1 L	437156	UNIDADE	100
294	SONDA ODONTOLÓGICA DE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: EXPLORADORA Nº 05, COM CABO MACIÇO.	425231	UNIDADE	250
296	SUGADOR CIRÚRGICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICO, PARA SUÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS DE CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES.	445524	EMBALAGEM	500
297	SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, ATÓXICO. COLORIDO. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES DESCARTÁVEIS.	406295	EMBALAGEM	500
298	SUGADOR DE SALIVA DE PVC COM ARAME, APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 40 UNIDADES, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	406292	PACOTE	500

307	VERNIZ DENTÁRIO. PARA REMINERALIZAÇÃO DE ESMALTE, COM FLUORETO DE SÓDIO A 5%. CARACTERÍSTICA: 22.600 PARTES POR MILHÃO DE FLÚOR. REFERÊNCIA: similar ou superior ao CLINPRO WHITE VARNISH - 3M. BISNAGA COM 10 ML.	428166	UNIDADE	50
-----	--	--------	---------	----

2. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO:

2.1. A aquisição do material de consumo Classe VIII se faz necessária para atender a demanda das 64 (sessenta e quatro) Organizações Militares apoiadas por este Órgão Provedor e mais 24 (vinte e quatro) Pelotões de Fronteira. O objetivo é fornecer medicamentos farmacêuticos, material odontológico e hospitalar relacionados na Portaria No 131-DGP, de 13 de junho de 2017, necessários no atendimento e diagnóstico dos militares e seus dependentes atendidos nas Organizações Militares de saúde pertencentes à Amazônia Ocidental.

2.2. A necessidade da aquisição do material da presente licitação fundamenta-se, consoante com o inciso III, do artigo 9º, do decreto nº 5.450/2005, com o item 17, do anexo II, do decreto nº 3.555/2000 alterado pelo decreto nº 3.784/2001.

3. PERIODICIDADE:

3.1 A periodicidade na aquisição dos materiais será feita conforme a chegada de recursos financeiros o que ocorre aproximadamente a cada 06 (seis) meses e no consumo médio estimado pelo Classe VIII (material de saúde). Ressalto ainda que o recurso destinado a essa organização é distribuído aos demais setores para atender as necessidades mínimas dos mesmos.

4. DO OBJETO:

4.1 O objeto a ser licitado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei Nr 10.520, de 2002 e o Decreto Nr 10.024, de 2019, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, sendo suficientemente expressadas pela sua descrição, podendo constituir-se em objeto de Registro de Preços licitado por meio da modalidade Pregão, na sua forma Eletrônica.

5. LOCAL DE ENTREGA

5.1 O material poderá ser entregue de 2ª a 5ª feira das 09:00 às 16:30 e na 6ª feira de 08:00 às 12:00, em remessa única, no seguinte endereço:

- 12º Batalhão de Suprimento – 12BSup, situado na Rua R. Marechal Bittencourt, nº55 - Compensa, Manaus - AM, Cep 69029-160, Manaus, Amazonas.

5.2 O Contato para esclarecimentos poderá ser feito pelo Telefone: (92) 4009-2300 ou e-mail: 12bsupcl8@gmail.com

6. CONCORDÂNCIA COM O TERMO DE REFERÊNCIA

6.1 Há concordância desta Unidade Participante com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos preços estimados (inciso II do art. 6º do Decreto Nr 7.892/13).

6.2 Há concordância com o Termo de Referência disponibilizado pela Unidade Gerenciadora e o mesmo atende às necessidades deste Órgão (caput do art. 6º do Decreto Nr 7.892/13).

6. CONCORDÂNCIA COM O TERMO DE REFERÊNCIA

6.1 Há concordância desta Unidade Participante com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos preços estimados (inciso II do art. 6º do Decreto Nr 7.892/13).

6.2 Há concordância com o Termo de Referência disponibilizado pela Unidade Gerenciadora e o mesmo atende às necessidades deste Órgão (caput do art. 6º do Decreto Nr 7.892/13).

Caio Lúcio ANDREOLA da Silva
ASP FARMACÉUTICO OFT
CRF/AM 7056
Idt. 5217579576 MD/EB

CAIO LÚCIO ANDREOLA DA SILVA - ASP
Chefe da Seção de Suprimento Classe VIII - COS

VISTO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

1. Concordo com a justificativa apresentada pela Seção de Suprimento Classe VIII.
2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para Aprovação e Adesão ao Pregão SRP 09/2023 do Hospital Militar de Área de Manaus



ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA - Maj
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Relativo ao DIEx N° 208-1ª Cia Sup/12º B Sup de 12 MAI 2023, determino:

1. Autorizo a participação no Pregão Eletrônico SRP n° 09/2023, como UG Participante a ser gerenciada pelo Hospital Militar de Área de Manaus;
2. Encaminhe-se a UG Gerenciadora o demonstrativo das necessidades referidas, caso não o tenha realizado anteriormente;
3. Este Ordenador de Despesas manifesta expressamente que aceita as condições contidas no Termo de Referência elaborado pela UG Gerenciadora do certame;
4. Declaro que o valor da futura aquisição, que será realizada parceladamente, não ultrapassará o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), atendendo ao disposto no § 3º, do Art. 2º, do Decreto nº 7.689/2012, conforme delegação de competência estabelecidas no § 2º, do Art. 10, da Portaria nº 1.603-Cmt Ex, de 25 de setembro de 2018, publicada no Boletim do Exército nº 40/2018;
5. Determino que a SALC/ HMAM adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;
6. Para fins do Art. 30 da Lei nº 8.666/93, empregar os recursos alocados no Elemento Orçamentário 3.33.90.30 – Material de Consumo.

Manaus - AM, 12 de Maio de 2023.



EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO - Cel
Ordenador de Despesas do 12º Batalhão de Suprimento

FL. 3495



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
ESQUADRÃO CORONEL RICARDO PAVANELLO

DIEEx N° 4-Saúde/Ba Adm Ap/4º BAvEx
EB: 64020.002250/2023-23

Manaus - AM, 15 de maio de 2023.

Do Chefe da Seção de Saúde
Ao Sr. Ordenador de Despesas do 4º BAvEx
Assunto: Demonstrativo de Necessidades para Participação do Pregão SRP nº 09/2023 (UG 160020)

1. Nos termos do Art. 13 da IG 12-02 combinado com os incisos II e V do Art 17. da Port. 01-SEF/2014, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação desta OM, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços para aquisição de material de consumo odontológico, conforme demonstrativo de necessidades abaixo detalhadas, como UG Participante por meio do Pregão SRP nº 09/2023, a ser gerenciada pelo Hospital Militar de Área de Manaus:

I T E M	MATERIAL	CAT MAT	Und. Forn	Requ	Requi	Qua
				isiçã o: mín ma	sição máxi ma	ntida de total
1	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% KIT DE 3 SÉRINGAS C/ 2,5ML E COM 3 PONTEIRAS DE APLICAÇÃO, COM COLORAÇÃO AZUL PARA FACILITAR VIZUALIZAÇÃO, COM BASE AQUOSA E COM AFINIDADE À ÁGUA PARA FACIL REMOÇÃO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior CONDICIONADOR ÁCIDO CONDAC 37% FLOW PACK, FGM. PACOTE C/ 3 SÉRINGAS	391582	PACO TE	5	10	10
2	AFASTADOR LABIAL DESCARTÁVEL CIRCULAR: ACESSÓRIO INOVADOR DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PACIENTES POR UM AJUSTE AINDA MAIS CONFORTÁVEL E SUAVE. IDEAL PARA O USO DURANTE LONGOS PERÍODOS DE TEMPO DO TRATAMENTO. CONFORTO COMPLETO PARA O PACIENTE; FÁCIL ACESSO E UMA AREA DE TRABALHO COM MAIOR ESPAÇO; RÁPIDA E FÁCIL COLOCAÇÃO; AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES; LATEX FREE, DE USO ÚNICO EM PACIENTE; TAMANHO: REGULAR. EMABALGEM COM 40 UNIDADEADES PADRÃO DE REFERÊNCIA:similar ou superior AFASTADOR LABIAL OPTRAGATE - IVOCLAIR VIVADENT. PACOTE C/ 40 UNIDADES	426390	PACO TE	10	20	20
3	AFASTADOR LABIAL FLEXIVEL AUTOCLAVÁVEL: O SEU USO ESTÁ INDICADO BASICAMENTE PARA AFASTAR A MUCOSA LABIAL E DA BOCHECHA PARA A COLAGEM DE BRÁQUETES, PROFILAXIA, FOTOGRAFIAS INTRAORAIS, APLICAÇÃO DE FLUÓR E RESTAURAÇÕES ADESIVAS.POSSUI UMA BASE PARA	417614	UNID ADE	5	5	5

SEGURAR A LÍNGUA DO PACIENTE. ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À 137°C. NÃO PRECISA SEGURAR. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE TAMANHO M. PADRÃO DE REFERÊNCIA : similar ou superior AFASTADOR LABIAL FLEX - MAQUIRA

- 4 AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 27G LONGA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM CÂNULA DE COMPRIMENTO DE 38,1 MM, DEVE POSSUIR GRAVAÇÃO DE MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLÁSTICO E TENHA PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 4 ANOS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior UNOJECT. CAIXA COM 100 UNIDADES

442144 CAIX A 5 10 10

- 5 AGULHA ODONTOLÓGICA DESCARTÁVEL EXTRA CURTA 30G GENGIVAL COM COMPRIMENTO NO PADRÃO INTERNACIONAL DE 12 MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL, COM CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO E FINO E PONTA DE BISEL TRIFACETADA ADAPTÁVEL A SERINGA CARPULE. ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE ÓXIDO ETILENO, USO DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL E ÚNICO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior UNOJECT. APRESENTAÇÃO: 01 CAIXA COM 100 UNIDADES.

442142 CAIX A 3 5 5

- 6 AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G CURTA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO. TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO. TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL. DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM CÂNULA DE COMPRIMENTO DE 25MM, DEVE POSSUIR GRAVAÇÃO DE MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLÁSTICO E TENHA PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 4 ANOS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior UNOJECT OU SUPERIOR. CAIXA C/ 100 UNIDADES.

442145 CAIX A 3 5 5

- 7 ALGINATO DE PRESA RÁPIDA (UM MINUTO DE PRESA EM BOCA), SABOR DE FRUTAS VERMELHAS, ALTA RESISTÊNCIA PARA IMPRESSÕES, PACOTE COM 500G, RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO DE 1,15N/MM, PERMITE DUPLO VAZAMENTO DAS IMPRESSÕES E POSSUI RESISTÊNCIA COMPRESSIVA DE 1,10MPA, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior CAVEX ORTHOTRACE OU SUPERIOR. PACOTE 500G.

428490 PACO TE 3 5 5

- 8 ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM ROLETE, ALGODÃO PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 100 ROLETES ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 18 UI (1:100.000) ISENTO DE METILPARABENO. FORMA FARMACÊUTICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL. ENVAZADO EM TUBETES DE VIDRO, QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNE, DÁ MAIOR SUAVIDADE NO DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO, MINIMIZANDO A DOR DURANTE A INJEÇÃO. O TUBETE DE VIDRO GARANTE A EFICÁCIA DO PRODUTO DURANTE TODO O TEMPO DE VALIDADE DEVIDO À AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO VIDRO. SEM POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO POR POLÍMEROS, POIS O VIDRO NÃO SE DEGRADA. CADA TUBETE É ENVOLVIDO POR UM RÓTULO ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEGE A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA E QUE CONTÉM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE O ANESTÉSICO. EMBALAGEM EM BLÍSTER LACRADO. CAIXA COM 50 TUBETES 1,8ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ARTICAINA 4% 1:100.000.

407961 PACO TE 30 50 50

297697 CAIX A 3 5 5

- ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CONTENDO EM CADA ML 20MG DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, 10MG DE EPINEFRINA, ISENTA DE METILPARABENO FARMACÊUTICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL. ENVAZADO EM TUBETES DE VIDRO, QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGÜÍNE, DÁ MAIOR SUAVIDADE NO DESLIZAMENTO DO EMOLO SILICONIZADO, MINIMIZANDO A DOR DURANTE A INJEÇÃO. O TUBETE DE VIDRO GARANTE A EFICÁCIA DO PRODUTO DURANTE TODO O TEMPO DE VALIDADE DEVIDO A AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO VIDRO. SEM POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO POR POLÍMEROS, POIS O VIDRO NÃO SE DEGRADA. CADA TUBETE É ENVOLVIDO POR UM RÓTULO ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEGE A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA E QUE CONTÉM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE O ANESTÉSICO. EMBALAGEM EM BLÍSTER LACRADO. APRESENTAÇÃO: CAIXA 50 TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML CADA. PADRÃO DE REFERÊNCIA: superior ou similar ALPHACAINE.
- 10 ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL, BENZOCAÍNA 200MG/G. REFERÊNCIA: similar ou superior BENZOTOP DFL POTE COM 12 GRAMAS 269851 CAIX 10 10 10
- 11 APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVO E SOLUÇÕES, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO. 272913 UNID 5 5 5 ADE 2 5 5
- 12 HASTE DOBRÁVEL ATÉ 90°. EMBALAGEM COM 100 APLICADORES EXTRAFINO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior MICROBRUSH KG 410560 UNID 5 10 10 ADE 5 10 10
- 13 APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVO E SOLUÇÕES, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO. 410557 UNID 5 10 10 ADE 5 10 10
- 14 HASTE DOBRÁVEL ATÉ 90°. EMBALAGEM COM 100 APLICADORES REGULAR. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICROBRUSH KG OU SUPERIOR 410559 UNID 5 10 10 ADE 5 10 10
- 15 ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL ADULTO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, PLÁSTICO OU NYLON ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 364803 UNID 2 3 3 ADE 2 3 3
- 16 BABADOR ODONTOLÓGICO. MATERIAL: PAPEL ABSORVENTE E PLÁSTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 33 CM, LARGURA: 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAMADAS PAPEL, 1 CAMADA PLÁSTICO. PACOTE 100 BABADORES 284700 PACO 5 10 10 TE 5 10 10
- 17 BANDEJA LISA DE INOX. AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO: 12 X 22 X 1,5 CM. MATERIAL: AÇO. 408010 UNID 5 10 10 ADE 5 10 10
- 18 BARREIRA GENGIVAL: SUBSTITUI O DIQUE DE BORRACHA EM CASOS EM QUE O ISOLAMENTO RELATIVO DA GENGIVA SEJA O SUFICIENTE, DURANTE O PROCEDIMENTO DE CLAREAMENTO DENTAL, FAZENDO A PROTEÇÃO DA GENGIVA DURANTE O PROCESSO. A BARREIRA POSSUI A VISCOSIDADE ADEQUADA, NÃO ESCORRENDO E PODE SER RETIRADA COM FACILIDADE, SAINDO INTEIRAMENTE OU EM PEDACOS GRANDES, AGILIZANDO O PROCEDIMENTO. ALÉM DE POSSUIR UMA COR DIFERENCIADA QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. COMPOSIÇÃO: HEMA, MONÔMEROS DE URETANO DI-METACRILATO, CARGA INERTE, PIGMENTOS E FOTOPOLIMERIZÁVEL, SAI COM FACILIDADE E POR INTEIRO NO FINAL DO PROCEDIMENTO; NÃO IRRITA OS TECIDOS GENGIVAS; FÁCIL APLICAÇÃO PARA O PROFISSIONAL E MAIS CONFORTO PARA O PACIENTE; EXCELENTE PODER DE VEDAÇÃO; RENDIMENTO: 5 APLICAÇÕES DE ARCADEA COMPLETA. CONTEÚDO, DA EMBALAGEM: 1 SERINGA DE 2G; 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO. 413641 EMBA LAGE M

PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior BARREIRA GENGIVAL
TOP DAM BLUE- FGM - SERINGA COM 2G

BICARBONATO DE SÓDIO P/PROFILAXIA (PÓ) 500G, EXTRA FINO

19 (CA). PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AIRON. FRASCO 271052
500 GR.

BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL ;
DIAMANTADA, FORMATO CÔNICA PONTA DE LÁPIS, TIPO HASTE

20 LONGA, NUMERAÇÃO AMERICANA 3195FF. CARACTERÍSTICAS 403155
ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO
ANTIMICROBIANA. PROCESSO LIVRE DE CROMO.

BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL
DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO

21 CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1013. 404644
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM
PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.

BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL
DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO

22 CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3017. 403375
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM
PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.

BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL .
DIAMANTADA: FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO

23 CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3018. 403376
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM
PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CRÔMO.

BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,
DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO

24 CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1015. 402948
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM
PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA; PROCESSO LIVRE DE CROMO.

BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL
DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA

25 ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO 403140
CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF.
1112FF

BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL
DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA

26 ADICIONAL: TOPO EM CHAMÃ, TIPO HASTE REGULAR, TIPO
CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 1112F
BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ;

DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE REGULAR,
TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1011

BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA 28 MM FG INDICADA COMO
AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS (SISO INCLUSO, REMOÇÃO DE
OSSO, ETC). PRODUZIDA EM AÇO CARBIDE COM PONTA ATIVA

(0,8 MM DE DIÂMETRO). POSSUI FORMATO TRONCO CÔNICO.
ALTA ROTAÇÃO. INDICAR NA EMBALAGEM DADOS DA
FABRICAÇÃO, FABRIL, MARCA, LOTE, VALIDADE

EMPRESA FABRICAÇÃO, MARCA, LOTE, VALIDADE,
REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE.
EMBALAGEM INDIVIDUAL

BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº
1012, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARC
E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO

29 E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012 PROC. DIAMANTADA P/ ALTA ROTACÃO (ESTERILIZADA) Nº

30 E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA. HASTE REGULAR TIPO

INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO
CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1013.
BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACÃO (ESTERILIZADA) Nº

31 BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) N
1014, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA
E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO
INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA. HASTE LONGA. TIPO

- CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014.
 BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº
 1014, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA
- 32 E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO 402947 UNID 5 10 10
 ADE
- INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO
 CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014.
 BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº
 1016, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA
- 33 E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO 402949 UNID 5 10 10
 ADE
- INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, HASTE
 LONGA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:
 1016.
 BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº
 1016, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA
- 34 E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO 402949 UNID 5 10 10
 ADE
- INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO
 CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016.
 BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº
 2200, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA
- 35 E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO 403835 UNID 5 10 10
 ADE
- INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA e TOPO EM
 CHAMA HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO,
 NUMERAÇÃO AMERICANA: 2200
 BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº
 3098, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA
- 36 E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO 403016 UNID 5 10 10
 ADE
- INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CILÍNDRICA HASTE
 REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO
 AMERICANA: 3098.
 BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº
 3131EXG, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM
- 37 MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE 403808 UNID 5 10 10
 ADE
- BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº
 3168, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA
- 38 E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO 403095 UNID 5 10 10
 ADE
- INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: PÊRA, HASTE REGULAR,
 TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3168.
 BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº
 3195, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA
- 39 E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO 402982 UNID 5 10 10
 ADE
- INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA TOPO OGIVAL,
 HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO
 AMERICANA: 3195.
 BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº
 4138F, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM
- 40 MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE 403132 UNID 5 10 10
 ADE
- BROCA ODONTOLÓGICA PARA ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA,
 TOPO EM CHAMA, Nº 2200 F, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL
 GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADA ATRAVÉS DE
 PROCESSO ELETRÓQUÍMICO ÚNICO, COM RASTREABILIDADE
- 41 TOTAL ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO DO LOTE NAS HASTES FG, 403796 UNID 5 10 10
 ADE
- EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM 01 BROCA.
 PADRÃO DE QUALIDADE DA BROCA KG SORENSEN,
 EQUIVALENTE OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL SO
 TOPO ATIVO, MILIMETRADA, BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO
 ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.
 BROCA ODONTOLÓGICA PARA ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA,
 TOPO EM CHAMA, Nº 2200 FF, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL
- 42 GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADA ATRAVÉS DE
 PROCESSO ELETRÓQUÍMICO ÚNICO, COM RASTREABILIDADE
 TOTAL ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO DO LOTE NAS HASTES FG,
 EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM 01 BROCA.
 PADRÃO DE QUALIDADE DA BROCA KG SORENSEN,
 EQUIVALENTE OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL SO

- TOPO ATIVO, MILIMETRADA, BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.
 BROCA TRANSMETAL DOURADA CILÍNDRICA 19 MM (ALTA ROTAÇÃO) EMBALADA EM CARTELA EM FORMATO DE
- 43 BLÍSTERS CONTENDO 01 UNIDADE. BROCA TRANSMETAL CARBIDE CILÍNDRICA HASTE: 19 MM, CORTE GROSSO, PONTA ATIVA: 12 MM DIÂMETRO. 414850 UNID 5 10 10 ADE
- BROCA TUNGSTÊNIO MINCUT 1520. BROCA MINICUT PM. CORTE: 405541 UNID 5 10 10 ADE
- 44 CRUZADO FINO TRONCO-CÔNICA. ANEL VERMELHO. INDICADA TODOS TIPOS DE MATERIAIS. CARBONETO DE TUNGSTÊNIO CABO DE BISTURI; USO: ODONTOLÓGICO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: Nº 3. 272821 UNID 5 5 5 ADE
- 45 CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO. MATERIAL: ALUMÍNIO. 413300 UNID 5 10 10 ADE
- 46 AUTOCCLAVÁVEL. INDICADO PARA ENCAIXAR O ESPELHO BUCAL. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA. SPRAY TRIPLO PROJETADO MINUCIOSAMENTE PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER REGIÃO DE TRABALHO. FORMATO ERGONÔMICO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES FIXAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SACA-BROCAS. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICRO BALANCEADAS QUE ELIMINAM AS VIBRAÇÕES AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS. SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANEIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM. ESTERELIZÁVEL A 135°C. CONEXÃO BORDEN- ISO 9168. 427588 UNID 1 2 2 ADE
- CANETA ULTRASSOM PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO. MATERIAL: SILÍCONE. CAPA PROTETORA DE SILÍCONE PARA 48 PEÇA DE MÃO ULTRASSOM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOCCLAVÁVEL E COMPATÍVEL COM PROFI CLASS DA DABI ATLANTE. 416400 UNID 1 2 2 ADE
- CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO AUTO- ENDURECÍVEL E RÍGIDO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR, CAIXA COM 2 TUBOS PASTA BASE 49 13G E CATALISADORA. 11G (PASTA BASE: GLICOLSALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE ZINCO, CATALIZADOR. ETITOLUENO, SULFONAMIDA E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO). PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior HYDRO C DENTSPLY CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO / EMBALAGEM C/ 1 PÓ DE 35G, 1 LÍQUIDO DE 15ML, ATIVAÇÃO 404562 CAIX 2 3 3 A
- 50 DUAL. TAMPA CONTA-GOTAS, COLHER DE MEDIDA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. PADRÃO DE REFERÊNCIA similar ou superior VOCO CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RADIOPACO, CAPACIDADE DE VEDAMENTO E RETENÇÃO E LONGO TEMPO DE TRABALHO. APRESENTAÇÃO: 432780 M 3 5 5 EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCO DO PÓ COM NO MÍNIMO 8G + 1 TUBO DE RESINA COM NO MÍNIMO 9G. Similar ou superior ao SEALER 26 422806 EMBALAGEM 5 10 10 LAGE M
- 51 CIMENTO ENDODONTIDO BIOCERÂMICO Similar ou superior ao BIO - C SEALER. EMBALAGEM 4 SERINGAS 432863 EMBALAGEM 2 5 5 LAGE M
- CIMENTO OBTURADOR DE POLÍMERO DE AMINA EPOXICA, UTILIZADO COMO SELADOR DEFINITIVO PARA TODAS AS TÉCNICAS DE OBTURAÇÃO, BIOCOMPATÍVEL, APRESENTA RADIOPACIDADE E ESTABILIDADE DE COR. COM SERINGA DE 53 AUTO MISTURA - MISTURA HOMOGÊNEA E EQUILIBRADA DE AMBAS AS PASTAS, RESULTANDO EM PERFEITA PROPRIEDADE MECÂNICA. PRÉENCHIMENTO PRECISO E DIRETO NO CANAL RADICULAR. CAIXA COM 01 SERINGA. Similar ou superior ao AH PLUS 432863 CAIX 2 5 5 LAGE M
- CIMENTO PROVISÓRIO P/ RESTAURAÇÃO POTE C/ 20G PASTA 404546 UNID 3 5 5 ADE
- 54 BASE DE MATERIAIS SINTÉTICOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA:

- similar ou superior COLTOSOL
CIMENTO RESINOSO FOTO VENEER, APRESENTANDO
EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR, FOTOATIVADO,
TIXOTRÓPICO, Baixa ESPESSURA DE PELÍCULA: DE 5 a 10µm.
COMPOSTO à BASE DE TEGDMA/BisGMA, POLÍMERO
- 55 POLICAPROLACTONA REAGIDA, SÍLICA TRATADA DE SILANO, 404559 EMBA LAGE 3 5 5
DIFENILIODÔNIO HEXAFLUOROFOSFATO, TRIFENILANTIMÔNIO
E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RENDIMENTO: ATÉ 20
CIMENTAÇÕES. EMBALAGEM COM 3 G, COR A1, PADRÃO DE
REFERÊNCIA: similar ou superior RELYX VENEER 3M
CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO, MONOCOMPONENTE,
FOTOATIVADO, SEM EUGENOL, CONTENDO ÁCIDO
- 56 POLIACRÍLICO, LIBERA ÍONS DE FLÚOR; APRESENTAÇÃO: 404548 UNID 3 5 5
SERINGA COM 5G, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior X
TEMP LC DFL ADE 3 5 5
CIV IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COM TRIPLA
PRESA: AUTO, FOTO E REAÇÃO REDOX E LIBERAÇÃO DE FLÚOR.
KIT CONTENDO: 1 FRASCO COM 5G DE PÓ NA COR A3, 1 FRASCO
DE 2,5ML DE LÍQUIDO, 1 FRASCO DE 2ML DE PRIMER, 1 FRASCO
DE 2ML DE GLAZE, 1 COLHER DOSADORA DE PÓ E 1 BLOCO DE
ESPÁTULAÇÃO. PÓ: CONTÉM VIDRO DE FLUORALUMINO
SILICATO, PERSULFATO DE PÔTÁSSIO E ÁCIDO ASCÓRBICO
- 57 417247 KIT 2 4 4
MICROENCAPSULADOS E PIGMENTOS; LÍQUIDO: CONTÉM
SOLUÇÃO AQUOSA COM COPOLÍMEROS DO ÁCIDO
POLICARBOXÍLICO HEMA E FOTOINICIADORES; PRIMER:
CONTÉM COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLICARBOXÍLICO, HEMA,
ETANOL E FOTOINICIADORES; GLAZE: CONTÉM BIS-GMA,
TEGDMA. COR A3 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior
VITREMER 3M
- 58 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 0,12%, FORMA 341174 FRAS 5 10 10
FARMACÊUTICA: COLUTÓRIO. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1,1
LITROS. CO 5 10 10
- 59 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 2%. 481336 FRAS 5 10 10
APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 LITRO. CO 5 10 10
- 60 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 2%. 341174 FRAS 10 10 10
APRESENTAÇÃO: FRASCO 100 ML. CO 10 10 10
- 61 CONDENSADOR MC SPADDEN 50 - 25MM, EMBALADOS EM 419403 CAIX 3 5 5
CAIXA CONTENDO QUATRO UNIDADES A 3 5 5
- 62 CONDENSADOR MC SPADDEN 55 - 25MM, EMBALADOS EM 418467 CAIX 3 5 5
CAIXA CONTENDO QUATRO UNIDADES A 3 5 5
- 63 CONDENSADOR MC SPADDEN 60 - 25MM, EMBALADOS EM 418462 CAIX 3 5 5
CAIXA CONTENDO QUATRO UNIDADES A 3 5 5
- 64 CONDENSADOR MC SPADDEN 70 - 25MM, EMBALADOS EM 418463 CAIX 3 5 5
CAIXA CONTENDO QUATRO UNIDADES A 3 5 5
- CONTRA ÂNGULO. COMPOSTO POR PARTES METÁLICAS (LIGA
DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO A UM
MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTRA; ROCAS
- 65 407106 UNID 1 2 2
FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA-TRAVA NA CABEÇA DO ADE 1 2 2
CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE A TRAÇÃO, ASSEGURANDO O
TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; ROTAÇÃO MÁXIMA
40.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A 135°C. CO 5 10 10
- DESSENSIBILIZANTE 2%. LINHA OFFICE INDICADO NO
TRATAMENTO DE DENTES COM SENSIBILIDADE. SERINGA DE 2G
66 430512 UNID 1 10 10
PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior TOTAL BLANC OFFICE ADE 1 10 10
2% - DFL
- ESCAVADOR ODONTOLÓGICO DE DENTINA DUPLO em AÇO
67 426707 UNID 1 10 10
INOXIDÁVEL, TAMANHO P, DENTINA, MODELO: Nº 17 ADE 1 10 10
ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL 418467
- 68 426919 UNID 2 5 5
ESPÁTULA DE GESSO DE PLÁSTICO ADE 2 5 5
ESPÁTULA DE RESINA DE TITÂNIO Nº 2. TIPO: SUPRAFIL.
- 69 427838 UNID 1 10 10
CARACTERÍSTICA: ANTIADERENTE. MATERIAL EM AÇO INOX. ADE 1 10 10
AUTOCLAVÁVEL, DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN
TITÂNIO, MODELO: Nº 02, TIPO USO: P, APLICAÇÃO E

ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DÚPLO, CABO C, SILICONE.					
ESPÁTULA FLEXÍVEL PARA RESINA: TOTALMENTE FLEXÍVEL, FLEXÍVEL. PRODUZIDA EM LIGA DE NÍQUEL TITÂNIO DE ALTA					
70	QUALIDADE. CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior a LM INSTRUMENTAL	28533	UNID ADE	5	10 10
ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: Nº 24, TIPO USO: MANIPULAÇÃO					
71	ESPELHO BUCAL PLANO Nº5. DE AÇO. AUTOCLAVÁVEL. Espelho odontológico número 5, 1º plano (front-surface), camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do	444212	UNID ADE	5	10 10
72 espelho), e não no plano traseiro do espelho, como no caso do espelho comum. Do ponto de vista óptico utiliza-se este procedimento para obter-se uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras. Unidade.					
ESPONJA HEMOSTÁTICA ABSORVÍVEL. Esponja fibrina Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolizado (gelatina) Liofilizada. Indicada					
73	durante e após procedimentos cirúrgicos para obtenção de hemostasia local. Medidas 1 x 1 x 1 cm. De qualidade igual ou superior a Technew. Apresentação: Caixa com 10 unidades.	417242	CAIXA	2	5 5
EUCALIPTOL, SOLVENTE DE GUTA-PERCHA- APRESENTAÇÃO: VIDRO C/ 10 ML					
74	EVIDENCIADOR DE CÁRIE: MAIOR EXPOSIÇÃO DO TECIDO CARIADO USADO EM CASOS DE DÚVIDA, SE A DENTINA OU O ESMALTE ESTÁ OU NÃO CARIADO. AGE NAS CÁRIES QUE NÃO SÃO PRETAS. CASO NÃO TENHA CÁRIE NÃO MANCHA.	429900	UNID ADE	2	5 5
75 INDICADO PARA QUALQUER IDADE. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: CORANTE ÁCIDO VERMELHO S 52, PROPILÉNOGLÍCOL, CONSERVANTE E ÁGUA PURIFICADA. APLICAÇÃO: INDICADO PARA VISUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO CARIADO. FRASCO COM 10ML					
EVIDENCIADOR DE PLACA - CORA PLACA ANTIGA NA COR AZUL					
76	E PLACA NOVA NA COR ROSA. FRASCO COM 10 ML. REFERÊNCIA: similar ou superior ANGELUS ANGIE	425850	FRASCO	2	5 5
FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM, TIPO					
77	AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MM. ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	487427	EMBALAGEM	5	10 10
FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA, TIPO FIO: 4-0, COR: PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS					
78	ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 1,70 CM, ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	281555	EMBALAGEM	5	10 10
FIO DENTAL, MATERIAL: RESINA TERMOPLÁSTICA, CERA E					
79	ESSÊNCIA, COMPRIMENTO: 100 M, TIPO: REGULAR, SABOR: NEUTRO	246635	UNID ADE	10	20 20
80 FLÚOR GEL NEUTRO, CONCENTRAÇÃO 2%, TIXOTRÓPICO, INCOLOR, COM PH ENTRE 6 E 7, APRESENTAÇÃO: FRASCO 200 ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DFL					
81 FORMOCRESOL LÍQUIDO ANTIMICROBIANO FRASCO COM 10 ML					
82 GESSO COMUM TIPO II EMBALAGEM COM 1 KG, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ASFER					
83 GESSO PEDRA ESPECIAL, PACOTE COM 1 KG TIPO IV, NA COR ROSA, MICROGRANULADO PARA CONFEÇÕES DE TROQUÊIS E					
84 MODELOS DE PRECISÃO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior HEROSTONE VIGODENT					
GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 00, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE					
		247807	UNID ADE	2	3 3

- GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL,
85 TIPO-USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 26, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE 246018 UNID ADE 2 3 3
- GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL,
86 TIPO-USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: W8A, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE 246025 UNID ADE 2 3 3
- HEMOSTÁTICO (SOLUÇÃO ATÓXICA PARA HEMOSTASIA E
87 RETRAÇÃO GENGIVAL), SEM EPINEFRINA, FRASCO COM 10 ML, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior HEMOSTOP DENTSPLY 422554 UNID ADE 2 5 5
- HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA, APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM
88 FORMA DE PÓ, FRASCO DE 10 GRAMAS CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA 99 A 100,5%. PARA MEDICAÇÃO INTRACANAL. 404585 UNID ADE 2 5 5
- 89 IODOFÓRMIO, APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 10G IONÔMERO DE VIDRO PARA BASE, FORRAMENTO, SELAMENTO E RESTAURAÇÕES DE PEQUENAS CAVIDADES. PRONTO AO USO, EM SERINGA COM 2,5G. ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E A FORÇA TRANSVERSAL. ALTA 419258 UNID ADE 2 3 3
- 90 BIOCOMPATIBILIDADE, MATERIAL MONOCOMPONENTE, SEM MISTURA, PROPORCIONANDO ECONOMIA DE TEMPO. EXCLUSIVA SERINGA NDT (NON DRIPPING TECHNOLOGY), QUE NÃO DEIXA O MATERIAL GOTEJAR. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior IONOSEAL, VOCO 404578 SERIN GA 3 5 5
- KIT DE DESGASTE, ACABAMENTO E POLIMENTO INTRAORAL EM RESINAS COMPOSTAS, CERÂMICAS, ZIRCÔNIA E DISSILICATO DE LÍTIO (LiSi2), ALCANÇANDO LUGARES ANTES IMPOSSÍVEIS. CARACTERÍSTICAS: ALTO BRILHO EM TODOS OS COMPOSITOS; RESULTADOS PERCEPTÍVEIS, COM O MÍNIMO ESFORÇO; HASTE COM CALIBRAÇÃO PERFEITA, EVITANDO VIBRAÇÕES INDESEJADAS; ALTA DURABILIDADE; FABRICADO COM DIAMANTES NATURAIS, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE 404585
- 91 PASTA DE POLIMENTO. INCRÍVEL FLEXIBILIDADE; O FORMATO ESPIRAL PERMITE QUE O PROFISSIONAL POSSA TER UMA VERSÁTILIDADE DE USO MUITO AMPLA; GROSSA: AZUL = DESGASTE E CORREÇÕES. MÉDIA: MARROM = ACABAMENTO E LISURA. FINA: CINZA = POLIMENTO E BRILHO FINAL. ACOMPANHA BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 75 FUROS, SENDO ACEITOS MANDRIS CA (43 FUROS) E FG (32 FUROS). PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior POLIDORES DIAMANTADOS ESPIRAIS TWIST-GLOSS AMERICAN BURRS. KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA ENDODONTIA DE PLÁSTICO E AUTOCLAVÁVEL, COM PONTAS QUE SE ADAPTAM AO CANAL RADICULAR, MANTÉM O CAMPO CIRÚRGICO LIMPO E SECO, ASPIRA PEQUENA PORÇÃO DE UMIDADE SULCULAR 451078 KIT 2 5 5
- 92 OU INTERPROXIMAL. CONTÉM 1 SERINGA DE 5ML, 1 NAVITIP DE 29G 25MM, 1 NAVITIP DE 29G 21MM, 1 CAPILLARY TIP 0,48MM, 1 CAPILLARY TIP 0,36MM, 1 WHITE MAC TIP, 1 LUER VACUUM, 1 ENDO-EZE IRRIGATOR TIP. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ULTRADENT. 442183 KIT 2 5 5
- KIT DE MATRIZES: KIT C/ 20 MATRIZES DE POLIÉSTER (10 MATRIZES MOLAR E 10 MATRIZES PREMOLAR), 20 MATRIZES DE AÇO (10 MATRIZES MOLAR E 10 MATRIZES PREMOLAR). 25 462078
- 93 MATRIZES UNIMATRIX (10 P, 10 M E 5 G), 1 GRAMPO UNIMATRIX HARD, 8 PROTETORES DE SILICONE UNIMATRIX, 30 CUNHAS ELÁSTICAS (10 VERDE 2,0MM, 10 AMARELA 2,6MM E 10 AZUL 3,2MM). PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior TDV 418162 KIT 3 5 5
- KIT DE PONTAS DIAMANTADAS ACABAMENTO FINO E ULTRAFINO PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS: PONTAS DIAMANTADAS DE TRIPLA CAMADA DE DIAMANTE, QUE 404491 KIT 3 5 5
- 94 PROPORCIONA UMA DURABILIDADE INCOMPARÁVEL, ALÉM DE MANTER POR MUITO MAIS TEMPO. O SEU PODER DE CORTE KIT COM: 8 PONTAS DIAMANTADAS INVICTA DE GRANULOMETRIA MÉDIA NAS NUMERAÇÕES: 1014, 2131, 2135, 404183 KIT 2 5 5

2200, 3131, 3168, 4137, 4138. E 2 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA NAS NUMERAÇÕES: 2135F, 3168F. E 1 BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL - 06 FUROS CA E 28 FUROS FG COM MARCAÇÃO DAS NUMERAÇÕES DAS PONTAS NO BROQUEIRO E QR CODE COM INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS. APRESENTAÇÃO: KIT COM 10 PEÇAS + BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 34 FUROS - PADRÃO DE REFERENCIA: similar ou superior AMERICAN BURRS

KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO E EXTRA FINO COM 7 PONTAS DIAMANTADAS.

- 4 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA NAS NUMERAÇÕES: 1190F, 2135F, 3118F, 3195F.

95 - 3 PONTAS DE GRANULOMETRIA EXTRA FINA NAS NUMERAÇÕES: 1190FF, 3168FF, 3195FF.

- 1 BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL - 06 FUROS CA E 28 FUROS similar ou superior FG

KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES COM 15 PEÇAS: 3 POLIDORES DE RESINA ULTRA-GLOSS DE GRANULOMETRIA GROSSA (CINZA) NOS FORMATOS CHAMA, TAÇA GRANDE E DISCO PARA ACABAMENTO INICIAL E REGULARIZAÇÃO. 3 POLIDORES DE RESINA ULTRA-GLOSS DE GRANULOMETRIA MÉDIA (ROSA) NOS FORMATOS CHAMA, TAÇA GRANDE E DISCO PARA POLIMENTO E REMOÇÃO DE RISCOS. 3 POLIDORES DE RESINA ULTRA-GLOSS DE GRANULOMETRIA FINA (AZUL) NOS FORMATOS CHAMA, TAÇA GRANDE E DISCO PARA BRILHO FINAL. 4 ESCOVAS DE ROBINSON COLOR-BRUSH DE RIGIDEZ SEMIRÍGIDA (AZUL), SEMISOFT (AMARELA), SOFT (LILÁS) E ULTRASOFT (ROSA). 1 ESCOVA ULTRA-BRUSH CARBETO DE SILÍCIO - FUNCIONAM COMO UMA PASTA DE BRILHO IMPREGNADA DE CARBETO DE SILÍCIO, QUE ATRAVÉS DO ATRITO A SECO, LIBERAM OS COMPOSTOS DE ALTO BRILHO QUE FICAM IMPREGNADOS NA

96 SUPERFÍCIE. 1 ESCOVA PELO DE CABRA - UTILIZADA PARA RETIRAR O EXCESSO DE CARBETO DE SILÍCIO LIBERADO PELAS ESCOVAS ULTRA-BRUSH E REPRODUZIR ASSIM UM BRILHO MÁXIMO. ESTA FASE É ESSENCIAL PARA OBTENÇÃO DO ESPELHAMENTO E ALTO BRILHO PROPORCIONADOS APENAS PELA UNIÃO ENTRE ULTRA-GLOSS E ULTRA-BRUSH. 1 BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 75 FUROS SENDO ACEITOS MANDREEL CA E FG. SEUS POLIDORES CONTAM COM DUPLA CAMADA DE SILICONE E JATEAMENTO DE CARBETO DE SILÍCIO, QUE PROMOVEM MAIOR DURABILIDADE E PERMITEM ALCANÇAR RESULTADOS SUPERIORES, QUANDO COMPARADOS AOS TRADICIONAIS POLIDORES COMPOSTOS POR ÓXIDO DE ALUMÍNIO. A ALTA QUALIDADE E A VARIEDADE DE FORMATOS TRAZEM MAIS EFICIÊNCIA A CADA RESTAURAÇÃO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPLETO ULTRA-GLOSS AMERICAN BURRS

97 KIT PARA ESCULTURA DE RESINA: CARACTERÍSTICAS: POSSUI 7 FORMATOS DIFERENTES DE PONTAS ROLANTES ANTIADERENTES, QUE INIBEM A FORMAÇÃO DE BOLHAS E PROMOVEM UMA APLICAÇÃO HOMOGÊNEA DE RESINA COMPOSTA EM FINAS CAMADAS. CILÍNDRICA 4MM: MODELAGEM DAS SUPERFÍCIES LIVRES. CÔNICA: MODELAGEM DAS SUPERFÍCIES MARGINAIS E OCLUSAL, E ADAPTAÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR EM CAVIDADES CLASSE I. CILÍNDRICA 3MM: MODELAGEM DAS SUPERFÍCIES LIVRES E REGIÃO CERVICAL. DISCO: MODELAGEM DA REGIÃO INTERPROXIMAL E CERVICAL. PONTA: MODELAGEM DA REGIÃO OCLUSAL (FISSURAS) E ADAPTAÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR EM PAREDES DE CAVIDADES PROFUNDAS. OVAL: MODELAGEM DAS SUPERFÍCIES LINGUAL E PALATINA. ESPÁTULA: MODELAGEM DAS ÁREAS PROXIMAIS (ANTERIOR E

404491 KIT 3 5 5

480152 KIT 3 5 5

28533 KIT 2 3 3

PÓSTERIOR). INSTRUMENTO (CABO AUTOCLAVÁVEL)
 MODELADOR DE RESINA DESENVOLVIDO PARA PROMOVER
 CONTROLE COMPLETO NA COLOCAÇÃO DAS CAMADAS E NA
 ESCULTURA DAS RESTAURAÇÕES. PONTAS QUE ROLAM SOBRE
 A RESINA COMPOSTA INSERIDA NA CAVIDADE A SER
 RESTAURADA; FACILITA A ESCULTURA DE DIVERSAS REGIÕES
 E DISPENSA O USO DE INSTRUMENTOS ADICIONAIS. REDUZ O
 TEMPO DE PROCEDIMENTO E DIMINUI A CHANCE DE
 FORMAÇÃO DE BOLHAS. POSSIBILITA A REALIZAÇÃO
 PROCEDIMENTOS DESAFIADORES (CAMADAS SUPER FINAS),
 CABO REUTILIZÁVEL E PONTAS DESCARTÁVEIS. HIGIÊNICO,
 CABO AUTOCLAVÁVEL A 134°C POR 3 MINUTOS.

KIT PARA PROFILAXIA COM 10 PEÇAS COLOR BRUSH COM
 CERDAS DE NYLON MACIAS E FLEXÍVEIS, PENETRAM CERCA
 DE 1 A 4MM DENTRO DA GENGIVA. + BROQUEIRO

99 AUTOCLAVÁVEL KIT CONTENDO DIFERENTES CORES E
 ESPESSURAS: ULTRA-SFOT, SEMI-RÍGIDA E RÍGIDA PARA
 PROFILAXIA, MICRO-ABRASÃO, PROFILAXIA SUBGENGIVAL,
 REMOÇÃO DE MANCHAS. REFERÊNCIA: similar ou superior
 AMERICAN BURRS

LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIOS
 GAMA, NÚMERO 11. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU
 100 SUPERIOR. CAIXA COM 100 LAMINAS EMBALADAS
 INDIVIDUALMENTE.

LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIOS
 GAMA, NÚMERO 12. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU
 101 SUPERIOR. CAIXA COM 100 LAMINAS EMBALADAS
 INDIVIDUALMENTE.

LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIOS
 GAMA, NÚMERO 15. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU
 102 SUPERIOR.

LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIOS
 GAMA, NÚMERO 15C. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU
 103 SUPERIOR. CAIXA COM 100 LAMINAS EMBALADAS
 INDIVIDUALMENTE.

LAMPARINA A ALCOOL, PARA USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO
 104 INOXIDÁVEL, COM TAMPA, TAMANHO GRANDE.

LENÇOL DE BORRACHA- INDICADO PARA ISOLAMENTO
 ABSOLUTO. ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO: ESTICA
 CERCA DE 800% SEM RASGAR. COMPOSTO POR LÁTEX DE
 ALTA QUALIDADE. BAIXO CONTEÚDO DE PÓ E PROTEÍNA.
 105 CORES COM ALTO CONTRASTE AOS TECIDOS BUCAIS, IDEAL
 PARA FOTOS INTRAORAIS. PERMITE INVERSÃO DO LENÇOL
 PARA DENTRO DO SULCO GENGIVAL (PARA LEVE RETRAÇÃO
 DE TECIDOS MOLES). EMBALAGEM COM 36 UNIDADES GROSSO
 VERDE. TAMANHO 15,2X15,2CM PADRÃO DE REFERÊNCIA:

LENÇOL DE BORRACHA similar ou superior a NICTONE.

LIMA RECÍPROCANTE FABRICADA EM LIGA NITI M-WIRE®
 (SISTEMA RECIPROC). INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS.

106 EMBALAGEM COM 6 UNIDADES R2508 VERMELHA (2 UNID);
 R4006 PRETA (2 UNID); R5005 AMARELA (2 UNID) 25MM.
 PADRÃO similar ou superior a VDW.

LIMA ROTATÓRIA E RECÍPROCANTE (HÍBRIDA) COM SECÇÃO
 TRANSVERSAL HÉLICE DUPLA, TRIPLA E QUÁDRUPLA NOS
 TAMANHOS #.30/10 - SECÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE DUPLA,
 107 #.25/06, #.25/08 - SECÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE TRIPLA E
 #.25/01 - SECÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE QUÁDRUPLA, COM
 COMPRIMENTO DE 25MM E VELOCIDADE DE 350 A 900 RPM.
 TRATAMENTO TÉRMICO. CAIXA COM 04 UNIDADES. PADRÃO
 similar ou superior a EASY PRODESIGN S.

108 Lima Recíprocante Pro-R possui tratamento térmico, conferindo maior
 resistência ao instrumento além de permitir uma desobturação e
 preparo dos canais mais seguro. Utilizada em movimento recíprocante;
 Secção transversal em hélice dupla; Tapar variável; Kit sortido 25.08, 40.06

431409	KIT	3	5	5
273178	CAIXA	2	2	2
273178	CAIXA	2	2	2
273178	CAIXA	2	2	2
273178	CAIXA	2	2	2
427136	CAIXA	2	2	2
209756	UNID ADE	1	2	2
445776	EMBALAGEM	10	20	20
438293	CAIXA	5	10	10
438252	CAIXA	5	10	10
438252	CAIXA	5	10	10

e 50.05; Blister com 3 unidades estéreis.

- LIMA ROTATÓRIA EM NÍQUEL TITÂNIO (55% DE NÍQUEL E 45% DE TITÂNIO) ELETRO-POLIDAS E USINADAS. POSSUI ÂNGULOS HELICODAIS VARIÁVEIS. CÓD. INDICADA PARA PREPARO E INSTRUMENTAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES. O SISTEMA É COMPOSTO POR 8 INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS DE NÍQUEL TITÂNIO, APRESENTANDO CONICIDADES VARIADAS NO MESMO INSTRUMENTO. OS INSTRUMENTOS APRESENTAM SECCÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR CONVEXA (SX, S1, S2, F1 E F2) OU CÔNCAVA (F3, F4 E F5) E PONTA INATIVA. DEVEM SER UTILIZADOS COM MOVIMENTO DE PINCELADAS CONTRA AS PAREDES DO CANAL RADICULAR - KIT CONTENDO CAIXA EM POLIESTIRENO CONTENDO 06 LIMAS SX, S1, S2, F1, F2, F3 - 21MM
- 109 438252 CAIXA A 5 10 10
- LIMA ROTATÓRIA EM NÍQUEL TITÂNIO (55% DE NÍQUEL E 45% DE TITÂNIO) ELETRO-POLIDAS E USINADAS. POSSUI ÂNGULOS HELICODAIS VARIÁVEIS. CÓD. INDICADA PARA PREPARO E INSTRUMENTAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES. O SISTEMA É COMPOSTO POR 8 INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS DE NÍQUEL TITÂNIO, APRESENTANDO CONICIDADES VARIADAS NO MESMO INSTRUMENTO. OS INSTRUMENTOS APRESENTAM SECCÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR CONVEXA (SX, S1, S2, F1 E F2) OU CÔNCAVA (F3, F4 E F5) E PONTA INATIVA. DEVEM SER UTILIZADOS COM MOVIMENTO DE PINCELADAS CONTRA AS PAREDES DO CANAL RADICULAR - KIT CONTENDO CAIXA EM POLIESTIRENO CONTENDO 06 LIMAS SX, S1, S2, F1, F2, F3 - 25MM.
- 110 438252 CAIXA A 5 10 10
- LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KERR, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO ALARGAMENTO MANUAL DE CANAL RADICULAR, TAMANHO 10 - CAIXA COM 6 UNIDADES.
- 111 430405 CAIXA A 5 10 10
- LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KERR, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO ALARGAMENTO MANUAL DE CANAL RADICULAR, TAMANHO 45 A 80 - CAIXA COM 6 UNIDADES.
- 112 419473 CAIXA A 5 10 10
- LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KERR, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO ALARGAMENTO MANUAL DE CANAL RADICULAR, TAMANHO 8 - CAIXA COM 6 UNIDADES.
- 113 430406 CAIXA A 5 10 10
- LIMAS COM SECCÃO TRANSVERSAL DESCENTRALIZADA E MOVIMENTO ONDULATÓRIO. FABRICADA EM LIGA NITI M-WIRE, MOVIMENTO ROTATÓRIO CONVENCIONAL COM CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO. DISPONÍVEL EM BLISTER ESTÉRIL PRONTO PARA USO E CONICIDADE VARIÁVEL. TAMANHO: X4: 0.40/06, COM 25 MM. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. PADRÃO similar ou superior ao PROTAPER NEXT.
- 114 438252 EMBA LAGE M 5 10 10
- LIMAS COM SECCÃO TRANSVERSAL DESCENTRALIZADA E MOVIMENTO ONDULATÓRIO. FABRICADA EM LIGA NITI M-WIRE, MOVIMENTO ROTATÓRIO CONVENCIONAL COM CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO. DISPONÍVEL EM BLISTER ESTÉRIL PRONTO PARA USO E CONICIDADE VARIÁVEL. TAMANHO: X5: 0.50/06, COM 25 MM. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. (PROTAPER NEXT OU SIMILAR)
- 115 438252 EMBA LAGE M 5 10 10
- LIMAS COM SECCÃO TRANSVERSAL DESCENTRALIZADA E MOVIMENTO ONDULATÓRIO. FABRICADA EM LIGA NITI M-WIRE, MOVIMENTO ROTATÓRIO CONVENCIONAL COM CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO. DISPONÍVEL EM BLISTER ESTÉRIL PRONTO PARA USO E CONICIDADE VARIÁVEL. TAMANHOS: X1: 0.17/04, X2: 0.25/06, X3: 0.30/07, COM 25 MM. (PROTAPER NEXT OU SIMILAR).
- 116 438252 EMBA LAGE M 5 10 10
- LIMAS FABRICADAS EM LIGA NITI GOLD, MOVIMENTO RECIPROCANTE, SECCÃO TRANSVERSAL EM PARALELOGRAMO, CONICIDADES VARIADAS NO
- 117 438293 EMBA LAGE M 5 10 10

- INSTRUMENTO E DIÂMETROS APICAIS APROVADOS. REDUÇÃO DO EFEITO DE APARAFUSAMENTO COMPARADO AOS SISTEMAS ROTATÓRIOS CONVENCIONAIS. MAIOR EFICIÊNCIA DE CORTE DO INSTRUMENTO. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. COM TAMANHO 21mm. SORTIDO (SMALL, PRIMARY, MEDIUM E LARGE)
- LIMAS FABRICADAS EM LIGA NITI GOLD, MOVIMENTO RECÍPROCANTE, SEÇÃO TRANSVERSAL EM PARALELOGRAMO, CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO E DIÂMETROS APICAIS APROVADOS. REDUÇÃO
- 118 DO EFEITO DE APARAFUSAMENTO COMPARADO AOS SISTEMAS ROTATÓRIOS CONVENCIONAIS. MAIOR EFICIÊNCIA DE CORTE DO INSTRUMENTO. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. COM TAMANHO 25 mm. SORTIDO (SMALL, PRIMARY, MEDIUM E LARGE)
- LIMAS FABRICADAS EM LIGA NITI GOLD, MOVIMENTO RECÍPROCANTE, SEÇÃO TRANSVERSAL EM PARALELOGRAMO, CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO E DIÂMETROS APICAIS APROVADOS. REDUÇÃO
- 119 DO EFEITO DE APARAFUSAMENTO COMPARADO AOS SISTEMAS ROTATÓRIOS CONVENCIONAIS. MAIOR EFICIÊNCIA DE CORTE DO INSTRUMENTO. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. COM TAMANHO 31 mm. SORTIDO (SMALL, PRIMARY, MEDIUM E LARGE)
- LUBRIFICANTE para INSTRUMENTO DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FRASCO C/ 200ML PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KAVO
- 120 MEDIDOR DE PÓ E ÁGUA PARA ALGINATO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DENTYSPLY
- 121 MICRO ARCO DE SERRA: KIT COM 1 ARCO + 1 SERRA (ESPESSURA DE 0,05MM) + 1 LIXA DIAMENTADA (ESPESSURA DE 0,1MM). ARÇO DE SERRA NO QUAL SE ADAPTAM SERRAS OU LIXAS INTERCAMBIÁVEIS. O SEU USO PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AOS PACIENTES E AGILIDADE AO PROFISSIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COMO A REMOÇÃO DE EXCESSOS E ACABAMENTO INTERPROXIMAL DE COMPOSITO, CIMENTO RESINOSO E ADESIVO, SEM DANIFICAR O PONTO DE CONTATO. PODENDO SER UTILIZADO PARA TRABALHOS INLAY/ONLAY, FACETAS LAMINADAS, E CORTE DE EXCESSOS DE RESINA, CIMENTO OU AMÁLGAMA. ARÇO E SERRA FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL. LIXA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTE. AUTOCLAVÁVEL A 126°C POR 16 MINUTOS. ANTES DA ESTERILIZAÇÃO É IMPORTANTE REALIZAR A LIMPEZA COM AUXÍLIO DE ÁGUA E DETERGENTE ENZIMÁTICO. ATENDE A NORMA ISO 13485. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KIT ARCO MICRO CUT - TDV
- 122 MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO. PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL
- 123 BORDEN (ISO 9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (ISO 3964) NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA. É AUTOCLAVÁVEL A 135°C. TRABALHA COM 20.000 RPM (MÁX.). PRESSÃO DE TRABALHO 60 A 80 PSI.
- 124 OTOSPORIN. POLIMIXINA B. COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA. CONCENTRAÇÃO: 10.000ui + 5mg + 10mg/ML. USO: SOLUÇÃO OTOLÓGICA. FRASCO DE 10ml
- 125 PAPEL CARBONO ROLO C/ 280 FITAS, DUPLA FACE, SUPERFINO, ELÁSTICO, NÃO RASGA FACILMENTE, REFLETE COM EXATIDÃO OS REGISTROS OCLUSAIS, RESISTENTE A UMIDADE, ESPESSURA DE 21 MICRONS, NAS CORES PRETA E VERMELHA TIPO ACCUFILM PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ACCUFILM II
- 126 PARAMONOCLOFENOL CANFORADO PMCC. APRESENTAÇÃO:

438293 EMBALAGEM 5 10 10

438293 EMBALAGEM 5 10 10

246952 UNIDADE 5 10 10

427277 UNIDADE 2 2 2

428223 KIT 2 5 5

407016 UNIDADE 1 2 2

270228/3 FRASCO 3 5 5

406150 ROLO 5 10 10

429902 FRASCO 3 5 5

- FRASCO COM 20ML
PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA COM PMCC PARA TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES, DE CONSISTÊNCIA UNIFORME E CREMOSA, HIDROSSOLÚVEL, PRONTA PARA USO CLÍNICO, PROPRIEDADES DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E DO PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. 405602
- 127 REFERÊNCIA: similar ou superior CALEN PMCC - SS WHITE. EMBALAGEM COM 02 TUBETES COM 2,7 g CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PMCC + 02 TUBETES COM 2,2 g DE GLICERINA. EMBA LAGE 5 10 10 M
- PASTA DE POLIMENTO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, IDEAL PARA POLIMENTO FINAL EM COMPOSITOS, PORCELANA, METAL E ESTRUTURA DO DENTE NATURAL. 271377
- 128 PERMITE AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE O BRILHO E LISURA DA SUPERFÍCIE DE SUA RESTAURAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 3G. PADRÃO similar ou superior ENAMELIZE COSMEDENT EMBA LAGE 5 10 10 M
- PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR, BISNAGA 90 G. 417702
- 129 UNID ADE 10 15 15
- PAVIO PARA LAMPARINA A ALCOOL: CAIXA COM 10. 150958
- 130 CAIXA A 5 10 10
- PEÇA DE MÃO RETA. DESIGN COMPACTO E ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO (AÇO INOX E ALUMÍNIO) E POSSUI SISTEMA DE TRANSMISSÃO APOIADO EM ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO. CONEXÃO COM MICRO MOTOR COMPATÍVEL COM SISTEMA INTRA. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. TRABALHA ATÉ 40.000 RPM. 407017
- 131 UNID ADE 1 2 2
- PEDRA-POMES PÓ DE GRANULAÇÃO EXTRAFINA, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. 283497
- 132 UNID ADE 2 5 5
- PINÇA ODONTOLÓGICA DE AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA: 317, PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO AUTOCLAVÁVEL. 413333
- 133 UNID ADE 10 15 15
- PINÇA PORTA GRAMPOS DE AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. 252895
- 134 UNID ADE 2 2 2
- PINCEL PELO DE MARTA CHATO. CARACTERÍSTICAS: PINCÊIS 100% PELO DE MARTA COM A QUALIDADE KOLINSKY. CABO DE MADEIRA COM ESFERAS. DESIGN MODERNO E ERGONÔMICO. CÉRDAS FINAS E SELECIONADAS. EVITA A FORMAÇÃO DE PONTAS DUPLAS. PROPORCIONAM EXCELENTE LIMPEZA E ACABAMENTO FINAL SEM DANIFICAR A RESINA. MODELO 4A. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KOTA. PINCEL PELO DE MARTA CHATO. CARACTERÍSTICAS: PINCÊIS 100% PELO DE MARTA COM A QUALIDADE KOLINSKY. CABO DE MADEIRA COM ESFERAS. DESIGN MODERNO E ERGONÔMICO. CÉRDAS FINAS E SELECIONADAS. EVITA A FORMAÇÃO DE PONTAS DUPLAS. PROPORCIONAM EXCELENTE LIMPEZA E ACABAMENTO FINAL SEM DANIFICAR A RESINA. MODELO 4B. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KOTA. PINO DE FIBRA DE VIDRO COM DUPLA CONICIDADE, POIS PERMITE MELHOR ADAPTAÇÃO À ANATOMIA DOS CANAIS, TRANSLÚCIDO, POIS A TRANSLUCIDEZ PERMITE MELHOR TRANSMISSÃO DA LUZ E ASSIM MELHOR POLIMERIZAÇÃO DA RESINA E DO CIMENTO RESINOSO, RADIOPACO, POIS PERMITE MELHORES CONFERÊNCIA E CONTROLE RADIOGRÁFICOS, COMPOSTO POR FIBRA DE VIDRO, RESINA EPÓXICA, CARGA INORGÂNICA DE SILANO PARA REFORÇO CORONORRADICULAR E APOIO DE COROAS, KIT COM 25 PINOS E 5 BROCAS. DIVERSOS TAMANHOS (DC 0,5, DC1, DC2, DC3 E DC2E), REFERÊNCIA: similar ou superior WHITEPOST FGM. 385439
- 137 KIT 3 5 5
- PINOS CÔNICOS EM FIBRA DE VIDRO RADIOPACO Nº 1 PARA REFORÇO CORONO-RADICULAR E APOIO DE COROAS. 385439
- 138 EMBA LAGE 3 5 5 M
- CONTENDO 5 PINOS E BROCA PADRONIZADA, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior. EXACTO, REF: 9117 ANGELUS

- FL. 3509
- 139 PINOS CÔNICOS EM FIBRA DE VIDRO RADIOPACO Nº0,5 PARA REFORÇO CORONO-RADICULAR E APOIO DE COROAS CONTENDO 5 PINOS E BROCA PADRONIZADA, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior EXACTO, REF: 9117 ANGELUS PLACAS PARA MOLDEIRA DE CLAREAMENTO: SÃO FABRICADAS EM EVA (COPOLÍMERO ETILENO/ACETATO DE VINILA). QUADRADA COM 2MM. FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO
- 140 DAS ARCADAS. FLEXÍVEIS COM MEMÓRIA ELÁSTICA, NÃO IRRITANDO A GENÍVIA. EMBALAGEM COM 2 PLACAS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PLACA EVA WHITENESS QUADRADA 2MM - FGM
- 141 CONE ENDODÔNTICO, TIPO: ABSORVENTE, MATERIAL: PAPEL, CALIBRE: M, COMPRIMENTO: 28 MM, APRESENTAÇÃO: ESTOJO 120 PONTAS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL
- 142 PONTAS DE PAPEL MILIMETRADAS ADEQUADAS AO SISTEMA RECIPROC. TAMANHO R 50. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
- 143 POTE ODONTOLÓGICO DE PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2. CAVIDADES, TIPO DAPPEN, TAMANHO 4 X 4 CM.
- 144 PRENDEDOR ODONTOLÓGICO PARA GUARDANAPO. DE AÇO INOXIDÁVEL COM CORRENTE DE 40 CM DE COMPRIMENTO. UNIDADE.
- PROTETOR PULPAR À BASE DE SILICATO DE CÁLCIO. INDICADO PARA REPARAÇÃO TECIDUAL. CAPEAMENTO PULPAR DIRETO E INDIRETO, COMO REVESTIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, AMÁLGAMAS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS. RESINA MODIFICADA COM SILICATO DE CÁLCIO; LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE CÁLCIO ESTIMULA A
- 145 HIDROXIAPATITA EVITANDO SENSIBILIDADE; PH ALCALINO CONSISTÊNCIA CREMOSA A TORNA TIXOTRÓPICA, PROPRIEDADES HIDROFÍLICAS CRIAM UM FORRO ESTÁVEL E DURADOURO; FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA COM 1G. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PROTETOR PULPAR THERACALL LC- BISCO.
- REGENERADOR LABIAL. CREME HIDRATANTE PARA OS LÁBIOS EM BISNAGA COMPOSIÇÃO: À BASE DE VITAMINA B5,
- 146 LANOLINA, OUTROS COMPONENTES: ÓLEO DE AMÊNDOAS DOCES E CERA DE ABELHA. 7,5 ML. Similar ou superior BEPANTOL DERMA LABIAL
- 147 RÉGUA - USO ODONTOLÓGICO: ENDODÔNTICA. MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: MILIMETRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C, CURVADOR, AUTOCLAVÁVEL
- RESINA COMPOSTA FLOW COMPOSIÇÃO: BISFENOL A DI(2-HIDROXIPROPOXI), BIS-GMA, TEGDMA. CONSISTÊNCIA: FLUIDA. PREENCHIMENTO: 2MM. FOTOPOLIMERIZAÇÃO MUITO RÁPIDA. PROPRIEDADES MECÂNICAS DE ALTA PATENTE. ALTA RESISTÊNCIA FLEXURAL E DE
- 148 COMPRESSÃO. CONTRAÇÃO PÓS-FOTOPOLIMERIZAÇÃO MÍNIMA (1,3%). EFEITO CAMALEÃO (MIMETISMO). RADIOPACIDADE POTENCIALIZADA. MÍNIMA ALTERAÇÃO DE COR PÓS-FOTOPOLIMERIZAÇÃO, ÓTIMA TENSÃO SUPERFICIAL PARA RESTAURAÇÕES CLASSE V, DESIGN DE SERINGA QUE FACILITA A MANIPULAÇÃO E REDUZ DESPÊRDIÇOS. SERINGA COM 2ML NA COR OP A2. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ESTELITE FLOW QUICK HIGH FLOW - TOKUYAMA
- RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E
- 149 RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS

HOMOGÊNEAS, COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ, SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A1 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES, COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS, COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ, SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR

150 FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A2 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.

407163 UNID 3 5 5
ADE

151 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES, COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS, COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ, SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA

407163 UNID 3 5 5
ADE

COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A3 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR

152 FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A3,5 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR

153 FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR B1 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ.

407163 UNID 3 5 5
ADE

407163 UNID 3 5 5
ADE

407163 UNID 2 5 5
ADE

- SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR OA2 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.
- 154 RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLOW, RADIOPACA, DE BAIXA VISCOSIDADE E FOTOPOLIMERIZÁVEL. MAIS TRANSLÚCIDA, PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. CONTÉM RESINAS BISGMA, UDMA, BISEMA(6) E PROCRYLAT. PARTÍCULAS DE CARGA SÃO COMBINAÇÃO DE TRIFLUORETO DE ITÉRBIO DE 0,1 A 5,0MM E ZIRCÔNIA/SÍLICA COM UM TAMANHO MÉDIO DE 0,01 A 3,5MM. COM 64,5% EM PESO E 42,5% EM VOLUME. SERINGA 2G NA COR A1. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL - 3M.
- 155 RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLOW, RADIOPACA, DE BAIXA VISCOSIDADE E FOTOPOLIMERIZÁVEL. MAIS TRANSLÚCIDA, PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. CONTÉM RESINAS BISGMA, UDMA, BISEMA(6) E PROCRYLAT. PARTÍCULAS DE CARGA SÃO COMBINAÇÃO DE TRIFLUORETO DE ITÉRBIO DE 0,1 A 5,0MM E ZIRCÔNIA/SÍLICA COM UM TAMANHO MÉDIO DE 0,01 A 3,5MM. COM 64,5% EM PESO E 42,5% EM VOLUME. SERINGA 2G NA COR A2. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL - 3M.
- 156 RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLOW, RADIOPACA, DE BAIXA VISCOSIDADE E FOTOPOLIMERIZÁVEL. MAIS TRANSLÚCIDA, PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. CONTÉM RESINAS BISGMA, UDMA, BISEMA(6) E PROCRYLAT. PARTÍCULAS DE CARGA SÃO COMBINAÇÃO DE TRIFLUORETO DE ITÉRBIO DE 0,1 A 5,0MM E ZIRCÔNIA/SÍLICA COM UM TAMANHO MÉDIO DE 0,01 A 3,5MM. COM 64,5% EM PESO E 42,5% EM VOLUME. SERINGA 2G NA COR A3. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL - 3M.
- 157 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO. SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A4D, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE.
- 158 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO. SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B1E, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE.
- 159 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES

444048	UNID	3	5	5
	ADE			
444048	UNID	3	5	5
	ADE			
444048	UNID	3	5	5
	ADE			
407163	UNID	3	5	5
	ADE			
407163	UNID	3	5	5
	ADE			
407163	UNID	3	5	5
	ADE			

- NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A3,5B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK Z350 XT 3M ESPE OU SUPERIOR. RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A3B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE. RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A3D, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE. RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A3E, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE. RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B1B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE. RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B2B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE. RESTAURADOR PROVISÓRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESTÉTICO. COMPATÍVEL COM MATERIAIS RESINOSOS, POIS NÃO CONTÉM EUGENOL. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Kit com 2 seringas com 3g cada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior a BIOPLIC.
- 172 ROLO DE BOBINA PARA TERMO IMPRESSÃO 57mm X 22 M. BOBINA DE PAPEL TERMO SENSIVEL PARA IMPRESSORA DE AUTOCLAVE. UNIDADE
- 173 SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL MATIZADO CONTENDO 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS, COM LIBERADOR DE

407163 UNID ADE 3 5 5

407163 UNID ADE 3 5 5

407163 UNID ADE 3 5 5

407163 UNID ADE 3 5 5

407163 UNID ADE 3 5 5

404548 UNID ADE 3 5 5

432643 UNID ADE 3 5 5

390777 EMBA LAGE 3 5 5

- FLUOR, PARA SELAR FÓSSULAS E FISSURAS, CONTENDO MONÔMERO NCO, NUPOL BIS GMA. REFERÊNCIA: similar ou superior FLUROSHIELD DENTISPLY. EMBALAGEM COM 01 SERINGA DE 2 G E 3 PONTAS APLICADORAS
- 175 SERINGA CARPULE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE: 1,80 ML. CARPULE COM REFLUXO e RETROCARGA. 413354 UNID 5 8 8 ADE 5
- 176 SISTEMA ADESIVO REALMENTE UNIVERSAL DE FRASCO ÚNICO CONTENDO 5ML, FOTOPOLIMERIZÁVEL. QUE POSSA SER UTILIZADO EM TODAS AS TÉCNICAS ADESIVAS: CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL, CONDICIONAMENTO ÁCIDO SELETIVO EM ESMALTE OU AUTOCONDICIONANTE. IDEAL PARA ESMALTE, DENTINA, IONÔMERO DE VIDRO, RESINA INDIRETA, PINOS DE FIBRA DE VIDRO, METAL, ALUMINA, ZIRCÔNIA E CERÂMICA VÍTREA JÁ QUE ATUA COMO PRIMER METÁLICO E TAMBÉM COMO SILANO PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS, POIS CONTÉM MDP E SILANO EM SUA COMPOSIÇÃO. POSSUI PARTICULAS ESFERICAS DE SILICA COM DIAMETRO DE 5 NANOMETROS, ESTA CARGA REPRESENTA 10% DO PESO TOTAL DO ADESIVO. TAIS PARTICULAS TRATADAS COM SILANO SE INCORPORAM AO ADESIVO ATRAVES DE UM PROCESSO QUE EVITA A AGLOMERAÇÃO. COMPOSIÇÃO: ÁGUA E ETANOL, BIS-GMA, COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO E ÁCIDO ITACÔNICO. COM TAMPA FLIP-TOP QUE EVITA O DESPERDÍCIO, NÃO EVAPORA O SOLVENTE E VIABILIZA O TRABALHO DO DENTISTA SEM UM AUXILIAR DE CONSULTÓRIO. COM TECNOLOGIA VMS ADESIVO QUE NÃO PRECISA DE REFRIGERAÇÃO, PERMITE ARMAZENAGEM À TEMPERATURA AMBIENTE. E QUE SÓ PRECISA APLICAR UMA CAMADA, ATIVAMENTE. VALIDADE: 2 ANOS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ao ADESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL 3M 391137 UNID 5 8 8 ADE 5
- 177 SISTEMA DE ACABAMENTO DE COMPOSITOS DE ALTA PERFORMANCE. PONTAS DE SILICONE FLEXÍVEIS IMPREGNADAS COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO QUE NÃO PRODUZEM CALOR EXCESSIVO. SEM NECESSIDADE DE TROCA SUCESSIVA DE INSTRUMENTOS COMO OCORRE EM OUTROS SISTEMAS É QUE PROPORCIONA EXCELENTE LISURA E ALTO BRILHO DE MODO PRÁTICO E RÁPIDO. KIT COM 7 PONTAS SORTIDAS. 439281 KIT 3 5 5
- 178 SISTEMA DE MATRIZ PRECORTADA CONVEXA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE CONTATO. SISTEMA DE USO RÁPIDO E FÁCIL. PODENDO SER USADO COM OU SEM O GRAMPO UNIMATRIX. MATRIZES DE 0,05MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. TAMANHO GRANDE. 427069 EMBA 3 5 5 LAGE 3 M 3
- 179 SISTEMA DE MATRIZ PRECORTADA CONVEXA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE CONTATO. SISTEMA DE USO RÁPIDO E FÁCIL. PODENDO SER USADO COM OU SEM O GRAMPO UNIMATRIX. MATRIZES DE 0,05MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. TAMANHO MÉDIO. 419189 EMBA 3 5 5 LAGE 3 M 3
- 180 SISTEMA DE MATRIZ PRECORTADA CONVEXA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE CONTATO. SISTEMA DE USO RÁPIDO E FÁCIL. PODENDO SER USADO COM OU SEM O GRAMPO UNIMATRIX. MATRIZES DE 0,05MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. TAMANHO PEQUENO. 427068 EMBA 3 5 5 LAGE 3 M 3
- 181 SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS PARA OBTENÇÃO DO PONTO DE CONTATO EM RESTAURAÇÕES DE CLASSE II. KIT CONTÉM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES SORTIDAS DE MATRIZES SECCIONAIS CONVEXAS DISPONÍVEIS EM 3 TAMANHOS + 2 GRAMPOS (AZUL E ROSA) + 8 PROTETORES DE SILICONE TRIANGULARES. 418162 KIT 3 5 5
- 182 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. FRASCO COM 1 L 437156 UNID 5 10 10 ADE 5

- 188 SONDA ODONTOLÓGICA DE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: EXPLORADORA Nº 05, COM CABO MACIÇO. SPRAY DE RESFRIAMENTO -50°C PARA TESTE VITALIDADE PULPAR ISENTO DE CFC, COM BUTANO E PROPANO, FRASCO COM 200 ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ENDO ICE
- 190 SUGADOR CIRÚRGICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICO, PARA SUÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS DE CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES.
- 191 SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, ATÓXICO. COLORIDO. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES DESCARTÁVEIS.
- 192 SUGADOR DE SALIVA DE PVC COM ARAME, APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 40 UNIDADES, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
- 193 SUPORTE ORGANIZADOR DE RESINA COMPOSTA PARA CERCA DE 28 SERINGAS. MATERIAL ACRÍLICO.
- 194 PLACA DE VIDRO POLIDA LISA, TAMANHO 15 CM X 7 CM, RETANGULAR, ESPESSURA 10 MM
- 195 VERNIZ DENTÁRIO. PARA REMINERALIZAÇÃO DE ESMALTE, COM FLUORETO DE SÓDIO A 5%. CARACTERÍSTICA: 22.600 PARTES POR MILHÃO DE FLUOR. REFERÊNCIA: similar ou superior ao CLINPRO WHITE VARNISH - 3M. BISNAGA COM 10 ML.
- 196 ESPATULA Nº 7, PARA USO COM CERA ODONTOLÓGICA, DUPLA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.

425231	UNID	10	10
	ADE		
417284	UNID	5	5
	ADE		
445524	EMBA	25	50
	LAGE		50
	M		
406295	EMBA	25	50
	LAGE		50
	M		
406292	PACO	25	50
	TE		50
445937	UNID	2	5
	ADE		5
436847	UNID	2	5
	ADE		5
428166	UNID	5	5
	ADE		5
436708	UNID	10	15
	ADE		15

2. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO:

2.1 As justificativas encontram-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar e no Documento de Formalização da Demanda.

3. PERIODICIDADE:

3.1 A periodicidade na aquisição dos materiais será feita, conforme a chegada de recursos financeiros e no consumo médio estimado pelo setor de saúde da OM. Ressalta-se ainda que o recurso destinado a essa organização é distribuído aos demais setores para atender as necessidades mínimas dos mesmo.

4. DO OBJETO:

4.1 O objeto a ser licitado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei Nr 10.520, de 2002 e o Decreto Nr 10.024, de 2019, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, sendo suficientemente expressadas pela sua descrição, podendo constituir-se em objeto de Registro de Preços licitado por meio da modalidade Pregão, na sua forma Eletrônica.

5. LOCAL DE ENTREGA

5.1 O material poderá ser entregue de 2ª a 5ª feira das 09:00 às 16:30 e na 6ª feira de 08:00 às 12:00, em remessa única, no seguinte endereço:

-4º Batalhão de Aviação do Exército, situado na Avenida Presidente Kennedy, S/N - Vila Buriti, Manaus -AM, 69072-000.

5.2 O Contato para esclarecimentos poderá ser feito pelo Telefone: (92) ou e-mail: baadm.divsau@4bavex.eb.mil.br.


6. CONCORDÂNCIA COM O TERMO DE REFERÊNCIA


6.1 Há concordância desta Unidade Participante com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos preços estimados (inciso II do art. 6º do Decreto Nr 7.892/13).

Pedro Henrique
Médico
M-AM 11869
PEDRO HENRIQUE BRITO FRANCISCO - Asp Of
Chefe da Seção de Saúde

VISTO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

1. Concordo com a justificativa apresentada pela Seção de Saúde do 4º BAvEx.
2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para Aprovação e Adesão ao Pregão SRP 09/2023 do Hospital Militar de Área de Manaus.


JEFFERSON AMADEU FERREIRA - CAP
Resp. Fiscal Administrativo do 4º BAvEx




DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Relativo ao DIEx 4-Saúde/Ba Adm Ap/4º BAvEx, determino:

1. Autorizo a participação no **Pregão Eletrônico SRP nº 09/2023**, como UG Participante a ser gerenciada pelo **Hospital Militar de Área de Manaus**;
2. Encaminhe-se a UG Gerenciadora o demonstrativo das necessidades referidas, caso não o tenha realizado anteriormente;
3. Este Ordenador de Despesas **manifesta expressamente** que aceita as condições contidas no Termo de Referência elaborado pela UG Gerenciadora do certame;
4. Declaro que o valor da futura aquisição, que será realizada parceladamente, não ultrapassará o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), atendendo ao disposto no § 3º, do Art. 2º, do Decreto nº 7.689/2012, conforme delegação de competência estabelecidas no § 2º, do Art. 10, da Portaria nº 1.603-Cmt Ex, de 25 de setembro de 2018, publicada no Boletim do Exército nº 40/2018;
5. Determino que a SALC/4ºBAVEx adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;
6. Para fins do Art. 30 da Lei nº 8.666/93, empregar os recursos alocados no Elemento Orçamentário **3.33.90.30 – Material de Consumo**.

Manaus - AM, 15 de maio de 2023.


ADILSON INACIO DE OLIVEIRA – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 4º BAvEx



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO**

**4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
ESQUADRÃO CORONEL RICARDO PAVANELLO**

**PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº 09/2023
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)
(NUP: 64020.002250/2023-23)**

1. Informações básicas

1.1. Número do processo: 64020,002250/2023-23

2. Descrição da necessidade da contratação

2.1 O 4º Batalhão de Aviação do Exército é uma Organização Militar (OM) do Exército Brasileiro, é dotada de: materiais, instalações e pessoal, que tem por missão proporcionar uma aeromobidade ao Comando Militar da Amazônia e ao Comando Militar do Norte, apoiando-os com os meios aéreos na execução de missões de apoio ao combate e de apoio logístico. Para cumprir sua missão institucional, esta organização militar se vale de diversas atividades, e necessita de meios para manutenção da higiene da tropa, dentre eles a aquisição de materiais para os atendimentos odontológicos de militares e dependentes que compõem a esta OM.

3. Área requisitante

3.1. Seção de Saúde do 4º Batalhão de Aviação do Exército.

4. Descrição dos requisitos da contratação

4.1. O objeto da contratação deve apresentar os padrões de qualidade definidos e padronizados no Termo de Referência.

4.2. As embalagens dos produtos deverão ser, preferencialmente, fabricadas com materiais reciclados ou que possam ser reciclados. Nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000.

4.3. A periodicidade das aquisições será conforme a demanda (pacientes em tratamento) e recebimento de recursos financeiros, portanto, não há como prever uma periodicidade exata da aquisição dos materiais descritos acima.

1.1. O prazo de entrega dos bens será de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho (NE), em remessa única para cada pedido, no 4º Batalhão de Aviação do Exército, situado na Avenida Presidente Kennedy, S/N - Vila Buriti, Manaus - AM, 69072-000.

4.4. Os produtos deverão ser entregues de 2ª a 5ª feira das 09:00 às 16:30 e na 6ª feira de 08:00 às

12:00 no Almoxarifado da Seção de Saúde; o desrespeito ao horário de entrega desabriga os órgãos em autorizar a entrada no interior das organizações militares, devendo o licitante retornar dentro do horário de expediente para a respectiva entrega, sem custos para a Administração Pública. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a dois terços do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.5. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

5. Levantamento de mercado

5.1. A Instrução Normativa 73/2020, prevê variadas possibilidades de levantamento de mercado. Para o presente objeto utilizaram-se os incisos I, II, III e IV do 5º art. da referida instrução normativa. A cargo da Unidade Gestora.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. A solução consiste na aquisição do material odontológico - que se enquadra na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019 - por meio da modalidade de Pregão Eletrônico, que está em conformidade com a Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/2019.

6.2. A aquisição de materiais Odontológico, visando atender as necessidades do 4º BA VEX.

7. Estimativas das quantidades a serem contratadas

7.1. As quantidades estimadas foram calculadas baseando-se nas diversas atividades clínicas da especialidade, na demanda de atendimento, no material em estoque, no material consumindo do último ano, na estimativa do chefe, do quantitativo necessário para o período de 12 meses e no Relatório de Reposição de Estoque do SISCOFIS (ferramenta de gestão patrimonial e de materiais nas unidades gestoras do Exército Brasileiro). A partir desta análise considerou-se que em alguns casos é recomendável adotar uma margem de segurança de forma a evitar a interrupção dos atendimentos.

8. Estimativa do valor da contratação

O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Em regra, conforme o art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda de economia de escala.

9.2. O parcelamento desta contratação é técnica e economicamente viável, não acarretando perda de economia de escala, consequentemente propiciará ampla participação de licitantes aproveitando melhor o

mercado e ampliando a competitividade.

9.3. O disposto encontra-se aplicável na presente demanda, não sendo vislumbrado, no momento, motivações para a não adoção do parcelamento do objeto em itens.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não se vislumbra contratação correlata e/ou interdependente.

10.2. Inclusive o objeto da contratação está contemplado pelo Pregão 10/2022 da Unidade Gestora 160020 – Hospital Militar de Área de Manaus.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. A contratação está de acordo com o planejamento, que foi descentralizado entre o efetivo de 400 militares desta Organização Militar. Assim, existe alinhamento entre planejamento e a contratação do objeto, posto que existe uma antevisão - no que tange a aquisição de material de consumo.

12. Resultados Pretendidos

12.1. Os Resultados Pretendidos são a aquisição do objeto com o menor custo possível para a Administração Pública e a garantia da continuidade dos atendimentos disponibilizados aos militares do Exército Brasileiro e aos seus dependentes.

12.2. Tendo em vista os princípios da economicidade, eficácia e eficiência na Administração Pública, a contratação pretendida não implicará em qualquer investimento de recrutamento, seleção, treinamento ou administração de mão de obra, pois há recurso humano especializado à disposição da Seção de Saúde do 4º BAvEx.

12.3. Logo, com a contratação pretendida, o 4º BAvEx alcançará maior produtividade, efetividade e eficiência na execução dos serviços relacionados à atividade fim, que é prestar assistência à Família Militar.

13. Providências a serem adotadas

13.1. Não se vislumbra necessidades de tomada de providências no sentido de adequar o ambiente do órgão para recebimento dos materiais a serem adquiridos, além disso, cabe ressaltar que existe setores responsáveis para o recebimento, inspeção, verificação da qualidade e armazenamento de todo e qualquer material adquirido pelo 4º BAvEx.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Com o intuito de mitigar possíveis impactos ambientais, tendo em vista as características peculiares da atividade hospitalar, o H Mil A. Manaus possui Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), sendo este atualizado anualmente e dispondó de Comissão de Gestão Ambiental para acompanhamento da correta execução do PGRSS. Além disso, tem contratos firmados e vigentes com empresas especializadas nos serviços de coleta, transporte e destinação final de Resíduos de Serviço de

Saúde (grupos A, B e E), gerados pelo H Mil A Manaus.


14.2. Ademais, em toda contratação de aquisição de material o H Mil A Manaus preconiza que os seus fornecedores sigam os critérios descritos abaixo:

- Critérios ambientais: As embalagens dos produtos deverão ser, preferencialmente, fabricadas com materiais reciclados ou que possam ser reciclados. Nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das substâncias que Destroem a Camada de Ozônio abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

- Critérios Sociais: A empresa vendedora não poderá ter em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988.


15. Declaração de Viabilidade

15.1 O presente estudo preliminar evidencia que a forma de contratação maximiza a probabilidade de alcance dos resultados pretendidos, minimiza os riscos pertinentes e observa os princípios da economicidade, eficácia e eficiência consiste na solução escolhida, desde que atenda aos requisitos mínimos estabelecidos no termo de referência.


PEDRO HENRIQUE BRITO FRANCISCO - Asp Of
Chefe da Seção de Saúde

Conforme prevê o Art. 14, inciso II, do Decreto nº 10.024/19, APROVO o presente Estudo Técnico Preliminar para aquisição de material de consumo odontológico para atender as necessidades da Odontologia do 4º BAvEX. Suprindo a demanda de atendimentos na Seção de Saúde, sem o qual poderá haver prejuízo nas atividades desenvolvidas pela unidade.

Manaus - AM, 15 de maio de 2023.


ADILSON INACIO DE OLIVEIRA - Ten Cel

Ordenador de Despesas do 4º BAvEX



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA - AEROMÓVEL
(Companhia de Pedestres do Mato Grosso - 1754)
BATALHÃO AMAZONAS**

**TERMO DE REFERÊNCIA Nr 9/2023.
(Processo Administrativo nº 64114.003443/2023-52)**

1 DO OBJETO

1.1 Aquisição de material ODONTOLÓGICO para atender às necessidades do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (AMV), conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento;

ITEM	MATERIAL	CATMAT	UNIDADE	QUANTID ADE
1	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% KIT DE 3 SERINGAS C/ 2,5ML E COM 3 PONTEIRAS DE APLICAÇÃO, COM COLORAÇÃO AZUL PARA FACILITAR VIZUALIZAÇÃO, COM BASE AQUOSA E COM AFINIDADE À ÁGUA PARA FACIL REMOÇÃO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior CONDICIONADOR ÁCIDO CONDAC 37% FLOW PACK, FGM. PACOTE C/ 3 SERINGAS	391582	PACOTE	20
7	AFASTADOR LABIAL DESCARTÁVEL CIRCULAR: ACESSÓRIO INOVADOR DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PACIENTES POR UM AJUSTE AINDA MAIS CONFORTÁVEL E SUAVE. IDEAL PARA O USO DURANTE LONGOS PERÍODOS DE TEMPO DO TRATAMENTO. CONFORTO COMPLETO PARA O PACIENTE; FÁCIL ACESSO E UMA AREA DE TRABALHO COM MAIOR ESPAÇO; RÁPIDA E FÁCIL COLOCAÇÃO; AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES; LATEX FREE, DE USO ÚNICO EM PACIENTE; TAMANHO: REGULAR. EMBALAGEM COM 40 UNIDADEADES PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AFASTADOR LABIAL OPTRAGATE - IVOCCLAIR VIVADENT. PACOTE C/ 40 UNIDADES	426390	PACOTE	30
8	AFASTADOR LABIAL FLEXIVEL AUTOCLAVÁVEL: O SEU USO ESTÁ INDICADO BASICAMENTE PARA AFASTAR A MUCOSA LABIAL E DA BOCHECHA PARA A COLAGEM DE BRÁQUETES, PROFILAXIA, FOTOGRAFIAS INTRAORAIS, APLICAÇÃO DE FLÚOR E RESTAURAÇÕES ADESIVAS. POSSUI UMA BASE PARA SEGURAR A LÍNGUA DO PACIENTE. ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE Á 137°C. NÃO PRECISA SEGURAR EMBALAGEM COM 1 UNIDADE TAMANHO M. PADRÃO DE REFERÊNCIA : similar ou superior AFASTADOR LABIAL FLEX - MAQUIRA	417614	UNIDADE	06
10	AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 27G LONGA,	442144	CAIXA	12

	MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM CÂNULA DE COMPRIMENTO DE 38,1 MM, DEVE POSSUIR GRAVAÇÃO DE MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLÁSTICO E TENHA PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 4 ANOS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior UNOJECT. CAIXA COM 100 UNIDADES			
9	AGULHA ODONTOLÓGICA DESCARTÁVEL EXTRA CURTA 30G GENGIVAL COM COMPRIMENTO NO PADRÃO INTERNACIONAL DE 12 MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL, COM CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO E FINO E PONTA DE BISEL TRIFACETADA ADAPTÁVEL A SERINGA CARPULE. ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE ÓXIDO ETILENO, USO DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL E ÚNICO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior UNOJECT. APRESENTAÇÃO: 01CAIXA COM 100 UNIDADES.	442142	CAIXA	10
11	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G CURTA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX. SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM CÂNULA DE COMPRIMENTO DE 25MM, DEVE POSSUIR GRAVAÇÃO DE MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLÁSTICO E TENHA PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 4 ANOS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior UNOJECT OU SUPERIOR. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	442145	CAIXA	12
12	ALGINATO DE PRESA RÁPIDA (UM MINUTO DE PRESA EM BOCA), SABOR DE FRUTAS VERMELHAS, ALTA RESISTÊNCIA PARA IMPRESSÕES, PACOTE COM 500G, RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO DE 1,15N/MM, PERMITE DUPLO VAZAMENTO DAS IMPRESSÕES E POSSUI RESISTÊNCIA COMPRESSIVA DE 1,10MPA, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior CAVEX ORTHOTRACE OU SUPERIOR. PACOTE 500G.	428490	PACOTE	05
13	ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM ROLETE, ALGODÃO ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 100 ROLETES	407961	PACOTE	50
14	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 18 UI (1:100.000) ISENTO DE METILPARABENO. FORMA FARMACÊUTICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL. ENVAZADO EM TUBETES DE VIDRO, QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNE, DÁ MAIOR SUAVIDADE NO DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO, MINIMIZANDO A DOR DURANTE A INJEÇÃO. O TUBETE DE VIDRO GARANTE A EFICÁCIA DO PRODUTO DURANTE TODO O TEMPO DE VALIDADE DEVIDO À AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO VIDRO. SEM POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO POR POLÍMEROS, POIS O VIDRO NÃO SE DEGRADA.	297697	CAIXA	10

	CADA TUBETE É ENVOLVIDO POR UM RÓTULO ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEGE A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA E QUE CONTÉM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE O ANESTÉSICO. EMBALAGEM EM BLÍSTER LACRADO. CAIXA COM 50 TUBETES 1,8ML. PADRÃO DE REFERENCIA: similar ou superior ARTICAINE 4% 1:100.000.			
16	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CONTENDO EM CADA ML 20MG DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, 10MG DE EPINEFRINA, ISENTOS DE METILPARABENO FARMACÊUTICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL. ENVAZADO EM TUBETES DE VIDRO, QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, DÁ MAIOR SUAVIDADE NO DESLIZAMENTO DO EMBOLO SILICONIZADO, MINIMIZANDO A DOR DURANTE A INJEÇÃO. O TUBETE DE VIDRO GARANTE A EFICÁCIA DO PRODUTO DURANTE TODO O TEMPO DE VALIDADE DEVIDO A AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO VIDRO. SEM POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO POR POLÍMEROS, POIS O VIDRO NÃO SE DEGRADA. CADA TUBETE É ENVOLVIDO POR UM RÓTULO ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEGE A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA E QUE CONTÉM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE O ANESTÉSICO. EMBALAGEM EM BLÍSTER LACRADO. APRESENTAÇÃO: CAIXA 50 TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML CADA. PADRÃO DE REFERÊNCIA: superior ou similar ALPHACAINE.	269851	CAIXA	10
15	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 54MG (3%) COM FELIPRESSINA 0,054 UI. TUBETES DE CRISTAL. ISENTOS DE METILPARABENO. ENVAZADO EM TUBETES DE VIDRO, QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, DÁ MAIOR SUAVIDADE NO DESLIZAMENTO DO EMBOLO SILICONIZADO, MINIMIZANDO A DOR DURANTE A INJEÇÃO. O TUBETE DE VIDRO GARANTE A EFICÁCIA DO PRODUTO DURANTE TODO O TEMPO DE VALIDADE DEVIDO A AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO VIDRO. SEM POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO POR POLÍMEROS, POIS O VIDRO NÃO SE DEGRADA. CADA TUBETE É ENVOLVIDO POR UM RÓTULO ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEGE A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA E QUE CONTÉM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE O ANESTÉSICO. EMBALAGEM EM BLÍSTER LACRADO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 TUBETES 1,8ML CADA. PADRÃO DE REFERÊNCIA: superior ou similar PRILONEST 3%	269833	CAIXA	03
17	ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL, BENZOCAÍNA 200MG/G. REFERÊNCIA: similar ou superior BENZOTOP DFL POTE COM 12 GRAMAS	272913	UNIDADE	06
18	APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVO E SOLUÇÕES, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO. HASTE DOBRÁVEL ATÉ 90°. EMBALAGEM COM 100 APLICADORES EXTRAFINO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior MICROBRUSH KG	410560	UNIDADE	20
19	APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVO E SOLUÇÕES, PONTAS EM FIBRAS NÃO	410557	UNIDADE	20

	ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO. HASTE DOBRÁVEL ATÉ 90°. EMBALAGEM COM 100 APLICADORES FINO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior MICROBRUSH KG			
20	APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVO E SOLUÇÕES, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO. HASTE DOBRÁVEL ATÉ 90°. EMBALAGEM COM 100 APLICADORES REGULAR. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICROBRUSH KG OU SUPERIOR	410559	UNIDADE	20
22	APLICADOR PARA O CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA. AUTOCLAVÁVEL, COM TRAVA PARA A CÁPSULA QUE CONTROLA A EXTRUSÃO DE MATERIAL. PARTES MECÂNICAS EM AÇO INOX. CONDIÇÃO: DA MESMA MARCA DO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA. NÚMERO 2. REFERÊNCIA: similar ou superior RIVA APPLICATOR 2 SDI.	442470	UNIDADE	03
39	BABADOR ODONTOLÓGICO. MATERIAL: PAPEL ABSORVENTE E PLÁSTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 33 CM, LARGURA: 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAMADAS PAPEL, 1 CAMADA PLÁSTICO. PACOTE 100 BABADORES	284700	PACOTE	50
40	BANDEJA LISA DE INOX. AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO: 12 X 22 X 1,5 CM. MATERIAL: AÇO.	408010	UNIDADE	08
41	BARREIRA GENGIVAL: SUBSTITUI O DIQUE DE BORRACHA EM CASOS EM QUE O ISOLAMENTO RELATIVO DA GENGIVA SEJA O SUFICIENTE, DURANTE O PROCEDIMENTO DE CLAREAMENTO DENTAL, FAZENDO A PROTEÇÃO DA GENGIVA DURANTE O PROCESSO. A BARREIRA POSSUI A VISCOSIDADE ADEQUADA, NÃO ESCORRENDO E PODE SER RETIRADA COM FACILIDADE, SAINDO INTEIRAMENTE OU EM PEDAÇOS GRANDES, AGILIZANDO O PROCEDIMENTO. ALÉM DE POSSUIR UMA COR DIFERENCIADA QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. COMPOSIÇÃO: HEMA, MONÔMEROS DE URETANO DI-METACRILATO, CARGA INERTE, PIGMENTOS E FOTOINICIADORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; SAI COM FACILIDADE E POR INTEIRO NO FINAL DO PROCEDIMENTO; NÃO IRRITA OS TECIDOS GENGIVAIS; FÁCIL APLICAÇÃO PARA O PROFISSIONAL E MAIS CONFORTO PARA O PACIENTE; EXCELENTE PODER DE VEDAÇÃO; RENDIMENTO: 5 APLICAÇÕES DE ARCADEA COMPLETA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SERINGA DE 2G; 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior BARREIRA GENGIVAL TOP DAM BLUE-FGM - SERINGA COM 2G	413641	EMBALAGEM	20
42	BICARBONATO DE SÓDIO P/PROFILAXIA (PÓ) 500G, EXTRA FINO (CA). PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AIRON. FRASCO 500 GR	271052	FRASCO	06
43	BORRACHAS POLIDORAS PARA CERÂMICA, DIVERSAS GRANULAÇÕES, CONTRA-ÂNGULO, BAIXA ROTAÇÃO. Kit completo com no mínimo 6 polidores para cerâmicas; Kit para desgaste, acabamento e polimento com brilho glaze em todos materiais cerâmicos. Polidores EVE (Alemanha) com alto poder de corte, acabamento e brilho. Ideal para dissilicato de lítio, metalo-	255718	KIT	05

	cerâmicas, zircônia e demais cerâmicas feldspáticas. AZUL = 1ª FASE - Desgaste e Correções; ROSA = 2ª FASE - Acabamento e pré-polimento e CINZA - 3ª FASE - Alto Brilho e Glaze * Autoclavável; (INTRA-ORAL), PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AMERICAN BURRS.			
44	BORRACHAS POLIDORAS PARA CERÂMICA, DIVERSAS GRANULAÇÕES, PEÇA RETA, 19 BROCAS SENDO : 2 fresas maxicut, uma em formato pera (1251) e outra em formato agulha (1571). * 1 fresa minicut formato tronco-cônica (1520). * 3 polidores para metal formato roda (granulometria grossa, média e fina). * 3 polidores de cerâmica formato lentilha (granulometria grossa, média e fina). * 4 polidores de acrílico formato chama (granulometria extra grossa, grossa, média e fina). * 1 disco diamantado dupla-face. * 1 escova scotch brith amarela. * 1 escova scotch brith vermelha. * 1 escova de aço dourada. * 1 escova pelo de cabra estrela. * 1 escova de algodão. * 1 broqueiro de acrílico com 55 furos. kit completo para realizar cortes, desgastes, preparos, polimentos e brilho final em vários tipos de materiais, como: cerâmica, metal e acrílico. Além disso, o broqueiro conta com produção através de gravação a laser de 55 furos, que permite fácil organização das peças e impede que elas se movam durante o transporte com o broqueiro fechado. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AMERICAN BURRS.	441161	KIT	05
46	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CÔNICA PONTA DE LÁPIS, TIPO HASTE LONGA, NUMERAÇÃO AMERICANA 3195FF. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	403155	UNIDADE	10
47	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1013. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	404644	UNIDADE	10
48	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3017. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	403375	UNIDADE	10
49	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3018. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	403376	UNIDADE	10
50	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO,	402948	UNIDADE	10

	NUMERAÇÃO AMERICANA 1015. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.			
51	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 1112FF	403140	UNIDADE	10
52	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 1112F	403137	UNIDADE	10
53	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1011	402944	UNIDADE	10
54	BROCA CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA Nº 4.	403381	UNIDADE	10
55	BROCA CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA Nº 6.	403382	UNIDADE	10
56	BROCA CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA Nº 8.	403382	UNIDADE	10
57	BROCA CARBIDE, TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA 701.	403387	UNIDADE	10
58	BROCA CARBIDE, TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA 702.	403389	UNIDADE	10
59	BROCA CARBIDE, TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA 703.	403391	UNIDADE	10
60	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA 28 MM FG INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS (SISO INCLUSO, REMOÇÃO DE OSSO, ETC). PRODUZIDA EM AÇO CARBIDE COM PONTA ATIVA (0,8 MM DE DIÂMETRO). POSSUI FORMATO TRONCO CÔNICO. ALTA ROTAÇÃO. INDICAR NA EMBALAGEM DADOS DA EMPRESA FABRICAÇÃO, MARCA, LOTE, VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/ MISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM INDIVIDUAL	403873	UNIDADE	10
61	BROCA DE TUNGSTÊNIO, PARA PEÇA DE MÃO Nº 1509. BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: PEÇA RETA, MATERIAL: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, FORMATO: CÔNICA TOPO ARREDONDADO, CORTE CRUZADO. Similar ou superior EDENTA	405546	UNIDADE	10
62	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1012, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012	402945	UNIDADE	20
63	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1013, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE	402946	UNIDADE	20

	GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1013.			
64	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1014 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA, HASTE LONGA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014.	402947	UNIDADE	20
65	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1014 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014.	402947	UNIDADE	20
66	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1016 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, HASTE LONGA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016.	402949	UNIDADE	20
67	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1016 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016.	402949	UNIDADE	20
68	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1018 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA HASTE LONGA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1018.	402947	UNIDADE	20
69	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1018 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1018.	402947	UNIDADE	20
70	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 2200 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA e TOPO EM CHAMA HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 2200	403835	UNIDADE	20
71	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 3098 , EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CILÍNDRICA HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3098.	403016	UNIDADE	10

72	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 3131EXG, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE	403808	UNIDADE	10
73	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 3168, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: PÊRA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3168.	403095	UNIDADE	10
74	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 3195, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA TOPO OGIVAL, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3195.	402982	UNIDADE	10
75	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 4138F, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE	403132	UNIDADE	20
76	BROCA ODONTOLÓGICA PARA ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, TOPO EM CHAMA, Nº 2200 F, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADA ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, COM RASTREABILIDADE TOTAL ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO DO LOTE NAS HASTES FG, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM 01 BROCA. PADRÃO DE QUALIDADE DA BROCA KG SORENSEN, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL SÓ TOPO ATIVO, MILIMETRADA, BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	403796	UNIDADE	10
77	BROCA ODONTOLÓGICA PARA ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, TOPO EM CHAMA, Nº 2200 FF, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADA ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, COM RASTREABILIDADE TOTAL ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO DO LOTE NAS HASTES FG, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM 01 BROCA. PADRÃO DE QUALIDADE DA BROCA KG SORENSEN, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL SÓ TOPO ATIVO, MILIMETRADA, BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	439914	UNIDADE	10
78	BROCA TRANSMETAL DOURADA CILÍNDRICA 19 MM (ALTA ROTAÇÃO) EMBALADA EM CARTELA EM FORMATO DE BLISTERS CONTENDO 01 UNIDADE. BROCA TRANSMETAL CARBIDE CILÍNDRICA HASTE: 19 MM, CORTE GROSSO, PONTA ATIVA: 12 MM DIÂMETRO.	414850	UNIDADE	10
79	BROCA TUNGSTÊNIO MINCUT 1520. BROCA MINICUT PM. CORTE: CRUZADO FINO TRONCO-CÔNICA. ANEL VERMELHO. INDICADA TODOS TIPOS DE MATERIAIS. CARBONETO DE TUNGSTÊNIO	405541	UNIDADE	10

80	CABO DE BISTURI; USO: ODONTOLÓGICO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: Nº 3.	272821	UNIDADE	10
81	CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO. MATERIAL: ALUMÍNIO. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA ENCAIXAR O ESPELHO BUCAL.	413300	UNIDADE	10
83	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA.. SPRAY TRIPLO PROJETADO MINUCIOSAMENTE PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER REGIÃO DE TRABALHO. FORMATO ERGONÔMICO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES FIXAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SACA-BROCAS. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICRO BALANCEADAS QUE ELIMINAM AS VIBRAÇÕES AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS. SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM. ESTERELIZÁVEL A 135°C. CONEXÃO BORDEN- ISO 9168.	427588	UNIDADE	06
84	CANETA ULTRASSOM PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: SILICONE. CAPA PROTETORA DE SILICONE PARA PEÇA DE MÃO ULTRASSOM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOCLAVÁVEL E COMPATÍVEL COM PROFI CLASS DA DABI ATLANTE.	416400	UNIDADE	08
89	CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO AUTO-ENDURECÍVEL E RÍGIDO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR, CAIXA COM 2 TUBOS PASTA BASE 13G E CATALISADORA, 11G (PASTA BASE: GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE ZINCO, CATALIZADOR ETILTOLUENO, SULFONAMIDA E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO), PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior HYDRO C DENTSPLY	404562	CAIXA	10
90	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA COM TECNOLOGIA IONGLASS, COM MISTURA ÚNICA DE DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS DE VIDRO ULTRAFINAS ALTAMENTE REATIVAS, CONTÉM ÍONS FLÚOR E ESTRÔNCIO PARA BIOREMINERALIZAÇÃO DOS DENTES, COM ALTA RESISTÊNCIA FLEXURAL, ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR, COR A1 REFERÊNCIA: RIVA LIGHT CURE HV SDI. CONDIÇÃO: RIVA APLICADOR. CAIXA COM 50 CÁPSULAS	404578	CAIXA	10
91	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA COM TECNOLOGIA IONGLASS, COM MISTURA ÚNICA DE DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS DE VIDRO ULTRAFINAS ALTAMENTE REATIVAS, CONTÉM ÍONS FLÚOR E ESTRÔNCIO PARA BIOREMINERALIZAÇÃO DOS DENTES, COM ALTA RESISTÊNCIA FLEXURAL, ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR, COR A3 REFERÊNCIA: RIVA LIGHT CURE HV SDI. CONDIÇÃO: RIVA APLICADOR. CAIXA COM 50 CÁPSULAS.	404578	CAIXA	10
92	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO / EMBALAGEM C/ 1 PÓ DE 35G, 1 LÍQUIDO DE 15ML, ATIVAÇÃO DUAL. TAMPA CONTA-GOTAS, COLHER DE MEDIDA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. PADRÃO DE REFERÊNCIA similar ou superior VOCO	432780	EMBALAGEM	10

93	CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RADIOPACO, CAPACIDADE DE VEDAMENTO E RETENÇÃO E LONGO TEMPO DE TRABALHO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCO DO PÓ COM NO MÍNIMO 8G + 1 TUBO DE RESINA COM NO MÍNIMO 9G. Similar ou superior ao SEALER 26	422806	EMBALAGE M	10
94	CIMENTO ENDODONTIDO BIOCERÂMICO Similar ou superior ao BIO - C SEALER. EMBALAGEM 4 SERINGAS	432863	EMBALAGE M	10
95	CIMENTO OBTURADOR DE POLÍMERO DE AMINA EPÓXICA, UTILIZADO COMO SELADOR DEFINITIVO PARA TODAS AS TÉCNICAS DE OBTURAÇÃO, BIOCOMPATÍVEL, APRESENTA RADIOPAVIDADE E ESTABILIDADE DE COR. COM SERINGA DE AUTO MISTURA - MISTURA HOMOGÊNEA E EQUILIBRADA DE AMBAS AS PASTAS, RESULTANDO EM PERFEITA PROPRIEDADE MECÂNICA. PREENCHIMENTO PRECISO E DIRETO NO CANAL RADICULAR. CAIXA COM 01 SERINGA. Similar ou superior ao AH PLUS	432863	CAIXA	10
96	CIMENTO PROVISÓRIO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO SEM EUGENOL, PARAFINA LÍQUIDA, ESTABILIZADOR E PIGMENTOS, PASTA BASE 30G + 13G DE CATALISADOR, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE ZINCO, ÓLEO DE PARAFINA, VASELINA, ÁCIDO ELEICO, PIGMENTO VERMELHO, PIGMENTO AMARELO, COLOFONIA MODIFICADA, ÁCIDO NONANOCIO, SÍLICA, ÓLEO DE SILICONE E ÁCIDO ACÉTICO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ao RELY X TEMP NE 3M ESPE	426021	CAIXA	10
97	CIMENTO PROVISÓRIO P/ RESTAURAÇÃO POTE C/ 20G PASTA BASE DE MATERIAIS SINTÉTICOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior COLTOSOL	404546	UNIDADE	10
98	CIMENTO RESINOSO FOTO VENEER, APRESENTANDO EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR, FOTOATIVADO, TIXOTRÓPICO, Baixa ESPESURA DE PELÍCULA: DE 5 a 10µm. COMPOSTO á BASE DE TEGDMA/BisGMA, POLÍMERO POLICAPROLACTONA REAGIDA, SÍLICA TRATADA DE SILANO, DIFENILIODÔNIO HEXAFLUOROFOSFATO, TRIFENILANTIMÔNIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RENDIMENTO: ATÉ 20 CIMENTAÇÕES. EMBALAGEM COM 3 G, COR A1, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RELYX VENEER 3M	404559	EMBALAGE M	06
99	CIMENTO RESINOSO FOTO VENEER, APRESENTANDO EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR, FOTOATIVADO, TIXOTRÓPICO, Baixa ESPESURA DE PELÍCULA: DE 5 a 10µm. COMPOSTO á BASE DE TEGDMA/BisGMA, POLÍMERO POLICAPROLACTONA REAGIDA, SÍLICA TRATADA DE SILANO, DIFENILIODÔNIO HEXAFLUOROFOSFATO, TRIFENILANTIMÔNIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RENDIMENTO: ATÉ 20 CIMENTAÇÕES. EMBALAGEM COM 3 G, COR B0,5, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RELYX VENEER 3M	404559	EMBALAGE M	06
100	CIMENTO RESINOSO FOTO VENEER, APRESENTANDO EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR, FOTOATIVADO, TIXOTRÓPICO, Baixa	404559	EMBALAGE M	06

	ESPESSURA DE PELÍCULA: DE 5 a 10µm. COMPOSTO á BASE DE TEGDMA/BisGMA, POLÍMERO POLICAPROLACTONA REAGIDA, SÍLICA TRATADA DE SILANO, DIFENILIODÔNIO HEXAFLUOROFOSFATO, TRIFENILANTIMÔNIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RENDIMENTO: ATÉ 20 CIMENTAÇÕES. EMBALAGEM COM 3 G, COR TR, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RELYX VENEER 3M			
101	CIMENTO RESINOSO FOTO VENEER, APRESENTANDO EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR, FOTOATIVADO, TIXOTRÓPICO, Baixa ESPESSURA DE PELÍCULA: DE 5 a 10µm. COMPOSTO á BASE DE TEGDMA/BisGMA, POLÍMERO POLICAPROLACTONA REAGIDA, SÍLICA TRATADA DE SILANO, DIFENILIODÔNIO HEXAFLUOROFOSFATO, TRIFENILANTIMÔNIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RENDIMENTO: ATÉ 20 CIMENTAÇÕES. EMBALAGEM COM 3 G, COR WO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RELYX VENEER 3M	404559	EMBALAGE M	06
102	CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO, MONOCOMPONENTE, FOTOATIVADO, SEM EUGENOL, CONTENDO ÁCIDO POLIACRÍLICO, LIBERA ÍONS DE FLÚOR; APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 5G, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior X TEMP LC DFL	404548	UNI	10
103	CIV IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COM TRIPLA PRESA: AUTO, FOTO E REAÇÃO REDOX E LIBERAÇÃO DE FLÚOR. KIT CONTENDO: 1 FRASCO COM 5G DE PÓ NA COR A3, 1 FRASCO DE 2,5ML DE LÍQUIDO, 1 FRASCO DE 2ML DE PRIMER, 1 FRASCO DE 2ML DE GLAZE, 1 COLHER DOSADORA DE PÓ E 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO. PÓ: CONTÉM VIDRO DE FLUORALUMINO SILICATO, PERSULFATO DE POTÁSSIO E ÁCIDO ASCÓRBICO MICROENCAPSULADOS E PIGMENTOS; LÍQUIDO: CONTÉM SOLUÇÃO AQUOSA COM COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLICARBOXÍLICO HEMA E FOTOINICIADORES; PRIMER: CONTÉM COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLICARBOXÍLICO, HEMA, ETANOL E FOTOINICIADORES; GLAZE: CONTÉM BIS-GMA, TEGDMA. COR A3 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior VITREMER 3M	417247	KIT	10
104	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA: COLUTÓRIO. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1,1 LITROS.	341174	FRASCO	15
105	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 2%. APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 LITRO.	481336	FRASCO	06
106	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 2%. APRESENTAÇÃO: FRASCO 100 ML.	341174	FRASCO	06
109	CONDENSADOR MC SPADDEN 60 - 25MM, EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO QUATRO UNIDADES	418462	CAIXA	05
110	CONDENSADOR MC SPADDEN 70 - 25MM, EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO QUATRO UNIDADES	418463	CAIXA	05
111	CONDICIONADOR ÁCIDO DE PORCELANA EM GEL	391948	UNIDADE	05

	A BASA DE ACIDO FLUORIDRICO 10%. SERINGA C/ 2,5ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA:similar ou superior DENTYSPLY			
112	CONE DE GUTAPERCHA TIPO PROTAPER F1 F2 F3 28 MM APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 60 UNIDADES. similar ou superior PROTAPER DA DENTSPLY	419439	CAIXA	12
114	CONJUNTO DE MATRIZES E CUNHAS: CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 100 MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-CONTORNADAS, 25 UNIDADEADES DE CADA TAMANHO: 3.5MM, 4.5MM, 5.5MM, 6.5MM; 75 CUNHAS ANATÔMICAS, 25 UNIDADEADES DE CADA TAMANHO: P, M, G;30 CUNHAS PROTETORAS INTELIGENTES, 10 UNIDADEADES DE CADA TAMANHO: P, M, G;1 ANEL UNIVERSAL; 1 ANEL PEQUENO;1 ALICATE (FÓRCEPS);1 PINÇA AUXILIAR. (PIN TWEEZER); ANÉIS DE RETENÇÃO NI-TI: DOIS TAMANHOS (PRÉ-MOLAR E MOLAR), O MENOR TAMANHO. SUPORTA 1000 CICLOS DE AUTOCLAVAGEM CADA ANEL; CUNHAS PLÁSTICAS, AO CONTRÁRIO DAS DE MADEIRA, NÃO ENTUMECEM E INCHAM EM CONTATO COM A SALIVA; CUNHAS PROTETORAS INTELIGENTES: POSSUI ESCUDO ACOPLADO QUE REDUZ O RISCO DE DANO INTERPROXIMAL (PROTEGE O DENTE ADJACENTE); ALICATE V3 (FÓRCEPS); GARRAS ARQUEADAS QUE PROPORCIONAM MAIS CONTROLE NO MANUSEIO DO ANEL; PINÇA AUXILIAR: PINO NA PONTA PROPORCIONA MELHOR CONTROLE, O PINO PRENDE-SE AOS ORIFÍCIOS DOS DEMAIS COMPONENTES MINIMIZANDO O RISCO DE QUEDA DOS MESMOS; AUTOCLAVÁVEL A 134°. PADRÃO DE REFERÊNCIA:similar ou superior KIT INTRODUTÓRIO PALODENT V3 - DENTSPLY SIRONA	418162	ENMBALAG EM	08
115	CONTRA ÂNGULO. COMPOSTO POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO A UM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTRA; ROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA-TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE A TRAÇÃO, ASSEGURANDO O TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; ROTAÇÃO MÁXIMA 40.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	407106	UNIDADE	08
116	CUNHA REFLEXIVA INTERDENTAL TRANSPARENTE, MATERIAL ATÓXICO; DISPONÍVEL EM DOIS TAMANHOS; CONDUZ A LUZ PARA AUXILIAR NA POLIMERIZAÇÃO; EMABALAGEM COM 20 UNIDADES EM TAMANHOS SORTIDOS	338649	EMBALAGE M	08
117	DESCRIÇÃO: ENDO Z FG 25MM PARA ALTA ROTAÇÃO TENDO SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E A PARTE INATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. CONTÉM 13% DE CROMO E 0,9MM DE DIÂMETRO, COR DOURADA.	428030	UNIDADE	05
118	DESENSIBILIZANTE 2%. LINHA OFFICE INDICADO NO TRATAMENTO DE DENTES COM SENSIBILIDADE. SERINGA DE 2G PADRÃO DE REFERÊNCIA:similar ou superior TOTAL BLANC OFFICE 2% - DFL	430512	UNIDADE	20
119	DISCO DE LIXA SEM CENTRO METÁLICO: DISCOS DE LIXA FLEXÍVEIS, DISPONÍVEIS EM 4	366438	KIT	10

	GRANULAÇÕES (GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRA FINA) E NOS TAMANHOS DE 8 E 12 MM DE DIÂMETRO. SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO FLEXÍVEL FACILITA ACOPLAMENTO AO MANDRIL. KIT COM 56 DISCOS DE LIXA DIVIDIDOS EM QUATRO GRANULAÇÕES: GROSSA (G), MÉDIA (M), FINA (F) OU EXTRA FINA (XF) COM DIÂMETROS DE 8 E/OU 12MM. 01 MANDRIL. NÃO POSSUI CENTRO METÁLICO: PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FGM			
120	EDTA -LÍQUIDO APRESENTAÇÃO: VIDRO. FRASCO DE 20 ML	429981	FRASCO	06
125	ESCAVADOR ODONTOLÓGICO DE DENTINA DUPLO em AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO P, DENTINA, MODELO: Nº 17, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	426707	UNIDADE	15
126	ESCOVA DE CARBETO DE SILÍCIO PARA POLIMENTO PARA USO EM CONTRA ÂNGULO, CERDAS COM JATEAMENTO DE CARBETO DE SILÍCIO, GRANULAÇÃO MÉDIA. FORMATO TAÇA.	417720	UNIDADE	05
127	ESCOVA DE ROBINSON "MINI" PLANA. Escovas de robinson com mais cerdas, garantindo um procedimento eficaz e sem agressão à gengiva. Modelo: Taça; Formato: Reta; Fabricada em cerdas de Nylon Ultra flexíveis com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Apresentação: unidade.	431409	UNIDADE	80
128	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA: CÔNICA, USO: CONTRA-ÂNGULO, COR: BRANCA	404892	UNIDADE	20
129	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA: RETA, USO: CONTRA-ÂNGULO, COR: BRANCA	404892	UNIDADE	25
130	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA: TAÇA, USO: CONTRA-ÂNGULO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: IMPREGNADA COM CARBETO DE SILÍCIO	431408	UNIDADE	25
131	ESCOVA DE NAILON para USO NA PEÇA RETA, APLICAÇÃO POLIMENTO INICIAL EM RESINA ACRÍLICA, CERÔMEROS E METAIS, REMOÇÃO DE RISCOS, DIÂMETRO 22 MM, GRANULAÇÃO MÉDIA, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AMERICAN BURRS	362290	UND	08
132	ESCOVA ULTRA-BRUSH DE PELO DE CABRA, 12MM X 23MM, INDICADO PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINAS E CERÂMICA, COM PASTA DE POLIMENTO, "ROUGE" OU PEDRA-POMES, VEL: 18,000 RPM, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AMERICAN BURRRS 265_1	362290	UND	08
133	ESPÁTULA DE GESSO DE PLASTICO	426919	UNIDADE	06
134	ESPATÚLA DE RESINA DE TITÂNIO Nº2. TIPO: SUPRAFIL. CARACTERÍSTICA: ANTIADERENTE. MATERIAL EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL, DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO: Nº 02, TIPO USO: P, APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C, SILICONE.	427838	UNIDADE	10
136	ESPÁTULA FLEXÍVEL PARA RESINA: TOTALMENTE FLEXÍVEL. FLEXÍVEL. PRODUZIDA EM LIGA DE NIQUEL TITÂNIO DE ALTA QUALIDADE. CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: INDETERMINADA.	28533	UNIDADE	10

	PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou auperior a LM INSTRUMENTAL			
137	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: Nº 24, TIPO USO: MANIPULAÇÃO	444212	UNIDADE	10
138	ESPA TULA PLÁSTICA PARA IONÔMERO DE VIDRO 142 DEVIDO AO USO DO MATERIAL IONÔMERO DE VIDRO.	444212	UNIDADE	10
139	ESPELHO BUCAL PLANO Nº5. DE AÇO. AUTOCLAVÁVEL.Espelho odontológico número 5, 1ºplano (front-surface), camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano traseiro do espelho, como no caso do espelho comum. Do ponto de vista óptico utiliza-se este procedimento para obter-se uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras. Unidade.	437558	UNIDADE	30
140	ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVÍVEL. Esponja fibrina Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolizado (gelatina) Liofilizada . Indicada durante e após procedimentos cirurgicos para obtenção de hemostasia local.Medidas 1 x 1 x 1 cm. De qualidade igual ou superior a Technew. Apresentação: Caixa com 10 unidades.	417242	CAIXA	20
141	EUCALIPTOL, SOLVENTE DE GUTA-PERCHA-APRESENTAÇÃO: VIDRO C/ 10 ML	429900	UNIDADE	06
142	EVIDENCIADOR DE CÁRIE: MAIOR EXPOSIÇÃO DO TECIDO CARIADO USADO EM CASOS DE DÚVIDA, SE A DENTINA OU O ESMALTE ESTÁ OU NÃO CARIADO. AGE NAS CÁRIES QUE NÃO SÃO PRETAS. CASO NÃO TENHA CÁRIE NÃO MANCHA. INDICADO PARA QUALQUER IDADE. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: CORANTE ÁCIDO VERMELHO S 52, PROPILENOGLICOL, CONSERVANTE E ÁGUA PURIFICADA. APLICAÇÃO: INDICADO PARA VISUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO CARIADO. FRASCO COM 10ML	425850	FRASCO	05
143	EVIDENCIADOR DE PLACA - CORA PLACA ANTIGA NA COR AZUL E PLACA NOVA NA COR ROSA. FRASCO COM 10 ML. REFERÊNCIA:similar ou superior ANGELUS ANGIE	425848	FRASCO	05
144	ACIDO FLUORIDRICO Gel à base de ácido fluorídrico a 10%, PARA CONDICIONAR PORCELANA. Embalagem com 1 seringa de 2,5ml.	391948	UNIDADE	05
145	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO:NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO:MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO:4-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA:AGULHA 3/8 CÍRCULO, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 20 MM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	487427	EMBALAGE M	20
146	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO:NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO:MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO:5-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA:AGULHA 3/8 CÍRCULO, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 20 MM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	487416	EMBALAGE M	20

147	FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA, TIPO FIO: 4-0, COR: PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 1,70 CM, ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	281555	EMBALAGE M	20
148	FIO DENTAL, MATERIAL: RESINA TERMOPLÁSTICA, CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO: 100 M, TIPO: REGULAR, SABOR: NEUTRO	246635	UNIDADE	10
149	FLUIDO MODELADOR DE RESINA, INDICADO PARA CONFEÇÃO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA. CARACTERÍSTICAS: BOA ESTABILIDADE DE COR, FACIL POLIMENTO E RADIOPACO. EMBALAGEM COM 5 ML.	391137	UNIDADE	08
150	FLÚOR GEL NEUTRO, CONCENTRAÇÃO 2%, TIXOTRÓPICO, INCOLOR, COM PH ENTRE 6 E 7; APRESENTAÇÃO: FRASCO 200 ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DFL	428103	UNIDADE	20
151	FORMOCRESOL LIQUIDO ANTIMICROBIANO FRASCO COM 10 ML	374821	UNIDADE	05
153	GESSO COMUM TIPO II EMBALAGEM COM 1 KG, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ASFER	428416	UNIDADE	10
154	GESSO PEDRA ESPECIAL, PACOTE COM 1 KG TIPO IV, NA COR ROSA, MICROGRANULADO PARA CONFEÇÕES DE TROQUÊIS E MODELOS DE PRECISÃO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior HEROSTONE VIGODENT	428417	PACOTE	05
156	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 00, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE	247807	UNIDADE	05
157	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 26, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE	246018	UNIDADE	05
158	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: W8A, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE	246025	UNIDADE	05
159	HEMOSTÁTICO (SOLUÇÃO ATÓXICA PARA HEMOSTASIA E RETRAÇÃO GENGIVAL), SEM EPINEFRINA, FRASCO COM 10 ML, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior HEMOSTOP DENTSPLY	422554	UNIDADE	05
160	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM FORMA DE PÓ. FRASCO DE 10 GRAMAS CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA 99 A 100,5%. PARA MEDICAÇÃO INTRACANAL.	404585	UNIDADE	05
162	IONÓMERO DE VIDRO PARA BASE, FORRAMENTO, SELAMENTO E RESTAURAÇÕES DE PEQUENAS CAVIDADES. PRONTO AO USO, EM SERINGA COM 2,5G. ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E A FORÇA TRANSVERSAL. ALTA BIOCOMPATIBILIDADE. MATERIAL MONOCOMPONENTE, SEM MISTURA, PROPORCIONANDO ECONOMIA DE TEMPO. EXCLUSIVA SERINGA NDT (NON DRIPPING TECHNOLOGY), QUE NÃO DEIXA O MATERIAL	404578	SERINGA	30

	GOTEJAR. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior IONOSEAL, VOCO			
163	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL CONFECCIONADOS EM NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO, ANTI-ALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR, NÃO INFLAMÁVEL E ESTERILIZÁVEL GRAMATURA 40, CONTENDO: 2 AVENTAIS MANGA LONGA; 1 CAMPO FENESTRADO 1,2 X 0,7M; 2 CAMPOS 0,7 X 0,7M; 1 CAMPO 1,5X 0,5M; 1 PROTETOR DE REFLETOR; 2 PROTETORES DE CABOS; 2 TOALHAS ABSORVENTES; 2 MÁSCARAS TRIPLAS; 2 TOUCAS SANFONADAS; 2 PARES DE PROPÊS; 1 CAPA PARA CADEIRA 1,9 X 0,85M.	460057	KIT	100
164	KIT CLAREADOR PERÓXIDO DE CARBAMIDA 16 %: CLAREADOR A BASE DE PERÓXIDO DE CARBAMIDA EM CONCENTRAÇÕES VARIADAS, PARA TRATAMENTO CASEIRO COM SUPERVISÃO DO DENTISTA. POSSUI DUPLA AÇÃO DESSENSIBILIZANTE COM NITRATO DE POTÁSSIO E FLUORETO DE SÓDIO, TEM UM RENDIMENTO EXCELENTE, CHEGANDO A 9 APLICAÇÕES POR SERINGA (DE 3G), ALÉM DE NÃO ESCORRER NA MOLDEIRA, POIS TEM ÓTIMA VISCOSIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONCENTRAÇÃO: 16% PERÓXIDO DE CARBAMIDA; USO DIÁRIO RECOMENDADO: 3 A 4 HORAS OU USO NOTURNO; PH NEUTRO; EXCELENTE VISCOSIDADE: NÃO ESCORRE; RENDIMENTO: ATÉ 9 APLICAÇÕES POR SERINGA (DE 3G). CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 5 SERINGAS DE 3G DE CLAREADOR WHITENESS PERFECT; 5 PONTEIRAS APLICADORAS; 2 PLACAS DE VINIL DE 1MM PARA CONFEÇÃO DAS MOLDEIRAS; 1 PORTA MOLDEIRA; INFORMATIVO COM INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KIT CLAREADOR WHITENESS PERFECT 16% - FGM	430033	KIT	10
165	KIT CLAREADOR PEROXIDO DE HIDROGÊNIO 35% E BARREIRA GENGIVAL. CARACTERÍSTICAS: CONCENTRAÇÃO: 35% PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO; APLICAÇÃO ÚNICA POR SESSÃO DE ATÉ 40 MINUTOS; PH ALCALINO E ESTÁVEL: MENOR DIFUSÃO DE PERÓXIDO PARA A POLPA, DIMINUINDO OS ÍNDICES DE SENSIBILIDADE; NÃO NECESSITA DE LUZ; NÃO ALTERA A COR AO LONGO DO PROCESSO; RENDIMENTO: UMA SERINGA COM 1,2G DE GEL RENDE O SUFICIENTE PARA UMA APLICAÇÃO SIMULTÂNEA NOS DOIS ARCOS. 6 SERINGAS DE 1,2G DE CLAREADOR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 35%; 1 NEUTRALIZANTE DE 2G; 1 BARREIRA GENGIVAL DE 2G, 6 DISPOSITIVOS DE ACOPLAMENTO DAS SERINGAS; 12 PONTEIRAS APLICADORAS DE GEL; INFORMATIVO COM INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KIT CLAREADOR WHITENESS HP BLUE 35% - FGM	430515	KIT	06
166	KIT DE DESGASTE, ACABAMENTO E POLIMENTO INTRAORAL EM RESINAS COMPOSTAS, CERÂMICAS, ZIRCÔNIA E DISSILICATO DE LÍTIO (LISI2), ALCANÇANDO LUGARES ANTES IMPOSSÍVEIS. CARACTERÍSTICAS: ALTO BRILHO EM TODOS OS COMPOSITOS; RESULTADOS PERCEPTÍVEIS, COM O MÍNIMO ESFORÇO; HASTE	151078	KIT	06

	COM CALIBRAÇÃO PERFEITA, EVITANDO VIBRAÇÕES INDESEJADAS; ALTA DURABILIDADE; FABRICADO COM DIAMANTES NATURAIS, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PASTA DE POLIMENTO. INCRÍVEL FLEXIBILIDADE; O FORMATO ESPIRAL PERMITE QUE O PROFISSIONAL POSSA TER UMA VERSATILIDADE DE USO MUITO AMPLA; GROSSA: AZUL = DESGASTE E CORREÇÕES. MÉDIA: MARROM = ACABAMENTO E LISURA. FINA: CINZA = POLIMENTO E BRILHO FINAL. ACOMPANHA BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 75 FUROS, SENDO ACEITOS MANDRIS CA (43 FUROS) E FG (32 FUROS). PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior POLIDORES DIAMANTADOS ESPIRAIS TWIST-GLOSS AMERICAN BURRS.			
167	KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA ENDODONTIA DE PLÁSTICO E AUTOCLAVÁVEL, COM PONTAS QUE SE ADAPTAM AO CANAL . RADICULAR, MANTÉM O CAMPO CIRÚRGICO LIMPO E SECO, ASPIRA PEQUENA PORÇÃO DE UMIDADE SULCULAR OU INTERPROXIMAL. CONTÉM 1 SERINGA DE 5ML, 1 NAVITIP DE 29G 25MM, 1 NAVTIP DE 29G 21MM, 1 CAPILLARY TIP 0,48MM, 1 CAPILLARY TIP 0,36MM, 1 WHITE MAC TIP, 1 LUER VACUUM, 1 ENDO-EZE IRRIGATOR TIP. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ULTRADENT.	442183	KIT	05
168	KIT DE MATRIZES: KIT C/ 20 MATRIZES DE POLIÉSTER (10 MATRIZES MOLAR E 10 MATRIZES PREMOLAR), 20 MATRIZES DE AÇO (10 MATRIZES MOLAR E 10 MATRIZES PREMOLAR), 25 MATRIZES UNIMATRIX (10 P, 10 M E 5 G), 1 GRAMPO UNIMATRIX HARD, 8 PROTETORES DE SILICONE UNIMATRIX, 30 CUNHAS ELÁSTICAS (10 VERDE 2,0MM, 10 AMARELA 2,6MM E 10 AZUL 3,2MM). PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior TDV	418162	KIT	05
169	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS ACABAMENTO FINO E ULTRAFINO PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS - PONTAS DIAMANTADAS DE TRIPLA CAMADA DE DIAMANTE, QUE PROPORCIONA UMA DURABILIDADE INCOMPARÁVEL, ALÉM DE MANTER POR MUITO MAIS TEMPO. O SEU PODER DE CORTE. KIT COM: 8 PONTAS DIAMANTADAS INVICTA DE GRANULOMETRIA MÉDIA NAS NUMERAÇÕES: 1014, 2131, 2135, 2200, 3131, 3168, 4137, 4138. E 2 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA NAS NUMERAÇÕES: 2135F, 3168F. E 1 BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL - 06 FUROS CA E 28 FUROS FG COM MARCAÇÃO DAS NUMERAÇÕES DAS PONTAS NO BROQUEIRO E QR CODE COM INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS. APRESENTAÇÃO: KIT COM 10 PEÇAS + BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 34 FUROS - PADRÃO DE REFERENCIA : similar ou superior AMERICAN BURRS	404491	KIT	06
170	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO E EXTRA FINO COM 7 PONTAS DIAMANTADAS. - 4 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA NAS NUMERAÇÕES: 1190F, 2135F, 3118F, 3195F. - 3 PONTAS DE GRANULOMETRIA EXTRA FINA NAS NUMERAÇÕES: 1190FF, 3168FF, 3195FF. - 1 BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL - 06 FUROS CA E	404491	KIT	04

	28 FUIROS similar ou superior FG			
171	KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES COM 15 PEÇAS: 3 POLIDORES DE RESINA ULTRA-GLOSS DE GRANULOMETRIA GROSSA (CINZA) NOS FORMATOS CHAMA, TAÇA GRANDE E DISCO PARA ACABAMENTO INICIAL E REGULARIZAÇÃO. 3 POLIDORES DE RESINA ULTRA-GLOSS DE GRANULOMETRIA MÉDIA (ROSA) NOS FORMATOS CHAMA, TAÇA GRANDE E DISCO PARA POLIMENTO E REMOÇÃO DE RISCOS. 3 POLIDORES DE RESINA ULTRA-GLOSS DE GRANULOMETRIA FINA (AZUL) NOS FORMATOS CHAMA, TAÇA GRANDE E DISCO PARA BRILHO FINAL. 4 ESCOVAS DE ROBINSON COLOR-BRUSH DE RIGIDEZ SEMIRÍGIDA (AZUL), SEMISOFT (AMARELA), SOFT (LILÁS) E ULTRASOFT (ROSA). 1 ESCOVA ULTRA-BRUSH CARBETO DE SILÍCIO - FUNCIONAM COMO UMA PASTA DE BRILHO IMPREGNADA DE CARBETO DE SILÍCIO, QUE ATRAVÉS DO ATRITO A SECO, LIBERAM OS COMPOSTOS DE ALTO BRILHO QUE FICAM IMPREGNADOS NA -SUPERFÍCIE. 1 ESCOVA PELO DE CABRA - UTILIZADA PARA RETIRAR O EXCESSO DE CARBETO DE SILÍCIO LIBERADO PELAS ESCOVAS ULTRA-BRUSH E REPRODUZIR ASSIM UM BRILHO MÁXIMO. ESTA FASE É ESSENCIAL PARA OBTENÇÃO DO ESPELHAMENTO E ALTO BRILHO PROPORCIONADOS APENAS PELA UNIÃO ENTRE ULTRA-GLOSS E ULTRA-BRUSH. 1 BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 75 FUIROS SENDO ACEITOS MANDREEL CA E FG. SEUS POLIDORES CONTAM COM DUPLA CAMADA DE SILICONE E JATEAMENTO DE CARBETO DE SILÍCIO, QUE PROMOVEM MAIOR DURABILIDADE E PERMITEM ALCANÇAR RESULTADOS SUPERIORES, QUANDO COMPARADOS AOS TRADICIONAIS POLIDORES COMPOSTOS POR ÓXIDO DE ALUMÍNIO. A ALTA QUALIDADE E A VARIEDADE DE FORMATOS TRAZEM MAIS EFICIÊNCIA A CADA RESTAURAÇÃO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPLETO ULTRA-GLOSS AMERICAN BURRS	480152	KIT	06
172	KIT PARA CLAREAMENTO: KIT COM 1 FRASCO COM 15,3G (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 35%), 3 SERINGAS COM 3G CADA (PERÓXIDO DE CARBAMIDA 22%), 1 FRASCO COM 5ML (GLU-HEMA) E 3 SERINGAS COM 3G CADA (ESSENTE 2,0%). CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE FRASCOS QUE PERMITE PREPARAR QUANTIDADES FLEXÍVEIS EVITANDO DESPERDÍCIO; ALTA MOLHABILIDADE: GEL FORMA EXCELENTE CONTATO COM O DENTE MAXIMIZANDO SUA EFICIÊNCIA; CÂMBIO DE COR: O GEL POSSUI COLORAÇÃO VERMELHO QUE MUDA PARA AZUL AO LONGO DA APLICAÇÃO, INDICANDO ATIVIDADE DO GEL; MAIOR SEGURANÇA: ACOMPANHA FRASCO DE AGENTE NEUTRALIZANTE, INDICADO EM CASOS DE CONTATO INDEVIDO DO GEL CLAREADOR COM TECIDOS MOLES. KIT COM 1 FRASCO COM 15,3G DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PRO 35%, 3 SERINGAS COM 3G CADA DE PERÓXIDO DE CARBAMIDA 22%, 1 FRASCO COM 5ML DE GLU-HEMA E 3 SERINGAS COM 3G CADA	430515	KIT	08

	DESSENSIBILIZANTE 2,0%. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KIT CLAREADOR POTENÇA BIANCO COMBINADO PRO 35% + PF 22% - HPS DO BRASIL			
173	KIT PARA ESCULTURA DE RESINA: CARACTERÍSTICAS - POSSUI 7 FORMATOS DIFERENTES DE PONTAS ROLANTES ANTIADERENTES, QUE INIBEM A FORMAÇÃO DE BOLHAS E PROMOVEM UMA APLICAÇÃO HOMOGÊNEA DE RESINA COMPOSTA EM FINAS CAMADAS. CILÍNDRICA 4MM: MODELAGEM DAS SUPERFÍCIES LIVRES. CÔNICA: MODELAGEM DAS SUPERFÍCIES MARGINAIS E OCLUSAL, E ADAPTAÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR EM CAVIDADES CLASSE I. CILÍNDRICA 3MM: MODELAGEM DAS SUPERFÍCIES LIVRES E REGIÃO CERVICAL. DISCO: MODELAGEM DA REGIÃO INTERPROXIMAL E CERVICAL. PONTA: MODELAGEM DA REGIÃO OCLUSAL (FISSURAS) E ADAPTAÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR EM PAREDES DE CAVIDADES PROFUNDAS. OVAL: MODELAGEM DAS SUPERFÍCIES LINGUAL E PALATINA. ESPÁTULA: MODELAGEM DAS ÁREAS PROXIMAIS (ANTERIOR E POSTERIOR). INSTRUMENTO (CABO AUTOCLAVÁVEL) MODELADOR DE RESINA DESENVOLVIDO PARA PROMOVER CONTROLE COMPLETO NA COLOCAÇÃO DAS CAMADAS E NA ESCULTURA DAS RESTAURAÇÕES. PONTAS QUE ROLAM SOBRE A RESINA COMPOSTA INSERIDA NA CAVIDADE A SER RESTAURADA, FACILITA A ESCULTURA DE DIVERSAS REGIÕES E DISPENSA O USO DE INSTRUMENTOS ADICIONAIS. REDUZ O TEMPO DE PROCEDIMENTO E DIMINUI A CHANCE DE FORMAÇÃO DE BOLHAS. POSSIBILITA A REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS DESAFIADORES (CAMADAS SUPER FINAS), CABO REUTILIZÁVEL E PONTAS DESCARTÁVEIS. HIGIÊNICO, CABO AUTOCLAVÁVEL A 134°C POR 3 MINUTOS.	28533	KIT	08
174	KIT PARA PROFILAXIA COM 10 PEÇAS COLOR BRUSH COM CERDAS DE NYLON MACIAS E FLEXÍVEIS, PENETRAM CERCA DE 1 A 4MM DENTRO DA GENGIVA. + BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL KIT CONTENDO DIFERENTES CORES E ESPESSURAS: ULTRA-SFOT, SEMI-RÍGIDA E RÍGIDA PARA PROFILAXIA, MICRO-ABRASÃO, PROFILAXIA SUBGENGIVAL, REMOÇÃO DE MANCHAS. REFERÊNCIA: similar ou superior AMERICAN BURRS	431409	KIT	06
175	LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, NÚMERO 11. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU SUPERIOR. CAIXA COM 100 LAMINAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	273178	CAIXA	06
176	LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, NÚMERO 12. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU SUPERIOR. CAIXA COM 100 LAMINAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	273178	CAIXA	05
177	LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, NÚMERO 15. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU SUPERIOR.	273178	CAIXA	05

178	LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, NÚMERO 15C. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU SUPERIOR. CAIXA COM 100 LAMINAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	427136	CAIXA	05
181	LENÇOL DE BORRACHA- INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO: ESTICA CERCA DE 800% SEM RASGAR. COMPOSTO POR LÁTEX DE ALTA QUALIDADE. BAIXO CONTEÚDO DE PÓ E PROTEÍNA. CORES COM ALTO CONTRASTE AOS TECIDOS BUCAIS, IDEAL PARA FOTOS INTRAORAIS. PERMITE INVERSÃO DO LENÇOL PARA DENTRO DO SULCO GENGIVAL (PARA LEVE RETRAÇÃO DE TECIDOS MOLES). EMBALAGEM COM 36 UNIDADES GROSSO VERDE. TAMANHO 15,2X15,2CM PADRÃO DE REFERÊNCIA: LENÇOL DE BORRACHA similar ou superior a NICTONE.	445776	EMBALAGEM	10
183	LIMA DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO KERR-FLEXOFILE, USO ODONTOLÓGICO, COMPRIMENTO 25MM, COM STOP DE SILICONE, TAMANHO 1A SÉRIE/15 A 40. CAIXA COM 6 UNIDADES	418523	CAIXA	20
184	LIMA DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO KERR, USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KERR, COMPRIMENTO 31MM, TAMANHO 1A SÉRIE/15 A 40. CAIXA COM 6 UNIDADES.	419496	CAIXA	10
185	LIMA DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO KERR, USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KERR, COMPRIMENTO 31MM, TAMANHO 2A SÉRIE/45 A 80. CAIXA COM 6 UNIDADES.	419497	CAIXA	05
186	LIMA RECIPROCANTE FABRICADA EM LIGA NITI M-WIRE® (SISTEMA RECIPROC). INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES R2508 VERMELHA (2 UNID); R4006 PRETA (2 UNID); R5005 AMARELA (2 UNID) 25MM. PADRÃO similar ou superior a VDW.	438293	CAIXA	10
187	LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE (HÍBRIDA) COM SEÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE DUPLA, TRIPLA E QUÁDRUPLA NOS TAMANHOS #.30/10 - SEÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE DUPLA, #.25/06, #.25/08 - SEÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE TRIPLA E #.25/01 - SEÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE QUÁDRUPLA, COM COMPRIMENTO DE 25MM E VELOCIDADE DE 350 A 900 RPM. TRATAMENTO TÉRMICO. CAIXA COM 04 UNIDADES. PADRÃO similar ou superior a EASY PRODESIGN S.	438252	CAIXA	10
188	Lima Reciprocante Pro-R possui tratamento térmico, conferindo maior resistência ao instrumento além de permitirem uma desobturação e preparo dos canais mais seguro. Utilizada em movimento reciprocante; Seção transversal em hélice dupla; Taper variável; Kit sortido 25.08, 40.06 e 50.05; Blister com 3 unidades estéreis.	438252	CAIXA	05
189	LIMA ROTATÓRIA EM NÍQUEL TITÂNIO (55% DE NÍQUEL E 45% DE TITÂNIO) ELETRO-POLIDAS E USINADAS. POSSUI ÂNGULOS HELICODAIS VARIÁVEIS. CÓD. INDICADA PARA PREPARO E INSTRUMENTAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES. O SISTEMA É COMPOSTO POR 8 INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS DE NÍQUEL-TITÂNIO, APRESENTANDO CONICIDADES VARIADAS NO MESMO INSTRUMENTO. OS INSTRUMENTOS	438252	CAIXA	10

	APRESENTAM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR CONVEXA (SX, S1, S2, F1 E F2) OU CÔNCAVA (F3, F4 E F5) E PONTA INATIVA. DEVEM SER UTILIZADOS COM MOVIMENTO DE PINCELADAS CONTRA AS PAREDES DO CANAL RADICULAR - KIT CONTENDO CAIXA EM POLIESTIRENO CONTENDO 06 LIMAS SX, S1, S2, F1, F2, F3 - 21MM			
190	LIMA ROTATÓRIA EM NÍQUEL TITÂNIO (55% DE NÍQUEL E 45% DE TITÂNIO) ELETRO-POLIDAS E USINADAS. POSSUI ÂNGULOS HELICODAIS VARIÁVEIS. CÓD. INDICADA PARA PREPARO E INSTRUMENTAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES. O SISTEMA É COMPOSTO POR 8 INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS DE NÍQUEL-TITÂNIO, APRESENTANDO CONICIDADES VARIADAS NO MESMO INSTRUMENTO. OS INSTRUMENTOS APRESENTAM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR CONVEXA (SX, S1, S2, F1 E F2) OU CÔNCAVA (F3, F4 E F5) E PONTA INATIVA. DEVEM SER UTILIZADOS COM MOVIMENTO DE PINCELADAS CONTRA AS PAREDES DO CANAL RADICULAR - KIT CONTENDO CAIXA EM POLIESTIRENO CONTENDO 06 LIMAS SX, S1, S2, F1, F2, F3 - 25MM.	438252	CAIXA	10
191	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KERR, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO ALARGAMENTO MANUAL DE CANAL RADICULAR, TAMANHO 10 - CAIXA COM 6 UNIDADES.	430405	CAIXA	10
193	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KERR, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO ALARGAMENTO MANUAL DE CANAL RADICULAR, TAMANHO 8 - CAIXA COM 6 UNIDADES.	430406	CAIXA	08
194	LIMAS COM SECÇÃO TRANSVERSAL DESCENTRALIZADA E MOVIMENTO ONDULATÓRIO. FABRICADA EM LIGA NITI M-WIRE, MOVIMENTO ROTATÓRIO CONVENCIONAL COM CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO. DISPONÍVEL EM BLISTER ESTÉRIL PRONTO PARA USO E CONICIDADE VARIÁVEL. TAMANHO: X4: 0.40/06, COM 25 MM. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. PADRÃO similar ou superior ao PROTAPER NEXT.	438252	EMBALAGE M	08
195	LIMAS COM SECÇÃO TRANSVERSAL DESCENTRALIZADA E MOVIMENTO ONDULATÓRIO. FABRICADA EM LIGA NITI M-WIRE, MOVIMENTO ROTATÓRIO CONVENCIONAL COM CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO. DISPONÍVEL EM BLISTER ESTÉRIL PRONTO PARA USO E CONICIDADE VARIÁVEL. TAMANHO: X5: 0.50/06, COM 25 MM. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. (PROTAPER NEXT OU SIMILAR)	438252	EMBALAGE M	08
196	LIMAS COM SECÇÃO TRANSVERSAL DESCENTRALIZADA E MOVIMENTO ONDULATÓRIO. FABRICADA EM LIGA NITI M-WIRE, MOVIMENTO ROTATÓRIO CONVENCIONAL COM CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO. DISPONÍVEL EM BLISTER ESTÉRIL PRONTO PARA USO E CONICIDADE VARIÁVEL. TAMANHOS: X1: 0.17/04, X2: 0.25/06, X3: 0.30/07, COM 25 MM.	438252	EMBALAGE M	20

	(PROTAPER NEXT OU SIMILAR)			
197	LIMAS FABRICADAS EM LIGA NITI GOLD, MOVIMENTO RECIPROCANTE, SECÇÃO TRANSVERSAL EM PARALELOGRAMO, CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO E DIÂMETROS APICAIS APROVADOS. REDUÇÃO DO EFEITO DE APARAFUSAMENTO COMPARADO AOS SISTEMAS ROTATÓRIOS CONVENCIONAIS. MAIOR EFICIÊNCIA DE CORTE DO INSTRUMENTO. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. COM TAMANHO 21mm. SORTIDO (SMALL, PRIMARY, MEDIUM E LARGE)	438293	EMBALAGE M	30
198	LIMAS FABRICADAS EM LIGA NITI GOLD, MOVIMENTO RECIPROCANTE, SECÇÃO TRANSVERSAL EM PARALELOGRAMO, CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO E DIÂMETROS APICAIS APROVADOS. REDUÇÃO DO EFEITO DE APARAFUSAMENTO COMPARADO AOS SISTEMAS ROTATÓRIOS CONVENCIONAIS. MAIOR EFICIÊNCIA DE CORTE DO INSTRUMENTO. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. COM TAMANHO 25 mm. SORTIDO (SMALL, PRIMARY, MEDIUM E LARGE)	438293	EMBALAGE M	10
199	LIMAS FABRICADAS EM LIGA NITI GOLD, MOVIMENTO RECIPROCANTE, SECÇÃO TRANSVERSAL EM PARALELOGRAMO, CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO E DIÂMETROS APICAIS APROVADOS. REDUÇÃO DO EFEITO DE APARAFUSAMENTO COMPARADO AOS SISTEMAS ROTATÓRIOS CONVENCIONAIS. MAIOR EFICIÊNCIA DE CORTE DO INSTRUMENTO. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. COM TAMANHO 31 mm SORTIDO (SMALL, PRIMARY, MEDIUM E LARGE)	438293	EMBALAGE M	20
200	LIXA DE ACABAMENTO DE POLIÉSTER, COM ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA E DORSO DE POLIÉSTER, GRANULAÇÃO GROSSA-MÉDIA, COM CENTRO NEUTRO, CAIXA COM 50 UNIDADES PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior 3M	423570	CAIXA	10
201	LIXA DE ACABAMENTO DE POLIÉSTER, COM ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA E DORSO DE POLIÉSTER, GRANULAÇÃO MÉDIA-FINA, COM CENTRO NEUTRO, CAIXA COM 50 UNIDADES PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior 3M	423570	CAIXA	05
202	LIXA DE AÇO ENVELOPE COM 12 TIRAS (TIRAS ABRASIVAS EM AÇO MONOFACE C/ CENTRO NEUTRO DE 4X 130MM), PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior TDV	406283	ENVELOPE	05
203	LIXEIRA HOSPITALAR : MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE CAPACIDADE: 30 LITROS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E PEDAL	432054	UNIDADE	06
204	LUBRIFICANTE para INSTRUMENTO DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FRASCO C/ 200ML PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KAVO	246952	UNIDADE	06
206	MATRIZ USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL, RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, TIRAS, 0,05 MM X 5 MM X 500 MM. SIMILAR OU SUPERIOR HORICO OU INJECTA. ROLO 500 MM	406145	ROLO	20

207	MATRIZ USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL, RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, TIRAS, 0,05 MM X 7 MM X 500 MM. SIMILAR OU SUPERIOR A DA HORICO OU INJECTA. ROLO 500 MM.	406146	ROLO	20
208	MEDIDOR DE PÓ E ÁGUA PARA ALGINATO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DENTYSPLY	427277	UNIDADE	05
210	MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO. PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO 9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (ISO 3964) NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA. É AUTOCLAVÁVEL A 135°C. TRABALHA COM 20.000 RPM (MÁX.). PRESSÃO DE TRABALHO 60 A 80 PSI.	407016	UNIDADE	06
211	OTOSPORIN. POLIMIXINA B. COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA. CONCENTRAÇÃO: 10.000ui + 5mg + 10mg/ML. USO: SOLUÇÃO OTOLÓGICA. FRASCO DE 10ml.	270228/3191 37	FRASCO	03
212	PAPEL CARBONO ROLO C/ 280 FITAS, DUPLA FACE, SUPERFINO, ELÁSTICO, NAO RASGA FACILMENTE, REFLETE COM EXATIDAO OS REGISTROS OCLUSAIS, RESISTENTE A UMIDADE, ESPESURA DE 21 MICRONS, NAS CORES PRETA E VERMELHA TIPO ACCUFILM PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ACCUFILM II	406150	ROLO	05
213	PARAMONOCLOFENOL CANFORADO PMCC. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 20ML	429902	FRASCO	04
214	PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA COM PMCC PARA TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES, DE CONSISTÊNCIA UNIFORME E CREMOSA, HIDROSSOLÚVEL, PRONTA PARA USO CLÍNICO, PROPRIEDADES DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E DO PARAMONOCLOFENOL CANFORADO. REFERÊNCIA: similar ou superior CALEN PMCC - SS WHITE. EMBALAGEM COM 02 TUBETES COM 2,7 g CADA DE PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO COM PMCC + 02 TUBETES COM 2,2 g DE GLICERINA.	405602	EMBALAGE M	04
215	PASTA DE POLIMENTO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, IDEAL PARA POLIMENTO FINAL EM COMPOSITOS, PORCELANA, METAL E ESTRUTURA DO DENTE NATURAL. PERMITE AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE O BRILHO E LISURA DA SUPERFÍCIE DE SUA RESTAURAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 3G. PADRÃO similar ou superior ENAMELIZE COSMEDENT	271377	EMBALAGE M	04
216	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR, BISNAGA 90 G.	417702	UNIDADE	10
219	PEDRA-POMES PÓ DE GRANULAÇÃO EXTRAFINA, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS.	233497	UNIDADE	05
220	PERÓXIDO DE CARBAMIDA 37%. EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 3G + 15 PONTEIRAS DE APLICAÇÃO + MANUAL PARA INSTRUÇÕES. - CX C/ 1. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior	433258	EMBALAGE M	08

	WHITENESS SUPER ENDO 37% - FGM.			
221	PINÇA ODONTOLÓGICA DE AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA: 317, PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO AUTOCLAVÁVEL.	413333	UNIDADE	10
223	PINCEL PELO DE MARTA CHATO. CARACTERÍSTICAS: PINCÊIS 100% PELO DE MARTA COM A QUALIDADE KOLINSKY. CABO DE MADEIRA COM ESFERAS. DESIGN MODERNO E ERGONÔMICO. CERDAS FINAS E SELECIONADAS. EVITA A FORMAÇÃO DE PONTAS DUPLAS. PROPORCIONAM EXCELENTE LIMPEZA E ACABAMENTO FINAL SEM DANIFICAR A RESINA. MODELO 4A. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KOTA.	30830	UNIDADE	05
224	PINCEL PELO DE MARTA CHATO. CARACTERÍSTICAS: PINCÊIS 100% PELO DE MARTA COM A QUALIDADE KOLINSKY. CABO DE MADEIRA COM ESFERAS. DESIGN MODERNO E ERGONÔMICO. CERDAS FINAS E SELECIONADAS. EVITA A FORMAÇÃO DE PONTAS DUPLAS. PROPORCIONAM EXCELENTE LIMPEZA E ACABAMENTO FINAL SEM DANIFICAR A RESINA. MODELO 4B. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KOTA.	30830	UNIDADE	08
225	PINO DE FIBRA DE VIDRO COM DUPLA CONICIDADE, POIS PERMITE MELHOR ADAPTAÇÃO À ANATOMIA DOS CANAIS, TRANSLÚCIDO, POIS A TRANSLUCIDEZ PERMITE MELHOR TRANSMISSÃO DA LUZ E ASSIM MELHOR POLIMERIZAÇÃO DA RESINA E DO CIMENTO RESINOSO, RADIOPACO, POIS PERMITE MELHORES CONFERÊNCIA E CONTROLE RADIOGRÁFICOS, COMPOSTO POR FIBRA DE VIDRO, RESINA EPÓXICA, CARGA INORGÂNICA DE SILANO PARA REFORÇO CORONORRADICULAR E APOIO DE COROAS, KIT COM 25 PINOS E 5 BROCAS. DIVERSOS TAMANHOS (DC 0,5, DC1, DC2, DC3 E DC2E), REFERÊNCIA: similar ou superior WHITEPOST FGM	385439	KIT	30
226	PINOS CÔNICOS EM FIBRA DE VIDRO RADIOPACO Nº 1 PARA REFORÇO CORONO-RADICULAR E APOIO DE COROAS CONTENDO 5 PINOS E BROCA PADRONIZADA, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior EXACTO, REF:9117 ANGELUS	385439	EMBALAGE M	30
227	PINOS CÔNICOS EM FIBRA DE VIDRO RADIOPACO Nº0,5 PARA REFORÇO CORONO-RADICULAR E APOIO DE COROAS CONTENDO 5 PINOS E BROCA PADRONIZADA, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior EXACTO, REF:9117 ANGELUS	385439	EMBALAGE M	30
228	PLACAS PARA MOLDEIRA DE CLAREAMENTO: SÃO FABRICADAS EM EVA (COPOLÍMERO ETILENO/ACETATO DE VINILA). QUADRADA COM 2MM. FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO DAS ARCADAS. FLEXÍVEIS COM MEMÓRIA ELÁSTICA, NÃO IRRITANDO A GENGIVA. EMBALAGEM COM 2 PLACAS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PLACA EVA WHITENESS QUADRADA 2MM - FGM	284131	EMBALAGE M	08
229	PONTA DE APLICAÇÃO CÂNULA PLÁSTICA CURVA: COMPOSTA DE POLIPROPILENO, COM ABERTURA DE 1,0MM, FLUIDEZ MÉDIA, DESCARTÁVEIS..	442472	PACOTE	10

	UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES EM TÚNEL, PARA MATERIAIS COMO IONÔMEROS DE VIDRO, CIMENTAÇÃO DE PINOS, MATERIAIS DE MOLDAGEM E DEMAIS MATERIAIS MAIS FLUIDOS QUE SEJA COMPATÍVEL COM A SERINGA PRECISION DA MAQUIRA PACOTE COM 20 UNIDADES			
230	CONE ENDODÔNTICO, TIPO: ABSORVENTE, MATERIAL: PAPEL, CALIBRE: M, COMPRIMENTO: 28 MM, APRESENTAÇÃO: ESTOJO 120 PONTAS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	418987	CAIXA	20
231	PONTAS AUTO-MISTURADORAS PARA RESINA BISACRÍLICA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PROTEMP 4	437119	EMBALAGE M	30
232	PONTAS DE PAPEL MILIMETRADAS ADEQUADAS AO SISTEMA RECIPROC. TAMANHO R 50. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	418987	EMBALAGE M	20
233	PONTAS MISTURADORAS PARA SILICONE DE ADIÇÃO- PARA USO EM COMBINAÇÃO COM PISTOLA APLICADORA DE SILICONE DE ADIÇÃO, MODELO UNIVERSAL, CARTUCHO E/OU SERINGA DUPLA, PARA AUTO-MISTURA DE MATERIAIS DENTAIS A BASE DE 2 COMPONENTES. CARACTERÍSTICAS- PONTA MISTURADORA RETA, COR TRANSPARENTE COM ENCAIXE COLORIDO (AMARELO), PROPORÇÃO 1:1, DEVE PROPORCIONAR A SAÍDA DA PASTA FLUIDA RECENTE MISTURADA, DEVE PROPORCIONAR ENCAIXE PERFEITO COMPATÍVEL A CARTUCHOS. FORMA DE APRESENTAÇÃO- PACOTE COM 50 UNIDADES. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior a 3M ou KULZER.	422645	PACOTE	30
234	POTE ODONTOLÓGICO DE PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN, TAMANHO 4 X 4 CM.	411437	UNIDADE	10
235	POTE ODONTOLÓGICO DE SILICONE, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN	411439	UNIDADE	80
236	PRENDEDOR ODONTOLÓGICO PARA GUARDANAPO. DE AÇO INOXIDÁVEL COM CORRENTE DE 40 CM DE COMPRIMENTO. UNIDADE.	253697	UNIDADE	10
237	PROTETOR PULPAR À BASE DE SILICATO DE CÁLCIO. INDICADO PARA REPARAÇÃO TECIDUAL. CAPEAMENTO PULPAR DIRETO E INDIRETO, COMO REVESTIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, AMÁLGAMAS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS. RESINA MODIFICADA COM SILICATO DE CÁLCIO; LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE CÁLCIO ESTIMULA A HIDROXIAPATITA EVITANDO SENSIBILIDADE; PH ALCALINO CONSISTÊNCIA CREMOSA A TORNA TIXOTRÓPICA, PROPRIEDADES HIDROFÍLICAS CRIAM UM FORRO ESTÁVEL E DURADOURO; FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA COM 1G. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PROTETOR PULPAR THERACALL LC- BISCO.	438043	UNIDADE	10
238	PROTETOR RADIOLÓGICO MODELO AVENTAL FRENTE CURTO E OMBRO, COM PROTETOR DE TIREÓIDE. MATERIAL: BORRACHA PLUMBÍFERA.	475750	UNIDADE	02

	TAMANHO INFANTIL, 0,25MM. AJUSTÁVEL, IMPERMEÁVEL.			
239	REGENERADOR LABIAL. CREME HIDRATANTE PARA OS LÁBIOS EM BISNAGA COMPOSIÇÃO: A BASE DE VITAMINA B5, LANOLINA, OUTROS COMPONENTES: ÓLEO DE AMÊNDOAS DOÇES E CERA DE ABELHA. 7,5 ML. Similar ou superior BEPANTOL DERMA LABIAL	467302	UNIDADE	10
240	RÉGUA - USO ODONTOLÓGICO: ENDODÔNTICA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: MILIMETRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C, CURVADOR, AUTOCLAVÁVEL	418842	UNIDADE	06
241	RESINA BIOATIVA INJETÁVEL OPACA, INDICADA PARA MÁSCARAR DESCOLORAÇÕES INTENSAS EM DENTES NATURAIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS. SERINGA DE 2G COR LO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior BEAUTIFUL OPAQUER- SHOFU	444048	UNIDADE	12
242	RESINA COMPOSTA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, DE CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL, 100 % NANOPARTICULADA, QUE APRESENTA EXCELENTE MANUTENÇÃO DO POLIMENTO, RESISTÊNCIA AO DESGASTE. É RADIOPACA E FOTOPOLIMERIZÁVEL, ALÉM DE POSSIBILITAR A INSERÇÃO EM INCREMENTO ÚNICO DE ATÉ 5MM DE PROFUNDIDADE. TECNOLOGIA DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE DO ÍNDICE DE REFRAÇÃO, QUE A TORNA SEMIOPACA APÓS A FOTOPOLIMERIZAÇÃO. CONTÉM MONÔMEROS EXCLUSIVOS E INOVADORES, O AUDMAE O AFM (MONÔMERO DE FRAGMENTAÇÃO ADICIONAL), ALÉM DE APRESENTAR NANOPARTÍCULAS DE CARGA EM SUA COMPOSIÇÃO. APRESENTADA NA FORMA DE SERINGA DE 4 G COR A3. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL - 3M	404479	UNIDADE	10
243	RESINA COMPOSTA FLOW COMPOSIÇÃO: BISFENOL A DI(2-HIDROXIPROPOXI), BIS-GMA, TEGDMA. CONSISTÊNCIA: FLÚIDA. PREENCHIMENTO: 2MM. FOTOPOLIMERIZAÇÃO MUITO RÁPIDA. PROPRIEDADES MECÂNICAS DE ALTA PATENTE. ALTA RESISTÊNCIA FLEXURAL E DE COMPRESSÃO. CONTRAÇÃO PÓS-FOTOPOLIMERIZAÇÃO MÍNIMA (1,3%). EFEITO CAMALEÃO (MIMETISMO). RADIOPACIDADE POTENCIALIZADA. MÍNIMA ALTERAÇÃO DE COR PÓS-FOTOPOLIMERIZAÇÃO, ÓTIMA TENSÃO SUPERFICIAL PARA RESTAURAÇÕES CLASSE V, DESIGN DE SERINGA QUE FACILITA A MANIPULAÇÃO E REDUZ DESPERDÍCIOS. SERINGA COM 2ML NA COR OP A2. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ESTELITE FLOW QUICK HIGH FLOW - TOKUYAMA	444048	UNIDADE	10
244	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNA-LAS	407163	UNIDADE	10

	HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A1 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5 , TOKUYAMA.			
245	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A2 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5 , TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	20
246	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM	407163	UNIDADE	20

	TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A3 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.			
247	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A3,5 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	20
248	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ.	407163	UNIDADE	20

	SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A4 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.			
249	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR B1 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	20
250	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE	407163	UNIDADE	20

	REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR B3 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.			
251	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR OA2 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	20
252	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA	407163	UNIDADE	20

	RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR OA3 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5 , TOKUYAMA.			
253	RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLOW, RADIOPACA, DE BAIXA VISCOSIDADE E FOTOPOLIMERIZÁVEL. MAIS TRANSLÚCIDA, PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. CONTÉM RESINAS BISGMA, UDMA, BISEMA(6) E PROCRYLAT. PARTÍCULAS DE CARGA SÃO COMBINAÇÃO DE TRIFLUORETO DE ITÉRBIO DE 0,1 A 5,0MM E ZIRCÔNIA/SÍLICA COM UM TAMANHO MÉDIO DE 0,01 A 3,5MM. COM 64,5% EM PESO E 42,5% EM VOLUME. SERINGA 2G NA COR A1. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL - 3M	444048	UNIDADE	20
254	RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLOW, RADIOPACA, DE BAIXA VISCOSIDADE E FOTOPOLIMERIZÁVEL. MAIS TRANSLÚCIDA, PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. CONTÉM RESINAS BISGMA, UDMA, BISEMA(6) E PROCRYLAT. PARTÍCULAS DE CARGA SÃO COMBINAÇÃO DE TRIFLUORETO DE ITÉRBIO DE 0,1 A 5,0MM E ZIRCÔNIA/SÍLICA COM UM TAMANHO MÉDIO DE 0,01 A 3,5MM. COM 64,5% EM PESO E 42,5% EM VOLUME. SERINGA 2G NA COR A2. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL - 3M	444048	UNIDADE	20
255	RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLOW, RADIOPACA, DE BAIXA VISCOSIDADE E FOTOPOLIMERIZÁVEL. MAIS TRANSLÚCIDA, PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. CONTÉM RESINAS BISGMA, UDMA, BISEMA(6) E PROCRYLAT. PARTÍCULAS DE CARGA SÃO COMBINAÇÃO DE TRIFLUORETO DE ITÉRBIO DE 0,1 A 5,0MM E ZIRCÔNIA/SÍLICA COM UM TAMANHO MÉDIO DE 0,01 A 3,5MM. COM 64,5% EM PESO E 42,5% EM VOLUME. SERINGA 2G NA COR A3. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL - 3M	444048	UNIDADE	20
256	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO,	407163	UNIDADE	20

	SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A4D , PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE			
257	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B1E , PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE	407163	UNIDADE	20
258	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B2E , PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE	407163	UNIDADE	20
259	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A1B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE	407163	UNIDADE	20
260	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A1D, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE	407163	UNIDADE	20
261	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A1E, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE	407163	UNIDADE	20

262	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A2B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE	407163	UNIDADE	20
263	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A2D, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
264	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A2E, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
265	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A3,5B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK Z350 XT 3M ESPE OU SUPERIOR.	407163	UNIDADE	20
266	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A3B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
267	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS	407163	UNIDADE	20

	ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A3D, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.			
268	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A3E, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
269	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A4B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
270	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B1B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
271	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B2B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
272	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA,	407163	UNIDADE	20

	UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B3B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.			
273	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR C1B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
274	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR C2B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
275	RESTAURADOR PROVISÓRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESTÉTICO. COMPATÍVEL COM MATERIAIS RESINOSOS, POIS NÃO CONTÉM EUGENOL. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Kit com 2 seringas com 3g cada. PADÃO DE REFERENCIA: similar ou auperior a BIOPLIC.	404548	UNIDADE	20
276	hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares.hidróxido de cálcio que flui através da fina ponta NaviTip 29ga. Autopolimerizável. Embalagem c/ 1 seringa de 1,2ml + 2 pontas NaviTip 29ga de 17mm (cor branca). Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa, com efeito antibacteriano. que permita remover os resíduos facilmente do canal com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta NaviTip FX. Que flui através da fina ponta NaviTip 29 ga para uma aplicação com precisão. Elevado pH de 12,5. Radiopaco e biocompatível, pasta branca e viscosa. PAdrão de referencia: similar ou superior Kit Hidróxido de Cálcio Ultracal XS - Ultradent	421356	EMBALAGE M	10
277	ROLO DE BOBINA PARA TERMO IMPRESSÃO 57mm X 22 M. BOBINA DE PAPEL TERMO SENSIVEL PARA IMPRESSORA DE AUTOCLAVE. UNIDADE	432643	UNIDADE	05
278	SACA PRÓTESE COM 5 PONTAS EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, GARANTIA DE 2 ANOS.	427718	UNIDADE	02
279	SACO PLÁSTICO 06 cm X 23 cm. EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.	309430	EMBALAGE M	50

280	SACO PLASTICO 30 cm X 15 cm. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	474919	EMBALAGE M	50
281	SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL MATIZADO CONTENDO 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS, COM LIBERADOR DE FLÚOR, PARA SELAR FÓSSULAS E FISSURAS, CONTENDO MONÔMERO NCO, NUPOL BIS GMA. REFERÊNCIA: similar ou superior FLUROSHIELD DENTISPLY. EMBALAGEM COM 01 SERINGA DE 2 G E 3 PONTAS APLICADORAS	390777	EMBALAGE M	06
283	SERINGA CARPULE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE: 1,80 ML. CARPULE COM REFLUXO e RETROCARGA.	413354	UNIDADE	10
284	SILANO PARA CERAMICA, PARA OBTENÇÃO DE ADESÃO QUÍMICA MAIS FAVORÁVEL ENTRE CERÂMICAS DE SILICATO, ZIRCÔNIAS OU DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COMPÓSITOS (CIMENTOS RESINOS E RESINAS COMPOSTAS), APRESENTAÇÃO EM FRASCO ÚNICO COM 5 ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior a VOCO	391629	UNIDADE	05
285	SILICONE DE ADIÇÃO PARA MODELOS: SILICONE DE ADIÇÃO INDICADO PARA A CONFEÇÃO EXTRAORAL DE MODELOS DE ARCADAS DENTARIAS, DENTES E PREPAROS CAVITÁRIOS. EXCELENTE TEMPO DE PRESA. POSSIBILITA MANIPULAÇÃO DO MODELO COM FLEXIBILIDADE E MENOR RISCO DE FRATURA QUE O GESSO. MANIPULAÇÃO RÁPIDA E PRÁTICA DEVIDO À DISPOSIÇÃO DO MATERIAL EM CARTUCHOS DE AUTO MISTURA. DISPENSA CONFEÇÃO DE TROQUÊIS PARA A ADAPTAÇÃO PROXIMAL DAS RESTAURAÇÕES DEVIDO A FLEXIBILIDADE DO MODELO. UTILIZAÇÃO SIMPLES COM TODOS OS MATERIAIS DE RECONSTRUÇÃO À BASE DE COMPÓSITO. PROPORÇÃO 1:1. CONTEÚDO:KIT COM 2 CARTUCHOS DE 50 ML CADA + 10 PONTAS MISTURADORAS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ao SILICONE DE ADIÇÃO PARA MODELOS DIE - VOCO	21373	KIT	05
287	SISTEMA ADESIVO REALMENTE UNIVERSAL DE FRASCO ÚNICO CONTENDO 5ML, FOTOPOLIMERIZÁVEL. QUE POSSA SER UTILIZADO EM TODAS AS TÉCNICAS ADESIVAS: CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL, CONDICIONAMENTO ÁCIDO SELETIVO EM ESMALTE OU AUTOCONDICIONANTE. IDEAL PARA ESMALTE, DENTINA, IONÔMERO DE VIDRO, RESINA INDIRETA, PINOS DE FIBRA DE VIDRO, METAL, ALUMINA, ZIRCÔNIA E CERÂMICA VÍTREA JÁ QUE ATUA COMO PRIMER METÁLICO E TAMBÉM COMO SILANO PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS, POIS CONTÉM MDP E SILANO EM SUA COMPOSIÇÃO. POSSUI PARTICULAS ESFERICAS DE SILICA COM DIAMETRO DE 5 NANOMETROS, ESTA CARGA REPRESENTA 10% DO PESO TOTAL DO ADESIVO. TAIS PARTICULAS TRATADAS COM SILANO SE INCORPORAM AO ADESIVO ATRAVES DE UM PROCESSO QUE EVITA A AGLOMERAÇÃO. COMPOSIÇÃO: ÁGUA E ETANOL, BIS-GMA, COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO E ÁCIDO ITACÔNICO. COM TAMPA FLIP-TOP QUE EVITA O DESPERDÍCIO, NÃO EVAPORA O SOLVENTE E VIABILIZA O TRABALHO DO DENTISTA SEM UM	391137	UNIDADE	30

	AUXILIAR DE CONSULTÓRIO. COM TECNOLOGIA VMS. ADESIVO QUE NÃO PRECISA DE REFRIGERAÇÃO, PERMITE ARMAZENAGEM À TEMPERATURA AMBIENTE. E QUE SÓ PRECISA APLICAR UMA CAMADA, ATIVAMENTE. VALIDADE: 2 ANOS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ao ADESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL 3M			
288	SISTEMA DE ACABAMENTO DE COMPÓSITOS DE ALTA PERFORMANCE. PONTAS DE SILICONE FLEXÍVEIS IMPREGNADAS COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO QUE NÃO PRODUZEM CALOR EXCESSIVO. SEM NECESSIDADE DE TROCA SUCESSIVA DE INSTRUMENTOS COMO OCORRE EM OUTROS SISTEMAS E QUE PROPORCIONA EXCELENTE LISURA E ALTO BRILHO DE MODO PRÁTICO E RÁPIDO. KIT COM 7 PONTAS SORTIDAS.	439281	KIT	05
289	SISTEMA DE MATRIZ PRECORTADA CONVEXA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE CONTATO. SISTEMA DE USO RÁPIDO E FÁCIL, PODENDO SER USADO COM OU SEM O GRAMPO UNIMATRIX. MATRIZES DE 0,05MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. TAMANHO GRANDE	427069	EMBALAGE M	05
290	SISTEMA DE MATRIZ PRECORTADA CONVEXA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE CONTATO. SISTEMA DE USO RÁPIDO E FÁCIL, PODENDO SER USADO COM OU SEM O GRAMPO UNIMATRIX. MATRIZES DE 0,05MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. TAMANHO MÉDIO.	419189	EMBALAGE M	05
291	SISTEMA DE MATRIZ PRECORTADA CONVEXA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE CONTATO. SISTEMA DE USO RÁPIDO E FÁCIL, PODENDO SER USADO COM OU SEM O GRAMPO UNIMATRIX. MATRIZES DE 0,05MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. TAMANHO PEQUENO.	427068	EMBALAGE M	05
292	SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS PARA OBTENÇÃO DO PONTO DE CONTATO EM RESTAURAÇÕES DE CLASSE II. KIT CONTÉM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES SORTIDAS DE MATRIZES SECCIONAIS CONVEXAS DISPONÍVEIS EM 3 TAMANHOS + 2 GRAMPOS (AZUL E ROSA) + 8 PROTETORES DE SILICONE TRIANGULARES.	418162	KIT	10
293	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. FRASCO COM 1 L	437156	UNIDADE	05
294	SONDA ODONTOLÓGICA DE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: EXPLORADORA Nº 05, COM CABO MACIÇO.	425231	UNIDADE	10
295	SPRAY DE RESFRIAMENTO -50°C PARA TESTE VITALIDADE PULPAR ISENTO DE CFC, COM BUTANO E PROPANO, FRASCO COM 200 ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ENDO ICE	417284	UNIDADE	04
296	SUGADOR CIRÚRGICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICO, PARA SUÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS DE CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES.	445524	EMBALAGE M	10

297	SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, ATÓXICO. COLORIDO. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES DESCARTÁVEIS.	406295	EMBALAGE M	50
298	SUGADOR DE SALIVA DE PVC COM ARAME, APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 40 UNIDADES, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	406292	PACOTE	50
299	SUPORTE ORGANIZADOR DE RESINA COMPOSTA PARA CERCA DE 28 SERINGAS. MATERIAL ACRÍLICO.	445937	UNIDADE	02
300	PLACA DE VIDRO POLIDA LISA, TAMANHO 15 CM X 7 CM, RETANGULAR, ESPESSURA 10 MM	436847	UNIDADE	05
301	TIRA DE LIXA DE AÇO DIAMANTADA SERRILHADA PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES NAS REGIÕES INTERPROXIMAIS E REALIZAÇÃO DE SLICES ORTODÔNTICOS COM CENTRO NEUTRO SERRILHADO PARA A INTRODUÇÃO NO ESPAÇO INTERPROXIMAL E PARA A REMOÇÃO DE EXCESSOS DE MATERIAIS. COM 3MM DE LARGURA E ESPESSURA DO CENTRO NEUTRO SERRILHADO 0,05MM. AUTOCLAVÁVEL. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior a TDV. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES.	450620	EMBALAGE M	15
302	TIRAS DE POLIÉSTER COM 120X10X0,5 MM. PACOTE COM 50 UNIDADES.	406147	PACOTE	10
307	VERNIZ DENTÁRIO. PARA REMINERALIZAÇÃO DE ESMALTE, COM FLUORETO DE SÓDIO A 5%. CARACTERÍSTICA: 22.600 PARTES POR MILHÃO DE FLÚOR. REFERÊNCIA: similar ou superior ao CLINPRO WHITE VARNISH - 3M. BISNAGA COM 10 ML.	428166	UNIDADE	05
309	ESPATULA Nº 7, PARA USO COM CERA ODONTOLÓGICA, DUPLA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	436708	UNIDADE	05
310	ESPATULA DE RESINA ESPATULA DE RESINA DE TITÂNIO Nº 1/2. TIPO: SUPRAFIL. CARACTERÍSTICA: ANTIADERENTE. MATERIAL EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL, DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO: Nº 02, TIPO USO: P, APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C, SILICONE.	427838	UNIDADE	05

1. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO

2.1 A aquisição de material de consumo visa atender as necessidades de uso interno da formação sanitária do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (AMV) de forma que não haja descontinuidade nos serviços prestados aos militares em missões interna e externa. Com a alta demanda, faz-se necessário a aquisição destes materiais para utilização no atendimento dos militares, sendo utilizado no atendimento aos militares e seus dependentes.

2.2 A compra destes produtos objetivam ainda proporcionar um atendimento dos militares do núcleo preparatório dos oficiais da reserva (NPOR), Formação do Efetivo Variável (CFR), Curso

de Formação de Cabos (CFC) e Estágio Básico de Sargento Temporário (EBST) e oficial técnico temporário (OTT).

2.3. A formação sanitária do 1º BIS, realiza procedimentos de emergência e ambulatoriais, pequenas suturas, e conta com as especialidades endodontia, cirurgia simples, urgência e Radiologia. Realiza ainda acompanhamento odontológicos dos dependentes dos militares.

2.4. Em algumas oportunidades, é oferecido apoio a outros quartéis e participa eventualmente de acisos para atendimento à população ribeirinha.

2.5. Baseado nas diversas atividades e especialidades, demanda de atendimento, número de profissionais, material em estoque no almoxarifado e consumo dos últimos 03 (três) anos, visto que anteriormente não se era notada a necessidade, no entanto devido a mudança no fluxo de atendimentos.

2. DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

3.1 A estimativa de consumo foi realizada através do histórico de consumo dos três últimos anos, de acordo com os levantamentos do depósito de material classe VIII.

3. PERIODICIDADE

4.1 A periodicidade na aquisição dos materiais será feita conforme a chegada de recursos financeiros o que ocorre aproximadamente a cada 03 (três) meses e no consumo médio estimado pelo setor de odontologia desta OM.

4. DA PESQUISA DE PREÇOS

5.1 Deixa de ser apresentada a pesquisa de preço uma vez que a Unidade Gestora Gerenciadora encontra-se no mesmo município da Participante (Manaus-AM), o que não acarretará em reduções ou aumentos de frete, evitando-se o dispêndio de tempo para realização do feito, que terá como fonte de consulta o mesmo comércio local utilizado pela Gerenciadora, consequentemente, obter-se-á os mesmos resultados.

5. LOCAL DE ENTREGA

6.1 O material poderá ser entregue de 2ª a 5ª feira das 09:00 às 16:00 e na 6ª feira de 08:00 às 11:30, em remessa única, no seguinte endereço:

6.1.1. 1º Batalhão de Infantaria de Selva (Aeromóvel), situado na Av. São Jorge, 650 – São

Jorge, Manaus - AM, Cep 69033-000, Manaus, Amazonas.

6.2 O Contato para esclarecimentos poderá ser feito pelo Telefone: (92) 3625-3020 ou e-mail: almoxbis@hotmail.com.com, FSB: farmacia.empenho@outlook.com

6. DA SOLICITAÇÃO DE ADESÃO À UGG

7.1 A manifestação de participação no PE

SRP Nr 9/2023 (GCALC)- HMAM, fora registrada no SIASGNet, onde a mesma manifestou a aceitação e confirmação desta UG com participante no certame. Outrossim, a demanda lançada está ratificada no relatório do SISCOFIS anexo, em conformidade com o Art. 17º, inciso VII, da Port. nº 01-SEF/14.

7.2 Portanto, pelo exposto acima, verifica-se conveniente e oportuno a adesão 1º Batalhão de Infantaria de Selva (Aeromóvel) como órgão participante a PE **SRP Nr 8/2023 (GCALC)- HMAM** para aquisição de medicamentos.

7. CONCORDÂNCIA COM O TERMO DE REFERÊNCIA

8.1 Há concordância desta Unidade Participante com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos preços estimados (inciso II do art. 6º do Decreto Nr 7.892/13).

8.2 Há concordância com o Termo de Referência disponibilizado pela Unidade Gerenciadora no módulo IRP e o mesmo atende às necessidades deste Órgão (caput do art. 6º do Decreto Nr 7.892/13).

Bruno de Almeida Rodrigues
BRUNO DE ALMEIDA RODRIGUES – Asp
Chefe da Formação Sanitária

VISTO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

1. Concordo com a justificativa apresentada pela Formação Sanitária do 1º BIS (Amv).
2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para Aprovação e Adesão à PE SRP Nr 9/2023 (GCALC)- HMAM

Paulo Vitor Bolola Quintiliano
PAULO VITOR BOLOLA QUINTILIANO – Cap
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Relativo ao **TERMO DE REFERÊNCIA**, de 09 de maio de 2023, determino:

1. Autorizo a participação à Intenção de Registro de Preços para Pregão Eletrônico SRP, como UG Participante na **PE SRP Nr 9/2023** a ser gerenciada pelo Hospital Militar de Área de Manaus;
2. Encaminhe-se a UG Gerenciadora o demonstrativo das necessidades referidas, caso não o tenha realizado anteriormente;
3. Este Ordenador de Despesas **manifesta expressamente** que aceita as condições contidas no Termo de Referência elaborado pela UG Gerenciadora do certame;
4. A Seção de Licitações e Contratos providencie a documentação pertinente, conforme Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, e remeta a Unidade Gestora Gerenciadora

Manaus - AM, de 09 Maio de 2023

Rut Cesar Rech
RUT CESAR RECH – Cel
Ordenador de Despesas do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (AMV)



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL)
(Companhia de Pedestres do Mato Grosso – 1754)
BATALHÃO AMAZONAS**

**PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 9/2023
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)
(NUP: 64114.003443/2023-52)**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FORMAÇÃO SANITÁRIA.

I – Descrição da necessidade da contratação.

A aquisição de material de consumo visa atender as necessidades de uso interno da formação sanitária do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (AMV) de forma que não haja descontinuidade nos serviços prestados aos militares em missões interna e externa. Com a alta demanda, faz-se necessário a aquisição destes materiais para utilização no atendimento dos militares, sendo utilizado no atendimento aos militares e seus dependentes. A compra destes produtos objetivam ainda proporcionar um atendimento dos militares do núcleo preparatório dos oficiais da reserva (NPOR), Formação do Efetivo Variável (CFR), Curso de Formação de Cabos (CFC) e Estágio Básico de Sargento Temporário (EBST) e oficial técnico temporário (OTT).

A formação sanitária do 1º BIS, realiza procedimentos de emergência e ambulatoriais, pequenas suturas, e conta com as especialidades endodontia, cirurgia simples, urgência e radiologia. Realiza ainda acompanhamento odontológicos dos dependentes dos militares.

Em algumas oportunidades, é oferecido apoio a outros quartéis e participa eventualmente de acisos para atendimento à população ribeirinha.

II – Área requisitante

Área Requisitante	Chefe:
Formação Sanitária	BRUNO DE ALMEIDA RODRIGUES

III– Requisitos necessários para a escolha da solução .

Os objetos referentes a esta aquisição deverão ser entregues pelos fornecedores, ora denominados de contratado, de acordo com as especificações abaixo:

1. Os bens devem possuir Certificação da ANVISA;
2. Sejam Adotados critérios de sustentabilidade e boas práticas de fabricação;
3. Apresentação de catálogos, folders de produtos.

IV - Levantamento de mercado.

Tendo em vista que a entrega do material será na mesma localidade do órgão gerenciador, este órgão participante se absteve de realizar levantamento de mercado.

V - Descrição da solução .

Contratação de empresas especializadas para o fornecimento do material solicitado. De forma a atender todas as exigências legais, de transporte, de prazo e descrição solicitada.

VI - Estimativa das quantidades com a memória de cálculo.

Para a participação na presente IRP, esta equipe de planejamento verificou seu histórico de consumo, através de relatório de SISCOFIS, conforme anexo, e ainda realizou estudo em conjunto com o comando do Batalhão a fim de que tais materiais pudessem ser empregados nos serviços de manutenção já planejados para o ano de 2023.

VII - Estimativa da contratação .

ITEM	MATERIAL	CATMAT	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% KIT DE 3 SERINGAS C/ 2,5ML E COM 3 PONTEIRAS DE APLICAÇÃO, COM COLORAÇÃO AZUL PARA FACILITAR VIZUALIZAÇÃO, COM BASE AQUOSA E COM AFINIDADE À ÁGUA PARA FACIL REMOÇÃO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior CONDICIONADOR ÁCIDO CONDAC 37% FLOW PACK , FGM. PACOTE C/ 3 SERINGAS	391582	PACOTE	20
7	AFASTADOR LABIAL DESCARTÁVEL CIRCULAR: ACESSÓRIO INOVADOR DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PACIENTES POR UM AJUSTE AINDA MAIS CONFORTÁVEL E SUAVE. IDEAL PARA O USO DURANTE LONGOS PERÍODOS DE TEMPO DO TRATAMENTO. CONFORTO COMPLETO PARA O PACIENTE; FÁCIL ACESSO E UMA AREA DE TRABALHO COM MAIOR ESPAÇO; RÁPIDA E FÁCIL COLOCAÇÃO; AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES; LATEX FREE, DE USO ÚNICO EM PACIENTE; TAMANHO: REGULAR. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AFASTADOR LABIAL OPTRAGATE - IVOCCLAIR VIVADENT. PACOTE C/ 40 UNIDADES	426390	PACOTE	30
8	AFASTADOR LABIAL FLEXIVEL AUTOCLAVÁVEL: O SEU USO ESTÁ INDICADO BASICAMENTE PARA AFASTAR A MUCOSA LABIAL E DA BOCHECHA PARA A COLAGEM DE BRÁQUETES, PROFILAXIA, FOTOGRAFIAS INTRAORAI, APLICAÇÃO DE FLÚOR E RESTAURAÇÕES ADESIVAS. POSSUI UMA BASE PARA SEGURAR A LÍNGUA DO PACIENTE. ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À 137°C. NÃO PRECISA SEGURAR. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE TAMANHO M. PADRÃO DE REFERÊNCIA : similar ou superior AFASTADOR LABIAL FLEX - MAQUIRA	417614	UNIDADE	06
10	AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 27G LONGA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM CÂNULA DE COMPRIMENTO DE 38,1 MM, DEVE POSSUIR GRAVAÇÃO DE MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLÁSTICO E TENHA PRAZO DE	442144	CAIXA	12

	VALIDADE SUPERIOR A 4 ANOS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior UNOJECT. CAIXA COM 100 UNIDADES			
9	AGULHA ODONTOLÓGICA DESCARTÁVEL EXTRA CURTA 30G GENIVAL COM COMPRIMENTO NO PADRÃO INTERNACIONAL DE 12 MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL, COM CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO E FINO E PONTA DE BISEL TRIFACETADA ADAPTÁVEL A SERINGA CARPULE. ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE ÓXIDO ETILENO, USO DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL E ÚNICO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior UNOJECT. APRESENTAÇÃO: 01 CAIXA COM 100 UNIDADES.	442142	CAIXA	10
11	AGULHA, TIPO AGULHA GENIVAL, TAMANHO 30G CURTA, MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM CÂNULA DE COMPRIMENTO DE 25MM, DEVE POSSUIR GRAVAÇÃO DE MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLÁSTICO E TENHA PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 4 ANOS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior UNOJECT OU SUPERIOR. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	442145	CAIXA	12
12	ALGINATO DE PRESA RÁPIDA (UM MINUTO DE PRESA EM BOCA), SABOR DE FRUTAS VERMELHAS, ALTA RESISTÊNCIA PARA IMPRESSÕES, PACOTE COM 500G, RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO DE 1,15N/MM, PERMITE DUPLO VAZAMENTO DAS IMPRESSÕES E POSSUI RESISTÊNCIA COMPRESSIVA DE 1,10MPA, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior CAVEX ORTHOTRACE OU SUPERIOR. PACOTE 500G.	428490	PACOTE	05
13	ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM ROLETE, ALGODÃO ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 100 ROLETES	407961	PACOTE	50
14	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 18 UI (1:100.000) ISENTO DE METILPARABENO. FORMA FARMACÊUTICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL. ENVAZADO EM TUBETES DE VIDRO, QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNE, DÁ MAIOR SUAVIDADE NO DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO, MINIMIZANDO A DOR DURANTE A INJEÇÃO. O TUBETE DE VIDRO GARANTE A EFICÁCIA DO PRODUTO DURANTE TODO O TEMPO DE VALIDADE DEVIDO À AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO VIDRO. SEM POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO POR POLÍMEROS, POIS O VIDRO NÃO SE DEGRADA. CADA TUBETE É ENVOLVIDO POR UM RÓTULO ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEGE A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA E QUE CONTÉM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE O ANESTÉSICO. EMBALAGEM EM BLÍSTER LACRADO. CAIXA COM 50 TUBETES 1,8ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ARTICAINA 4% 1:100.000.	297697	CAIXA	10
16	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CONTENDO EM CADA ML 20MG DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, 10MG DE EPINEFRINA, ISENTO DE METILPARABENO FARMACÊUTICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL. ENVAZADO EM TUBETES DE VIDRO, QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNE, DÁ MAIOR SUAVIDADE NO DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO, MINIMIZANDO A DOR DURANTE A INJEÇÃO. O TUBETE DE VIDRO GARANTE A EFICÁCIA DO PRODUTO DURANTE TODO O TEMPO DE VALIDADE DEVIDO À AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO VIDRO. SEM POSSIBILIDADE	269851	CAIXA	10

	DE CONTAMINAÇÃO POR POLÍMEROS, POIS O VIDRO NÃO SE DEGRADA. CADA TUBETE É ENVOLVIDO POR UM ROTULO ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEGE A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA E QUE CONTÉM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE O ANESTÉSICO. EMBALAGEM EM BLÍSTER LACRADO. APRESENTAÇÃO: CAIXA 50 TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML CADA. PADRÃO DE REFERÊNCIA: superior ou similar ALPHACAINE.			
15	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 54MG (3%) COM FELIPRESSINA 0,054 UI. TUBETES DE CRISTAL. ISENTOS DE METILPARABENO.. ENVAZADO EM TUBETES DE VIDRO, QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGÜÍNEO, DÁ MAIOR SUAVIDADE NO DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO, MINIMIZANDO A DOR DURANTE A INJEÇÃO. O TUBETE DE VIDRO GARANTE A EFICÁCIA DO PRODUTO DURANTE TODO O TEMPO DE VALIDADE DEVIDO À AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO VIDRO. SEM POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO POR POLÍMEROS, POIS O VIDRO NÃO SE DEGRADA. CADA TUBETE É ENVOLVIDO POR UM RÓTUO ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEGE A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA E QUE CONTÉM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE O ANESTÉSICO. EMBALAGEM EM BLÍSTER LACRADO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 TUBETES 1,8ML CADA. PADRÃO DE REFERÊNCIA: superior ou similar PRILONEST 3%	269833	CAIXA	03
17	ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL, BENZOCAÍNA 200MG/G. REFERÊNCIA: similar ou superior BENZOTOP DEL POTE COM 12 GRAMAS	272913	UNIDADE	06
18	APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVO E SOLUÇÕES, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO. HASTE DOBRÁVEL ATÉ 90°. EMBALAGEM COM 100 APLICADORES EXTRAFINO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior MICROBRUSH KG	410560	UNIDADE	20
19	APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVO E SOLUÇÕES, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO. HASTE DOBRÁVEL ATÉ 90°. EMBALAGEM COM 100 APLICADORES FINO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior MICROBRUSH KG	410557	UNIDADE	20
20	APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVO E SOLUÇÕES, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO. HASTE DOBRÁVEL ATÉ 90°. EMBALAGEM COM 100 APLICADORES REGULAR. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICROBRUSH KG OU SUPERIOR	410559	UNIDADE	20
22	APLICADOR PARA O CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA. AUTOCLAVÁVEL, COM TRAVA PARA A CÁPSULA QUE CONTROLA A EXTRUSÃO DE MATERIAL. PARTES MECÂNICAS EM AÇO INOX. CONDIÇÃO: DA MESMA MARCA DO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA. NÚMERO 2. REFERÊNCIA: similar ou superior RIVA APPLICATOR 2 SDI.	442470	UNIDADE	03
39	BABADOR ODONTOLÓGICO. MATERIAL: PAPEL ABSORVENTE E PLÁSTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 33 CM, LARGURA: 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAMADAS PAPEL, 1 CAMADA PLÁSTICO. PACOTE 100 BABADORES	284700	PACOTE	50
40	BANDEJA LISA DE INOX. AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO: 12 X 22 X 1,5 CM. MATERIAL: AÇO.	408010	UNIDADE	08
41	BARREIRA GENGIVAL: SUBSTITUI O DIQUE DE BORRACHA EM CASOS EM QUE O ISOLAMENTO RELATIVO DA GENGIVA SEJA O SUFICIENTE, DURANTE O PROCEDIMENTO DE	413641	EMBALAGEM	20

	CLAREAMENTO DENTAL, FAZENDO A PROTEÇÃO DA GENGIVA DURANTE O PROCESSO. A BARREIRA POSSUI A VISCOSIDADE ADEQUADA, NÃO ESCORRENDO E PODE SER RETIRADA COM FACILIDADE, SAINDO INTEIRAMENTE OU EM PEDACOS GRANDES, AGILIZANDO O PROCEDIMENTO. ALÉM DE POSSUIR UMA COR DIFERENCIADA QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. COMPOSIÇÃO: HEMA, MONÔMEROS DE URETANO DI-METACRILATO, CARGA INERTE, PIGMENTOS E FOTOINICIADORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; SAI COM FACILIDADE E POR INTEIRO NO FINAL DO PROCEDIMENTO; NÃO IRRITA OS TECIDOS GENGIVAIS; FÁCIL APLICAÇÃO PARA O PROFISSIONAL E MAIS CONFORTO PARA O PACIENTE; EXCELENTE PODER DE VEDAÇÃO; RENDIMENTO: 5 APLICAÇÕES DE ARCADEA COMPLETA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SERINGA DE 2G; 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior BARREIRA GENGIVAL TOP DAM BLUE- FGM - SERINGA COM 2G			
42	BICARBONATO DE SÓDIO P/PROFILAXIA (PÓ) 500G, EXTRA FINO (CA). PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AIRON. FRASCO 500 GR	271052	FRASCO	06
43	BORRACHAS POLIDORAS PARA CERÂMICA, DIVERSAS GRANULAÇÕES, CONTRA-ÂNGULO, BAIXA ROTAÇÃO. Kit completo com no mínimo 6 polidores para cerâmicas; Kit para desgaste, acabamento e polimento com brilho glaze em todos materiais cerâmicos. Polidores EVE (Alemanha) com alto poder de corte, acabamento e brilho. Ideal para dissilicato de lítio, metalo-cerâmicas, zircônia e demais cerâmicas feldspáticas. AZUL = 1ª FASE - Desgaste e Correções; ROSA = 2ª FASE - Acabamento e pré-polimento e CINZA - 3ª FASE - Alto Brilho e Glaze * Autoclavável; (INTRA-ORAL), PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AMERICAN BURRS.	255718	KIT	05
44	BORRACHAS POLIDORAS PARA CERÂMICA, DIVERSAS GRANULAÇÕES, PEÇA RETA, 19 BROCAS SENDO : 2 fresas maxicut, uma em formato pera (1251) e outra em formato agulha (1571). * 1 fresa minicut formato tronco-cônica (1520). * 3 polidores para metal formato roda (granulometria grossa, média e fina). * 3 polidores de cerâmica formato lentilha (granulometria grossa, média e fina). * 4 polidores de acrílico formato chama (granulometria extra grossa, grossa, média e fina). * 1 disco diamantado dupla-face. * 1 escova scotch brith e amarela. * 1 escova scotch brith e vermelha. * 1 escova de aço dourada. * 1 escova pelo de cabra estrela. * 1 escova de algodão. * 1 broqueiro de acrílico com 55 furos. kit completo para realizar cortes, desgastes, preparos, polimentos e brilho final em vários tipos de materiais, como: cerâmica, metal e acrílico. Além disso, o broqueiro conta com produção através de gravação a laser de 55 furos, que permite fácil organização das peças e impede que elas se movam durante o transporte com o broqueiro fechado. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AMERICAN BURRS.	441161	KIT	05
46	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CÔNICA PONTA DE LÁPIS, TIPO HASTE LONGA, NUMERAÇÃO AMERICANA 3195FF. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	403155	UNIDADE	10

47	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1013. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	404644	UNIDADE	10
48	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3017. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	403375	UNIDADE	10
49	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3018. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	403376	UNIDADE	10
50	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1015. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	402948	UNIDADE	10
51	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 1112FF	403140	UNIDADE	10
52	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 1112F	403137	UNIDADE	10
53	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1011	402944	UNIDADE	10
54	BROCA CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA Nº 4.	403381	UNIDADE	10
55	BROCA CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA Nº 6.	403382	UNIDADE	10
56	BROCA CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA Nº 8.	403382	UNIDADE	10
57	BROCA CARBIDE, TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA 701.	403387	UNIDADE	10
58	BROCA CARBIDE, TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA 702.	403389	UNIDADE	10
59	BROCA CARBIDE, TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA 703.	403391	UNIDADE	10
60	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA 28 MM FG INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS (SISO INCLUSO, REMOÇÃO DE OSSO, ETC). PRODUZIDA EM AÇO CARBIDE COM PONTA ATIVA (0,8 MM DE DIÂMETRO). POSSUI FORMATO TRONCO CÔNICO. ALTA ROTAÇÃO. INDICAR NA EMBALAGEM DADOS DA EMPRESA FABRICAÇÃO, MARCA, LOTE, VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/ MISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM INDIVIDUAL	403873	UNIDADE	10
61	BROCA DE TUNGSTÊNIO, PARA PEÇA DE MÃO Nº 1509. BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: PEÇA RETA, MATERIAL: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, FORMATO: CÔNICA TOPO ARREDONDADO, CORTE CRUZADO. Similar ou superior EDENTA	405546	UNIDADE	10
62	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1012, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA,	402945	UNIDADE	20

	HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012			
63	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1013, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1013.	402946	UNIDADE	20
64	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1014, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA, HASTE LONGA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014.	402947	UNIDADE	20
65	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1014, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014.	402947	UNIDADE	20
66	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1016, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, HASTE LONGA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016.	402949	UNIDADE	20
67	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1016, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016.	402949	UNIDADE	20
68	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1018, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA, HASTE LONGA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1018.	402947	UNIDADE	20
69	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 1018, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA ESFÉRICA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1018.	402947	UNIDADE	20
70	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 2200, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA e TOPO EM CHAMA HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 2200	403835	UNIDADE	20
71	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 3098, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CILÍNDRICA HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3098.	403016	UNIDADE	10
72	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 3131EXG, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE	403808	UNIDADE	10

73	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 3168, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: PÊRA, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3168.	403095	UNIDADE	10
74	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 3195, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA TOPO OGIVAL, HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3195.	402982	UNIDADE	10
75	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO (ESTERILIZADA) Nº 4138F, EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUALMENTE, COM MARCA E LOTE GRAVADOS A LASER NA SUA HASTE	403132	UNIDADE	20
76	BROCA ODONTOLÓGICA PARA ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, TOPO EM CHAMA, Nº 2200 F, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADA ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, COM RASTREABILIDADE TOTAL ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO DO LOTE NAS HASTES FG, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM 01 BROCA. PADRÃO DE QUALIDADE DA BROCA KG SORENSEN, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL SÓ TOPO ATIVO, MILIMETRADA, BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	403796	UNIDADE	10
77	BROCA ODONTOLÓGICA PARA ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, TOPO EM CHAMA, Nº 2200 FF, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADA ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO, COM RASTREABILIDADE TOTAL ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO DO LOTE NAS HASTES FG, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM 01 BROCA. PADRÃO DE QUALIDADE DA BROCA KG SORENSEN, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL SÓ TOPO ATIVO, MILIMETRADA, BANHO DE RÓDIO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, PROCESSO LIVRE DE CROMO.	439914	UNIDADE	10
78	BROCA TRANSMETAL DOURADA CILÍNDRICA 19 MM (ALTA ROTAÇÃO) EMBALADA EM CARTELA EM FORMATO DE BLISTERS CONTENDO 01 UNIDADE. BROCA TRANSMETAL CARBIDE CILÍNDRICA HASTE: 19 MM, CORTE GROSSO, PONTA ATIVA: 12 MM DIÂMETRO.	414850	UNIDADE	10
79	BROCA TUNGSTÊNIO MINCUT 1520. BROCA MINICUT PM. CORTE: CRUZADO FINO TRONCO-CÔNICA. ANEL VERMELHO. INDICADA TODOS TIPOS DE MATERIAIS. CARBONETO DE TUNGSTÊNIO	405541	UNIDADE	10
80	CABO DE BISTURI; USO: ODONTOLÓGICO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: Nº 3.	272821	UNIDADE	10
81	CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO. MATERIAL: ALUMÍNIO. AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA ENCAIXAR O ESPELHO BUCAL.	413300	UNIDADE	10
83	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA.. SPRAY TRIPLO PROJETADO MINUCIOSAMENTE PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER REGIÃO DE TRABALHO. FÓRMATO ERGONÔMICO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES FIXAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SACA-BROCAS. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICRO BALANCEADAS QUE ELIMINAM AS VIBRAÇÕES AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS.	427588	UNIDADE	06

	SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM. ESTERELIZÁVEL A 135°C. CONEXÃO BORDEN- ISO 9168.			
84	CANETA ULTRASSOM PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: SILICONE. CAPA PROTETORA DE SILCONE PARA PEÇA DE MÃO ULTRASSOM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOCLAVÁVEL E COMPATÍVEL COM PROFI CLASS DA DABI ATLANTE.	416400	UNIDADE	08
89	CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO AUTO-ENDURECÍVEL E RÍGIDO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR, CAIXA COM 2 TUBOS PASTA BASE 13G E CATALISADORA, 11G (PASTA BASE: GLICOLSALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE ZINCO, CATALIZADOR ETITOLUENO, SULFONAMIDA E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO), PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior HYDRO C DENTSPLY	404562	CAIXA	10
90	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA COM TECNOLOGIA IONGLASS, COM MISTURA ÚNICA DE DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS DE VIDRO ULTRAFINAS ALTAMENTE REATIVAS, CONTÉM ÍONS FLÚOR E ESTRÔNCIO PARA BIOREMINERALIZAÇÃO DOS DENTES, COM ALTA RESISTÊNCIA FLEXURAL, ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR, COR A1 REFERÊNCIA: RIVA LIGHT CURE HV SDI. CONDIÇÃO: RIVA APLICADOR. CAIXA COM 50 CÁPSULAS	404578	CAIXA	10
91	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM CÁPSULA COM TECNOLOGIA IONGLASS, COM MISTURA ÚNICA DE DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS DE VIDRO ULTRAFINAS ALTAMENTE REATIVAS, CONTÉM ÍONS FLÚOR E ESTRÔNCIO PARA BIOREMINERALIZAÇÃO DOS DENTES, COM ALTA RESISTÊNCIA FLEXURAL, ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR, COR A3 REFERÊNCIA: RIVA LIGHT CURE HV SDI. CONDIÇÃO: RIVA APLICADOR. CAIXA COM 50 CÁPSULAS.	404578	CAIXA	10
92	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO / EMBALAGEM C/ 1 PÓ DE 35G, 1 LÍQUIDO DE 15ML, ATIVAÇÃO DUAL. TAMPA CONTA-GÓTAS, COLHER DE MEDIDA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. PADRÃO DE REFERÊNCIA similar ou superior VOCO	432780	EMBALA GEM	10
93	CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RADIOPACO, CAPACIDADE DE VEDAMENTO E RETENÇÃO E LONGO TEMPO DE TRABALHO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCO DO PÓ COM NO MÍNIMO 8G + 1 TUBO DE RESINA COM NO MÍNIMO 9G. Similar ou superior ao SEALER 26	422806	EMBALA GEM	10
94	CIMENTO ENDODONTIDO BIOCERÂMICO Similar ou superior ao BIO - C SEALER. EMBALAGEM 4 SERINGAS	432863	EMBALA GEM	10
95	CIMENTO OBTURADOR DE POLÍMERO DE AMINA EPÓXICA, UTILIZADO COMO SELADOR DEFINITIVO PARA TODAS AS TÉCNICAS DE OBTURAÇÃO, BIOCOMPATÍVEL, APRESENTA RADIOPACIDADE E ESTABILIDADE DE COR. COM SERINGA DE AUTO MISTURA - MISTURA HOMOGÊNEA E EQUILBRADA DE AMBAS AS PASTAS, RESULTANDO EM PERFEITA PROPRIEDADE MECÂNICA. PREENCHIMENTO PRECISO E DIRETO NO CANAL RADICULAR. CAIXA COM 01 SERINGA. Similar ou superior ao AH PLUS	432863	CAIXA	10
96	CIMENTO PROVISÓRIO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO SEM EUGENOL, PARAFINA LÍQUIDA, ESTABILIZADOR E PIGMENTOS, PASTA BASE 30G + 13G DE CATALISADOR, COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE ZINCO, ÓLEO DE PARAFINA, VASELINA, ÁCIDO ELEICO, PIGMENTO VERMELHO,	426021	CAIXA	10

	PIGMENTO AMARELO, COLOFONIA MODIFICADA, ÁCIDO NONANOCIO, SÍLICA, ÓLEO DE SILICONE E ÁCIDO ACÉTICO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ao RELY X TEMP NE 3M ESPE			
97	CIMENTO PROVISÓRIO P/ RESTAURAÇÃO POTE C/ 20G PASTA BASE DE MATERIAIS SINTÉTICOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior COLTOSOL	404546	UNIDADE	10
98	CIMENTO RESINOSO FOTO VENEER, APRESENTANDO EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR, FOTOATIVADO, TIXOTRÓPICO, Baixa ESPESSURA DE PELÍCULA: DE 5 a 10µm. COMPOSTO á BASE DE TEGDMA/BisGMA, POLÍMERO POLICAPROLACTONA REAGIDA, SÍLICA TRATADA DE SILANO, DIFENILIODÔNIO HEXAFLUOROFOSFATO, TRIFENILANTIMÔNIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RENDIMENTO: ATÉ 20 CIMENTAÇÕES. EMBALAGEM COM 3 G, COR A1, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RELYX VENEER 3M	404559	EMBALA GEM	06
99	CIMENTO RESINOSO FOTO VENEER, APRESENTANDO EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR, FOTOATIVADO, TIXOTRÓPICO, Baixa ESPESSURA DE PELÍCULA: DE 5 a 10µm. COMPOSTO á BASE DE TEGDMA/BisGMA, POLÍMERO POLICAPROLACTONA REAGIDA, SÍLICA TRATADA DE SILANO, DIFENILIODÔNIO HEXAFLUOROFOSFATO, TRIFENILANTIMÔNIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RENDIMENTO: ATÉ 20 CIMENTAÇÕES. EMBALAGEM COM 3 G, COR B0,5, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RELYX VENEER 3M	404559	EMBALA GEM	06
100	CIMENTO RESINOSO FOTO VENEER, APRESENTANDO EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR, FOTOATIVADO, TIXOTRÓPICO, Baixa ESPESSURA DE PELÍCULA: DE 5 a 10µm. COMPOSTO á BASE DE TEGDMA/BisGMA, POLÍMERO POLICAPROLACTONA REAGIDA, SÍLICA TRATADA DE SILANO, DIFENILIODÔNIO HEXAFLUOROFOSFATO, TRIFENILANTIMÔNIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RENDIMENTO: ATÉ 20 CIMENTAÇÕES. EMBALAGEM COM 3 G, COR TR, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RELYX VENEER 3M	404559	EMBALA GEM	06
101	CIMENTO RESINOSO FOTO VENEER, APRESENTANDO EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR, FOTOATIVADO, TIXOTRÓPICO, Baixa ESPESSURA DE PELÍCULA: DE 5 a 10µm. COMPOSTO á BASE DE TEGDMA/BisGMA, POLÍMERO POLICAPROLACTONA REAGIDA, SÍLICA TRATADA DE SILANO, DIFENILIODÔNIO HEXAFLUOROFOSFATO, TRIFENILANTIMÔNIO E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RENDIMENTO: ATÉ 20 CIMENTAÇÕES. EMBALAGEM COM 3 G, COR WO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RELYX VENEER 3M	404559	EMBALA GEM	06
102	CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO, MONOCOMPONENTE, FOTOATIVADO, SEM EUGENOL, CONTENDO ÁCIDO POLIACRÍLICO, LIBERA IONS DE FLÚOR; APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 5G, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior X TEMP LC DFL	404548	UNI	10
103	CIV IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COM TRIPLA PRESA: AUTO, FOTO E REAÇÃO REDOX E LIBERAÇÃO DE FLÚOR. KIT CONTENDO: 1 FRASCO COM 5G DE PÓ NA COR A3, 1 FRASCO DE 2,5ML DE LÍQUIDO, 1 FRASCO DE 2ML DE PRIMER, 1 FRASCO DE 2ML DE GLAZE, 1 COLHER DOSADORA DE PÓ E 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO. PÓ: CONTÉM VIDRO DE FLUORALUMINO SILICATO, PERSULFATO DE POTÁSSIO E ÁCIDO ASCÓRBICO MICROENCAPSULADOS E PIGMENTOS; LÍQUIDO: CONTÉM SOLUÇÃO AQUOSA COM COPOLÍMEROS	417247	KIT	10

	DO ÁCIDO POLICARBOXÍLICO HEMA E FOTOINICIADORES; PRIMER: CONTÉM COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLICARBOXÍLICO, HEMA, ETANOL E FOTOINICIADORES; GLAZE: CONTÉM BIS-GMA, TEGDMA. COR A3 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior VITREMER 3M			
104	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO:0,12%, FORMA FARMACÊUTICA: COLUTÓRIO. APRESENTAÇÃO:FRASCO COM 1,1 LITROS.	341174	FRASCO	15
105	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO:2%. APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 LITRO.	481336	FRASCO	06
106	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO:2%. APRESENTAÇÃO: FRASCO 100 ML.	341174	FRASCO	06
109	CONDENSADOR MC SPADDEN 60 - 25MM, EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO QUATRO UNIDADES	418462	CAIXA	05
110	CONDENSADOR MC SPADDEN 70 - 25MM, EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO QUATRO UNIDADES	418463	CAIXA	05
111	CONDICIONADOR ÁCIDO DE PORCELANA EM GEL A BASA DE ACIDO FLUORIDRICO 10%. SERINGA C/ 2,5ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA:similar ou superior DENTYSPLY	391948	UNIDADE	05
112	CONE DE GUTAPERCHA TIPO PROTAPER F1 F2 F3 28 MM APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 60 UNIDADES. similar ou superior PROTAPER DA DENTSPLY	419439	CAIXA	12
114	CONJUNTO DE MATRIZES E CUNHAS: CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 100 MATRIZES SECCIONAIS PRÉ- CONTORNADAS, 25 UNIDADEADES DE CADA TAMANHO: 3.5MM, 4.5MM, 5.5MM, 6.5MM; 75 CUNHAS ANATÔMICAS, 25 UNIDADEADES DE CADA TAMANHO: P, M, G;30 CUNHAS PROTETORAS INTELIGENTES, 10 UNIDADEADES DE CADA TAMANHO: P, M, G;1 ANEL UNIVERSAL; 1 ANEL PEQUENO;1 ALICATE (FÓRCEPS);1 PINÇA AUXILIAR. (PIN TWEEZER); ANÉIS DE RETENÇÃO NI-TI: DOIS TAMANHOS (PRÉ-MOLAR E MOLAR), O MENOR TAMANHO. SUPORTA 1000 CICLOS DE AUTOCLAVAGEM CADA ANEL; CUNHAS PLÁSTICAS, AO CONTRÁRIO DAS DE MADEIRA, NÃO ENTUMECEM E INCHAM EM CONTATO COM A SALIVA; CUNHAS PROTETORAS INTELIGENTES: POSSUI ESCUDO ACOPLADO QUE REDUZ O RISCO DE DANO INTERPROXIMAL (PROTEGE O DENTE ADJACENTE); ALICATE V3 (FÓRCEPS): GARRAS ARQUEADAS QUE PROPORCIONAM MAIS CONTROLE NO MANUSEIO DO ANEL; PINÇA AUXILIAR: PINO NA PONTA PROPORCIONA MELHOR CONTROLE, O PINO PRENDE-SE AOS ORIFÍCIOS DOS DEMAIS COMPONENTES MINIMIZANDO O RISCO DE QUEDA DOS MESMOS; AUTOCLAVÁVEL A 134°. PADRÃO DE REFERÊNCIA:similar ou superior KIT INTRODUTÓRIO PALODENT V3 - DENTSPLY SIRONA	418162	ENMBAL AGEM	08
115	CONTRA ÂNGULO. COMPOSTO POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO A UM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTRA; ROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA-TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE A TRAÇÃO, ASSEGURANDO O TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; ROTAÇÃO MÁXIMA 40.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	407106	UNIDADE	08
116	CUNHA REFLEXIVA INTERDENTAL TRANSPARENTE, MATERIAL ATÓXICO; DISPONÍVEL EM DOIS TAMANHOS; CONDUZ A LUZ PARA AUXILIAR NA POLIMERIZAÇÃO; EMABALAGEM COM 20 UNIDADES EM TAMANHOS SORTIDOS	338649	EMBALA GEM	08
117	DESCRIÇÃO: ENDO Z FG 25MM PARA ALTA ROTAÇÃO TENDO SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E A PARTE INATIVA FABRICADA EM AÇO	428030	UNIDADE	05

	INOXIDÁVEL. CONTÉM 13% DE CROMO E 0,9MM DE DIÂMETRO, COR DOURADA.			
118	DESSENSIBILIZANTE 2%. LINHA OFFICE INDICADO NO TRATAMENTO DE DENTES COM SENSIBILIDADE. SERINGA DE 2G PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior TOTAL BLANC OFFICE 2% - DFL	430512	UNIDADE	20
119	DISCO DE LIXA SEM CENTRO METÁLICO: DISCOS DE LIXA FLEXÍVEIS, DISPONÍVEIS EM 4 GRANULAÇÕES (GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRA FINA) E NOS TAMANHOS DE 8 E 12 MM DE DIÂMETRO. SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO FLEXÍVEL FACILITA ACOPLAMENTO AO MANDRIL. KIT COM 56 DISCOS DE LIXA DIVIDIDOS EM QUATRO GRANULAÇÕES: GROSSA (G), MÉDIA (M), FINA (F) OU EXTRA FINA (XF) COM DIÂMETROS DE 8 E/OU 12MM. 01 MANDRIL. NÃO POSSUI CENTRO METÁLICO: PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FGM	366438	KIT	10
120	EDTA -LÍQUIDO APRESENTAÇÃO: VIDRO. FRASCO DE 20 ML	429981	FRASCO	06
125	ESCAVADOR ODONTOLÓGICO DE DENTINA DUPLO em AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO P, DENTINA, MODELO: N° 17, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	426707	UNIDADE	15
126	ESCOVA DE CARBETO DE SILÍCIO PARA POLIMENTO PARA USO EM CONTRA ÂNGULO, CERDAS COM JATEAMENTO DE CARBETO DE SILÍCIO, GRANULAÇÃO MÉDIA. FORMATO TAÇA.	417720	UNIDADE	05
127	ESCOVA DE ROBINSON "MINI" PLANA. Escovas de robinson com mais cerdas, garantindo um procedimento eficaz e sem agressão à gengiva. Modelo: Taça; Formato: Reta; Fabricada em cerdas de Nylon Ultra flexíveis com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Apresentação: unidade.	431409	UNIDADE	80
128	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA: CÔNICA, USO: CONTRA-ÂNGULO, COR: BRANCA	404892	UNIDADE	20
129	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA: RETA, USO: CONTRA-ÂNGULO, COR: BRANCA	404892	UNIDADE	25
130	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA: TAÇA, USO: CONTRA-ÂNGULO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: IMPREGNADA COM CARBETO DE SILÍCIO	431408	UNIDADE	25
131	ESCOVA DE NAILON para USO NA PEÇA RETA, APLICAÇÃO POLIMENTO INICIAL EM RESINA ACRÍLICA, CERÔMEROS E METAIS, REMOÇÃO DE RISCOS, DIÂMETRO 22 MM, GRANULAÇÃO MÉDIA, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AMERICAN BURRS	362290	UND	08
132	ESCOVA ULTRA-BRUSH DE PELO DE CABRA, 12MM X 23MM, INDICADO PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINAS E CERÂMICA, COM PASTA DE POLIMENTO, "ROUGE" OU PEDRA-POMES, VEL: 18.000 RPM, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AMERICAN BURRRS 265_1	362290	UND	08
133	ESPÁTULA DE GESSO DE PLASTICO	426919	UNIDADE	06
134	ESPATULA DE RESINA DE TITÂNIO N°2. TIPO: SUPRAFIL. CARACTERÍSTICA: ANTIADERENTE. MATERIAL EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL, DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO: N° 02, TIPO USO: P, APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C, SILICONE.	427838	UNIDADE	10
136	ESPÁTULA FLEXÍVEL PARA RESINA: TOTALMENTE FLEXÍVEL. FLEXÍVEL. PRODUZIDA EM LIGA DE NIQUEL TITÂNIO DE ALTA QUALIDADE. CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE:	28533	UNIDADE	10

	INDETERMINADA. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior a LM INSTRUMENTAL			
137	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: Nº 24, TIPO USO: MANIPULAÇÃO	444212	UNIDADE	10
138	ESPATULA PLÁSTICA PARA IONÔMERO DE VIDRO 142 DEVIDO AO USO DO MATERIAL IONÔMERO DE VIDRO.	444212	UNIDADE	10
139	ESPELHO BUCAL PLANO Nº5. DE AÇO. AUTOCLAVÁVEL. Espelho odontológico número 5, 1º plano (front-surface), camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano traseiro do espelho, como no caso do espelho comum. Do ponto de vista óptico utiliza-se este procedimento para obter-se uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras. Unidade.	437558	UNIDADE	30
140	ESPONJA HEMOSTÁTICA ABSORVÍVEL. Esponja fibrina Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolizado (gelatina) Liofilizada. Indicada durante e após procedimentos cirúrgicos para obtenção de hemostasia local. Medidas 1 x 1 x 1 cm. De qualidade igual ou superior a Technew. Apresentação: Caixa com 10 unidades.	417242	CAIXA	20
141	EUCALIPTOL, SOLVENTE DE GUTA-PERCHA-APRESENTAÇÃO: VIDRO C/ 10 ML	429900	UNIDADE	06
142	EVIDENCIADOR DE CÁRIE: MAIOR EXPOSIÇÃO DO TECIDO CARIADO USADO EM CASOS DE DÚVIDA, SE A DENTINA OU O ESMALTE ESTÁ OU NÃO CARIADO. AGE NAS CÁRIES QUE NÃO SÃO PRETAS. CASO NÃO TENHA CÁRIE NÃO MANCHA. INDICADO PARA QUALQUER IDADE. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: CORANTE ÁCIDO VERMELHO S 52, PROPILENOGLICOL, CONSERVANTE E ÁGUA PURIFICADA. APLICAÇÃO: INDICADO PARA VISUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO TECIDO CARIADO. FRASCO COM 10ML	425850	FRASCO	05
143	EVIDENCIADOR DE PLACA - CORA PLACA ANTIGA NA COR AZUL E PLACA NOVA NA COR ROSA. FRASCO COM 10 ML. REFERÊNCIA: similar ou superior ANGELUS ANGIE	425848	FRASCO	05
144	ACIDO FLUORIDRICO Gel à base de ácido fluorídrico a 10%, PARA CONDICIONAR PORCELANA. Embalagem com 1 seringa de 2,5ml.	391948	UNIDADE	05
145	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	487427	EMBALAGEM	20
146	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 5-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	487416	EMBALAGEM	20
147	FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA, TIPO FIO: 4-0, COR: PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 1,70 CM, ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	281555	EMBALAGEM	20
148	FIO DENTAL, MATERIAL: RESINA TERMOPLÁSTICA, CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO: 100 M, TIPO: REGULAR, SABOR: NEUTRO	246635	UNIDADE	10
149	FLUIDO MODELADOR DE RESINA, INDICADO PARA CONFEÇÃO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA. CARACTERÍSTICAS: BOA ESTABILIDADE DE COR, FACIL POLIMENTO E RADIOPACO. EMBALAGEM COM 5 ML.	391137	UNIDADE	08

150	FLÚOR GEL NEUTRO, CONCENTRAÇÃO 2%, TIXOTRÓPICO, INCOLOR, COM PH ENTRE 6 E 7; APRESENTAÇÃO: FRASCO 200 ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DFL	428103	UNIDADE	20
151	FORMOCRESOL LIQUIDO ANTIMICROBIANO FRASCO COM 10 ML	374821	UNIDADE	05
153	GESEO COMUM TIPO II EMBALAGEM COM 1 KG, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ASFER	428416	UNIDADE	10
154	GESEO PEDRA ESPECIAL, PACOTE COM 1 KG TIPO IV, NA COR ROSA, MICROGRANULADO PARA CONFECÇÕES DE TROQUÊS E MODELOS DE PRECISÃO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superiorHEROSTONE VIGODENT	428417	PACOTE	05
156	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 00, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE	247807	UNIDADE	05
157	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: 26, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE	246018	UNIDADE	05
158	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO: REUTILIZÁVEL, TAMANHO: W8A, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE	246025	UNIDADE	05
159	HEMOSTÁTICO (SOLUÇÃO ATÓXICA PARA HEMOSTASIA E RETRAÇÃO GENGIVAL), SEM EPINEFRINA, FRASCO COM 10 ML, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior HEMOSTOP DENTSPLY	422554	UNIDADE	05
160	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM FORMA DE PÓ. FRASCO DE 10 GRAMAS CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA 99 A 100,5%. PARA MEDICAÇÃO INTRACANAL.	404585	UNIDADE	05
162	IONÔMERO DE VIDRO PARA BASE, FORRAMENTO, SELAMENTO E RESTAURAÇÕES DE PEQUENAS CAVIDADES. PRONTO AO USO, EM SERINGA COM 2,5G. ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E A FORÇA TRANSVERSAL. ALTA BIOCOMPATIBILIDADE. MATERIAL MONOCOMPONENTE, SEM MISTURA, PROPORCIONANDO ECONOMIA DE TEMPO. EXCLUSIVA SERINGA NDT (NON DRIPPING TECHNOLOGY), QUE NÃO DEIXA O MATERIAL GOTEJAR. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior IONOSEAL, VOCO	404578	SERINGA	30
163	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL CONFECCIONADOS EM NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO, ANTI-ALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR, NÃO INFLAMÁVEL E ESTERILIZÁVEL GRAMATURA 40, CONTENDO: 2 AVENTAIS MANGA LONGA; 1 CAMPO FENESTRADO 1,2 X 0,7M; 2 CAMPOS 0,7 X 0,7M; 1 CAMPO 1,5X 0,5M; 1 PROTETOR DE REFLETOR; 2 PROTETORES DE CABOS; 2 TOALHAS ABSORVENTES; 2 MÁSCARAS TRIPLAS; 2 TOUCAS SANFONADAS; 2 PARES DE PROPÊS; 1 CAPA PARA CADEIRA 1,9 X 0,85M.	460057	KIT	100
164	KIT CLAREADOR PERÓXIDO DE CARBAMIDA 16 %: CLAREADOR A BASE DE PERÓXIDO DE CARBAMIDA EM CONCENTRAÇÕES VARIADAS, PARA TRATAMENTO CASEIRO COM SUPERVISÃO DO DENTISTA. POSSUI DUPLA AÇÃO DESSENSIBILIZANTE COM NITRATO DE POTÁSSIO E FLUORETO DE SÓDIO, TEM UM RENDIMENTO EXCELENTE, CHEGANDO A 9 APLICAÇÕES POR SERINGA (DE 3G), ALÉM DE NÃO ESCORRER NA MOLDEIRA, POIS TEM ÓTIMA VISCOSIDADE. CARACATERÍSTICAS: CONCENTRAÇÃO: 16% PERÓXIDO DE CARBAMIDA; USO DIÁRIO RECOMENDADO: 3 A 4 HORAS OU USO NOTURNO; PH NEUTRO;EXCELENTE VISCOSIDADE: NÃO ESCORRE; RENDIMENTO: ATÉ 9 APLICAÇÕES POR SERINGA (DE 3G). CONTEÚDO DA	430033	KIT	10

	EMBALAGEM: 5 SERINGAS DE 3G DE CLAREADOR WHITENESS PERFECT; 5 PONTEIRAS APLICADORAS; 2 PLACAS DE VINIL DE 1MM PARA CONFEÇÃO DAS MOLDEIRAS; 1 PORTA MOLDEIRA; INFORMATIVO COM INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KIT CLAREADOR WHITENESS PERFECT 16% - FGM			
165	KIT CLAREADOR PEROXIDO DE HIDROGÊNIO 35% E BARREIRA GENGIVAL. CARACTERÍSTICAS: CONCENTRAÇÃO: 35% PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO; APLICAÇÃO ÚNICA POR SESSÃO DE ATÉ 40 MINUTOS; PH ALCALINO E ESTÁVEL: MENOR DIFUSÃO DE PERÓXIDO PARA A POLPA, DIMINUINDO OS ÍNDICES DE SENSIBILIDADE; NÃO NECESSITA DE LUZ; NÃO ALTERA A COR AO LONGO DO PROCESSO; RENDIMENTO: UMA SERINGA COM 1,2G DE GEL RENDE O SUFICIENTE PARA UMA APLICAÇÃO SIMULTÂNEA NOS DOIS ARCOS. 6 SERINGAS DE 1,2G DE CLAREADOR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 35%; 1 NEUTRALIZANTE DE 2G; 1 BARREIRA GENGIVAL DE 2G, 6 DISPOSITIVOS DE ACOPLAMENTO DAS SERINGAS; 12 PONTEIRAS APLICADORAS DE GEL; INFORMATIVO COM INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KIT CLAREADOR WHITENESS HP BLUE 35% - FGM	430515	KIT	06
166	KIT DE DESGASTE, ACABAMENTO E POLIMENTO INTRAORAL EM RESINAS COMPOSTAS, CERÂMICAS, ZIRCÔNIA E DISSILICATO DE LÍTIO (LISI2), ALCANÇANDO LUGARES ANTES IMPOSSÍVEIS. CARACTERÍSTICAS: ALTO BRILHO EM TODOS OS COMPÓSITOS; RESULTADOS PERCEPTÍVEIS, COM O MÍNIMO ESFORÇO; HASTE COM CALIBRAÇÃO PERFEITA, EVITANDO VIBRAÇÕES INDESEJADAS; ALTA DURABILIDADE; FABRICADO COM DIAMANTES NATURAIS, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PASTA DE POLIMENTO. INCRÍVEL FLEXIBILIDADE; O FORMATO ESPIRAL PERMITE QUE O PROFISSIONAL POSSA TER UMA VERSATILIDADE DE USO MUITO AMPLA; GROSSA: AZUL = DESGASTE E CORREÇÕES. MÉDIA: MARROM = ACABAMENTO E LISURA. FINA: CINZA = POLIMENTO E BRILHO FINAL. ACOMPANHA BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 75 FUROS, SENDO ACEITOS MANDRIS CA (43 FUROS) E FG (32 FUROS). PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior POLIDORES DIAMANTADOS ESPIRAIS TWIST-GLOSS AMERICAN BURRS.	151078	KIT	06
167	KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA ENDODONTIA DE PLÁSTICO E AUTOCLAVÁVEL, COM PONTAS QUE SE ADAPTAM AO CANAL RADICULAR, MANTÉM O CAMPO CIRÚRGICO LIMPO E SECO, ASPIRA PEQUENA PORÇÃO DE UMIDADE SULCULAR OU INTERPROXIMAL. CONTÉM 1 SERINGA DE 5ML, 1 NAVITIP DE 29G 25MM, 1 NAVITIP DE 29G 21MM, 1 CAPILLARY TIP 0,48MM, 1 CAPILLARY TIP 0,36MM, 1 WHITE MAC TIP, 1 LUER VACUUM, 1 ENDO-EZE IRRIGATOR TIP. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ULTRADENT.	442183	KIT	05
168	KIT DE MATRIZES: KIT C/ 20 MATRIZES DE POLIÉSTER (10 MATRIZES MOLAR E 10 MATRIZES PREMOLAR), 20 MATRIZES DE AÇO (10 MATRIZES MOLAR E 10 MATRIZES PREMOLAR), 25 MATRIZES UNIMATRIX (10 P, 10 M E 5 G), 1 GRAMPO UNIMATRIX HARD, 8 PROTETORES DE SILICONE UNIMATRIX, 30 CUNHAS ELÁSTICAS (10 VERDE 2,0MM, 10 AMARELA 2,6MM E 10 AZUL 3,2MM). PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior TDV	418162	KIT	05
169	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS ACABAMENTO FINO E ULTRAFINO PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS - PONTAS DIAMANTADAS DE TRIPLA CAMADA DE DIAMANTE, QUE PROPORCIONA UMA DURABILIDADE INCOMPARÁVEL, ALÉM	404491	KIT	06

	DE MANTER POR MUITO MAIS TEMPO. O SEU PODER DE CORTE. KIT COM: 8 PONTAS DIAMANTADAS INVICTA DE GRANULOMETRIA MÉDIA NAS NUMERAÇÕES: 1014, 2131, 2135, 2200, 3131, 3168, 4137, 4138. E 2 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA NAS NUMERAÇÕES: 2135F, 3168F. E 1 BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL - 06 FUROS CA E 28 FUROS FG COM MARCAÇÃO DAS NUMERAÇÕES DAS PONTAS NO BROQUEIRO E QR CODE COM INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS. APRESENTAÇÃO: KIT COM 10 PEÇAS + BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 34 FUROS - PADRÃO DE REFERENCIA : similar ou superior AMERICAN BURRS			
170	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO E EXTRA FINO COM 7 PONTAS DIAMANTADAS. - 4 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA NAS NUMERAÇÕES: 1190F, 2135F, 3118F, 3195F. - 3 PONTAS DE GRANULOMETRIA EXTRA FINA NAS NUMERAÇÕES: 1190FF, 3168FF, 3195FF. - 1 BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL - 06 FUROS CA E 28 FUROS similar ou superior FG	404491	KIT	04
171	KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES COM 15 PEÇAS: 3 POLIDORES DE RESINA ULTRA-GLOSS DE GRANULOMETRIA GROSSA (CINZA) NOS FORMATOS CHAMA, TAÇA GRANDE E DISCO PARA ACABAMENTO INICIAL E REGULARIZAÇÃO. 3 POLIDORES DE RESINA ULTRA-GLOSS DE GRANULOMETRIA MÉDIA (ROSA) NOS FORMATOS CHAMA, TAÇA GRANDE E DISCO PARA POLIMENTO E REMOÇÃO DE RISCOS. 3 POLIDORES DE RESINA ULTRA-GLOSS DE GRANULOMETRIA FINA (AZUL) NOS FORMATOS CHAMA, TAÇA GRANDE E DISCO PARA BRILHO FINAL. 4 ESCOVAS DE ROBINSON COLOR-BRUSH DE RIGIDEZ SEMIRÍGIDA (AZUL), SEMISOFT (AMARELA), SOFT (LILÁS) E ULTRASOFT (ROSA). 1 ESCOVA ULTRA-BRUSH CARBETO DE SILÍCIO - FUNCIONAM COMO UMA PASTA DE BRILHO IMPREGNADA DE CARBETO DE SILÍCIO, QUE ATRAVÉS DO ATRITO A SECO, LIBERAM OS COMPOSTOS DE ALTO BRILHO QUE FICAM IMPREGNADOS NA -SUPERFÍCIE. 1 ESCOVA PELO DE CABRA - UTILIZADA PARA RETIRAR O EXCESSO DE CARBETO DE SILÍCIO LIBERADO PELAS ESCOVAS ULTRA-BRUSH E REPRODUZIR ASSIM UM BRILHO MÁXIMO. ESTA FASE É ESSENCIAL PARA OBTENÇÃO DO ESPELHAMENTO E ALTO BRILHO PROPORCIONADOS APENAS PELA UNIÃO ENTRE ULTRA-GLOSS E ULTRA-BRUSH. 1 BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 75 FUROS SENDO ACEITOS MANDREEL CA E FG. SEUS POLIDORES CONTAM COM DUPLA CAMADA DE SILICONE E JATEAMENTO DE CARBETO DE SILÍCIO, QUE PROMOVEM MAIOR DURABILIDADE E PERMITEM ALCANÇAR RESULTADOS SUPERIORES, QUANDO COMPARADOS AOS TRADICIONAIS POLIDORES COMPOSTOS POR ÓXIDO DE ALUMÍNIO. A ALTA QUALIDADE E A VARIEDADE DE FORMATOS TRAZEM MAIS EFICIÊNCIA A CADA RESTAURAÇÃO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPLETO ULTRA-GLOSS AMERICAN BURRS	480152	KIT	06
172	KIT PARA CLAREAMENTO: KIT COM 1 FRASCO COM 15,3G (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 35%), 3 SERINGAS COM 3G CADA (PERÓXIDO DE CARBAMIDA 22%), 1 FRASCO COM 5ML (GLU-HEMA) E 3 SERINGAS COM 3G CADA (ESETE 2,0%). CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE FRASCOS QUE PERMITE PREPARAR QUANTIDADES FLEXÍVEIS EVITANDO DESPERDÍCIO; ALTA MOLHABILIDADE: GEL FORMA EXCELENTE CONTATO COM O DENTE MAXIMIZANDO SUA EFICIÊNCIA; CÂMBIO DE COR: O GEL POSSUI COLORAÇÃO VERMELHO QUE MUDA PARA AZUL AO LONGO DA	430515	KIT	08

	APLICAÇÃO, INDICANDO ATIVIDADE DO GEL; MAIOR SEGURANÇA: ACOMPANHA FRASCO DE AGENTE NEUTRALIZANTE, INDICADO EM CASOS DE CONTATO INDEVIDO DO GEL CLAREADOR COM TECIDOS MOLES. KIT COM 1 FRASCO COM 15,3G DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PRO 35%, 3 SERINGAS COM 3G CADA DE PERÓXIDO DE CARBAMIDA 22%, 1 FRASCO COM 5ML DE GLU-HEMA E 3 SERINGAS COM 3G CADA DESSENSIBILIZANTE 2,0%. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KIT CLAREADOR POTENÇA BIANCO COMBINADO PRO 35% + PF 22% - HPS DO BRASIL			
173	KIT PARA ESCULTURA DE RESINA: CARACTERÍSTICAS - POSSUI 7 FORMATOS DIFERENTES DE PONTAS ROLANTES ANTIADERENTES, QUE INIBEM A FORMAÇÃO DE BOLHAS E PROMOVEM UMA APLICAÇÃO HOMOGÊNEA DE RESINA COMPOSTA EM FINAS CAMADAS. CILÍNDRICA 4MM: MODELAGEM DAS SUPERFÍCIES LIVRES. CÔNICA: MODELAGEM DAS SUPERFÍCIES MARGINAIS E OCLUSAL, E ADAPTAÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR EM CAVIDADES CLASSE I. CILÍNDRICA 3MM: MODELAGEM DAS SUPERFÍCIES LIVRES E REGIÃO CERVICAL. DISCO: MODELAGEM DA REGIÃO INTERPROXIMAL E CERVICAL. PONTA: MODELAGEM DA REGIÃO OCLUSAL (FISSURAS) E ADAPTAÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR EM PAREDES DE CAVIDADES PROFUNDAS. OVAL: MODELAGEM DAS SUPERFÍCIES LINGUAL E PALATINA. ESPÁTULA: MODELAGEM DAS ÁREAS PROXIMAIS (ANTERIOR E POSTERIOR). INSTRUMENTO (CABO AUTOCLAVÁVEL) MODELADOR DE RESINA DESENVOLVIDO PARA PROMOVER CONTROLE COMPLETO NA COLOCAÇÃO DAS CAMADAS E NA ESCULTURA DAS RESTAURAÇÕES. PONTAS QUE ROLAM SOBRE A RESINA COMPOSTA INSERIDA NA CAVIDADE A SER RESTAURADA, FACILITA A ESCULTURA DE DIVERSAS REGIÕES E DISPENSA O USO DE INSTRUMENTOS ADICIONAIS. REDUZ O TEMPO DE PROCEDIMENTO E DIMINUI A CHANCE DE FORMAÇÃO DE BOLHAS. POSSIBILITA A REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS DESAFIADORES (CAMADAS SUPER FINAS), CABO REUTILIZÁVEL E PONTAS DESCARTÁVEIS. HIGIÊNICO, CABO AUTOCLAVÁVEL A 134°C POR 3 MINUTOS.	28533	KIT	08
174	KIT PARA PROFILAXIA COM 10 PEÇAS COLOR BRUSH COM CERDAS DE NYLON MACIAS E FLEXÍVEIS, PENETRAM CERCA DE 1 A 4MM DENTRO DA GENGIVA. + BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL KIT CONTENDO DIFERENTES CORES E ESPESSURAS: ULTRA-SFOT, SEMI-RÍGIDA E RÍGIDA PARA PROFILAXIA, MICRO-ABRASÃO, PROFILAXIA SUBGENGIVAL, REMOÇÃO DE MANCHAS. REFERÊNCIA: similar ou superior AMERICAN BURRS	431409	KIT	06
175	LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, NÚMERO 11. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU SUPERIOR. CAIXA COM 100 LAMINAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	273178	CAIXA	06
176	LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, NÚMERO 12. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU SUPERIOR. CAIXA COM 100 LAMINAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	273178	CAIXA	05
177	LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, NÚMERO 15. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU SUPERIOR.	273178	CAIXA	05
178	LÂMINA CIRÚRGICA AÇO CARBONO, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, NÚMERO 15C. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU SUPERIOR. CAIXA COM 100 LAMINAS	427136	CAIXA	05

	EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.			
181	LENÇOL DE BORRACHA- INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO.ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO: ESTICA CERCA DE 800% SEM RASGAR. COMPOSTO POR LÁTEX DE ALTA QUALIDADE. BAIXO CONTEÚDO DE PÓ E PROTEÍNA. CORES COM ALTO CONTRASTE AOS TECIDOS BUCAIS, IDEAL PARA FOTOS INTRAORAIS. PERMITE INVERSÃO DO LENÇOL PARA DENTRO DO SULCO GENGIVAL (PARA LEVE RETRAÇÃO DE TECIDOS MOLES). EMBALAGEM COM 36 UNIDADES GROSSO VERDE. TAMANHO 15,2X15,2CM PADRÃO DE REFERÊNCIA: LENÇOL DE BORRACHA similar ou superior a NICTONE.	445776	EMBALAGEM	10
183	LIMA DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO KERR- FLEXOFIL, USO ODONTOLÓGICO, COMPRIMENTO 25MM, COM STOP DE SILICONE, TAMANHO 1A SÉRIE/15 A 40. CAIXA COM 6 UNIDADES	418523	CAIXA	20
184	LIMA DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO KERR, USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KERR, COMPRIMENTO 31MM, TAMANHO 1A SÉRIE/15 A 40. CAIXA COM 6 UNIDADES.	419496	CAIXA	10
185	LIMA DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO KERR, USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KERR, COMPRIMENTO 31MM, TAMANHO 2A SÉRIE/45 A 80. CAIXA COM 6 UNIDADES.	419497	CAIXA	05
186	LIMA RECÍPROCANTE FABRICADA EM LIGA NITI M-WIRE® (SISTEMA RECIPROC). INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES R2508 VERMELHA (2 UNID); R4006 PRETA (2 UNID); R5005 AMARELA (2 UNID) 25MM. PADRÃO similar ou superior a VDW.	438293	CAIXA	10
187	LIMA ROTATÓRIA E RECÍPROCANTE (HÍBRIDA) COM SECÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE DUPLA, TRIPLA E QUÁDRUPLA NOS TAMANHOS #.30/10 – SECÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE DUPLA, #.25/06, #.25/08 – SECÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE TRIPLA E #.25/01 – SECÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE QUÁDRUPLA, COM COMPRIMENTO DE 25MM E VELOCIDADE DE 350 A 900 RPM. TRATAMENTO TÉRMICO. CAIXA COM 04 UNIDADES. PADRÃO similar ou superior a EASY PRODESIGN S.	438252	CAIXA	10
188	Lima Recíprocante Pro-R possui tratamento térmico, conferindo maior resistência ao instrumento além de permitirem uma desobturação e preparo dos canais mais seguro.Utilizada em movimento recíprocante; Secção transversal em hélice dupla;Taper variável;Kit sortido 25.08, 40.06 e 50.05;Blister com 3 unidades estéreis.	438252	CAIXA	05
189	LIMA ROTATÓRIA EM NÍQUEL TITÂNIO (55% DE NÍQUEL E 45% DE TITÂNIO) ELETRO-POLIDAS E USINADAS. POSSUI ÂNGULOS HELICODAIS VARIÁVEIS. CÓD. INDICADA PARA PREPARO E INSTRUMENTAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES. O SISTEMA É COMPOSTO POR 8 INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS DE NÍQUEL-TITÂNIO, APRESENTANDO CONICIDADES VARIADAS NO MESMO INSTRUMENTO. OS INSTRUMENTOS APRESENTAM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR CONVEXA (SX, S1, S2, F1 E F2) OU CÔNCAVA (F3, F4 E F5) E PONTA INATIVA. DEVEM SER UTILIZADOS COM MOVIMENTO DE PINCELADAS CONTRA AS PAREDES DO CANAL RADICULAR - KIT CONTENDO CAIXA EM POLIESTIRENO CONTENDO 06 LIMAS SX, S1, S2, F1, F2, F3 - 21MM	438252	CAIXA	10
190	LIMA ROTATÓRIA EM NÍQUEL TITÂNIO (55% DE NÍQUEL E 45% DE TITÂNIO) ELETRO-POLIDAS E USINADAS. POSSUI ÂNGULOS HELICODAIS VARIÁVEIS. CÓD. INDICADA PARA	438252	CAIXA	10

	PREPARO E INSTRUMENTAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES. O SISTEMA É COMPOSTO POR 8 INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS DE NÍQUEL-TITÂNIO, APRESENTANDO CONICIDADES VARIADAS NO MESMO INSTRUMENTO. OS INSTRUMENTOS APRESENTAM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR CONVEXA (SX, S1, S2, F1 E F2) OU CÔNCAVA (F3, F4 E F5) E PONTA INATIVA. DEVEM SER UTILIZADOS COM MOVIMENTO DE PINCELADAS CONTRA AS PAREDES DO CANAL RADICULAR - KIT CONTENDO CAIXA EM POLIESTIRENO CONTENDO 06 LIMAS SX, S1, S2, F1, F2, F3 - 25MM.			
191	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KERR, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO ALARGAMENTO MANUAL DE CANAL RADICULAR, TAMANHO 10 - CAIXA COM 6 UNIDADES.	430405	CAIXA	10
193	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KERR, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO ALARGAMENTO MANUAL DE CANAL RADICULAR, TAMANHO 8 - CAIXA COM 6 UNIDADES.	430406	CAIXA	08
194	LIMAS COM SECÇÃO TRANSVERSAL DESCENTRALIZADA E MOVIMENTO ONDULATÓRIO. FABRICADA EM LIGA NITI M-WIRE, MOVIMENTO ROTATÓRIO CONVENCIONAL COM CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO. DISPONÍVEL EM BLISTER ESTÉRIL PRONTO PARA USO E CONICIDADE VARIÁVEL. TAMANHO: X4: 0.40/.06, COM 25 MM. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. PADRÃO similar ou superior ao PROTAPER NEXT.	438252	EMBALA GEM	08
195	LIMAS COM SECÇÃO TRANSVERSAL DESCENTRALIZADA E MOVIMENTO ONDULATÓRIO. FABRICADA EM LIGA NITI M-WIRE, MOVIMENTO ROTATÓRIO CONVENCIONAL COM CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO. DISPONÍVEL EM BLISTER ESTÉRIL PRONTO PARA USO E CONICIDADE VARIÁVEL. TAMANHO: X5: 0.50/.06, COM 25 MM. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. (PROTAPER NEXT OU SIMILAR)	438252	EMBALA GEM	08
196	LIMAS COM SECÇÃO TRANSVERSAL DESCENTRALIZADA E MOVIMENTO ONDULATÓRIO. FABRICADA EM LIGA NITI M-WIRE, MOVIMENTO ROTATÓRIO CONVENCIONAL COM CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO. DISPONÍVEL EM BLISTER ESTÉRIL PRONTO PARA USO E CONICIDADE VARIÁVEL. TAMANHOS: X1: 0.17/.04, X2: 0.25/.06, X3: 0.30/.07, COM 25 MM. (PROTAPER NEXT OU SIMILAR)	438252	EMBALA GEM	20
197	LIMAS FABRICADAS EM LIGA NITI GOLD, MOVIMENTO RECIPROCANTE, SECÇÃO TRANSVERSAL EM PARALELOGRAMO, CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO E DIÂMETROS APICAIS APROVADOS. REDUÇÃO DO EFEITO DE APARAFUSAMENTO COMPARADO AOS SISTEMAS ROTATÓRIOS CONVENCIONAIS. MAIOR EFICIÊNCIA DE CORTE DO INSTRUMENTO. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. COM TAMANHO 21mm. SORTIDO (SMALL, PRIMARY, MEDIUM E LARGE)	438293	EMBALA GEM	30
198	LIMAS FABRICADAS EM LIGA NITI GOLD, MOVIMENTO RECIPROCANTE, SECÇÃO TRANSVERSAL EM PARALELOGRAMO, CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO E DIÂMETROS APICAIS APROVADOS. REDUÇÃO DO EFEITO DE APARAFUSAMENTO COMPARADO AOS SISTEMAS ROTATÓRIOS CONVENCIONAIS. MAIOR EFICIÊNCIA DE CORTE DO INSTRUMENTO. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. COM TAMANHO 25 mm. SORTIDO (SMALL, PRIMARY, MEDIUM E LARGE)	438293	EMBALA GEM	10

199	LIMAS FABRICADAS EM LIGA NITI GOLD, MOVIMENTO RECIPROCANTE, SEÇÃO TRANSVERSAL EM PARALELOGRAMO, CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO E DIÂMETROS APICAIS APROVADOS. REDUÇÃO DO EFEITO DE APARAFUSAMENTO COMPARADO AOS SISTEMAS ROTATÓRIOS CONVENCIONAIS. MAIOR EFICIÊNCIA DE CORTE DO INSTRUMENTO. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. COM TAMANHO 31 mm SORTIDO (SMALL, PRIMARY, MEDIUM E LARGE)	438293	EMBALAGEM	20
200	LIXA DE ACABAMENTO DE POLIÉSTER, COM ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA E DORSO DE POLIÉSTER, GRANULAÇÃO GROSSA-MÉDIA, COM CENTRO NEUTRO, CAIXA COM 50 UNIDADES PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior 3M	423570	CAIXA	10
201	LIXA DE ACABAMENTO DE POLIÉSTER, COM ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA E DORSO DE POLIÉSTER, GRANULAÇÃO MÉDIA-FINA, COM CENTRO NEUTRO, CAIXA COM 50 UNIDADES PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior 3M	423570	CAIXA	05
202	LIXA DE AÇO ENVELOPE COM 12 TIRAS (TIRAS ABRASIVAS EM AÇO MONOFACE C/ CENTRO NEUTRO DE 4X 130MM), PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior TDV	406283	ENVELOPE	05
203	LIXEIRA HOSPITALAR : MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE CAPACIDADE: 30 LITROS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E PEDAL	432054	UNIDADE	06
204	LUBRIFICANTE para INSTRUMENTO DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FRASCO C/ 200ML PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KAVO	246952	UNIDADE	06
206	MATRIZ USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL, RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, TIRAS, 0,05 MM X 5 MM X 500 MM. SIMILAR OU SUPERIOR HORICO OU INJECTA. ROLO 500 MM	406145	ROLO	20
207	MATRIZ USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL, RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, TIRAS, 0,05 MM X 7 MM X 500 MM. SIMILAR OU SUPERIOR A DA HORICO OU INJECTA. ROLO 500 MM.	406146	ROLO	20
208	MEDIDOR DE PÓ E ÁGUA PARA ALGINATO, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DENTYSPLY	427277	UNIDADE	05
210	MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO. PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO 9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (ISO 3964) NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA. É AUTOCLAVÁVEL A 135°C. TRABALHA COM 20.000 RPM (MÁX.). PRESSÃO DE TRABALHO 60 A 80 PSI.	407016	UNIDADE	06
211	OTOSPORIN. POLIMIXINA B. COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA. CONCENTRAÇÃO: 10.000ui + 5mg + 10mg/ML. USO: SOLUÇÃO OTOLÓGICA. FRASCO DE 10ml.	270228/319 137	FRASCO	03
212	PAPEL CARBONO ROLO C/ 280 FITAS, DUPLA FACE, SUPERFINO, ELÁSTICO, NAO RASGA FACILMENTE, REFLETE COM EXATIDAO OS REGISTROS OCLUSAIS, RESISTENTE A UMIDADE, ESPESSURA DE 21 MICRONS, NAS CORES PRETA E VERMELHA TIPO ACCUFILM PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ACCUFILM II	406150	ROLO	05
213	PARAMONOCLOFENOL CANFORADO PMCC. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 20ML	429902	FRASCO	04

214	PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA COM PMCC PARA TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES, DE CONSISTÊNCIA UNIFORME E CREMOSA, HIDROSSOLÚVEL, PRONTA PARA USO CLÍNICO, PROPRIEDADES DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E DO PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. REFERÊNCIA: similar ou superior CALEN PMCC - SS WHITE. EMBALAGEM COM 02 TUBETES COM 2,7 g CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PMCC + 02 TUBETES COM 2,2 g DE GLICERINA.	405602	EMBALA GEM	04
215	PASTA DE POLIMENTO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, IDEAL PARA POLIMENTO FINAL EM COMPÓSITOS, PORCELANA, METAL E ESTRUTURA DO DENTE NATURAL. PERMITE AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE O BRILHO E LISURA DA SUPERFÍCIE DE SUA RESTAURAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 SÉRINGA COM 3G. PADRÃO similar ou superior ENAMELIZE COSMEDENT	271377	EMBALA GEM	04
216	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR, BISNAGA 90 G.	417702	UNIDADE	10
219	PEDRA-POMES PÓ DE GRANULAÇÃO EXTRAFINA, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS.	233497	UNIDADE	05
220	PERÓXIDO DE CARBAMIDA 37%. EMBALAGEM COM 1 SÉRINGA COM 3G + 15 PONTEIRAS DE APLICAÇÃO + MANUAL PARA INSTRUÇÕES. - CX C/ 1. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior WHITENESS SUPER ENDO 37% - FGM.	433258	EMBALA GEM	08
221	PINÇA ODONTOLÓGICA DE AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA: 317, PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO AUTOCLAVÁVEL.	413333	UNIDADE	10
223	PINCEL PELO DE MARTA CHATO. CARACTERÍSTICAS: PINCÉIS 100% PELO DE MARTA COM A QUALIDADE KOLINSKY. CABO DE MADEIRA COM ESFERAS.DESIGN MODERNO E ERGONÔMICO. CERDAS FINAS E SELECIONADAS. EVITA A FORMAÇÃO DE PONTAS DUPLAS. PROPORCIONAM EXCELENTE LIMPEZA E ACABAMENTO FINAL SEM DANIFICAR A RESINA. MODELO 4A. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KOTA.	30830	UNIDADE	05
224	PINCEL PELO DE MARTA CHATO. CARACTERÍSTICAS: PINCÉIS 100% PELO DE MARTA COM A QUALIDADE KOLINSKY. CABO DE MADEIRA COM ESFERAS.DESIGN MODERNO E ERGONÔMICO. CERDAS FINAS E SELECIONADAS. EVITA A FORMAÇÃO DE PONTAS DUPLAS. PROPORCIONAM EXCELENTE LIMPEZA E ACABAMENTO FINAL SEM DANIFICAR A RESINA. MODELO 4B. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior KOTA.	30830	UNIDADE	08
225	PINO DE FIBRA DE VIDRO COM DUPLA CONICIDADE, POIS PERMITE MELHOR ADAPTAÇÃO À ANATOMIA DOS CANAIS, TRANSLÚCIDO, POIS A TRANSLUCIDEZ PERMITE MELHOR TRANSMISSÃO DA LUZ E ASSIM MELHOR POLIMERIZAÇÃO DA RESINA E DO CIMENTO RESINOSO, RADIOPACO, POIS PERMITE MELHORES CONFERÊNCIA E CONTROLE RADIOGRÁFICOS, COMPOSTO POR FIBRA DE VIDRO, RESINA EPÓXICA, CARGA INORGÂNICA DE SILANO PARA REFORÇO CORONORRADICULAR E APOIO DE COROAS, KIT COM 25 PINOS E 5 BROCAS. DIVERSOS TAMANHOS (DC 0,5, DC1, DC2, DC3 E DC2E), REFERÊNCIA: similar ou superior WHITEPOST FGM	385439	KIT	30
226	PINOS CÔNICOS EM FIBRA DE VIDRO RADIOPACO Nº 1 PARA REFORÇO CORONO-RADICULAR E APOIO DE COROAS CONTENDO 5 PINOS E BROCA PADRONIZADA, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior EXACTO, REF:9117 ANGELUS	385439	EMBALA GEM	30

227	PINOS CÔNICOS EM FIBRA DE VIDRO RADIOPACO Nº0,5 PARA REFORÇO CORONO-RADICULAR E APOIO DE COROAS CONTENDO 5 PINOS E BROCA PADRONIZADA, PADRÃO DE REFERÊNCIA:similar ou superior EXACTO, REF:9117 ANGELUS	385439	EMBALA GEM	30
228	PLACAS PARA MOLDEIRA DE CLAREAMENTO: SÃO FABRICADAS EM EVA (COPOLÍMERO ETILENO/ACETATO DE VINILA). QUADRADA COM 2MM.FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO DAS ARCADAS. FLEXÍVEIS COM MEMÓRIA ELÁSTICA, NÃO IRRITANDO A GENGIVA. EMBALAGEM COM 2 PLACAS. PADRÃO DE REFERÊNCIA:similar ou superior PLACA EVA WHITENESS QUADRADA 2MM - FGM	284131	EMBALA GEM	08
229	PONTA DE APLICAÇÃO CÂNULA PLÁSTICA CURVA: COMPOSTA DE POLIPROPILENO, COM ABERTURA DE 1,0MM, FLUIDEZ MÉDIA, DESCARTÁVEIS.. UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES EM TÚNEL, PARA MATERIAIS COMO IONÔMEROS DE VIDRO, CIMENTAÇÃO DE PINOS, MATERIAIS DE MOLDAGEM E DEMAIS MATERIAIS MAIS FLUIDOS QUE SEJA COMPATÍVEL COM A SERINGA PRECISION DA MAQUIRA PACOTE COM 20 UNIDADES	442472	PACOTE	10
230	CONE ENDODÔNTICO, TIPO:ABSORVENTE, MATERIAL:PAPEL, CALIBRE:M, COMPRIMENTO:28 MM, APRESENTAÇÃO:ESTOJO 120 PONTAS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL	418987	CAIXA	20
231	PONTAS AUTO-MISTURADORAS PARA RESINA BISACRÍLICA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PROTEMP 4	437119	EMBALA GEM	30
232	PONTAS DE PAPEL MILIMETRADAS ADEQUADAS AO SISTEMA RECIPROC. TAMANHO R 50. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	418987	EMBALA GEM	20
233	PONTAS MISTURADORAS PARA SILICONE DE ADIÇÃO- PARA USO EM COMBINAÇÃO COM PISTOLA APLICADORA DE SILICONE DE ADIÇÃO, MODELO UNIVERSAL, CARTUCHO E/OU SERINGA DUPLA, PARA AUTO-MISTURA DE MATERIAIS DENTAIS A BASE DE 2 COMPONENTES. CARACTERÍSTICAS- PONTA MISTURADORA RETA, COR TRANSPARENTE COM ENCAIXE COLORIDO(AMARELO), PROPORÇÃO 1:1, DEVE PROPORCIONAR A SAÍDA DA PASTA FLUIDA RECEM MISTURADA, DEVE PROPORCIONAR ENCAIXE PERFEITO COMPATÍVEL A CARTUCHOS. FORMA DE APRESENTAÇÃO- PACOTE COM 50 UNIDADES.PADRÃO DE REFERENCIA: similar ou superior a 3M ou KULZER.	422645	PACOTE	30
234	POTE ODONTOLÓGICO DE PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN, TAMANHO 4 X 4 CM.	411437	UNIDADE	10
235	POTE ODONTOLÓGICO DE SILICONE, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN	411439	UNIDADE	80
236	PRENDEDOR ODONTOLÓGICO PARA GUARDANAPO. DE AÇO INOXIDÁVEL COM CORRENTE DE 40 CM DE COMPRIMENTO. UNIDADE.	253697	UNIDADE	10
237	PROTETOR PULPAR À BASE DE SILICATO DE CÁLCIO. INDICADO PARA REPARAÇÃO TECIDUAL. CAPEAMENTO PULPAR DIRETO E INDIRETO, COMO REVESTIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, AMÁLGAMAS, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS. RESINA MODIFICADA COM SILICATO DE CÁLCIO; LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE CÁLCIO ESTIMULA A HIDROXIAPATITA EVITANDO SENSIBILIDADE; PH ALCALINO CONSISTÊNCIA CREMOSA A TORNA TIXOTRÓPICA,	438043	UNIDADE	10

	PROPRIEDADES HIDROFÍLICAS CRIAM UM FORRO ESTÁVEL E DURADOURO; FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA COM 1G. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PROTETOR PULPAR THERACALL LC- BISCO.			
238	PROTETOR RADIOLÓGICO MODELO AVENTAL FRENTE CURTO E OMBRO, COM PROTETOR DE TIREÓIDE. MATERIAL: BORRACHA PLUMBÍFERA. TAMANHO INFANTIL, 0,25MM. AJUSTÁVEL, IMPERMEÁVEL.	475750	UNIDADE	02
239	REGENERADOR LABIAL. CREME HIDRATANTE PARA OS LÁBIOS EM BISNAGA COMPOSIÇÃO: À BASE DE VITAMINA B5, LANOLINA, OUTROS COMPONENTES: ÓLEO DE AMÊNDOAS DOCE E CERA DE ABELHA. 7,5 ML. Similar ou superior BEPANTOL DERMA LABIAL	467302	UNIDADE	10
240	RÉGUA - USO ODONTOLÓGICO: ENDODÔNTICA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: MILIMETRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C, CURVADOR, AUTOCLAVÁVEL	418842	UNIDADE	06
241	RESINA BIOATIVA INJETÁVEL OPACA, INDICADA PARA MASCARAR DESCOLORAÇÕES INTENSAS EM DENTES NATURAIS OU ESTRUTURAS METÁLICAS. SERINGA DE 2G COR LO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior BEAUTIFUL OPAQUER- SHOFU	444048	UNIDADE	12
242	RESINA COMPOSTA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, DE CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL, 100 % NANOPARTICULADA, QUE APRESENTA EXCELENTE MANUTENÇÃO DO POLIMENTO, RESISTÊNCIA AO DESGASTE. É RADIOPACA E FOTOPOLIMERIZÁVEL, ALÉM DE POSSIBILITAR A INSERÇÃO EM INCREMENTO ÚNICO DE ATÉ 5MM DE PROFUNDIDADE. TECNOLOGIA DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE DO ÍNDICE DE REFRAÇÃO, QUE A TORNA SEMIOPACA APÓS A FOTOPOLIMERIZAÇÃO. CONTÉM MONÔMEROS EXCLUSIVOS E INOVADORES, O AUDMAE O AFM (MONÔMERO DE FRAGMENTAÇÃO ADICIONAL), ALÉM DE APRESENTAR NANOPARTÍCULAS DE CARGA EM SUA COMPOSIÇÃO. APRESENTADA NA FORMA DE SERINGA DE 4 G COR A3. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL - 3M	404479	UNIDADE	10
243	RESINA COMPOSTA FLOW COMPOSIÇÃO: BISFENOL A DI(2-HIDROXIPROPOXI), BIS-GMA, TEGDMA. CONSISTÊNCIA: FLUIDA. PREENCHIMENTO: 2MM. FOTOPOLIMERIZAÇÃO MUITO RÁPIDA. PROPRIEDADES MECÂNICAS DE ALTA PATENTE. ALTA RESISTÊNCIA FLEXURAL E DE COMPRESSÃO. CONTRAÇÃO PÓS-FOTOPOLIMERIZAÇÃO MÍNIMA (1,3%). EFEITO CAMALEÃO (MIMETISMO). RADIOPACIDADE POTENCIALIZADA. MÍNIMA ALTERAÇÃO DE COR PÓS-FOTOPOLIMERIZAÇÃO, ÓTIMA TENSÃO SUPERFICIAL PARA RESTAURAÇÕES CLASSE V, DESIGN DE SERINGA QUE FACILITA A MANIPULAÇÃO E REDUZ DESPERDÍCIOS. SERINGA COM 2ML NA COR OP A2. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ESTELITE FLOW QUICK HIGH FLOW - TOKUYAMA	444048	UNIDADE	10
244	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM	407163	UNIDADE	10

	EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A1 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.			
245	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A2 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	20
246	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA	407163	UNIDADE	20

	COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A3 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5 , TOKUYAMA.			
247	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A3,5 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5 , TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	20
248	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPÓSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR A4 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5 , TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	20
249	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O	407163	UNIDADE	20

	TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR B1 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.			
250	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR B3 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	20
251	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO,	407163	UNIDADE	20

	ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR OA2 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.			
252	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE TODAS AS CLASSES. COM EQUILÍBRIO ENTRE ESTÉTICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ONDE AS PARTÍCULAS DE CARGA EM SÍLICA-ZIRCÔNIA SÃO SINTETIZADAS PELO MÉTODO SOL-GEL. ISTO POSSIBILITA MODULAR O TAMANHO DAS PARTÍCULAS E TORNÁ-LAS HOMOGÊNEAS. COM FORMATO ESFÉRICO E MONODISPERSO (HOMOGÊNEO EM TAMANHO/FORMA), AS PARTÍCULAS DE CARGA QUE FAVORECEM A DIFUSÃO UNIFORME DA LUZ. SOMADO A UM EQUILÍBRIO ENTRE O ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO COMPOSITO E DENTE, O QUE RESULTA EM MAIOR FACILIDADE DE MESCLA DA RESTAURAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DENTAIS CIRCUNJACENTES. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: REAL EFEITO CAMALEÃO, MANUSEIO INIGUALÁVEL, ALTO NÍVEL DE POLIMENTO E BRILHO, CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DO BRILHO, EXCELENTE DESEMPENHO CLÍNICO, ESTABILIDADE DE COR A LONGO PRAZO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ELEVADA MICRODUREZA DE SUPERFÍCIE, OPALESCÊNCIA COMPATÍVEL COM A DO ESMALTE DENTAL, EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, RADIOPACO. SERINGA COM 3,8 GRAMAS NA COR OA3 PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior PALFIQUE LX5, TOKUYAMA.	407163	UNIDADE	20
253	RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLOW, RADIOPACA, DE BAIXA VISCOSIDADE E FOTOPOLIMERIZÁVEL. MAIS TRANSLÚCIDA, PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. CONTÉM RESINAS BISGMA, UDMA, BISEMA(6) E PROCRYLAT. PARTÍCULAS DE CARGA SÃO COMBINAÇÃO DE TRIFLUORETO DE ITÉRBIO DE 0,1 A 5,0MM E ZIRCÔNIA/SÍLICA COM UM TAMANHO MÉDIO DE 0,01 A 3,5MM. COM 64,5% EM PESO E 42,5% EM VOLUME. SERINGA 2G NA COR A1. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL - 3M	444048	UNIDADE	20
254	RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLOW, RADIOPACA, DE BAIXA VISCOSIDADE E FOTOPOLIMERIZÁVEL. MAIS TRANSLÚCIDA, PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. CONTÉM RESINAS BISGMA, UDMA, BISEMA(6) E PROCRYLAT. PARTÍCULAS DE CARGA SÃO COMBINAÇÃO DE TRIFLUORETO DE ITÉRBIO DE 0,1 A 5,0MM E ZIRCÔNIA/SÍLICA COM UM TAMANHO MÉDIO DE 0,01 A 3,5MM. COM 64,5% EM PESO E 42,5% EM VOLUME. SERINGA 2G NA COR A2. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL - 3M	444048	UNIDADE	20
255	RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLOW, RADIOPACA, DE BAIXA VISCOSIDADE E FOTOPOLIMERIZÁVEL. MAIS TRANSLÚCIDA, PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. CONTÉM RESINAS BISGMA, UDMA, BISEMA(6) E PROCRYLAT. PARTÍCULAS DE CARGA SÃO COMBINAÇÃO DE	444048	UNIDADE	20

	TRIFLUORETO DE ITÉRBIO DE 0,1 A 5,0MM E ZIRCÔNIA/SÍLICA COM UM TAMANHO MÉDIO DE 0,01 A 3,5MM. COM 64,5% EM PESO E 42,5% EM VOLUME. SERINGA 2G NA COR A3. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior RESINA BULK FILL – 3M			
256	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A4D, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE	407163	UNIDADE	20
257	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B1E, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE	407163	UNIDADE	20
258	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B2E, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE	407163	UNIDADE	20
259	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A1B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE	407163	UNIDADE	20
260	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A1D, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE	407163	UNIDADE	20
261	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A1E, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE	407163	UNIDADE	20
262	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS	407163	UNIDADE	20

	NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A2B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE			
263	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A2D, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT, 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
264	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A2E, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
265	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A3,5B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK Z350 XT 3M ESPE OU SUPERIOR.	407163	UNIDADE	20
266	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A3B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
267	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A3D, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
268	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A3E, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20

269	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR A4B, PADRÃO DE REFERÊNCIA; similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
270	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B1B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
271	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B2B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
272	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR B3B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
273	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR C1B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
274	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100 NANOMETROS E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6 A 20 MICRÔMETROS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO, SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR C2B, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior FILTEK Z350 XT 3M ESPE.	407163	UNIDADE	20
275	RESTAURADOR PROVISÓRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESTÉTICO. COMPATÍVEL COM MATERIAIS RESINOSOS, POIS NÃO CONTÉM EUGENOL. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Kit com 2 seringas com 3g cada. PADÃO DE	404548	UNIDADE	20

	REFERENCIA: similar ou auperior a BIOPLIC.				23579 SALC HMAM
276	hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares.hidróxido de cálcio que flui através da fina ponta NaviTip 29ga. Autopolimerizável. Embalagem c/ 1 seringa de 1,2ml + 2 pontas NaviTip 29ga de 17mm (cor branca). Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa, com efeito antibacteriano. que permita remover os resíduos facilmente do canal com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta NaviTip FX. Que flui através da fina ponta NaviTip 29 ga para uma aplicação com precisão. Elevado pH de 12,5. Radiopaco e biocompatível, pasta branca e viscosa. PAdrão de referencia: similar ou superior Kit Hidróxido de Cálcio Ultracal XS - Ultradent	421356	EMBALA GEM	10	
277	ROLO DE BOBINA PARA TERMO IMPRESSÃO 57mm X 22 M. BOBINA DE PAPEL TERMO SENSIVEL PARA IMPRESSORA DE AUTOCLAVE. UNIDADE	432643	UNIDADE	05	
278	SACA PRÓTESE COM 5 PONTAS EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, GARANTIA DE 2 ANOS.	427718	UNIDADE	02	
279	SACO PLÁSTICO 06 cm X 23 cm. EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.	309430	EMBALA GEM	50	
280	SACO PLASTICO 30 cm X 15 cm. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	474919	EMBALA GEM	50	
281	SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL MATIZADO CONTENDO 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS, COM LIBERADOR DE FLÚOR, PARA SELAR FÓSSULAS E FISSURAS, CONTENDO MONÔMERO NCO, NUPOL BIS GMA. REFERÊNCIA: similar ou superior FLUROSHIELD DENTISPLY. EMBALAGEM COM 01 SERINGA DE 2 G E 3 PONTAS APLICADORAS	390777	EMBALA GEM	06	
283	SERINGA CARPULE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE: 1,80 ML. CARPULE COM REFLUXO e RETROCARGA.	413354	UNIDADE	10	
284	SILANO PARA CERAMICA, PARA OBTENÇÃO DE ADESÃO QUIMICA MAIS FAVORÁVEL ENTRE CERÂMICAS DE SILICATO, ZIRCÔNIAS OU DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E. COMPÓSITOS (CIMENTOS RESINOS E RESINAS COMPOSTAS), APRESENTAÇÃO EM FRASCO ÚNICO COM 5 ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior a VOCO	391629	UNIDADE	05	
285	SILICONE DE ADIÇÃO PARA MODELOS: SILICONE DE ADIÇÃO INDICADO PARA A CONFEÇÃO EXTRAORAL DE MODELOS DE ARCADAS DENTARIAS, DENTES E PREPAROS CAVITÁRIOS. EXCELENTE TEMPO DE PRESA. POSSIBILITA MANIPULAÇÃO DO MODELO COM FLEXIBILIDADE E MENOR RISCO DE FRATURA QUE O GESSO. MANIPULAÇÃO RÁPIDA E PRÁTICA DEVIDO À DISPOSIÇÃO DO MATERIAL EM CARTUCHOS DE AUTO MISTURA. DISPENSA CONFEÇÃO DE TROQUÊIS PARA A ADAPTAÇÃO PROXIMAL DAS RESTAURAÇÕES DEVIDO A FLEXIBILIDADE DO MODELO. UTILIZAÇÃO SIMPLES COM TODOS OS MATERIAIS DE RECONSTRUÇÃO À BASE DE COMPÓSITO. PROPORÇÃO 1:1. CONTEÚDO:KIT COM 2 CARTUCHOS DE 50 ML CADA + 10 PONTAS MISTURADORAS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ao SILICONE DE ADIÇÃO PARA MODELOS DIE - VOCO	21373	KIT	05	
287	SISTEMA ADESIVO REALMENTE UNIVERSAL DE FRASCO ÚNICO CONTENDO 5ML, FOTOPOLIMERIZÁVEL. QUE POSSA SER UTILIZADO EM TODAS AS TÉCNICAS ADESIVAS: CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL, CONDICIONAMENTO ÁCIDO SELETIVO EM ESMALTE OU AUTOCONDICIONANTE. IDEAL PARA ESMALTE, DENTINA, IONÔMERO DE VIDRO, RESINA INDIRETA, PINOS DE FIBRA DE VIDRO, METAL, ALUMINA, ZIRCÔNIA E CERÂMICA VÍTREA JÁ QUE ATUA	391137	UNIDADE	30	

	COMO PRIMER METÁLICO E TAMBÉM COMO SILANO PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS, POIS CONTÉM MDP E SILANO EM SUA COMPOSIÇÃO. POSSUI PARTICULAS ESFERICAS DE SILICA COM DIAMETRO DE 5 NANOMETROS, ESTA CARGA REPRESENTA 10% DO PESO TOTAL DO ADESIVO. TAIS PARTICULAS TRATADAS COM SILANO SE INCORPORAM AO ADESIVO ATRAVES DE UM PROCESSO QUE EVITA A AGLOMERAÇÃO. COMPOSIÇÃO: ÁGUA E ETANOL, BIS-GMA, COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO E ÁCIDO ITACÔNICO. COM TAMPA FLIP-TOP QUE EVITA O DESPERDÍCIO, NÃO EVAPORA O SOLVENTE E VIABILIZA O TRABALHO DO DENTISTA SEM UM AUXILIAR DE CONSULTÓRIO. COM TECNOLOGIA VMS. ADESIVO QUE NÃO PRECISA DE REFRIGERAÇÃO, PERMITE ARMAZENAGEM À TEMPERATURA AMBIENTE. E QUE SÓ PRECISA APLICAR UMA CAMADA, ATIVAMENTE. VALIDADE: 2 ANOS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ao ADESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL 3M			
288	SISTEMA DE ACABAMENTO DE COMPÓSITOS DE ALTA PERFORMANCE. PONTAS DE SILICONE FLEXÍVEIS IMPREGNADAS COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO QUE NÃO PRODUZEM CALOR EXCESSIVO. SEM NECESSIDADE DE TROCA SUCESSIVA DE INSTRUMENTOS COMO OCORRE EM OUTROS SISTEMAS E QUE PROPORCIONA EXCELENTE LISURA E ALTO BRILHO DE MODO PRÁTICO E RÁPIDO. KIT COM 7 PONTAS SORTIDAS.	439281	KIT	05
289	SISTEMA DE MATRIZ PRECORTADA CONVEXA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE CONTATO. SISTEMA DE USO RÁPIDO E FÁCIL, PODENDO SER USADO COM OU SEM O GRAMPO UNIMATRIX. MATRIZES DE 0,05MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. TAMANHO GRANDE	427069	EMBALA GEM	05
290	SISTEMA DE MATRIZ PRECORTADA CONVEXA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE CONTATO. SISTEMA DE USO RÁPIDO E FÁCIL, PODENDO SER USADO COM OU SEM O GRAMPO UNIMATRIX. MATRIZES DE 0,05MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. TAMANHO MÉDIO.	419189	EMBALA GEM	05
291	SISTEMA DE MATRIZ PRECORTADA CONVEXA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE CONTATO. SISTEMA DE USO RÁPIDO E FÁCIL, PODENDO SER USADO COM OU SEM O GRAMPO UNIMATRIX. MATRIZES DE 0,05MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. TAMANHO PEQUENO.	427068	EMBALA GEM	05
292	SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS PARA OBTENÇÃO DO PONTO DE CONTATO EM RESTAURAÇÕES DE CLASSE II. KIT CONTÉM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES SORTIDAS DE MATRIZES SECCIONAIS CONVEXAS DISPONÍVEIS EM 3 TAMANHOS + 2 GRAMPOS (AZUL E ROSA) + 8 PROTETORES DE SILICONE TRIANGULARES.	418162	KIT	10
293	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. FRASCO COM 1 L	437156	UNIDADE	05
294	SONDA ODONTOLÓGICA DE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: EXPLORADORA Nº 05, COM CABO MACIÇO.	425231	UNIDADE	10
295	SPRAY DE RESFRIAMENTO -50°C PARA TESTE VITALIDADE PULPAR ISENTO DE CFC, COM BUTANO E PROPANO, FRASCO COM 200 ML. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior ENDO ICE	417284	UNIDADE	04
296	SUGADOR CIRÚRGICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICO, PARA SUÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS DE CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES.	445524	EMBALA GEM	10

297	SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, ATÓXICO. COLORIDO. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES DESCARTÁVEIS.	406295	EMBALA GEM	50
298	SUGADOR DE SALIVA DE PVC COM ARAME, APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 40 UNIDADES, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	406292	PACOTE	50
299	SUPORTE ORGANIZADOR DE RESINA COMPOSTA PARA CERCA DE 28 SERINGAS. MATERIAL ACRÍLICO.	445937	UNIDADE	02
300	PLACA DE VIDRO POLIDA LISA, TAMANHO 15 CM X 7 CM, RETANGULAR, ESPESSURA 10 MM	436847	UNIDADE	05
301	TIRA DE LIXA DE AÇO DIAMANTADA SERRILHADA PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES NAS REGIÕES INTERPROXIMAIS E REALIZAÇÃO DE SLICES ORTODÔNTICOS COM CENTRO NEUTRO SERRILHADO PARA A INTRODUÇÃO NO ESPAÇO INTERPROXIMAL E PARA A REMOÇÃO DE EXCESSOS DE MATERIAIS. COM 3MM DE LARGURA E ESPESSURA DO CENTRO NEUTRO SERRILHADO 0,05MM. AUTOCLAVÁVEL. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior a TDV. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES.	450620	EMBALA GEM	15
302	TIRAS DE POLIÉSTER COM 120X10X0,5 MM. PACOTE COM 50 UNIDADES.	406147	PACOTE	10
307	VERNIZ DENTÁRIO. PARA REMINERALIZAÇÃO DE ESMALTE, COM FLUORETO DE SÓDIO A 5%. CARACTERÍSTICA: 22.600 PARTES POR MILHÃO DE FLÚOR. REFERÊNCIA: similar ou superior ao CLINPRO WHITE VARNISH - 3M. BISNAGA COM 10 ML.	428166	UNIDADE	05
309	ESPATULA Nº 7, PARA USO COM CERA ODONTOLÓGICA, DUPLA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	436708	UNIDADE	05
310	ESPATULA DE RESINA ESPATULA DE RESINA DE TITÂNIO Nº 1/2. TIPO: SUPRAFIL. CARACTERÍSTICA: ANTIADERENTE. MATERIAL EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL, DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO: Nº 02, TIPO USO: P, APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C, SILICONE.	427838	UNIDADE	05

VIII - Justificativas para o parcelamento ou não da solução.

A aquisição de materiais para reposição do estoque odontológico, destinados a atender a demanda do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (Amv).

IX - Contratações correlatas e/ou interdependentes.

Não se faz necessária a realização de aquisições correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

X - Demonstração do Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento.

A aquisição de materiais de consumo para reposição do estoque da formação sanitária, materiais odontológicos, destinados a atender a demanda do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (Amv). Tal instrumento de planejamento utiliza de séries históricas de consumo e pedidos específicos realizado na inclusão de itens para realizar a previsão da demanda necessária à manutenção das atividades desenvolvidas.

XI- Resultados pretendidos.

A presente contratação almeja a aquisição de materiais que atendam além dos requisitos técnico específicos solicitados, requisitos como: economicidade, eficácia, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos

materiais e financeiros da administração pública.

XII - Providências a serem adotadas.

A presente aquisição requer por parte da administração o acompanhamento de profissional qualificado para analisar, julgar e receber os materiais solicitados, de forma a verificar que todas as especificações técnicas e exigências solicitadas foram cumpridas.

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação .

Esta equipe de planejamento declara esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII, viável art. 7º da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

DECLARO que:

☒ É VIÁVEL a presente contratação.

☐ NÃO É VIÁVEL a presente contratação.

10. ASSINATURAS

10.1 Integrante Técnico

O presente planejamento foi elaborado em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao cumprimento das necessidades e do objeto da aquisição.

Manaus-AM, 09 de maio de 2023.

Bruno de Almeida Rodrigues
BRUNO DE ALMEIDA RODRIGUES- Asp
Chefe da Formação Sanitária.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cumprindo o disposto no Inciso II, do Art 14, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar, para a eventual aquisição de material odontológico, em condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar, a fim de atender as necessidades do 1º Batalhão de Infantaria de Selva.

Manaus-AM, 09 de maio de 2023

Rui Cesar Rech
RUI CESAR RECH - Cel
Ordenador de Despesas do 1º BIS (AMV)



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

1ª Companhia Especial de Transporte/1969

(Centro de Embarcações Pedro Teixeira)

DIEx Nº 5 – Sec Seu/CECMA

EB: 64203.002394/2023-97

Manaus - AM, 16 de maio de 2022.

Do Chefe da Sec Sau do CECMA

Ao Sr Ordenador de Despesas do CECMA

Assunto: Demonstrativo de Necessidades para Participação do Pregão SRP nº 09/2022 (UG 160020)

1. Nos termos do Art. 13 da IG 12-02 combinado com os incisos II e V do Art 17. da Port. 01-SEF/2014, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação desta OM, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços para aquisição de pregão de material de consumo odontológico, conforme demonstrativo de necessidades abaixo detalhadas, como UG Participante por meio do Pregão SRP nº 09/2023, a ser gerenciada pelo Hospital Militar de Área de Manaus:

ITEM	MATERIAL	RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO DOS PREÇOS	CATMAT	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% KIT DE 3 SERINGAS C/ 2,5ML E COM 3	Marliana	391582	PACOTE	400

Tuana

	PONTEIRAS DE APLICAÇÃO, COM COLORAÇÃO AZUL PARA FACILITAR VIZUALIZAÇÃO, COM BASE AQUOSA E COM AFINIDADE À ÁGUA PARA FACIL REMOÇÃO. PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior CONDICIONADOR ÁCIDO CONDAC 37% FLOW PACK, FGM. PACOTE C/ 3 SERINGAS				
2	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO RÁPIDA (MÁXIMO 5 MINUTOS), CONTRAÇÃO MÍNIMA, ZERO DISTORÇÃO, GRANULAÇÃO ULTRA FINA, COR 62 FR C/ 28G (CO-POLÍMERO METIL METACRILATO), VALIDADE DE 3 ANOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DURALAY	Mariana	390459	UNIDADE	30
3	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO RÁPIDA (MÁXIMO 5 MINUTOS), CONTRAÇÃO MÍNIMA, ZERO DISTORÇÃO, GRANULAÇÃO ULTRA FINA, COR 66 FR C/ 28G (CO-POLÍMERO METIL METACRILATO), VALIDADE DE 3 ANOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DURALAY	Mariana	390459	UNIDADE	30
4	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO RÁPIDA (MÁXIMO 5 MINUTOS), CONTRAÇÃO MÍNIMA, ZERO DISTORÇÃO, GRANULAÇÃO ULTRA FINA, COR 67 FR C/ 28G (CO-POLÍMERO METIL METACRILATO), VALIDADE DE 3 ANOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DURALAY	Mariana	390459	UNIDADE	30
5	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL,	Mariana	390459	UNIDADE	30

Tamara

	POLIMERIZAÇÃO RÁPIDA (MÁXIMO 5 MINUTOS), CONTRAÇÃO MÍNIMA, ZERO DISTORÇÃO, GRANULAÇÃO ULTRA FINA, COR 69 FR C/ 28G (CO-POLÍMERO METIL METACRILATO), VALIDADE DE 3 ANOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DURALAY				
6	ACRILICO AUTOPOLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO RÁPIDA (MÁXIMO 5 MINUTOS), CONTRAÇÃO MÍNIMA, ZERO DISTORÇÃO, GRANULAÇÃO ULTRA FINA, COR VERMELHA FR C/ 28G (CO-POLÍMERO METIL METACRILATO), VALIDADE DE 3 ANOS, PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior DURALAY	Mariana	390458	UNIDADE	30
7	AFASTADOR LABIAL DESCARTÁVEL CIRCULAR: ACESSÓRIO INOVADOR DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE PACIENTES POR UM AJUSTE AINDA MAIS CONFORTÁVEL E SUAVE. IDEAL PARA O USO DURANTE LONGOS PERÍODOS DE TEMPO DO TRATAMENTO. CONFORTO COMPLETO PARA O PACIENTE; FÁCIL ACESSO E UMA ÁREA DE TRABALHO COM MAIOR ESPAÇO; RÁPIDA E FÁCIL COLOCAÇÃO: AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES; LATEX FREE, DE USO ÚNICO EM PACIENTE; TAMANHO: REGULAR. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES DE PADRÃO DE REFERÊNCIA: similar ou superior AFASTADOR LABIAL OPTRAGATE - IVOCCLAIR	bruna	426390	PACOTE	150

Tramadol

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de 2023, procedemos ao encerramento deste volume nº ~~XVII~~ do Processo nº 64581.023175/2023-89, contendo _____ folhas.

RODRIGO DE OLIVEIRA FARIA – 1º Sgt
Membro da Comissão Permanente de Licitação