	Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.				
36	**COTA RESERVADA ITEM 15 - Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.**	**48245**	**R$ 905,66**	**52**	**R$ 47.094,32**
37	**COTA RESERVADA ITEM 16 - Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina /Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.**	**622339**	**R$ 173,11**	**111**	**R$ 19.215,21**
38	**COTA RESERVADA ITEM 17 - Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.**	**272932**	**R$ 151,99**	**79**	**R$ 12.007,21**
39	**COTA RESERVADA ITEM 18 - Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.**	**252182**	**R$ 65,55**	**416**	**R$ 27.268,80**
40	**COTA RESERVADA ITEM 19 - Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de**	**287945**	**R$ 64,86**	**248**	**R$ 16.085,28**

	Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.				
41	**COTA RESERVADA ITEM 20 - Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.**	**460829**	**R$ 292,74**	**53**	**R$ 15.515,22**
42	**COTA RESERVADA ITEM 21 - Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	**123455**	**R$ 1.148,37**	**46**	**R$ 52.825,02**

UNIDADE GESTORA E PARTICIPANTES

Item	Descrição	Cat Mat	Quantidade mínima	Quantidade máxima	Total
1	Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.	623619	5	20	239

2	Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.	623614	5	20	186
3	Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Bramov /Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.	611267	5	10	167
4	Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Conexão/Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.	468395	5	20	232
5	Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.	603770	5	20	286
6	Mesa de escritório tipo “L” com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170 cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt),	603773	5	10	305

	com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg/Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.				
7	Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Atacadão /Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.	600259	5	10	174
8	Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de 30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork/Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.	603761	5	10	104
9	Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex/Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.	445779	10	100	424
10	Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110	363839	10	50	500

	Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Plaxmetal/Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.				
11	Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.	602320	5	20	429
12	Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.	366221	5	30	218
13	Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.	478450	10	20	285

14	Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.	613325	10	20	168
15	Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg /m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.	48245	10	20	322
16	Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.	622339	5	50	736
17	Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina /Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.	272932	5	50	428
18	Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.	252182	10	200	2360
19		287945	10	200	1559

	Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.				
20	Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.	460829	5	50	521
21	Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.	123455	5	30	275
22	COTA RESERVADA ITEM 1 - Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.	623619	2	10	40
23	COTA RESERVADA ITEM 2 - Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2	623614	2	10	31

	(duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.				
24	COTA RESERVADA ITEM 3 - Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Bramov /Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.	611267	2	10	28
25	COTA RESERVADA ITEM 4 - Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Conexão/Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.	468395	2	10	40
26	COTA RESERVADA ITEM 5 - Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile /Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.	603770	2	10	50
27	COTA RESERVADA ITEM 6 - Mesa de escritório tipo “L” com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170 cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg,	603773	2	10	53

	cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg /Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.				
28	COTA RESERVADA ITEM 7 - Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Atacadão /Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.	600259	2	10	30
29	COTA RESERVADA ITEM 8 - Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de 30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork /Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.	603761	2	5	17
30	COTA RESERVADA ITEM 9 - Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex/Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.	445779	2	30	72
31	COTA RESERVADA ITEM 10 - Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no	363839	5	40	85

	mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Plaxmetal/Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.				
32	COTA RESERVADA ITEM 11 - Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.	602320	2	20	66
33	COTA RESERVADA ITEM 12 - Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.	366221	2	20	38
34	COTA RESERVADA ITEM 13 - Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.	478450	2	20	46

35	COTA RESERVADA ITEM 14 - Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.	613325	2	10	29
36	COTA RESERVADA ITEM 15 - Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.	48245	2	10	52
37	COTA RESERVADA ITEM 16 - Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.	622339	2	40	111
38	COTA RESERVADA ITEM 17 - Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.	272932	5	40	79
39	COTA RESERVADA ITEM 18 - Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima	252182	5	40	416

	entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.				
40	COTA RESERVADA ITEM 19 - Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.	287945	5	80	248
41	COTA RESERVADA ITEM 20 - Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.	460829	5	15	53
42	COTA RESERVADA ITEM 21 - Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.	123455	2	20	46

ÓRGÃO GERENCIADOR – UASG 160016					
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA					
Item	**Descrição**	**Cat Mat**	**Qtd mínima**	**Qtd máxima**	**Total**
1	**Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623619	4	6	10
2	**Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623614	4	6	10
3	**Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2**	611267	4	6	10

	(duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Bramov/Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.				
4	**Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Conexão/Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.**	468395	4	6	10
5	**Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603770	4	6	10
6	**Mesa de escritório tipo "L" com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170 cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg/Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603773	3	5	8
7	**Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Atacadão/Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.**	600259	4	6	10
8		603761	3	5	8

	Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de 30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork /Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.				
9	**Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex /Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.**	445779	8	12	20
10	**Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Plaxmetal/Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.**	363839	4	6	10
11	**Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.**	602320	4	6	10

12	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	366221	4	6	10
13	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	478450	4	6	10
14	**Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.**	613325	4	6	10
15	**Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura,**	48245	4	6	10

	braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.				
16	**Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.**	622339	4	6	10
17	**Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.**	272932	0	0	0
18	**Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.**	252182	15	25	40
19	**Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.**	287945	15	25	40
20	**Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.**	460829	2	3	5
21		123455	3	5	8

	Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.				

ÓRGÃO GERENCIADOR – UASG 160016

NÚCLEO DO 4º BATALHÃO DE INTELIGÊNCIA MILITAR

(SEM AUTONOMIA FINANCEIRA)

Item	Descrição	Cat Mat	Qtd mínima	Qtd máxima	Total
1	**Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623619	4	20	25
2	**Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623614	2	20	25

3	**Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Bramov/Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.**	611267	2	10	15
4	**Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Conexão/Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.**	468395	4	20	25
5	**Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603770	5	50	55
6	**Mesa de escritório tipo "L" com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170 cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg/Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603773	10	80	85
7	**Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo**	600259	1	8	13

	de Referência: Atacadão/Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.				
8	**Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de 30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork /Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603761	1	5	10
9	**Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex /Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.**	445779	5	50	55
10	**Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Plaxmetal/Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.**	363839	5	50	55
11	**Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze)**	602320	5	100	100

	meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.				
12	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	366221	5	30	30
13	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	478450	5	60	65
14	**Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.**	613325	0	0	0
15	**Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto**	48245	5	50	55

	de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.				
16	**Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.**	622339	5	20	30
17	**Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.**	272932	0	0	0
18	**Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.**	252182	10	100	100
19	**Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.**	287945	10	100	100
20	**Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.**	460829	1	5	10
21		123455	5	50	55

	Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.				

ÓRGÃO GERENCIADOR – UASG 160016

1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA DE SELVA

(SEM AUTONOMIA FINANCEIRA)

Item	Descrição	Cat Mat	Qtd mínima	Qtd máxima	Total
1	**Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623619	2	10	15
2	**Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623614	2	10	15
3	**Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do**	611267	2	10	15

	armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Bramov /Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.				
4	**Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Conexão/Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.**	468395	2	10	15
5	**Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603770	2	10	15
6	**Mesa de escritório tipo "L" com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170 cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg/Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603773	2	10	15
7	**Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Atacadão/Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.**	600259	2	10	15
8	**Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de**	603761	2	10	15

	altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de 30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork /Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.				
9	**Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex/Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.**	445779	2	10	15
10	**Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Plaxmetal /Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.**	363839	4	20	30
11	**Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.**	602320	3	15	20
12	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com**	366221	3	15	20

	densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.				
13	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	478450	3	15	20
14	**Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.**	613325	3	15	20
15	**Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.**	48245	3	15	20

16	**Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.**	622339	2	10	15
17	**Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.**	272932	2	10	15
18	**Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.**	252182	7	40	50
19	**Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.**	287945	8	49	60
20	**Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.**	460829	2	10	15
21	**Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	123455	2	10	15

ÓRGÃO GERENCIADOR – UASG 160016					
5º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA DE SELVA (SEM AUTONOMIA FINANCEIRA)					
Item	**Descrição**	**Cat Mat**	**Qtd mínima**	**Qtd máxima**	**Total**
1	**Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623619	6	13	16
2	**Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623614	3	5	7
3	**Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Bramov /Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.**	611267	1	3	4
4	**Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x**	468395	1	2	3

	Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Conexão/Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.				
5	**Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603770	4	9	13
6	**Mesa de escritório tipo "L" com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170 cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg/Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603773	3	7	10
7	**Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Atacadão/Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.**	600259	1	3	4
8	**Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de 30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork /Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603761	1	2	3
9	**Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no**	445779	12	24	36

	encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex/Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.				
10	**Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Plaxmetal /Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.**	363839	10	22	32
11	**Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.**	602320	1	3	4
12	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	366221	0	0	0
13		478450	1	1	2

	Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.				
14	**Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.**	613325	0	0	0
15	**Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.**	48245	0	0	0
16	**Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.**	622339	20	40	60
17	**Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de**	272932	0	0	0

	Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.				
18	**Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.**	252182	200	400	600
19	**Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.**	287945	100	200	300
20	**Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.**	460829	4	8	12
21	**Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	123455	0	0	0

ÓRGÃO GERENCIADOR – UASG 160016
7º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO
(SEM AUTONOMIA FINANCEIRA)

Item	Descrição	Cat Mat	Qtd mínima	Qtd máxima	Total
1	**Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623619	10	15	25
2	**Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623614	7	10	12
3	**Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Bramov/Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.**	611267	10	15	25
4	**Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Conexão /Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.**	468395	10	15	25
5	**Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças**	603770	10	12	22

	metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.				
6	**Mesa de escritório tipo "L" com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170 cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg /Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603773	10	12	22
7	**Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Atacadão/Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.**	600259	5	10	15
8	**Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de 30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork /Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603761	5	10	15
9	**Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12**	445779	10	20	30

	(doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex /Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.				
10	**Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Plaxmetal/Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.**	363839	10	20	30
11	**Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.**	602320	10	20	30
12	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	366221	10	15	25
13	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente,**	478450	10	15	25

	comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.				
14	**Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.**	613325	10	15	25
15	**Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.**	48245	10	15	25
16	**Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.**	622339	15	20	35
17	**Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.**	272932	15	20	35
18	**Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre**	252182	15	20	35

	as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.				
19	**Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.**	287945	15	20	35
20	**Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.**	460829	10	15	25
21	**Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	123455	5	10	15

ÓRGÃO GERENCIADOR – UASG 160016

4º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA

(SEM AUTONOMIA FINANCEIRA)

Item	Descrição	Cat Mat	Qtd mínima	Qtd máxima	Total
1	**Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC,**	623619	2	3	5

	dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.				
2	**Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623614	1	2	3
3	**Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Bramov/Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.**	611267	1	1	2
4	**Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Conexão /Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.**	468395	1	2	3
5	**Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%),**	603770	1	1	2

	manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.				
6	**Mesa de escritório tipo "L" com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170 cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg /Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603773	6	6	12
7	**Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Atacadão/Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.**	600259	0	0	0
8	**Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de 30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork /Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603761	1	1	1
9	**Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex /Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.**	445779	10	10	20
10		363839	0	0	0

	Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Plaxmetal/Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.				
11	**Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.**	602320	1	1	1
12	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	366221	0	0	0
13	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual**	478450	0	0	0

	de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.				
14	**Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.**	613325	0	0	0
15	**Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.**	48245	1	2	3
16	**Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.**	622339	10	10	20
17	**Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.**	272932	0	0	0
18	**Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.**	252182	0	0	0

19	**Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.**	287945	40	40	80
20	**Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.**	460829	0	0	0
21	**Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	123455	0	0	0

ÓRGÃO GERENCIADOR – UASG 160016

3ª COMPANHIA DE FORÇAS ESPECIAIS

(SEM AUTONOMIA FINANCEIRA)

Item	Descrição	Cat Mat	Qtd mínima	Qtd máxima	Total
1	**Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x**	623619	2	6	10

	80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.				
2	**Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623614	2	6	10
3	**Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Bramov/Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.**	611267	2	6	8
4	**Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Conexão /Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.**	468395	2	3	5
5	**Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603770	2	6	10
6		603773	2	6	10

	Mesa de escritório tipo "L" com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170 cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg /Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.				
7	**Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Atacadão/Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.**	600259	0	0	0
8	**Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de 30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork /Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603761	1	2	3
9	**Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex /Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.**	445779	2	8	12
10	**Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em**	363839	6	10	20

	polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Plaxmetal/Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.				
11	**Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.**	602320	1	1	2
12	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	366221	2	8	15
13	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	478450	2	8	15
14		613325	2	6	12

	Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.				
15	**Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.**	48245	2	6	12
16	**Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.**	622339	2	10	20
17	**Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.**	272932	2	10	20
18	**Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.**	252182	8	40	80
19	**Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg.**	287945	8	40	80

	Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.				
20	**Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.**	460829	2	8	15
21	**Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	123455	2	4	8

ÓRGÃO PARTICIPANTE – UASG 160006					
1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL)					
Item	**Descrição**	**Cat Mat**	**Qtd mínima**	**Qtd máxima**	**Total**
1	**Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623619	2	12	13

2	**Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623614	2	5	6
3	**Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Bramov /Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.**	611267	2	10	11
4	**Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Conexão/Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.**	468395	2	5	6
5	**Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603770	2	15	16
6	**Mesa de escritório tipo "L" com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170 cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo**	603773	2	10	11

	de Referência: Kappesberg/Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.				
7	**Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Atacadão/Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.**	600259	2	4	5
8	**Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de 30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork /Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603761	2	6	7
9	**Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex /Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.**	445779	2	10	11
10	**Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Plaxmetal /Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.**	363839	0	0	0

11	**Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.**	602320	2	3	4
12	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	366221	2	10	11
13	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	478450	2	10	11
14	**Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de**	613325	0	0	0

	Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.				
15	**Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.**	48245	2	15	16
16	**Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.**	622339	2	10	11
17	**Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.**	272932	2	10	11
18	**Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.**	252182	4	40	41
19	**Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.**	287945	4	40	41
20	**Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20**	460829	2	15	16

	de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.				
21	**Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	123455	2	15	16

ÓRGÃO PARTICIPANTE – UASG 160702					
COMPANHIA DE COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA					
Item	**Descrição**	**Cat Mat**	**Qtd mínima**	**Qtd máxima**	**Total**
1	**Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623619	1	5	6
2	**Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623614	1	2	3

3	**Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Bramov/Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.**	611267	1	2	3
4	**Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Conexão/Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.**	468395	1	4	5
5	**Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603770	1	5	6
6	**Mesa de escritório tipo "L" com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170 cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg/Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603773	1	3	3
7	**Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo**	600259	1	2	3

	de Referência: Atacadão/Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.				
8	**Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de 30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork /Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603761	1	1	1
9	**Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex /Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.**	445779	1	5	6
10	**Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Plaxmetal/Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.**	363839	1	7	8
11	**Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze)**	602320	1	18	19

	meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.				
12	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	366221	1	2	3
13	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	478450	1	1	1
14	**Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.**	613325	1	1	1
15	**Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto**	48245	1	8	9

	de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.				
16	**Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.**	622339	1	40	41
17	**Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.**	272932	1	1	1
18	**Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.**	252182	1	159	160
19	**Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.**	287945	1	1	1
20	**Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.**	460829	1	1	1
21		123455	1	1	1

	Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.				

ÓRGÃO PARTICIPANTE – UASG 160007					
4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO					
Item	**Descrição**	**Cat Mat**	**Qtd mínima**	**Qtd máxima**	**Total**
1	**Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623619	2	8	8
2	**Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623614	0	0	0
3	**Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x**	611267	0	0	0

	Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Bramov/Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.				
4	**Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Conexão/Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.**	468395	5	10	10
5	**Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603770	1	3	3
6	**Mesa de escritório tipo "L" com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170 cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg/Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603773	2	20	20
7	**Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Atacadão/Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.**	600259	1	3	3
8	**Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de**	603761	0	0	0

	30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork /Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.				
9	**Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex /Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.**	445779	10	40	40
10	**Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Plaxmetal/Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.**	363839	0	0	0
11	**Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.**	602320	10	20	20
12	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com**	366221	0	0	0

	densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.				
13	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	478450	0	0	0
14	**Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.**	613325	0	0	0
15	**Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de**	48245	5	20	20

	10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.				
16	**Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.**	622339	10	120	120
17	**Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.**	272932	0	0	0
18	**Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.**	252182	40	480	480
19	**Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.**	287945	0	0	0
20	**Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.**	460829	0	0	0
21	**Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação**	123455	5	20	20

	máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.				

ÓRGÃO PARTICIPANTE – UASG 160011					
4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO					
Item	**Descrição**	**Cat Mat**	**Qtd mínima**	**Qtd máxima**	**Total**
1	**Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623619	2	6	24
2	**Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623614	2	4	20
3	**Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Bramov/Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.**	611267	2	5	10

4	**Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Conexão /Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.**	468395	3	5	15
5	**Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603770	2	5	10
6	**Mesa de escritório tipo "L" com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170 cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg /Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603773	1	5	5
7	**Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Atacadão/Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.**	600259	1	5	5
8	**Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de 30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork /Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603761	1	5	5

9	**Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex /Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.**	445779	4	10	60
10	**Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Plaxmetal/Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.**	363839	5	10	90
11	**Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.**	602320	5	10	40
12	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as**	366221	2	5	10

	medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.				
13	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	478450	2	5	10
14	**Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.**	613325	2	5	10
15	**Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.**	48245	2	5	10
16	**Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730**	622339	5	10	90

	mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.				
17	**Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.**	272932	2	5	10
18	**Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.**	252182	5	10	80
19	**Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.**	287945	5	10	80
20	**Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.**	460829	5	10	80
21	**Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	123455	2	5	15

ÓRGÃO PARTICIPANTE – UASG 160014					
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR					
Item	**Descrição**	**Cat Mat**	**Qtd mínima**	**Qtd máxima**	**Total**
1	**Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623619	20	55	75
2	**Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623614	10	58	68
3	**Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Bramov/Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.**	611267	10	55	65
4	**Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português.**	468395	50	60	110

	Marca/Modelo de Referência: Conexão/Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.				
5	**Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603770	60	70	130
6	**Mesa de escritório tipo "L" com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170 cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg/Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603773	50	65	115
7	**Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Atacadão/Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.**	600259	50	55	105
8	**Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de 30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork /Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603761	10	20	30
9	**Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação**	445779	50	70	120

	máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex /Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.				
10	**Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Plaxmetal/Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.**	363839	60	110	170
11	**Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.**	602320	60	110	170
12	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	366221	50	55	105
13	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido**	478450	50	65	115

	100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.				
14	**Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.**	613325	40	60	100
15	**Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.**	48245	50	70	120
16	**Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.**	622339	100	170	170
17	**Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.**	272932	100	150	250

18	**Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.**	252182	300	350	650
19	**Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.**	287945	300	350	650
20	**Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.**	460829	40	60	100
21	**Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	123455	50	70	120

ÓRGÃO PARTICIPANTE – UASG 160008					
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA					
Item	**Descrição**	**Cat Mat**	**Qtd mínima**	**Qtd máxima**	**Total**

1	**Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623619	2	5	7
2	**Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623614	2	5	7
3	**Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Bramov/Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.**	611267	2	5	7
4	**Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Conexão /Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.**	468395	2	5	7
5	**Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor**	603770	2	3	5

	a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.				
6	**Mesa de escritório tipo "L" com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170 cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg /Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603773	2	3	5
7	**Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Atacadão/Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.**	600259	2	3	5
8	**Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de 30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork /Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603761	2	3	5
9	**Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex /Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.**	445779	5	10	15

10	**Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Plaxmetal/Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.**	363839	10	20	30
11	**Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.**	602320	2	5	10
12	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	366221	2	6	8
13	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual**	478450	2	6	8

	de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.				
14	**Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.**	613325	0	0	0
15	**Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.**	48245	2	5	10
16	**Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.**	622339	0	0	0
17	**Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.**	272932	10	20	30
18	**Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.**	252182	20	40	60

19	**Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.**	287945	40	80	120
20	**Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.**	460829	5	15	20
21	**Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	123455	4	6	10

ÓRGÃO PARTICIPANTE – UASG 160012

CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA

Item	Descrição	Cat Mat	Qtd mínima	Qtd máxima	Total
1	**Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em**	623619	1	10	10

	português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.				
2	**Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623614	1	5	5
3	**Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Bramov/Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.**	611267	1	4	4
4	**Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Conexão /Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.**	468395	1	15	15
5	**Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603770	1	5	5
6	**Mesa de escritório tipo "L" com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170**	603773	1	5	5

	cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg /Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.				
7	**Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Atacadão/Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.**	600259	1	5	5
8	**Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de 30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork /Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603761	1	3	3
9	**Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex /Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.**	445779	1	20	20
10	**Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade,**	363839	1	50	50

	aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Plaxmetal/Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.				
11	**Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.**	602320	1	5	5
12	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	366221	1	5	5
13	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	478450	1	5	5
14	**Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm**	613325	1	5	5

	profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.				
15	**Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.**	48245	1	5	5
16	**Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.**	622339	1	50	50
17	**Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.**	272932	0	0	0
18	**Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.**	252182	1	200	200
19	**Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.**	287945	1	80	80

20	**Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.**	460829	10	50	200
21	**Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	123455	1	5	5

ÓRGÃO PARTICIPANTE – UASG 160017					
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12ª REGIÃO MILITAR					
Item	**Descrição**	**Cat Mat**	**Qtd mínima**	**Qtd máxima**	**Total**
1	**Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623619	2	6	8
2	**Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x**	623614	2	4	6

	Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.				
3	**Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Bramov/Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.**	611267	2	4	6
4	**Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Conexão /Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.**	468395	2	4	6
5	**Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603770	2	6	8
6	**Mesa de escritório tipo "L" com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170 cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg /Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603773	2	6	8
7		600259	2	6	8

	Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Atacadão/Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.				
8	**Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de 30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork /Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603761	2	6	8
9	**Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex /Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.**	445779	2	6	10
10	**Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Plaxmetal/Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.**	363839	2	6	6
11		602320	2	6	8

	Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.				
12	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	366221	2	6	8
13	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	478450	2	6	8
14	**Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca**	613325	2	6	8

	/Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.				
15	**Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.**	48245	2	6	8
16	**Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.**	622339	2	20	30
17	**Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.**	272932	2	20	30
18	**Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.**	252182	2	20	60
19	**Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.**	287945	2	20	60
20	**Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de**	460829	2	10	15

	aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.				
21	**Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	123455	2	4	6

ÓRGÃO PARTICIPANTE – UASG 160020					
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS					
Item	**Descrição**	**Cat Mat**	**Qtd mínima**	**Qtd máxima**	**Total**
1	**Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623619	2	4	8
2	**Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623614	2	4	8

3	**Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Bramov/Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.**	611267	2	4	8
4	**Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Conexão /Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.**	468395	2	4	8
5	**Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603770	2	4	8
6	**Mesa de escritório tipo "L" com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170 cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg /Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603773	2	4	8
7	**Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo**	600259	2	4	5

	de Referência: Atacadão/Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.				
8	**Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de 30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork /Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603761	2	4	5
9	**Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex /Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.**	445779	2	6	10
10	**Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Plaxmetal/Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.**	363839	2	4	10
11	**Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze)**	602320	2	6	10

	meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.				
12	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	366221	2	4	6
13	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	478450	2	4	10
14	**Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.**	613325	0	0	0
15	**Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto**	48245	2	6	12

	de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.				
16	**Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.**	622339	2	5	10
17	**Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.**	272932	0	0	0
18	**Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.**	252182	8	20	40
19	**Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.**	287945	0	0	0
20	**Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.**	460829	5	4	10
21		123455	2	4	8

	Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.				

ÓRGÃO PARTICIPANTE – UASG 160021					
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12					
Item	**Descrição**	**Cat Mat**	**Qtd mínima**	**Qtd máxima**	**Total**
1	**Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 42 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623619	2	4	6
2	**Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 73 cm x 80 cm x 45 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.**	623614	2	4	6
3	**Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x**	611267	0	0	0

	Profundidades) 75 cm x 160 cm x 47 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Bramov/Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.				
4	**Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corrediça metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 67 cm x 46 cm x 40 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Conexão/Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.**	468395	0	0	0
5	**Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 60 cm x 76,5 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compactta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603770	2	6	12
6	**Mesa de escritório tipo "L" com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corrediças metálicas, medidas aproximadas de 170 cm x 150 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg/Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.**	603773	2	6	12
7	**Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 200 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Atacadão/Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.**	600259	1	2	3
8	**Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 320 cm x 120 cm x 75 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de**	603761	0	0	0

	30mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork /Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.				
9	**Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 470 mm largura x 440 mm profundidade e do encosto de 425 mm largura x 460 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex /Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.**	445779	2	4	6
10	**Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Plaxmetal/Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.**	363839	10	20	30
11	**Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.**	602320	1	2	4
12	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com**	366221	0	0	0

	densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.				
13	**Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.**	478450	2	4	6
14	**Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.**	613325	2	4	6
15	**Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 410 mm largura x 390 mm profundidade e do encosto de 360 mm largura x 280 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de**	48245	5	10	15

	10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.				
16	**Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 680 x 680 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.**	622339	5	10	15
17	**Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 580 x 730 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.**	272932	5	10	20
18	**Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.**	252182	20	40	100
19	**Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.**	287945	0	0	0
20	**Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 300 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor neutra, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.**	460829	5	10	20
21	**Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação**	123455	3	6	9

	máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.				

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12(doze) meses contados da assinatura da ATA de Registro de preços, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.6. Os itens de 22 à 42 são reservados para cota de até 25% para ME/EPP, previsto no Art. 48, inciso III da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, destinados ao Comando do Comando Militar da Amazônia e suas Organizações Militares Vinculadas.

1.7. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.8. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

1.9. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação e descrição da necessidade da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme consta das informações básicas desse termo de referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

A presente solução tem por finalidade a aquisição de material de mobiliário destinado a atender às necessidades dos diversos quartéis da guarnição, proporcionando adequação dos ambientes administrativos, operacionais e de apoio, com vistas a garantir condições adequadas de trabalho, ergonomia, conforto, organização e durabilidade.

O ciclo de vida do objeto contempla:

1. Aquisição – aquisição de mobiliário novo, devidamente certificado conforme normas da ABNT, atendendo aos requisitos de ergonomia, segurança e funcionalidade.

2. Uso e Operação – mobiliário destinado ao uso contínuo em atividades administrativas e de apoio, com garantia de qualidade e resistência a cargas compatíveis com a utilização diária.

3. Manutenção e Garantia – fornecimento com garantia mínima de fábrica (12 meses ou superior), abrangendo defeitos de fabricação, assistência técnica e fornecimento de peças de reposição durante a vida útil prevista.

4. Descarte/Reposição – ao final da vida útil, o mobiliário deverá permitir descarte ambientalmente adequado, em consonância com a legislação vigente, bem como substituição futura sem prejuízo à padronização e funcionalidade dos ambientes.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1. “Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal"

Subcontratação

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço**:**

- COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - Av. Coronel Teixeira, 4715, Ponta Negra, 69037-000, Manaus - AM;

- 4º COMPANHIA DE INTELIGÊNCIA - Av. Coronel Teixeira, 4715-A, Ponta Negra, 69037-000, Manaus - AM;

- 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DE SELVA - Av. Coronel Teixeira, 5345 - Compensa, Manaus - AM, 69037-000;

- 3º COMPANHIA DE FORÇAS ESPECIAIS – Av. Coronel Teixeira, 8148 - Compensa, Manaus - AM, 69037-000;

- 12º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA DE SELVA – Av. Coronel Teixeira, 5165, Ponta Negra, Manaus-AM, 69037-000;

7º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO - Av. São Jorge, 1944, São jorge - Manaus-AM, cep 69030-680;

- 4º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA - Av. Coronel Teixeira, 4715, Ponta Negra, 69037-000, Manaus – AM;

- 4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - Av. Marechal Bittencourt, 97, bairro Santo Antônio, Manaus-AM, 69029-160;

- COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR - Av. Coronel Teixeira, 6155, Ponta Negra, Manaus-AM, 69037-000;

- 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL) - Av. São Jorge, 650, São Jorge, Manaus-AM, 69033-000;

- 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO - Estrada do Paredão, S/N, Colônia Oliveira Machado, Manaus-AM, 69074-160;

- CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - Av. Coronel Teixeira, 6123, Ponta Negra, Manaus-AM, 69037-010;

- HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS - Rua Professor Ernani Simão, 1421, Cachoeirinha, Manaus-AM, 69065-060;

- PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12 - Av dos Expedicionários, 1985, Compensa I, Manaus-AM, 69030-480;

- COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DO COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR DO EXÉRCITO - Av. Coronel Teixeira, 2061 - Compensa, Manaus - AM, 69037-473;

- 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - Av. Coronel Teixeira, 5513, Ponta Negra, 69037-000, Manaus - AM;

- CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA - Av São Jorge, 750, São Jorge, 69033-000, Manaus AM;

- 12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO - Av. Carvalho Leal, 740 - Cachoeirinha, Manaus - AM, 69065-000; e

- COLÉGIO MILITAR DE MANAUS - Rua José Clemente, 157 - Centro, Manaus - AM, 69010-070.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.4. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);

5.5. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto;

5.6. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante;

5.7. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante;

5.8. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

5.9. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

5.10. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

5.11. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

5.12. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.13. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

5.14. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.15. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

5.16. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

6.17. Cabe ao gestor do contrato:

6.17.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.17.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.17.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.17.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.17.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.17.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.17.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

7.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias

7.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

7.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

7.2.4.3. . Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

7.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

7.2.4.5. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

7.2.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

7.2.4.7. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratação [, ressalvadas as seguintes infrações também enquadráveis nessa alínea:

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

7.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.9.4.os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

7.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária , no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (CINCO) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10(DEZ) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias úteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.7. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalação e quaisquer outras necessárias para o funcionamento ou uso do bem correrão por conta do Contratado e são condição para o recebimento do objeto.

Liquidação

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.12.1. o prazo de validade;

8.12.2. a data da emissão;

8.12.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

8.12.4. o período respectivo de execução do contrato;

8.12.5.o valor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.13. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

8.15.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

8.15.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento

8.22. pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de Crédito

8.38. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

8.38.1. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.38.2. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.38.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

8.38.4. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.

8.39. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que 8trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Reajuste

8.40. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

8.41. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado[A16] , os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

8.42.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.43. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.44. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.45. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.46. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.47. O reajuste será realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO , sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO

Forma de fornecimento

9.3. O fornecimento do objeto será parcelado.

Critérios de aceitabilidade de preços

9.4. Em se tratando de contratação para registro de preços, caso adotado o critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto por itens, o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos será:

9.4.1. Valores unitários: conforme tabela constante no item 1.1 deste Termo de Referência.

Exigências de habilitação

9.5. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.6. pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.7. empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.9. sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; [A6]

9.10. sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

9.11. sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.12. filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.13. sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.15. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.16. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.19. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.20. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.24. Não será exigida para a presente licitação nenhum critério de Qualificação Econômico Financeira, pelo fato do bem ser comum e de entrega imediata, conforme definição do Financeira Art. 6º, X, c /c Art. 70, III, ambos da Lei n° 14.133/21

Qualificação Técnica

9.33. Não será exigido para a presente licitação nenhum critério de Qualificação Técnica pelo fato do bem ser comum e de entrega imediata, conforme definição do Art. 6º, X, c/c Art. 70, III, ambos da Lei n° 14.133/21.

Disposições gerais sobre habilitação

9.36. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.37. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.38. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.39. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.40. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 4.721.656,91 (quatro milhões e setecentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), conforme custos unitários apostos na tabela contida no item 1.1 acima:

10.4. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10.5. Em caso de Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

> 10.5.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

10.5.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

10.5.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

10.5.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1.. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato

1 . FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

1.1. O adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias , contado a partir da data de sua convocação, para aceitar o instrumento equivalente ao contrato Nota de empenho, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.

1.2. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatário implica no reconhecimento de que:

1.3.1. referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicáveis as disposições da Lei nº 14.133/2021;

1.3.2. o Contratado se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital, no Termo de Referência e em seus anexos, conforme Termo de Ciência e Concordância (Anexo II).

2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é aquele estabelecido no Termo de Referência, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. São obrigações do Contratante:

3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

3.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

3.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste Anexo;

3.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Termo de Referência;

3.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

3.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

3.1.8.1 A Administração terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

3.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de 30 (TRINTA) dias.

3.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

3.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

4.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

4.1.3. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

4.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

4.1.7.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

4.1.7.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

4.1.7.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do Contratado;

4.1.7.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

4.1.7.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

4.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não poderá onerar o objeto da contratação;

4.1.9. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

4.1.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.11. Manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta;

4.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

4.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pela fiscalização contratual, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

4.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do objeto;

4.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

5.1. A contratação será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

5.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para a contratação.

5.3. Quando a não conclusão do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:

5.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

5.3.2. poderá a Administração optar pela extinção contratual e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

5.9. A contratação poderá ser extinta antes de cumpridas as obrigações nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

5.9.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

5.9.2.A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o objeto.

5.9.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

5.10. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

5.10.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

5.10.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

5.10.3. Indenizações e multas.

5.11. A extinção contratual não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

5.12. A contratação poderá ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou na contratação direta, ou atue na fiscalização ou na gestão contratuais, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6. DOS CASOS OMISSOS

6.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

7. ALTERAÇÕES

7.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

7.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

7.5. Registros que não caracterizam alterações contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. FORO

8.1. Fica definido o Foro da Justiça Federal de Manaus, Seção Judiciária do Amazonas para dirimir os litígios que decorrerem da execução contratual que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

14. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Suprimido.

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Aquisição de Material Permanente e Mobiliário, em proveito do Comando do Comando Militar da Amazônia, Organizações Militares Vinculadas e Participantes na Guarnição de Manaus

JEAN CARLO SILVEIRA DELFINO

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
JEAN CARLO SILVEIRA DELFINO
Data: 05/09/2025 22:57:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

----------(NOME DA EMPRESA)----------, CNPJ n.º ----------, sediada ----------(endereço completo)----------, declara, sob as penas da lei que não está em processo de falência ou concordata, e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data

(a): ----------

Nome e n.º da Identidade do declarante

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa ....., inscrita no CNPJ nº ....., DECLARA, em atendimento ao previsto no Instrumento Convocatório para o Pregão Eletrônico **SRP 17/2024**, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Declara possuir menores a partir de 14 anos como aprendizes?

□ Sim. □ Não.

Local e data

_____

Assinatura e carimbo

(representante legal)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024

(Processo Administrativo n° 64399.001459/2024-62**)**

_____ (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG n° _____-SSP/____ e do CPF n° _____, como representante devidamente constituído de _____ (identificação do licitante ou do Consorcio), inscrita no CNPJ n° _____, doravante denominado Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do **Pregão Eletrônico SRP 17/2024**, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico SRP 17/2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **Pregão Eletrônico SRP 04/2023** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico SRP 17/2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico SRP 17/2024** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico **SRP 17/2024 – Cmdo CMA** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico SRP 17/2024** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Pregão Eletrônico SRP 17/2024** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Grupo de Coordenação e Acompanhamento de Licitações e Contratos do Comando Militar da Amazônia antes do início do certame; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

_____, em ____ de _____ de 2023.

_____

Nome completo

CPF

Idt Nr _____-SSP/___

ANEXO V
PROPOSTA DE PREÇO

Sr. Pregoeiro,

1. Seguindo os ditames editalícios, a empresa _____(razão social) inscrita no CNPJ Nº. _____, sediada no endereço _____, telenfone/fax:_____por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, CPF Nº. _____ , apresenta a proposta de preços por item, consoante ao Anexo I do presente Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 17/2024, para o Registro de Preços de Aquisição de Material Mobiliário em proveito do Comando do Comando Militar da Amazônia, Organizações Militares Vinculadas e demais Participantes na guarnição de Manaus - AM, pelo período de 12 (doze) meses.

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	MARCA/MODELO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
1						

(a empresa deverá apresentar a proposta somente com os itens em que ela for vencedora)
O Valor total da proposta é de R$.....(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

2. Declaramos que a presente proposta está em conformidade com todos os preceitos legais e regulamentares em vigor.

3. Declaramos que a validade desta proposta é de __ (_____) dias, a contar da data de sua entrega.

4. Declaramos expressamente que, no(s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros fretes, embalagens, montagem e entrega do material, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas.

5. Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.

6. Declaramos que o prazo de execução do serviço cotado acima é de __ (_____) dias corridos contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho;

7. Declaramos que o prazo de garantia técnica dos itens cotados é de, no mínimo, ___(_____) meses contados a partir da data de execução.

DADOS DA EMPRESA:

Nome:_____
Endereço:_____
_____CEP:_____
CNPJ:_____ Telefone:_____
E-mail:_____
Endereço:_____
Dados bancários:
Agência: _____ Conta-Corrente:_____
CNPJ da Unidade (Matriz ou Filial), que promoverá o faturamento decorrente desta contratação: _____

Atenciosamente,

Cidade - Estado, ____de _____de _____.

_____

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA EQUIPARADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024

(Processo Administrativo n° 64399.001459/2024-62)

A _____(nome da empresa)_____, inscrita no CNPJ nº_____, por intermédio de seu contador o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da carteira de identidade nº _____ e CPF nº_____ DECLARA , para fins do disposto no item 4, do Edital de Licitações, modalidade Pregão Eletrônico nº 17/2024 sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
( ) COOPERATIVA, equiparadas no art. 34 da Lei nº 11.488/07, conforme Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro de 1971, posteriormente alterado pela Lei n.º 6.981, de 30 de março de 1982, que não tenham aferido faturamento superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), conforme art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Art. 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Município de _____, data de _____

_____

COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM

Ata de Registro de Preços 32/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
32/2025	160016-COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA /MEX/AM	[redacted]	19/08/2025 10:53 (v 0.2)

Status
RASCUNHO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		64399.001079/2025-

RASCUNHO

1. DO OBJETO

Processo Administrativo n° 64399.001079/2025-17

Ata de Registro de Preços nº 90013/2025

A União por intermédio do Comando do Comando Militar da Amazônia, com sede na Avenida Coronel Teixeira nº 4715, na cidade de Manaus/AM, inscrito(a) no CNPJ sob o Nr 10.207.029/0001-00, neste ato representado(a) pelo(a) [redacted] nomeado pelo Boletim Interno nº 15, de 22 de janeiro de 2025,conforme Portaria Nr 533, de 28 de setembro de 1999, do Comandante do Exército, considerando o julgamento da *licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica*, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90002/2025, processo administrativo n.º 64273.004730/2025-19, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no *Edital de licitação*, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Material de Mergulho, em proveito da 3ª Companhia de Forças Especiais, do Comando de Operações Especiais e do Centro de Instrução de Operações Especiais, especificado(s) no(s) item(ns) 1 do Termo de Referência, anexo I do *edital de licitação* n.º 90013/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado[A1] , as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item[A2] , fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Nome:

CNPJ: Telefone: E-mail: Endereço: CEP:						
Item	Especificação	CATMAT	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.[A3]

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o(a) *[órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços]*.

~~*3.2. Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.*~~

~~***OU***~~

3.3. Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

(UG 160708) 3ª Companhia de Forças Especiais - 3ª Cia F Esp

(UG 160098) Comando de Operações Especiais - COpEsp

(UG 160134) Centro de Instrução de Operações Especiais - CIOpEsp

RASCUNHO

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

~~4.1. *Não será admitida a adesão à ata de registro de preços [A1] decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.*~~

~~***OU***~~

4.2. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.2.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.2.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.2.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.3. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.3.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.4. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.5. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.6. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.7. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.8. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.9. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.10. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.11. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir[A1] do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. Em caso de prorrogação da ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado.[A2]

5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.1.4 A prorrogação da ata de registro de preços será celebrada por termo aditivo, dentro do prazo de sua vigência, que será submetido à AGU.

RASCUNHO

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no *edital* e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no *edital*; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

RASCUNHO

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do *edital*, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021[A1] ;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

RASCUNHO

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.[A1]

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações

estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023[A2] .

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

RASCUNHO

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no *edital*.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente*[A1]* após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao *edital*.

~~*11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.*~~

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes *e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).*

Manaus/AM, na data em que assina

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

RASCUNHO

12. Responsáveis

Nenhum responsável informado.

RASCUNHO

RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 90014/2025– UASG 160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM

ILUSTRÍSSIMO SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO,

A empresa PIANCÓ EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 54.794.742/0001-65, com sede na Av. SURUMU, nº 1223, sala 03, bairro SÃO VICENTE, Boa Vista RR, neste ato representada por seu representante legal o sr. RAILSON PIANCÓ DA SILVA, CPF: 033.524.192-13, vem apresentar, tempestivamente, suas RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO em relação à empresa classificada **F N DE ALMEIDA LTDA, CNPJ: 84.111.020/0001-20, no pregão eletrônico 90014/2025**, pelos motivos de direito a seguir expostos:

I- TEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, salienta-se que nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

II- SÍNTESE DOS FATOS

Após realização do julgamento das propostas, a CPL julgou habilitada a empresa **F N DE ALMEIDA LTDA**, na presente licitação.

O presente recurso tem a finalidade de demonstrar que a licitante declarada vencedora não cumpriu a todos os requisitos do Edital e Termo de Referência, uma vez que o produto ofertado por eles e conforme é descrito no seu catálogo, o produto é fabricado em MDF, e o TR claramente pede que seja em MDP, e por esse motivo não atendem as especificações solicitadas no item, pois o MDF é um material considerado inferior e menos resistente que o MDP. Vejamos o que é solicitado no edital conforme o termo de referência:

ITEM 03: “Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em **MDP**...”

ITEM 21: “Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em **MDP**...”

ITEM 42: “Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em **MDP**...”

E conforme é expresso em seu site/catálogo:



Observa-se que não há a opção do material ofertado em MDP. E conforme é de conhecimento da indústria de móveis de escritório ele possui maior resistência estrutural, a estrutura de três camadas do MDP oferece maior resistência a peso, à montagem e desmontagem, e à umidade. O MDF absorve água e pode inchar ou deformar se exposto à umidade, necessitando de maiores cuidados não podendo ser armazenado em todo tipo de ambiente, principalmente os mais sensíveis a umidade.

III- DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, pleiteia-se respeitosamente à V. Sra. que seja conhecido o presente recurso, e no mérito julgado procedente, para desclassificar a proposta, no que fere aos itens descritos à cima, a empresa **F N DE ALMEIDA LTDA, CNPJ: 84.111.020/0001-20, no pregão eletrônico 90014/2025**, no procedimento licitatório Pregão Eletrônico 90014/2025, uma vez que não atendeu no item apresentado a descrição disposta no termo de referência.

Diante do exposto, com base nos fatos e fundamentos apresentados, a requerente vem muito respeitosamente perante o nobre pregoeiro (a), requerer o que segue:

a) Seja conhecido e deferido o pedido de recurso;
b) Seja observado, o não atendimento às descrições técnicas estabelecidas pela contratante;
c) Que seja convocada as empresas classificadas na ordem subsequente.

Nestes termos, pede e espera total deferimento.

BOA VISTA-RR, 30 DE SETEMBRO DE 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAILSON PIANCO DA SILVA
Data: 30/09/2025 17:54:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAILSON PIANCÓ DA SILVA

ADMINISTRADOR

REFRIMOV
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

F N DE ALMEIDA LTDA
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 06.201.718-7
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 / 99985-2378
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: contato@refrimov@.com.br

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMIÇÃO DE LICITAÇÃO.
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA – CMA
PREGÃO ELETRONICO: 90014/2025
UASG: 160016

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO, EM PROVEITO DO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA, ORGANIZAÇÕES MILITARES VINCULADAS E DEMAIS PARTICIPANTES NA GUARNIÇÃO DE MANAUS.

A empresa F N de Almeida – LTDA, inscrita no CNPJ nº 84.111.020/0001-20, com sede na rua Josefa Dantas, nº 03 – Colônia Santo Antônio, devidamente qualificada nos autos do certame, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, com o fulcro nas disposições pertinentes do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe apresentar suas

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

interposto pela empresa licitante **PIANCÓ EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no **CNPJ 54.794.742/0001-65.**

I. DA TEMPESTIVIDADE

A empresa licitante **PIANCÓ EMPREENDIMENTOS LTDA,** manifestou sua intenção de recorrer ao final da sessão do certame, com fundamento no art. 165 da Lei nº 14.133/21, em face da decisão que nos declarou vencedora do certame.

Nesse sentido, cumpre chamar para a tempestividade do presente Recurso Administrativo, que se encontra disposto no item 13 do edital e nos artigos 165 a 168 da Lei de n 14.133/2021 que **cabe recurso administrativo no prazo de 3 (três) dias e em igual prazo os demais licitantes tem para apresentar suas contrarrazões**.

II. DOS RECURSOS

Manaus – AM, 06 de outubro de 2025

REFRIMOV
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

F N DE ALMEIDA LTDA
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 06.201.718-7
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 / 99985-2378
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: contato@refrimov@.com.br

13.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
13.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
13.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
13.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.
13.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
13.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
13.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
13.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
13.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
13.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

III. DOS FATOS

Manaus – AM, 06 de outubro de 2025

REFRIMOV
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

F N DE ALMEIDA LTDA
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 06.201.718-7
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 / 99985-2378
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: contato@refrimov@.com.br

A empresa **PIANCÓ EMPREENDIMENTOS LTDA** apresentou recurso administrativo questionando a habilitação da empresa **F N DE ALMEIDA LTDA** no Pregão Eletrônico nº 90014/2025, argumentando que;

a) A recorrida não teria cumprido com os requisitos do Edital e do Termo de referência.
b) Que o produto ofertado pela recorrente é em MDF e não em MDP.
c) Que o MDF é um material considerado inferior e menos resistente que o MDP, reputando assim o MDF.
d) Que é de conhecimento da indústria de móveis de escritório ele possui maior resistência estrutural, a estrutura de três camadas do MDP oferece maior resistência a peso, à montagem e desmontagem, e à umidade. O MDF absorve água e pode inchar ou deformar se exposto à umidade, necessitando de maiores cuidados não podendo ser armazenado em todo tipo de ambiente, principalmente os mais sensíveis a umidade.

IV. DO MÉRITO.

a) MDF x MDP: ambos são painéis normatizados pela ABNT; diferença de "rótulo" não equivale a pior desempenho.

Tanto o MDP quanto o MDF são painéis de madeira reconstituída com requisitos mínimos de desempenho estabelecidos por normas da ABNT.

- **MDP – ABNT NBR 14810-2** (requisitos e métodos de ensaio)
- **MDF – ABNT NBR 15316-2** (requisitos e métodos de ensaio; edição 2024 confirma a atualização de parâmetros).

b) O MDF é um painel versátil à base de madeira com boa usinabilidade e é adequado para aplicações de marcenaria, molduras e fabricação de móveis, não se destina a ser usado em

REFRIMOV
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

F N DE ALMEIDA LTDA
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 06.201.718-7
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 / 99985-2378
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: contato@refrimov@.com.br

aplicações externas, (o que não é o caso). Frequentemente é usado para a produção de móveis infantis, móveis de cozinha, quarto e escritório.

Cumpre ressaltar que o Município de Manaus possui clima equatorial, caracterizado por altas temperaturas e elevada umidade relativa do ar durante todo o ano. Tal condição, entretanto, **não inviabiliza a utilização do MDF (Medium Density Fiberboard)** na fabricação de móveis de escritório, uma vez que se trata de material consolidado no mercado nacional, amplamente empregado em ambientes internos em todo o Brasil, inclusive em regiões de clima tropical.

O MDF possui estabilidade dimensional, superfície homogênea e elevada versatilidade de acabamento, características que asseguram sua resistência e adequação ao uso cotidiano em escritórios. Ademais, quando revestido por lâminas de madeira, pintura ou acabamento melamínico, como previsto nos processos industriais atuais.

Nesse sentido, **não subsiste qualquer fundamento técnico para desqualificar o MDF** como material apropriado para mobiliário em Manaus. Ao contrário, trata-se de produto amplamente reconhecido por engenheiros, arquitetos e fabricantes, utilizado em larga escala em móveis residenciais, corporativos e institucionais em todo o país.

Vale ressaltar que também atuamos com fornecimento de **MDF hidrófugo**, estando plenamente capacitada a atender especificações que exijam esse tipo de material, caso o órgão licitante entenda necessário em função das condições de uso do mobiliário em área externa.

Não é juridicamente correto presumir que “MDF é inferior” ao “MDP” em qualquer cenário. O que interessa ao contrato é atingir os parâmetros de desempenho e durabilidade

REFRIMOV
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

F N DE ALMEIDA LTDA
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 06.201.718-7
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 / 99985-2378
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: contato@refrimov@.com.br

definidos. No Termo de referência está descriminado "para escritório", nas normas técnicas isso pode ser atendido por MDF que comprova tais requisitos.

1. **FORMALISMO MODERADO E VICIO SANAVEL (CATÁLOGO x EXECUÇÃO DO OBJETO).**

Mesmo que em algum catálogo, fica técnica conste "MDF", o compromisso sempre foi entregar o objeto conforme o TERMO DE REFRENCIA, com a aderência integral aos requisitos de desempenho e qualidade. Eventual divergência meramente descritiva em catálogo é vicio formal sanável, a ser esclarecido por diligência (art. 54, da lei 14.133/2021). Providência, aliás recomendada pela Jurisprudência do TCU;

(Acórdão TCE 1.211/2021 – Plenário) "admite-se diligência para complementar prova de condição pré-existente, sem alterar a substância da proposta'

(Acórdão TCU/ Plenário) "viola o art. 64 da lei 14.133/2021, negar oportunidade de esclarecimento quando a questão é sanável e de conformidade verificável"

Sendo assim, o caminho correto é;

(i) Diligenciar para que a contrarrazoante comprove que o produto final entregará o desempenho exigido (normas ABNT, ensaios e laudos).

(ii) Exigir amostra do licitante provisoriamente vencedor, mecanismo expressamente previsto na lei 14.133/2021 e no TCU.

2. **ALTERNATIVA SUBSIDIÁRIA (AJUSTE SEM PREJUIZO À ISONOMIA)**

Se Vossa Excelência entender imprescindível a literalidade "MDP", requer-se, subsidiariamente, com fundamento no art. 64(diligência) e na jurisprudência do TCU, que seja oportunizado à contrarrazoante apresentar declaração formal de que fornecerá as partes do mobiliário em MDP (onde estritamente exigido), sem alteração de preço e dentro do prazo por se tratar de ajuste

sanável de documentação descritiva, e não de modificação substancial da proposta. Afinal, a obrigação sempre foi entregar conforme o Tremo de Referência.

3. EXPERIÊNCIA E CAPACIDADE TÉCNICA.

A Contrarrazoante atua há mais de 33 anos no mercado mobiliário, consolidando-se como fornecedora de referência em projetos de grande porte. Possui atestados (EM ANEXO) de capacidade técnica emitidos por diversos órgãos públicos e privados, testando a durabilidade, resistência e qualidade dos itens ofertados.

Por outro lado, a recorrente não apresentou tais comprovações, o que evidencia fragilidade a sua argumentação e falta de equivalência técnica.

V. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

1. DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (CF/88, art. 37, caput. Lei 13.133/2021, art. 5º, I).

O procedimento licitatório deve se submeter estritamente à lei. A legalidade aqui se expressa também pela observância do art. 64 da Lei 14.133/2021, que autoriza diligências para sanar vícios formais e complementar informações pré-existentes.

No contexto da presente contrarrazão, o simples fato da nossa proposta e catálogo não indicar MDF, não a desqualifica, pois é possível sanar a descrição via diligência e comprovar que o produto ofertado atende ao Termo de Referência.

2. PRINCÍPIO DA ISONOMIA (art. 37, XXI, CF/88; art. 5º, Caput da Lei 14.133/2021).

Todos os licitantes devem concorrer em igualdade de condições, sendo vedada a imposição de exigências desnecessárias ou desproporcionais.

No presente caso, a recorrente não apresentou atestados de capacidade técnica, comprobatórios que há experiencia no ramo, enquanto esta empresa demonstra 33 anos de

REFRIMOV
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

F N DE ALMEIDA LTDA
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 06.201.718-7
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 / 99985-2378
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: contato@refrimov@.com.br

atuação no mercado mobiliário e possui atestados de capacidade técnica que comprovam a qualidade e durabilidade; atestados estes já comprovados que já forneceu mobiliário em mdf para o órgão. Desclassificar a proposta mais vantajosa com base em formalismo excessivo, sem equivalência técnica, viola a isonomia.

3. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIZADE (art. 5º, parágrafo único, II da Lei 14.133/2021

A Administração deve agir de modo coerente e equilibrado, evitando decisões desproporcionais.

Nesse contexto, a desclassificação pura e simples da proposta por constar "MDF" em documento acessório é medida excessiva, quando é plenamente possível aferir a conformidade via amostra e laudo técnico.

4. PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE (art. 5º, IV da lei 14.133/2021)

Restrições indevida comprometem a ampla competitividade do certame.

Sendo assim, a interpretação restritiva sugerida pela Recorrente, solicitando a desclassificação por um detalhe formal, reduz indevidamente a competição e afronta o interesse público.

5. PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO (art., V da Lei 14.133/2021).

A decisão deve se pautar em critérios objetivos previstos no edital.

Desse modo, o critério relevante é a capacidade do mobiliário atender as especificações funcionais do Termo de Referência. Essa comprovação é objetiva e verificável por normas ABNT (14810-2 para MDP e NBR 14315-2 para MDF. Logo não há base técnica para considerar MDF" inferior" (Documentos em Anexo).

Manaus – AM, 06 de outubro de 2025

REFRIMOV
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

F N DE ALMEIDA LTDA
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 06.201.718-7
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 / 99985-2378
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: contato@refrimov@.com.br

6. PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE E DA EFICIÊNCIA (CF/88, art 37, caput; Lei 14.133/2021, art. 5º XII e XIII)

A decisão deve buscar a proposta mais vantajosa.

Nesse contexto, a empresa Contrarrazoante apresenta condições de fornecimento com melhor relação de custo-benefício, respaldada por décadas de experiencia e atestados. Desclassifica-la em favor da empresa sem comprovação de qualidade afronta diretamente a eficiência e a economicidade.

VI. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, a empresa F N DE ALMEIDA LTDA requer;

1. Mantenha a habilitação da empresa F N DE ALMEIDA, considerando que a falta apontada no recurso da empresa PIANCÓ EMPREENDIMENTOS LTDA é de natureza meramente formal e passível de correção, nos termos do Art. 64 da Lei nº 14.133/21;

2. Indefira o recurso administrativo interposto pela PIANCÓ EMPREENDIMENTOS LTDA por falta de fundamento jurídico suficiente para a inabilitação da empresa F N DE ALMEIDA.

3. Subsidiariamente, caso entenda imprescindível a literalidade “MDP”, que seja franqueada diligência para ajuste formal, sem alteração da essência da proposta.

Nestes termos, pede deferimento.

ASSINADO DIGITALMENTE
F N DE ALMEIDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Fábio Nunes de Almeida
Representante legal
Cpf.309.911.372-72

84.111.020/0001-20
F. N. DE ALMEIDA
Rua Josefa Dantas, nº 3
Colônia Santo Antônio
Cep: 69093-284
Manaus AM

Manaus – AM, 06 de outubro de 2025

PREFEITURA DE MANAUS
SEMPRE AO SEU LADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Rua Anhanduí, 520 - Galpão 3 - Flores
Cep. 69.058-827 – Manaus – Amazonas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉÇNICA

Atestamos que a empresa **FN DE ALMEIDA- EPP**, inscrita no **CNPJ nº 84.111.020/0001-20**, - Inscrição Estadual: 04.121.655-5, Inscrição Municipal: 6926701, sediada em Manaus – Amazonas, na Rua Josefa Dantas nº 85 – Bairro Colônia Santo Antônio – CEP: 69.093-284, forneceu os produtos abaixo discriminados à **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**, situada na Av Mário Ypiranga Monteiro, 2549 Parque 10 de Novembro, Cep 69057-002 Manaus/Amazonas, inscrita no CNPJ N° 04.312.674/0001-82, de acordo com a Nota de Empenho nº 2011NE03558.

Material	Quant./Unid.	Prazo de entrega
Cadeira escritório, tubo aço, tecido, compensado/espuma laminada, giratória, espaldar baixo regulável, sem braços, azul, pintura a pó, preta.	1.591	30 dias

Ressaltamos ainda, que a citada empresa cumpriu satisfatoriamente os compromissos contratuais assumidos, não havendo nenhum registro em nossos arquivos que possa desabonar sua capacidade técnica, administrativa e operacional.

Manaus, 23 de abril de 2015.

FRANKLIN JAÑA PINTO
Subsecretário Municipal de Infraestrutura e Logística/SEMED

MOS DE F N DE ALMEIDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Carlos Alberto P. F. Derzi
Chefe de Divisão de Patrimônio
Almoxarifado e Depósito
SEMED

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.196 SÉRIE: 1
06-06-2012		

F N DE ALMEIDA ME

RUA JOSEFA DANTAS, 85 - - NOVO ISRAEL, Manaus, AM -
CEP: 69039711 - Fone/Fax: 36365462

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.196
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1312 0684 1110 2000 0120 5500 1000 0001 9613 9956 9182

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	113120065961076 - 05/06/2012 08:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
041216555		84.111.020/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	04.312.674/0001-82	05/06/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. MARIO YPIRANGA MONTEIRO, 2549 -	PARQUE 10	69050-030	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus	9232367504	AM		

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147.963,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.963,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JOSE VIEIRA ALVES	0 - Emitente				176.466.262-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
IPU	CAEIRA ESCRITORIO TUBO AÇO, COMPENSADO ESPUMA LAMINADA GIRATORIA ESPAUDAR BIXO MAARCA JOBEMA	94013090	0103	5102	UN	1.591,0000	93,0000	147.963,00					

Carlos Alberto P. F. Derzi
Chefe de Divisão de Patrimônio
Almoxarifado e Depósito
SEMED
06-06-2012

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6926701			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO Nº2011NE03558 DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa **REFRIMOV - *FN DE ALMEIDA***, estabelecida nesta cidade de Manaus/AM, na Rua Josefa Dantas, nº 85 – Novo Israel, CEP 69.039-000, inscrita no CNPJ sob o nº 84.111.020/0001-20, forneceu a **Associação dos Procuradores do Município de Manaus**, a aquisição e instalação de material permanente, com garantia de 1 (um) ano e assistência técnica dos móveis, conforme Nota Fiscal nº 000.000.071.

Cumprindo satisfatoriamente todas as exigências contratuais, não havendo restrições quanto a sua **CAPACIDADE TÉCNICA**.

- 12 Tampos de 25mm medindo 1,10 x 0,60: 8 conectores de colunas, 16 painéis de aço, 6 painéis e 16 mãos francesas.
- 19 Cadeiras tipo secretária com rodízios e pistão a gás, forrada em tecido.
- 02 Cadeiras giratórias digitador com back-sistem e braço regulável, pistão a gás.
- 04 Suportes para teclado retrátil.
- 02 Mesas em L, tipo delta com tampo de 25 mm, estrutura metálica.

Manaus/AM, 29 de setembro de 2011.

Marcela Gonçalves Costa

Marcela Gonçalves Costa
Gerente de Material, Patrimônio e Serviços / PGM

RECEBEMOS DE F N DE ALMEIDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F N DE ALMEIDA ME

RUA JOSEFA DANTAS, 85 - - NOVO ISRAEL, Manaus, AM -
CEP: 69039711 - Fone/Fax: 36365462

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.071
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1311 0884 1110 2000 0120 5500 1000 0000 7115 4800 0039

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		113110041923613 - 25/08/2011 15:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
041216555		84.111.020/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE MANAUS			34.570.879/0001-29	25/08/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. BRASIL, 271 -	COMPENSA I			26/08/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM		10:30

NATUREZA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	15.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRANCINEI CORREIA SIMOES	0 - Emitente		JWP7156	AM	416.678.162-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSEFA DANTAS Nº07 NOVO ISRAEL	Manaus	AM	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	VOLUMES			250,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
501-506-550-556-556-25606	12 TAMPOS DE 25MM MEDINDO 1.10X60 8CONECTORES DE COLUNAS 16 PAINEIS EM AÇO 6 PAINEIS E 16 MAO FRANCESA	94033000	0103	5102	UN	1,0000	12.800,0000	12.800,00					
1PU	Cadeiras tipo secretaria com rodizios e pistao a gas, forrada em tecido.	94039090	0103	5102	UN	19,0000	160,0000	3.040,00					
1PU	Cadeira giratoria digitador com beck- sistem e braço regulavel, pistao a gas.	94039090	0103	5102	UN	2,0000	300,0000	600,00					
	SUPORTE PARA TECLADO RETRATIL	39269090	0103	5102	UN	4,0000	60,0000	240,00					
1	Mesa em L, tipo delta com tampo de 25mm, estrutura metalica.	94033000	0103	5102	UN	2,0000	640,0000	1.280,00					

Recebi 26/08/2011

Marcela Gonçalves Costa
Gerente de Material, Patrimônio e Serviços / PGM

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5926701			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino
Departamento de Logistica

ATESTADO DE DESEMPENHO ANTERIOR

Atestamos para os devidos fins, que a empresa F. N. DE ALMEIDA - REFRIMOV, estabelecida na Rua Josefa Dantas, 85, bairro Novo Israel, Inscrita no **CNPJ sob o N° 84.111.020/0001- 20,** forneceu para esta Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino, o mobiliário escolar, abaixo discriminado:

Nota de empenho nº 2.760/2011, no valor de R$ 240.000,00.

300 un – Mesa de Reunião, tampo de 25 mm de espessura, com capacidade para 12 (doze) lugares, acabamento ergosoft boleado180º, estrutura em aço, com parte inferior em tubo ab longo 29 x 58, corpo em chapa estampada com calha, medindo 3,50 x 1,20 x 0,75 m, cor a ser definida pelo órgão solicitante.

Outrossim, informamos que a referida empresa cumpriu os prazos (durante 45 dias) estabelecidos, com entrega do material de qualidade e com eficiência, nada havendo em nossos registros que desabone a conduta e capacidade técnica. Segue em anexo, cópias da nota de empenho listada acima.

Manaus, 20 de setembro de 2011.

ANA MARIA DA SILVA E SILVA
Gerente de Suprimentos
CPF N º 035.172.092-87
C.I. Nº 703259 – SSP/AM

LUIS FONSECA DE ARAUJO FILHO
Gerente de Operações e Transportes
CPF nº 441.688.702-78
C.I. nº 1021960-9 – SSP/AM

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Waldomiro Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Dialma Batista,327- (92) 3234-3335 / Suc. - Av.Eduardo Ribeiro,647 - (92) 3232-4994 - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de:
ANA MARIA DA SILVA E SILVA
Selo: AI747458 - Data/Hora: 29/09/2011 12:00:57 Cod: 088
ESC. AUTORIZADA: NIVEA CONSUELO C. DOS SANTOS
FUNETJ: 0,18 FUNDPAM: 0,09
Cód. de validação: A490-A157-CA10-8DAA - www.seloam.com.br

RECEBEMOS DE F N DE ALMEIDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.059 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 11/07/2011	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F N DE ALMEIDA ME

RUA JOSEFA DANTAS, 85 - - NOVO ISRAEL, Manaus, AM -
CEP: 69039711 - Fone/Fax: 36365462

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.059
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1311 0784 1110 2000 0120 5500 1000 0000 5910 4100 9076

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	113110038769352 - 08/07/2011 16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
041216555		84.111.020/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO E QUALIDADE DE ENSINO-			04.312.419/0001-30	08/07/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA WALDOMIRO LUSTOSA, 250 -	JAPIIM II		69076-830	11/07/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus	9232371161	AM		07:00:00

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HELIO ALMEIDA MACHADO	0 - Emitente				945.581.752-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BELMIRA COSTA Nº61	Manaus	AM	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
300	VOLUMES			4.500,000	4.500,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MR25788	MESA DE REUNIAO MARCA: FERRUS	99000662	0103	5102	UN	300,0000	800,0000	240.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6926701			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO Nº2011NE02760 DADOS BANCARIOS AG.1999-2 C/C. 40.659-7	

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **FN DE ALMEIDA EPP**, inscrita no **CNPJ n. 84.111.020/0001-20**, sediada em Manaus - Amazonas, no endereço Rua Josefa Dantas, Nº 85, bairro Colônia Santo Antônio, forneceu os serviços abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	NOTA DE EMPENHO
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO **Descrição**: Contratação de Empresa especializada em serviços de fabricação e montagem de mobiliário, com fornecimento de material. **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:** Serviços de Confecção e Montagem de Mobiliário no quantitativo de 323,39 (metros quadrados) para atender a Gerência de Malária/IPCCB da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, referente a NFS-e 56.	1	Serviço	2017NE01190

Manaus, 29 de julho de 2020.

Mônica Regina Farias Costa
Gerente de Malária/FMT-HVD

Fundação de Medicina Tropical
Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD)

Gerência Administrativa – FMT-HVD
Av. Pedro Teixeira, S/N – Dom Pedro I
Manaus (AM) – CEP 69.040-000
Fones: (92) 2127-3408 / 3409
http://www.fmt.am.gov.br

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
56

Data e Hora da Emissão	29/11/2017 15:47:04	Competência	29/11/2017	Código de Verificação	941638769
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	F N DE ALMEIDA EPP				
Nome Fantasia	REFRIMOV				
CNPJ/CPF	84.111.020/0001-20	Inscrição Municipal	6926701	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA JOSEFA DANTAS ,85 - COLONIA STO ANTONIO CEP: 69093-284				
Complemento		Telefone	(92)3213-4377	e-mail	msperronejunior@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL				
CNPJ/CPF	04.534.053/0001-43	Inscrição Municipal	9900101	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	AVN PEDRO TEIXEIRA ,25 - DOM PEDRO I CEP: 69040-000				
Complemento		Telefone	(92)2127-3543	e-mail	contabilidade@fmt.am.gov.br

Discriminação do Serviço

ERVIÇO DE CONFECÇAO E MONTAGEM DE MOBILIARIO, DESCRIÇAO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABRICAÇAO E MONTAGEM DE MOBILIARIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇAO EM PROJETO BASICO.

OTA DE EMPENHO Nº 2017NE01190
ADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
MPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL
DR. HEITOR VIEIRA DOURADO
PROT. 00 4704
EM 29/11/2017 16:30

Código do Serviço / Atividade

14.13 / 254200002 - SERRALHERIA (EXCETO ESQUADRIAS)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)		COFINS(R$)		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	149.990,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	149.990,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	149.990,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	7.499,50	1 - Sim	ISSQN a Reter Pelo Tomador	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	142.490,50	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	7.499,50
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **FN DE ALMEIDA EPP**, inscrita no **CNPJ n. 84.111.020/0001-20**, sediada em Manaus - Amazonas, no endereço Rua Josefa Dantas, Nº 85, bairro Colônia Santo Antônio, forneceu os serviços abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	NOTA DE EMPENHO
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO **Descrição**: Contratação de Empresa especializada em serviços de fabricação e montagem de mobiliário, com fornecimento de material. **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:** Serviços de Confecção e Montagem de Mobiliário no quantitativo de 35m² (metros quadrados) para atender ao Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública/DESP, da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, referente a NFS-e 31.	1	Serviço	2019NE01825

Manaus, 03 de julho de 2020.

Fabiana Vasconcelos dos Santos

Fabiana Vasconcelos dos Santos
Gerente Administrativa

Flávio Azevedo de Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
FMT-HVD

Flávio Azevedo de Lima
Diretor Administrativo - Financeiro

PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **nota.manaus.am.gov.br**, informando o código de verificação.	**F4FF.048E.FF95**	**27/12/2019 - 10:59:33**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção Simples	**31**

Prestador de Serviços

F N DE ALMEIDA EPP
JOSEFA DANTAS, 85,
COLONIA STO ANTONIO, Telefone: 32134377.
CEP 69093284 - MANAUS - AM - BRASIL
CPF/CNPJ 84.111.020/0001-20 — **Inscrição Municipal** 6926701
Email msperronejunior@hotmail.com — **Inscrição Estadual** 41216555

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL		
CPF/CNPJ	04.534.053/0001-43		
Endereço	PEDRO TEIXEIRA, 25,		
Bairro	DOM PEDRO I, Telefone: 21273543.		
Cep	69040000		
Cidade	MANAUS - AM - BRASIL	**Inscrição Municipal**	9900101
Email	contabilidade@fmt.am.gov.br	**Inscrição Estadual**	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

SERVIÇO DE CONFECÇAO E MONTAGEMDE MOBILIARIO, DESCRIÇAO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FABRICAÇAOE MONTAGEM DE MOBILIARIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIMINAÇAO EM PROJETO BASICO. INFORMAÇOES ADICIONAIS: CONFORME PROJETO BASICO. AS INFORMAÇOES ADICIONAIS FORAM LANÇADAS PELO FUNCIONARIO GLAUCIANE GARCIA DE ARAUJO, DA UG 17304- FUNDAÇAO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO, E NÃO PODEM CONTRAIR O DESCRITIVO DO ITEM (ID-39560) MARCA: NT FUNDAMENTO LEGAL : REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 892/2019-CGL, REFERENTE AO ART 2º, S1º LEI 10.520/02, PUBLICADO EM 12/11/2019 PG 08 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EPIDEMOLOGIA DA FMT-HVD. NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01825 DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7

Serviço: 14.13-CARPINTARIA E SERRALHERIA.

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
27.200,00	1,00	0,00	0,00	27.200,00	5,00	1.360,00	27.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 27.200,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
1.360,00	0,00	1.360,00	25.840,00

Outras Informações

- Competência: Dezembro/2019- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/01/20

Maria Antonia Paiva da Silva

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEP DEPA
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS
(Ato de Criação Dec nº 68.996 de 02 de agosto de 1971)

ATESTADO DE CAPACIDADE E DESEMPENHO TÉCNICO 010/2007

Atestamos para fins de participação em licitações públicas, que a empresa **F.N. DE ALMEIDA (REFRIMOV)**, CNPJ 84.111.020/0001-20, Inscrição Estadual 04.121.655-5, localizada à Rua Josefa Dantas, nº 85, Bairro Novo Israel, Manaus, AM, foi vencedora em processo licitatório elaborado por esta Organização Militar, durante o exercício de 2005, no Convite nº 013/2005 (Nota de Empenho 2005NE900117, da UG 167013 e Nota Fiscal nº 000070, de 09 Set 05), como fornecedora de 300 (trezentas) mesas escolares com tampo de MDF 15 mm, na cor azul fosco em perfil de borracha cor creme, com porta-caderno, estrutura em metalon 20x20, parede grossa pintada na cor preta e ponteiras, medindo 0,75 x 0,50 x 0,27cm, da marca Castofar, tendo cumprido todas as obrigações inerentes ao certame, bem como atendido aos padrões exigidos de qualidade e pontualidade no cumprimento do avençado, motivo pelo qual conferimos à referida organização o presente atestado, por entendermos que a mesma não possui qualquer restrição que a desabone à participação em processos semelhantes.

Manaus - AM, 07 de agosto de 2007.

ELSON RANGEL CALAZANS - Tenente-Coronel
Ordenador de Despesas do Colégio Militar de Manaus

COLÉGIO MILITAR DE MANAUS * AMAZONAS *

CONTATOS:

Seç Licitações, Aquisições e Contratos do CMM
FONE/FAX: (092) 3633-3555, Ramal 245

REFRIMOV

F. N. DE ALMEIDA
Rua J. Dantas, 85 - Novo Israel
CEP. 69.039.000 - Manaus - Amazonas

NOTA FISCAL DE MICROEMPRESA

3ª Via
FIXA

Nº 000070

Inscrição no CNPJ Nº 84.111.020/0001-20
Inscrição Estadual Nº 04.121.655-5

Via de Transporte:.....

Natureza da Operação:.....

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	DATA DE ENTRADA
09/09/05		

REPETIR O NÚMERO E A SÉRIE DO SELO ACIMA
DD 0635211980
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/11/2006

☐ DESTINATÁRIO (Operação de Saída) ☐ REMETENTE (Operação de Entrada)

Nome da Firma: COLÉGIO MILITAR DE MANAUS
Endereço: RUA JOSÉ CLEMENTE, 152 CENTRO
Município: MANAUS Estado: AMAZONAS
Insc. no CNPJ (M.F.) 00394452/0175-02 Insc. Estadual: ISENTO

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias / Especificação (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300	UN	MESA ESCOLAR CONTENDO UM MDF 15mm, COR AZUL FOSCO E PÉS EM BARRA CHATA COM SUPORTE PARA CADEIRA, ESTRUTURA EM METALON 20X20 PINTADO NA COR PRETO E TAMPO EM MDF 0,96 X 0,50 X 0,27 EM PADRÃO COLÉGIO	74,00	22200,00
		REF. N. CAIXÃO Nº 90113		
		BANCO BRADESCO AG. 1999-2 C.C. 40.659-7		

TRANSPORTADOR

Nome: _____
Endereço: _____
Município: _____
Estado: _____ Placa do Veículo: _____

VALOR TOTAL R$ 22.200,00

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS

E. G. da Silva Gráfica (Gráfica Universal) Rua João Mendonça, 33 - Petrópolis - Fone: 663-3419 - Manaus-AM. Insc. Est. ME 04.134.989-0 CNPJ 02.018.746/0001-58 - Credenciamento/AM 1998/000.144-8
2000X4 Modelo 02 de Nota Fiscal de Microempresa de 000.001 a 000.200 - Selos DD 63.521.911 a 63.522.110 - AIDF Nº 2003/012.664-36 de 06/11/2003 NDFIS / SEFAZ.

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins legais, que a empresa/instituição **FN DE ALMEIDA LTDA**, inscrita no **CNPJ de Nº 84.111.020/0001-20** prestou o serviço de fornecimento de materiais de forma satisfatória para a Defesa Civil do Estado do Amazonas, no PRAZO E QUANTIDADE conforme quadro abaixo. Os serviços foram executados de forma profissional, conforme contrato, não havendo nada que desabone a sua qualidade e eficiência.

ITEM	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (UNIDADES)	NE
1	1943	POLTRONAS GIRATÓRIAS	127	2024NE0000362

Declaro, ainda que os compromissos assumidos com a Defesa Civil do Amazonas foram cumpridos de forma satisfatória, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone comercial ou tecnicamente a empresa.

Manaus, 18 de agosto de 2025.

[Assinatura Eletrônica]

Bárbara da Silva Pereira – **2° TEN QCOBM**
Chefe do Almoxarifado da Defesa Civil do Amazonas

Rua Urucará, 183, Cachoeirinha
CEP 69065-180
Manaus - Amazonas

Defesa Civil do Amazonas

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/3CCB.1D7A.DFF4.D91/9B875798
Código verificador: **3CCB.1D7A.DFF4.D91** CRC: **9B875798**

Documento 3CCB.1D7A.DFF4.D91 assinado por: BÁRBARA DA SILVA PEREIRA:721******* em 18/08/2025 às 11:26 utilizando assinatura por login/senha.

Procedimento Interno nº 589530/2012

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 007.2012.CPL.591144.2012.18930

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, designada pelo Ato PGJ 152/2011, em conformidade com o Ato PGJ nº 345/2007, e subsidiada pelas informações contidas no procedimento interno em epígrafe, resolve:

I - Atestar para os devidos fins que a empresa **F. N. DE ALMEIDA ME**, CNPJ nº 84.111.020/0001-20, sediada à Rua Josefa Dantas, n.º 8504, Novo Israel, CEP nº 39039-417, Manaus, Amazonas, forneceu para a **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, os serviços gráficos contratados através do Pregão Eletrônico nº 006/2011-CPL/MP/PGJ, de acordo com o descrito no edital, e com as quantidades descritas na Nota de Empenho nº 2011NE00351, como segue:

Especificação:	Estante de aço, com seis prateleiras reguláveis, fabricadas em chapa de 20 ou chapa 22, com no mínimo 1 reforço em ômega em toda extensão e capacidade de 100 kg por prateleira; coluna de 198 cm, com chapa 14, 4 reforços em ´X´ nas laterais e 1reforço em ´X´ no fundo; ratamento anticorrosivo, acabamento superficial em pintura eletrostática em epóxi, na cor bege; Medidas (admitida variação de +5%, salvo espessura da chapa.
Marca:	ELITE; MODELO – ELITE EA101
Quantidade:	200 unidades

A **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA** não tem registrado problemas com pontualidade, execução, qualidade, ou qualquer fato que desabone sua conduta.

Manaus, 16 de maio de 2012

Gláucia Maria de Araújo Ribeiro
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EMOS DE F N DE ALMEIDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.056 SÉRIE: 1

F N DE ALMEIDA ME

UA JOSEFA DANTAS, 85 - - NOVO ISRAEL, Manaus, AM -
CEP: 69039711 - Fone/Fax: 36365462

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.056
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1311 0784 1110 2000 0120 5500 1000 0000 5616 5900 2080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

REZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NDAS		113110038728334 - 08/07/2011 08:54
IÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
216555		84.111.020/0001-20

TINATÁRIO/REMETENTE

E/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
OCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ			04.153.748/0001-85	08/07/2011
EREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
/. CORONEL TEIXEIRA, 7995 -	NOVA ESPERANÇA II	69030-480		
ICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
naus	9236550763	AM		

URA
TROS

LCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OZILDE FERREIRA DA SILVA LIMA	0 - Emitente		JXU5550	AM	217.496.712-04

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UA JOSEFA DANTAS Nº 06 NOVO ISRAEL	Manaus	AM	ISENTO

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200	VOLUMES			1.400,000	1.400,000

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEL, NA COR: BEGE	31012160	0103	5102	UN	200,0000	249,9900	49.998,00					

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Serviço de Patrimônio e Material
Declaro que o Material acima referido foi recebido.
Em 01/07/11
RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5926701			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO Nº2011NE00351 DADOS BANCARIOS AG.1999-2 C.C. 40.659-7	

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

A FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS – FCECON, situada à Rua Francisco Orellana, 215 – Planalto, fone (092) 3655-4600, Manaus – AM atesta que a empresa **FN DE ALMEIDA EPP, CNP: 84.111.020/0001-20,** sediada em Rua Josefa Dantas, nº85, Colônia Santo Antônio Manaus/AM, prestou no período 13/04/20 e 29/07/20 referente as notas fiscaisl n°00.037, n°00.048 e notas de empenho nº 2020NE00496, nº 2020NE01011, prestou os serviços abaixo relacionado para esta unidade hospitalar de referência e até o presente momento não existem fatos que desabonem a sua conduta.

SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviços de fabricação e montagem de móveis de madeira MDF, tipo planejado, com fornecimento de todos os materiais necessários, conforme projeto básico.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UND	NOTA DE EMPENHO	NFS
1	15	Mesa delta 160x160x60x75cm com 1 gaveta	Serv.	2020NE01011	48
2	15	Armário de canto 80 x 80 x45 cm 02 portas em MDF 18 e 25 mm	Serv.	2020NE01011	48
3	01	Mesa delta 100x140x60x75 cm com 02 gaveta	Serv.	2020NE01011	48
4	01	Armário de canto 80 x 81 x30 cm 02 portas em MDF 18 e 25 mm	Serv.	2020NE01011	48
5	01	Mesa delta 180x190x60x70 cm com 02 gaveta	Serv.	2020NE01011	48
6	01	Armário 25mm 240x 80 x50 cm 05 portas em MDF 18 e 25 mm	Serv.	2020NE01011	48
7	01	Armário 25mm 240x 80 x50 cm 05 portas em MDF 18 e 25 mm	Serv.	2020NE01011	48
8	01	Armário 80 x 90 x40 cm 02 portas em MDF 18 e 25 mm	Serv.	2020NE01011	48
9	01	Armário 150 x 90 x40 cm 02 portas em MDF 18 e 25 mm	Serv.	2020NE01011	48
10	01	Mesa impressora 170x75x35 cm	Serv.	2020NE01011	48
11	01	Mesa em nível 240x60x75	Serv.	2020NE01011	48
12	01	Armário suspenso 240 x 80 x 40 cm 02 portas em MDF 18 e 25 mm	Serv.	2020NE01011	48

Manaus – AM, 11 de Setembro de 2020.

FUND. CENT. DE CONT. DE ONCOLOGIA - FCECON
Eric Machado
Gerente de Compras

Eric Machado de Araujo
Gerente de Compras

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON
Rua Francisco Orellana nº 215 – Planalto
Fone (92) 3655-4600 – Fax (92) 3655-4762
Manaus – Am CEP:69040-010
www.fcecon.am.gov.br

Fundação
CECON

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins, que a empresa F N DE ALMEIDA – EPP (REFRIMOV), com sede na Rua Josefa Dantas, n.º 85, Colônia Santo Antonio – Novo Israel - Manaus/Amazonas inscrita no CNPJ n.º 84.111.020/0001-20, forneceu para essa Secretaria de Segurança Pública os seguintes materiais os quais foram devidamente entregues pela empresa conforme descrito no Projeto Básico, elencado, com características, quantidade e entregue no prazo de conformidade, segundo orientação da Lei de Licitação e Contratos n.º 8.666/93.

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL
01	Unid	60	Suporte para CPU marca: Ferrus	**000.272**
02	Unid	60	Poltrona giratória tipo giratória com espaldar baixo e braços, marca: Mobilan	
03	Unid	162	Poltrona fixa com espaldar médio e prancheta escamotiável, marca: Mobilan	
04	Unid	16	Escaninho com portas, marca: Ferrus	
05	Unid	50	Poltrona fixa, marca: Mobilan	
06	Unid	08	Gaveteiro volante com 03 gavetas, marca: ferrus	
07	Unid	20	Armário, marca: ferrus	

Manaus, 14 de abril de 2015.

CARLOS ALBERTO ALENCAR DE ANDRADE
Secretário Executivo de Segurança Pública/AM

RECEBEMOS DE FN DE ALMEIDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/10/17	Hugo Horan Alves Neves

NF-e
Nº 000.000.913
SÉRIE: 1

FN DE ALMEIDA EPP

RUA JOSEFA DANTAS, 85 - - COLONIA SANTO ANTONIO,
Manaus, AM - CEP: 69093284 - Fone/Fax: 9232338850

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.913
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1317 1084 1110 2000 0120 5500 1000 0009 1318 0009 3008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	113170772800091 - 22/10/2017 13:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
041216555		84.111.020/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE HABITAÇAO-SUHAB			04.355.863/0001-32	22/10/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA COSME FERREIRA, 7600B -	COROADOIII			
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus	36471000	AM		

NATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1PU	POLTRONA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SEM BRAÇOS	94033000	4103	5102	UN	30,0000	175,0000	5.250,00					
55526	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS EPRATELEIRAS INTERNAS	94033000	4103	5102	UN	20,0000	300,0000	6.000,00					
88874	ARMARIO DE AÇO MULTIUSO COM PRATELEIRAS INTERNAS E 2 PORTAS DE CORRER	94033000	4103	5102	UN	50,0000	1.000,0000	50.000,00					
[illegible]	LONGARINA DE 5 LUGARES	94033000	4103	5102	UN	10,0000	720,0000	7.200,00					
99543	ARMARIO ALTO MULTIUSO EM MDF COM PRATELEIRAS E 2 PORTAS.	94033000	4103	5102	UN	30,0000	479,0000	14.370,00					
1PU	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COM BRAÇO	94033000	4103	5102	UN	50,0000	550,0000	27.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6926701			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO Nº 2017NE00192 DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40,659-7 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

SEAS
Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **F. N. DE ALMEIDA (REFRIMOV)**, CNPJ nº. 84.111.020/0001-20, sediada em Manaus, estado do Amazonas na Rua Josefa Dantas, 85 – Novo Israel, prestou os serviços abaixo discriminados a esta Secretaria conforme **NE 2009NE00274** e **N. F. de Serviço nº 00019**, cumprindo satisfatoriamente todas as exigências, não ocorrendo nada que a desabone.

Serviços Prestados	Quantidade	Prazo de Execução
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO. Descrição: contratação de empresa para prestação de serviços de fabricação e montagem de móveis de madeira MDF, tipo planejado, com fornecimento de todos os materiais necessários, conforme projeto básico.	01	Imediato

Manaus, 25 de abril de 2011

Romualdo Luz Sousa Góes
Diretor Administrativo e Financeiro
Matrícula: G153678-8-E

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20090810v84111020000120

Número da Nota	00000019
Data e Hora de Emissão	10/08/2009 11:55:42
Código de Verificação	VZPH-ACVA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **REFRIMOV**

CPF/CNPJ: **84.111.020/0001-20**

Inscrição Municipal: **069.267-01**

Nome/Razão Social: **F N DE ALMEIDA ME**

Endereço: **RUA JOSEFA DANTAS 85 - NOVO ISRAEL - CEP: 69039-000**

Município: **Manaus**

UF: **AM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **01.079.142/0001-59**

Inscrição Municipal: **112.647-01**

Endereço: **AVN DARCY VARGAS 77, A - CHAPADA - CEP: 69050-010**

Município: **Manaus**

UF: **AM**

E-mail: **geof@seas.am.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO.DE CONFECÇAO E MONTAGEM DE MOBILIARIO. DESCRIÇAO CONTATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS DE MADEIRA MDF. TIPO PLANEJADO, COM FORNECIMENTO DE TODO OS METERIAIS NECESSARIOS, CONFORME PROJETO BASICO.
REFERENMTE A NOTA DE EMPENHO Nº2009NE00274
PROCESSO 047/2009.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 140.000,00

INSS (R$)	IRPJ (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

14.13.1 - Carpintaria e serralheria.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	140.000,00	5,00%	7.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.090, DE 29/12/2006(DOM-MANAUS, DE 29/12/2006)
- ISSQN retido na fonte por solidariedade, Lei nº 1.089/2006.
- O recolhimento do ISS relativo a esta NFS-e deverá ser efetuado SOMENTE por meio da Guia emitida no sistema da NFS-e.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página http://nfse.manaus.am.gov.br

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO N.º 430/2023/GS/SEMA

Manaus, 23 de fevereiro de 2023.

Ao Senhor
Fábio N. de Almeida
Empresa FN DE ALMEIDA EPP
Rua Josefa Dantas, 03, Colônia Santo Antônio
69093-284 - Manaus/AM

Assunto: Resposta à solicitação de Atestado de Capacidade Técnica.
Referência: Processo SIGED N.º 01.01.030101.000482/2023-88.

Prezado Senhor,

Em atenção ao requerimento, protocolado nesta Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, o qual solicita a emissão de Atestado de Capacidade Técnica para a empresa FN DE ALMEIDA EPP, para fins de compor documentação exigida para obter Acervo Técnico e/ou Registro Cadrastal, encaminhamos a Vossa Senhoria o Atestado de Capacidade Técnica concernente ao serviço de venda de Mobiliário em geral.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais por intermédio do telefone. (92) 3659-1815 e *e-mail* sepad@sema.am.gov.br.

Atenciosamente,

Eduardo Costa Taveira
Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA

RECEBEMOS DE FN DE ALMEIDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/06/2022	Mario Augusto M Santos

NF-e
Nº 000.001.561
SÉRIE: 1

FN DE ALMEIDA EPP

RUA JOSEFA DANTAS, 85 - - COLONIA SANTO ANTONIO,
Manaus, AM - CEP: 69093284 - Fone/Fax: 9232338850

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.561
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1322 0684 1110 2000 0120 5500 1000 0015 6110 7000 3532

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	113222079574319 - 01/06/2022 12:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
041216555		84.111.020/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			05.562.326/0001-26	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV MARIO YPIRANGA MONTEIRO, 3280 -	PARQUE 10		69050-030	01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus	36591822	AM		08:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	562.571,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.571,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MS/85	MESA RETANGULAR TIPO LINEAR SEM GAVETAS. MED:1200X600MM. ESTRUTURA: 2 COLUNAS TIPO PAINEL MED: 740 A 750MM. MARCA: REFR	94033000	4103	5102	UN	226,0000	360,0000	81.360,00					
IPU G	POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, COM APOIA BRAÇOS, ASSENTO: 460490MM E ENCOSTO: 560X480MM	94033000	4103	5102	UN	38,0000	540,0000	20.520,00					
/P	ARMARIO BAIXO COM 4 PORTAS DE ABRIR. MED: 1800X505X745MM. COM UMA PRATELEIRA REGULAVEL FORMANDO 2 VÃOS.	94033000	4103	5102	UN	6,0000	1.100,0000	6.600,00					
MSR-2	MESA RETANGULAR TIPO REUNIÃO MED: 3000X1200X740MM. MDF DE 25MM. COM PAINEL ESTRUTURAL DE 15MM, ESTRUTURA DE 2 PAINEIS.	94033000	4103	5102	UN	1,0000	2.300,0000	2.300,00					
AR/B	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS DE ABRIR, MED: 800A900X400X470X700A770MM. COM PRATELEIRA REGULAVEL FORMANDO 2 VÃOS.	94033000	4103	5102	UN	87,0000	450,0000	39.150,00					
MS/TO	MESA RETANGULAR TIPO DE REUNIÃO MED: 4000X1200X740MM, COM TAMPO DE 25MM, COM 4 CAIXAS ELETRICAS CADA UMA COM 3 TOMADAS.	94033000	4103	5102	UN	3,0000	3.000,0000	9.000,00					
MSR/	MESA REDONDA TIPO REUNIÃO MED: 1200X740X750MM, COM TAMPO DE 25MM. ESTRUTURA 1 COLUNA VERTICAL DE AÇO.	94033000	4103	5102	UN	2,0000	673,0000	1.346,00					
3PU	LONGARINA DE 3 ASSENTOS. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIURETANO COM ORIFICIOS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50X30	94033000	4103	5102	UN	2,0000	380,0000	760,00					
MS/L	MESA EM "L", SEM GAVETAS MED:	94033000	4103	5102	UN	21,0000	875,0000	18.375,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6926701			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO DE Nº 2021NE0000309 DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AG: 1999-2 C/C: 40659-7 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins, e com supedâneo no art. 30, da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, e especificamente no que prescreve o § 4º desse mesmo dispositivo, que a empresa F.N. DE ALMEIDA (REFRIMOV), inscrita no CNPJ sob o n.º 84.111.020/0001-20, sediada na rua Josefa Dantas, 85- Bairro Novo Israel, regularmente contratada por meio da Nota de Empenho 2010NE000273 e 2010NE000541, forneceu os bens abaixo discriminados:

Item	Quantidade	Descrição
01	1	Bancada de Atendimento
02	4	Mesas de 150x70cm
03	1	Mesa de 125x70cm
04	2	Armários tipo balcão
05	4	Armários alto
06	8	Armários Aço
07	2	Arquivos
08	1	Rack
09	4	Camas com Colchão
10	2	Roupeiros
11	4	Criados Mudo
12	1	Modulado para Cozinha
13	2	Balcão Inferior Modulado
14	1	Mesa de 1750x650
15	4	Cadeiras para Cozinha
16	10	Cadeiras Giratórias
17	8	Estantes de Aço
18	23	Cadeiras
19	28	Armários Altos
20	9	Armários Baixos
21	18	Armários Altos Aço
22	29	Mesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças

Atesto, ainda, com base nos registros de penalidades aplicadas à licitantes e contratados, a cargo da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças, que a retrocitada empresa forneceu em conformidade com as condições estabelecidas, demonstrando capacidade técnica e operacional, não havendo, até a presente data, nada que desabone sua conduta.

Manaus (AM), 18 de janeiro de 2011.

ROSINELE SARAIVA SOARES
Secretária de Administração, Orçamento e Finanças

REFRIMOV
F N de Almeida

Rua J Dantas nº 85 -Novo Israel
Fone/Fax:(092) 3233-8850
CEP 69.039-000 - Manaus - Amazonas

NOTA FISCAL
☐ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 000168

1ª Via
Fixa

C.N.P.J.
(MF) 84.111.020/0001-20

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			SN 04.121.655-5

DATA - LIMITE PAR EMISSÃO 14/11/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	05059999 1000 A. A4	23/06/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av. Brigte Araujo S/Nº	Aleixo		

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Manaus		Amz		

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUO ICMS
	Nova Mod: 1,75 x 0,70 x 0,75 m, Confec: em Aço						
	inoxidável Mobiliário de linha Exclusiva Volan.						
	c/ 4 Quatro Portas		un	01	660,00	660,00	
	Armário Baixo c/ uma Prateleira Interna, Pés						
	de Ferro, Tampo Confeccionado em Laminado de						
	Alta Pressão 0,61 x 0,40 x 0,40 m		un	02	460,00	920,00	
	Armário Alto c/ 3 (três) Prateleiras Internas, c/ 2 (duas)						
	portas de Ferro com Fechamento em Alumínio						
	Fundido: Nova Mod. 1,64 x 0,90 x 0,40 m		un	04	600,00	2.400,00	
	Armário em Aço-Carbono Linha Alto Padrão						
	1020 de 2 Portas de Abrir Brancas						
	1,98 x 0,92 x 0,45 m		un	08	800,00	6.400,00	
	Conf. Emp. 000273/2010						

CÁLCULOS DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				10.380,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				10.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Documentos emitidos por ME ou por EPP optante do Simples Nacional - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS

ART GRAF - ARTES TIPOGRÁFICAS LTDA. Rua Luiz de Camões nº 982 - Santo Antônio - CEP 69.029-090 - Manaus-Am Insc. Est. 04.178.787-6 CNPJ (MF) 14.209.166/0001-08
CREDENC./AM 1987.000.037-4 da SEFAZ - 250x4 Nota Fiscal Mod. 1 de 000.001 a 000.250 - AIDF nº 2008015.645-75/1 de 12/11/2008 Selo Série A4 de 192.496.101 a 192.496.350

RECEBEMOS DE F N DE ALMEIDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL** Nº 000168
23/07/10		

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa **FN DE ALMEIDA (REFRIMOV)**, inscrita no CNPJ nº. 84.111.020/0001-20, situada na Rua Josefa Dantas, nº. 85 – Bairro Novo Israel, Manaus - AM, forneceu em 15/12/2010 a **FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES** os materiais, relacionados abaixo, cumprindo satisfatoriamente as condições estabelecidas, dando plena e total garantia e funcionamento dos equipamentos, de acordo com a cópia da Nota Fiscal Nº. 000246 em anexo.

Produto Fornecido	Unidade
Poltrona Direcional, espaldar médio com gomos laterais, giratória a gás, com braços fixos elípticos, marca Jobema. Modelo Trebbia 1PH2S05,	150
Armário de Aço com 4 gavetas para pasta suspensa, tamanho ofício, marca Elite, Modelo EA602.	10
Estação de Trabalho com mesa "L", medindo 1450 x 657 x 750 mm, marca Ferrus, modelo Delta 25 mm.	160
Cadeira de Espessura Executiva, marca Jobema, modelo Trebbia 1PH5S5 FIXA.	10
Mesa para professor medindo 750 alt. X 800 lar. X 600 mm prof. Marca Ferrus, modelo M1560	30

Declaramos ainda, que até a presente data, não encontram em nossos arquivos fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, tendo demonstrado idoneidade técnica comercial.

Manaus–AM, 14 de Abril de 2015.

2º SEGUNDO TABELIONATO

Fund. de Apoio Inst. Rio Solimões
.....
Miguel Ângelo da Silva
Diretor Executivo

2º SEGUNDO TABELIONATO ... Valdemar Alves Guimarães ... Escrevente

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
R. Joaquim Sarmento, 355 - Centro - CEP: 69.010-020 - Manaus - AM - Fones: (92) 3232-0959/3232-0459 - Fax: (92) 3232-7184
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE
MIGUEL ANGELO DA SILVA
BA006701-34 RECONHECIMENTO DE FIRMA
Data/Hora 17/04/2015 15:29:17
Valdemar Alves Guimarães - Escrevente
FUNETJ R$ 0,29
FUNDOS R$ 0,40
53D3-341B-954D-4EA3
consulte o selo em www.seloam.com.br

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **FN DE ALMEIDA (REFRIMOV)**, CNPJ Nº 84.111.020/0001-20, sediada na Rua Josefa Dantas, nº 85, Bairro: Colônia Santo Antônio - Manaus/AM, prestou junto a esta Universidade do Estado do Amazonas – UEA, o serviço abaixo relacionado:

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	NOTA FISCAL	VALOR TOTAL
1	Cadeira Fixa Modelo: Prancheta Móvel	500	974	123.500,00
2	Cadeira Fixa Modelo: Prancheta Móvel	500	977	123.500,00
3	Cadeira Fixa Modelo: Prancheta Móvel	500	978	123.500,00
4	Cadeira Fixa Modelo: Prancheta Móvel	500	980	123.500,00
5	Cadeira Fixa Modelo: Prancheta Móvel	500	982	123.500,00
6	Cadeira Fixa Modelo: Prancheta Móvel	500	983	123.500,00
7	Cadeira Fixa Modelo: Prancheta Móvel	500	986	123.500,00
8	Cadeira Fixa Modelo: Prancheta Móvel	500	987	123.500,00
9	Cadeira Fixa Modelo: Prancheta Móvel	500	989	123.500,00
10	Cadeira Fixa Modelo: Prancheta Móvel	500	994	123.500,00
TOTAL				1.235.000,00

Cientificamos ainda que o referido serviço fora prestado de acordo com os padrões e as normas técnicas vigentes, apresentando um atendimento satisfatório às nossas necessidades, não constando em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Manaus, 27 de Junho de 2019

CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA
Reitor da Universidade do Estado do Amazonas

Reitoria
Av. Djalma Batista, 3578 - Flores
Cep: 69050-010 / Manaus-AM
www.uea.edu.br
UEA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

ATESTADO Nº 5/SCFO/8687

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Grupamento de Apoio de Manaus, CNPJ nº 00.394.429/0188-24, situado na Avenida Rodrigo Otávio nº 770, Crespo, Manaus - AM, CEP: 69.073-177, declara para os devidos fins que a empresa F N DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ sob o nº 84.111.020/0001-20, estabelecida na Rua Josefa Dantas nº 85, Bairro Colônia Santo Antônio, Manaus - AM, CEP: 69.093-284, prestou serviços de fornecimento de materiais permanentes para o Grupamento de Apoio de Manaus (GAP-MN), compreendendo o planejamento operacional, organizacional, a execução e o acompanhamento, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

a) Empenho nº 2017NE80088- N.F. 878 - Valor R$ 32.860,00;

Declaro, ainda, que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que desabone a empresa.

Manaus, 28 de agosto de 2018.

FLÁVIO GARCIA NETTO MACHADO Tenente-Coronel Intendente
Chefe do Grupamento de Apoio de Manaus

DIMENSÃO 22

GAP-MN
Seção de Protocolo
ENTRADA
Em: 30 08 18
As: 17:35 HORAS
Rec: SZ Paulo

Avenida Rodrigo Otávio, 770 - Crespo - Manaus - AM - CEP 69073-177 - Tel: (92)3614-1500 / FAX: (92)3629-1212 - Email: protocolo.gapmn@fab.mil.br

Digitalizado com CamScanner

FN DE ALMEIDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.878
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FN DE ALMEIDA EPP

RUA JOSEFA DANTAS, 85 - - COLONIA SANTO ANTONIO,
Manaus, AM - CEP: 69093284 - Fone/Fax: 9232338850

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000,000,878
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1317 0684 1110 2000 0120 5500 1000 0008 7810 3000 7006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	113170677429612 - 06/06/2017 14:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
041216555		84.111.020/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS			00.394.429/0188-24	06/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV RODRIGO OTAVIO, 430 -	CRESPO		69073-177	06/06/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus	21291784	AM		13:48

NATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.860,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
UPU	POLTRONA AUDITORIO DOBRAVEL COM PRANCHETA, ESTRUTURA EM AÇO CO ESPUMA DE ALTA DENSIDADE.	94033000	4103	5102	UN	62,0000	530,0000	32.860,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6926701			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO 2017NE800068 DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AG: 1939-2 C/C: 40659-7 DESPESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Digitalizado com CamScanner

Docusign Envelope ID: E12D3C92-98E3-455C-8F09-A9C2945ECAEA

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE PAINÉIS DE MADEIRA MDF E MDP

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

Para mais informações sobre o Programa Setorial da Qualidade, acessar: http://pbqp-h.mdr.gov.br/

A IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores e a TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. atestam que esta empresa está qualificada junto ao Programa Setorial da Qualidade de Painéis de Madeira MDF e MDP do PBQP-H, de acordo com o Relatório Setorial Nº 52.

Berneck S.A. e Painéis Serrados

Unidade Fabril	Endereço	CNPJ
Araucária/PR	Rua Dr. Valério Sobânia, 500	81.905.176/0001-94
Curitibanos/SC	Rod BR 470 – Km 244 – s/n	81.905.176/0014-09
Lages/SC	Rod BR 116 – s/n	81.905.176/0005-18

Marca Comercial
Berneck MDF (painel de madeira MDF, tipo MDF ou MDF.H, não estrutural para uso em condições secas ou úmidas, sem revestimento em qualquer espessura ou com revestimento laminado decorativo de baixa pressão, na cor branca nas duas faces, com 15 mm de espessura)
Berneck MDP (painel de madeira MDP, tipo P2 ou P3, não estrutural para uso em condições secas ou úmidas, sem revestimento em qualquer espessura ou com revestimento laminado decorativo de baixa pressão, na cor branca nas duas faces, com 15 mm de espessura)

Os painéis de madeira MDF e MDP, sem revestimento ou com revestimento BP nas duas faces, para uso geral (não estrutural) em condições secas ou condições úmidas, estão em conformidade com os requisitos especificados nas **Normas Técnicas Brasileiras *ABNT NBR 14.810-2:2024***, ***ABNT NBR 15.316-2:2024*** e ***ABNT NBR 15.761:2009***.

Emissão: 20 de agosto de 2025 - Validade: 19 de novembro de 2025

Assinado por:
Carlos Eduardo Mariotti
EC4708A353F1471...

Gerente do Programa Setorial da Qualidade

ibá
indústria brasileira de árvores
www.iba.org

TESIS
Uma empresa do Grupo Intertek
www.tesistpq.com.br

Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. - TESIS

Rua Guaipá, 486 – São Paulo/SP

Certificação de Produtos
QCP 0109

Benchmark

60 YEARS TESTING AND CERTIFYING WOOD PRODUCTS AROUND THE WORLD

CARB ATCM 93120
CERTIFIED MANUFACTURER

TPC-2/CARB/TPC/0721605

Relating to Benchmark Holdings, LLC (BMH) Qualification of Composite Wood Product Manufacturers in accordance with Title 17, California Code of Regulations, Sections 93120 – 93120.12 (CARB ATCM §93120-§93120.12)

Berneck S.A. Paineis e Serrados (Araucaria)

BMH has received a completed application for third party certification submitted by the above-named manufacturer of composite wood products as specified in CARB ATCM §93120.3(b).

The manufacturer demonstrates conformance to the formaldehyde emission requirements defined in CARB ATCM §93120.2(a) for composite wood products within the manufacturer's scope of third party certification at:

Rua Dr. Valerio Sobania, 500
Araucaria, PR 83707-125
Brazil

Thin-Medium Density Fiberboard (Thin-MDF): 2.5mm to 8.0mm

Benchmark Holdings, LLC has assessed the manufacturer as required in CARB ATCM §93120.12, Appendix 3.

Initial (qualifying) tests conducted by the Third-Party Certifier (TPC) were completed as required in CARB ATCM §93120.3 and CARB ATCM §93120.12, Appendix 2, as applicable. BMH has verified the manufacturer conforms to the requirements defined in CARB ATCM §93120.3 and CARB ATCM §93120.12, Appendix 2 as applicable to the manufacturer's scope of certification.

Certified Composite Wood Products produced and sold by the manufacturer are subject to the terms of the certification license agreement held between the manufacturer and BMH. Certified Composite Wood Products are subject to the labeling and record-keeping requirements defined or referenced in CARB ATCM §93120.3 and the terms of the manufacturer's certification license agreement. The validity of this certificate is subject to the manufacturer's successful demonstration of ongoing conformity to the requirements defined or referenced in CARB ATCM §93120- §93120.12 as applicable to the manufacturer's scope of certification.

This document is valid until January 25, 2026. Date Originally Issued: September 20, 2017. Date Last Revised: January 9, 2025.

To validate this certificate, please contact:
Benchmark Holdings, LLC
Benchmark International, LLC
2710 West 5th Avenue
Eugene, Oregon, 97402, USA
+1 (541) 484-9212
e-mail: certificationsupport@benchmark-intl.com
or visit: https://benchmark-intl.com

Chief Technical Officer
Benchmark Holdings, LLC
Benchmark International, LLC

IAS ACCREDITED Product Certification Agency

Benchmark

60 YEARS TESTING AND CERTIFYING WOOD PRODUCTS AROUND THE WORLD

U.S. EPA TSCA TITLE VI CERTIFIED PANEL PRODUCER

TPC-2/EPA/TPC/0721605

Relating to Benchmark Holdings, LLC (BMH) qualification of Composite Wood Product Panel Producers in accordance with Chapter 40, United States Code of Federal Regulations, Part 770 (40 C.F.R. §770)

Berneck S.A. Paineis e Serrados (Araucaria)

BMH has received a completed application for third party certification submitted by the above-named panel producer of composite wood products as specified in 40 C.F.R. §770.2(e) and §770.15(c).

The panel producer demonstrates conformance to the formaldehyde emission requirements defined in 40 C.F.R. §770.10 for composite wood products within the panel producer's scope of third-party certification at:

Rua Dr. Valerio Sobania, 500
Araucaria, PR 83707-125
Brazil

Thin-Medium Density Fiberboard (Thin-MDF): 2.5mm to 8.0mm

Benchmark Holdings, LLC has assessed the panel producer as required in 40 C.F.R. §770.7(c).

Initial (qualifying) tests conducted by the Third-Party Certifier (TPC) were completed as required in 40 C.F.R. §770.15(c) and 40 C.F.R. §770.20, as applicable. BMH has verified the panel producer conforms to the requirements defined in 40 C.F.R. §770.10 – §770.24 and 40 C.F.R. §770.40 – §770.45 as applicable to the panel producer's scope of certification.

Certified Composite Wood Products produced and sold by the panel producer are subject to the terms of the certification license agreement held between the panel producer and BMH. Certified Composite Wood Products are subject to the labeling and record-keeping requirements defined or referenced in 40 C.F.R. §770.40-§770.45 and the terms of the panel producer's certification license agreement. The validity of this certificate is subject to the panel producer's successful demonstration of ongoing conformity to requirements as defined or referenced in 40 C.F.R. §770.10 – §770.45 as applicable to the panel producer's scope of certification.

This document is valid until January 25, 2026. Date Originally Issued: January 12, 2018. Date Last Revised: January 9, 2025.

To validate this certificate, please contact:
Benchmark Holdings, LLC
Benchmark International, LLC
2710 West 5th Avenue
Eugene, Oregon, 97402, USA
+1 (541) 484-9212
e-mail: certificationsupport@benchmark-intl.com
or visit: https://benchmark-intl.com

Chief Technical Officer
Benchmark Holdings, LLC
Benchmark International, LLC

IAS ACCREDITED Product Certification Agency

Benchmark

60 YEARS TESTING AND CERTIFYING WOOD PRODUCTS AROUND THE WORLD

CANFER DECLARATION OF CERTIFICATION
CERTIFIED PANEL MANUFACTURER

TPC-2/CANFER/TPC/0721605

Relating to Benchmark Holdings, LLC (BMH) qualification of Composite Wood Product Panel Producers in accordance with Canada Formaldehyde Emissions from Composite Wood Products Regulation, hereinafter, "CANFER" (SOR/2021-148) and Chapter 40, United States Code of Federal Regulations, Part 770 (40 C.F.R. §770)

Berneck S.A. Paineis e Serrados (Araucaria)

BMH has received a completed application for third party certification submitted by the above-named panel producer of composite wood products as specified in CANFER §7(1), 40 C.F.R. §770.2(e) and §770.15(c).

The panel producer demonstrates conformance to the formaldehyde emission requirements defined in CANFER §6 and 40 C.F.R. §770.10 for composite wood products within the panel producer's scope of third-party certification at:

Rua Dr. Valerio Sobania, 500
Araucaria, PR 83707-125
Brazil

Thin-Medium Density Fiberboard (Thin-MDF): 2.5mm to 8.0mm

Benchmark Holdings, LLC has assessed the panel producer as required in 40 C.F.R. §770.7(c).

Initial (qualifying) tests conducted by the Third-Party Certifier (TPC) were completed as required in CANFER §6-§7, 40 C.F.R. §770.15(c) and 40 C.F.R. §770.20, as applicable. BMH has verified the panel producer conforms to the requirements defined in CANFER §26(1)(i)(ii), 40 C.F.R. §770.10 – §770.24 and 40 C.F.R. §770.40 – §770.45 as applicable to the panel producer's scope of certification.

Certified Composite Wood Products produced and sold by the panel producer are subject to the terms of the certification license agreement held between the panel producer and BMH. Certified Composite Wood Products are subject to the labeling and record-keeping requirements defined or referenced in CANFER §20-26, 40 C.F.R. §770.40-§770.45 and the terms of the panel producer's certification license agreement. The validity of this certificate is subject to the panel producer's successful demonstration of ongoing conformity to requirements as defined or referenced in CANFER §6-§8, CANFER §12-§26, CANFER §31 and 40 C.F.R. §770.10 – §770.45 as applicable to the panel producer's scope of certification.

This document is valid until January 25, 2026. Date Originally Issued: March 31, 2023. Date Last Revised: January 9, 2025.

To validate this certificate, please contact:
Benchmark Holdings, LLC
Benchmark International, LLC
2710 West 5th Avenue
Eugene, Oregon, 97402, USA
+1 (541) 484-9212
e-mail: certificationsupport@benchmark-intl.com
or visit: https://benchmark-intl.com

Chris Battin
Chief Technical Officer
Benchmark Holdings, LLC
Benchmark International, LLC

IAS ACCREDITED Product Certification Agency

Benchmark

60 YEARS TESTING AND CERTIFYING WOOD PRODUCTS AROUND THE WORLD

CARB ATCM 93120
CERTIFIED MANUFACTURER

TPC-2/CARB/TPC/0721623

Relating to Benchmark Holdings, LLC (BMH) Qualification of Composite Wood Product Manufacturers in accordance with Title 17, California Code of Regulations, Sections 93120 – 93120.12 (CARB ATCM §93120-§93120.12)

Berneck S.A. Paineis e Serrados (Curitibanos)

BMH has received a completed application for third party certification submitted by the above-named manufacturer of composite wood products as specified in CARB ATCM §93120.3(b).

The manufacturer demonstrates conformance to the formaldehyde emission requirements defined in CARB ATCM §93120.2(a) for composite wood products within the manufacturer's scope of third party certification at:

Rodov. BR 470, KM 244
Curitibanos, SC 89520-000
Brazil

Thin Medium Density Fiberboard (Thin-MDF): 4.8mm to 8.0mm
Medium Density Fiberboard (MDF): 8.1mm to 25.4mm
Particleboard: 9.0mm to 35.0mm

Benchmark Holdings, LLC has assessed the manufacturer as required in CARB ATCM §93120.12, Appendix 3.

Initial (qualifying) tests conducted by the Third-Party Certifier (TPC) were completed as required in CARB ATCM §93120.3 and CARB ATCM §93120.12, Appendix 2, as applicable. BMH has verified the manufacturer conforms to the requirements defined in CARB ATCM §93120.3 and CARB ATCM §93120.12, Appendix 2 as applicable to the manufacturer's scope of certification.

Certified Composite Wood Products produced and sold by the manufacturer are subject to the terms of the certification license agreement held between the manufacturer and BMH. Certified Composite Wood Products are subject to the labeling and record-keeping requirements defined or referenced in CARB ATCM §93120.3 and the terms of the manufacturer's certification license agreement. The validity of this certificate is subject to the manufacturer's successful demonstration of ongoing conformity to the requirements defined or referenced in CARB ATCM §93120- §93120.12 as applicable to the manufacturer's scope of certification.

This document is valid until January 25, 2026. Date Originally Issued: September 20, 2017. Date Last Revised: January 9, 2025.

To validate this certificate, please contact:
Benchmark Holdings, LLC
Benchmark International, LLC
2710 West 5th Avenue
Eugene, Oregon, 97402, USA
+1 (541) 484-9212
e-mail: certificationsupport@benchmark-intl.com
or visit: https://benchmark-intl.com

Chris Battin
Chief Technical Officer
Benchmark Holdings, LLC
Benchmark International, LLC

IAS ACCREDITED Product Certification Agency

Benchmark

60 YEARS TESTING AND CERTIFYING WOOD PRODUCTS AROUND THE WORLD

U.S. EPA TSCA TITLE VI CERTIFIED PANEL PRODUCER

TPC-2/EPA/TPC/0721623

Relating to Benchmark Holdings, LLC (BMH) qualification of Composite Wood Product Panel Producers in accordance with Chapter 40, United States Code of Federal Regulations, Part 770 (40 C.F.R. §770)

Berneck S.A. Paineis e Serrados (Curitibanos)

BMH has received a completed application for third party certification submitted by the above-named panel producer of composite wood products as specified in 40 C.F.R. §770.2(e) and §770.15(c).

The panel producer demonstrates conformance to the formaldehyde emission requirements defined in 40 C.F.R. §770.10 for composite wood products within the panel producer's scope of third-party certification at:

Rodov. BR 470, KM 244
Curitibanos, SC 89520-000
Brazil

Thin Medium Density Fiberboard (Thin-MDF): 4.8mm to 8.0mm
Medium Density Fiberboard (MDF): 8.1mm to 25.4mm
Particleboard: 9.0mm to 35.0mm

Benchmark Holdings, LLC has assessed the panel producer as required in 40 C.F.R. §770.7(c).

Initial (qualifying) tests conducted by the Third-Party Certifier (TPC) were completed as required in 40 C.F.R. §770.15(c) and 40 C.F.R. §770.20, as applicable. BMH has verified the panel producer conforms to the requirements defined in 40 C.F.R. §770.10 – §770.24 and 40 C.F.R. §770.40 – §770.45 as applicable to the panel producer's scope of certification.

Certified Composite Wood Products produced and sold by the panel producer are subject to the terms of the certification license agreement held between the panel producer and BMH. Certified Composite Wood Products are subject to the labeling and record-keeping requirements defined or referenced in 40 C.F.R. §770.40-§770.45 and the terms of the panel producer's certification license agreement. The validity of this certificate is subject to the panel producer's successful demonstration of ongoing conformity to requirements as defined or referenced in 40 C.F.R. §770.10 – §770.45 as applicable to the panel producer's scope of certification.

This document is valid until January 25, 2026. Date Originally Issued: January 24, 2018. Date Last Revised: January 9, 2025.

To validate this certificate, please contact:
Benchmark Holdings, LLC
Benchmark International, LLC
2710 West 5th Avenue
Eugene, Oregon, 97402, USA
+1 (541) 484-9212
e-mail: certificationsupport@benchmark-intl.com
or visit: https://benchmark-intl.com

Chris Battin
Chief Technical Officer
Benchmark Holdings, LLC
Benchmark International, LLC

IAS ACCREDITED Product Certification Agency

Benchmark

60 YEARS TESTING AND CERTIFYING WOOD PRODUCTS AROUND THE WORLD

CANFER DECLARATION OF CERTIFICATION
CERTIFIED PANEL MANUFACTURER

TPC-2/CANFER/TPC/0721623

Relating to Benchmark Holdings, LLC (BMH) qualification of Composite Wood Product Panel Producers in accordance with Canada Formaldehyde Emissions from Composite Wood Products Regulation, hereinafter, "CANFER" (SOR/2021-148) and Chapter 40, United States Code of Federal Regulations, Part 770 (40 C.F.R. §770)

Berneck S.A. Paineis e Serrados (Curitibanos)

BMH has received a completed application for third party certification submitted by the above-named panel producer of composite wood products as specified in CANFER §7(1), 40 C.F.R. §770.2(e) and §770.15(c).

The panel producer demonstrates conformance to the formaldehyde emission requirements defined in CANFER §6 and 40 C.F.R. §770.10 for composite wood products within the panel producer's scope of third-party certification at:

Rodov. BR 470, KM 244
Curitibanos, SC 89520-000
Brazil

Thin Medium Density Fiberboard (Thin-MDF): 4.8mm to 8.0mm
Medium Density Fiberboard (MDF): 8.1mm to 25.4mm
Particleboard: 9.0mm to 35.0mm

Benchmark Holdings, LLC has assessed the panel producer as required in 40 C.F.R. §770.7(c).

Initial (qualifying) tests conducted by the Third-Party Certifier (TPC) were completed as required in CANFER §6-§7, 40 C.F.R. §770.15(c) and 40 C.F.R. §770.20, as applicable. BMH has verified the panel producer conforms to the requirements defined in CANFER §26(1)(i)(ii), 40 C.F.R. §770.10 – §770.24 and 40 C.F.R. §770.40 – §770.45 as applicable to the panel producer's scope of certification.

Certified Composite Wood Products produced and sold by the panel producer are subject to the terms of the certification license agreement held between the panel producer and BMH. Certified Composite Wood Products are subject to the labeling and record-keeping requirements defined or referenced in CANFER §20-26, 40 C.F.R. §770.40-§770.45 and the terms of the panel producer's certification license agreement. The validity of this certificate is subject to the panel producer's successful demonstration of ongoing conformity to requirements as defined or referenced in CANFER §6-§8, CANFER §12-§26, CANFER §31 and 40 C.F.R. §770.10 – §770.45 as applicable to the panel producer's scope of certification.

This document is valid until January 25, 2026. Date Originally Issued: March 31, 2023. Date Last Revised: January 9, 2025.

To validate this certificate, please contact:
Benchmark Holdings, LLC
Benchmark International, LLC
2710 West 5th Avenue
Eugene, Oregon, 97402, USA
+1 (541) 484-9212
e-mail: certificationsupport@benchmark-intl.com
or visit: https://benchmark-intl.com

Chris Battin
Chief Technical Officer
Benchmark Holdings, LLC
Benchmark International, LLC

IAS ACCREDITED Product Certification Agency

Benchmark

60 YEARS TESTING AND CERTIFYING WOOD PRODUCTS AROUND THE WORLD

CARB ATCM 93120
CERTIFIED MANUFACTURER

TPC-2/CARB/TPC/0722273

Relating to Benchmark Holdings, LLC (BMH) Qualification of Composite Wood Product Manufacturers in accordance with Title 17, California Code of Regulations, Sections 93120 – 93120.12 (CARB ATCM §93120-§93120.12)

Berneck S.A. Paineis e Serrados (Lages)

BMH has received a completed application for third party certification submitted by the above-named manufacturer of composite wood products as specified in CARB ATCM §93120.3(b).

The manufacturer demonstrates conformance to the formaldehyde emission requirements defined in CARB ATCM §93120.2(a) for composite wood products within the manufacturer's scope of third party certification at:

RODOV. BR 116 km 254 S/N – ÁREA INDUSTRIAL
LAGES, SANTA CATARINA 88.514-680
BRAZIL

Thin-Medium Density Fiberboard (Thin-MDF): 5.5mm to 8.0mm, made with MUF resin

Medium Density Fiberboard (MDF): 8.1mm to 25.4mm, made with MUF resin

Benchmark Holdings, LLC has assessed the manufacturer as required in CARB ATCM §93120.12, Appendix 3.
Initial (qualifying) tests conducted by the Third-Party Certifier (TPC) were completed as required in CARB ATCM §93120.3 and CARB ATCM §93120.12, Appendix 2, as applicable.
BMH has verified the manufacturer conforms to the requirements defined in CARB ATCM §93120.3 and CARB ATCM §93120.12, Appendix 2 as applicable to the manufacturer's scope of certification.

Certified Composite Wood Products produced and sold by the manufacturer are subject to the terms of the certification license agreement held between the manufacturer and BMH.
Certified Composite Wood Products are subject to the labeling and record-keeping requirements defined or referenced in CARB ATCM §93120.3 and the terms of the manufacturer's certification license agreement.
The validity of this certificate is subject to the manufacturer's successful demonstration of ongoing conformity to the requirements defined or referenced in CARB ATCM §93120- §93120.12 as applicable to the manufacturer's scope of certification.

This document is valid until January 25, 2026. Date Originally Issued: January 31, 2023. Date Last Revised: January 15, 2025.

To validate this certificate, please contact:
Benchmark Holdings, LLC
Benchmark International, LLC
2710 West 5th Avenue
Eugene, Oregon, 97402, USA
+1 (541) 484-9212
e-mail: certificationsupport@benchmark-intl.com
or visit: https://benchmark-intl.com

Chris Battin
Chief Technical Officer
Benchmark Holdings, LLC
Benchmark International, LLC

IAS ACCREDITED Product Certification Agency

Benchmark

60 YEARS TESTING AND CERTIFYING WOOD PRODUCTS AROUND THE WORLD

U.S. EPA TSCA TITLE VI CERTIFIED PANEL PRODUCER

TPC-2/EPA/TPC/0722273

Relating to Benchmark Holdings, LLC (BMH) qualification of Composite Wood Product Panel Producers in accordance with Chapter 40, United States Code of Federal Regulations, Part 770 (40 C.F.R. §770)

Berneck S.A. Paineis e Serrados (Lages)

BMH has received a completed application for third party certification submitted by the above-named panel producer of composite wood products as specified in 40 C.F.R. §770.2(e) and §770.15(c).

The panel producer demonstrates conformance to the formaldehyde emission requirements defined in 40 C.F.R. §770.10 for composite wood products within the panel producer's scope of third-party certification at:

RODOV. BR 116 km 254 S/N – ÁREA INDUSTRIAL
LAGES, SANTA CATARINA 88.514-680
BRAZIL

Thin-Medium Density Fiberboard (Thin-MDF): 5.5mm to 8.0mm, made with MUF resin

Medium Density Fiberboard (MDF): 8.1mm to 25.4mm, made with MUF resin

Benchmark Holdings, LLC has assessed the panel producer as required in 40 C.F.R. §770.7(c).

Initial (qualifying) tests conducted by the Third-Party Certifier (TPC) were completed as required in 40 C.F.R. §770.15(c) and 40 C.F.R. §770.20, as applicable. BMH has verified the panel producer conforms to the requirements defined in 40 C.F.R. §770.10 – §770.24 and 40 C.F.R. §770.40 – §770.45 as applicable to the panel producer's scope of certification.

Certified Composite Wood Products produced and sold by the panel producer are subject to the terms of the certification license agreement held between the panel producer and BMH. Certified Composite Wood Products are subject to the labeling and record-keeping requirements defined or referenced in 40 C.F.R. §770.40-§770.45 and the terms of the panel producer's certification license agreement. The validity of this certificate is subject to the panel producer's successful demonstration of ongoing conformity to requirements as defined or referenced in 40 C.F.R. §770.10 – §770.45 as applicable to the panel producer's scope of certification.

This document is valid until January 25, 2026. Date Originally Issued: January 31, 2023. Date Last Revised: January 15, 2025.

To validate this certificate, please contact:
Benchmark Holdings, LLC
Benchmark International, LLC
2710 West 5th Avenue
Eugene, Oregon, 97402, USA
+1 (541) 484-9212
e-mail: certificationsupport@benchmark-intl.com
or visit: https://benchmark-intl.com

Chris Battin
Chief Technical Officer
Benchmark Holdings, LLC
Benchmark International, LLC

IAS ACCREDITED Product Certification Agency

Benchmark

60 YEARS TESTING AND CERTIFYING WOOD PRODUCTS AROUND THE WORLD

CANFER DECLARATION OF CERTIFICATION
CERTIFIED PANEL MANUFACTURER

TPC-2/CANFER/TPC/0722273

Relating to Benchmark Holdings, LLC (BMH) qualification of Composite Wood Product Panel Producers in accordance with Canada Formaldehyde Emissions from Composite Wood Products Regulation, hereinafter, "CANFER" (SOR/2021-148) and Chapter 40, United States Code of Federal Regulations, Part 770 (40 C.F.R. §770)

Berneck S.A. Paineis e Serrados (Lages)

BMH has received a completed application for third party certification submitted by the above-named panel producer of composite wood products as specified in CANFER §7(1), 40 C.F.R. §770.2(e) and §770.15(c).

The panel producer demonstrates conformance to the formaldehyde emission requirements defined in CANFER §6 and 40 C.F.R. §770.10 for composite wood products within the panel producer's scope of third-party certification at:

RODOV. BR 116 km 254 S/N – ÁREA INDUSTRIAL
LAGES, SANTA CATARINA 88.514-680
BRAZIL

Thin-Medium Density Fiberboard (Thin-MDF): 5.5mm to 8.0mm, made with MUF resin

Medium Density Fiberboard (MDF): 8.1mm to 25.4mm, made with MUF resin

Benchmark Holdings, LLC has assessed the panel producer as required in 40 C.F.R. §770.7(c).

Initial (qualifying) tests conducted by the Third-Party Certifier (TPC) were completed as required in CANFER §6-§7, 40 C.F.R. §770.15(c) and 40 C.F.R. §770.20, as applicable. BMH has verified the panel producer conforms to the requirements defined in CANFER §26(1)(i)(ii), 40 C.F.R. §770.10 – §770.24 and 40 C.F.R. §770.40 – §770.45 as applicable to the panel producer's scope of certification.

Certified Composite Wood Products produced and sold by the panel producer are subject to the terms of the certification license agreement held between the panel producer and BMH. Certified Composite Wood Products are subject to the labeling and record-keeping requirements defined or referenced in CANFER §20-26, 40 C.F.R. §770.40-§770.45 and the terms of the panel producer's certification license agreement. The validity of this certificate is subject to the panel producer's successful demonstration of ongoing conformity to requirements as defined or referenced in CANFER §6-§8, CANFER §12-§26, CANFER §31 and 40 C.F.R. §770.10 – §770.45 as applicable to the panel producer's scope of certification.

This document is valid until January 25, 2026. Date Originally Issued: April 4, 2023. Date Last Revised: January 15, 2025.

To validate this certificate, please contact:
Benchmark Holdings, LLC
Benchmark International, LLC
2710 West 5th Avenue
Eugene, Oregon, 97402, USA
+1 (541) 484-9212
e-mail: certificationsupport@benchmark-intl.com
or visit: https://benchmark-intl.com

Chris Battin
Chief Technical Officer
Benchmark Holdings, LLC
Benchmark International, LLC

IAS ACCREDITED Product Certification Agency

RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 90014/2025– UASG 160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM

ILUSTRÍSSIMO SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO,

A empresa PIANCÓ EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 54.794.742/0001-65, com sede na Av. SURUMU, nº 1223, sala 03, bairro SÃO VICENTE, Boa Vista RR, neste ato representada por seu representante legal o sr. RAILSON PIANCÓ DA SILVA, CPF: 033.524.192-13, vem apresentar, tempestivamente, suas RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO em relação à empresa classificada **F N DE ALMEIDA LTDA, CNPJ: 84.111.020/0001-20, no pregão eletrônico 90014/2025**, pelos motivos de direito a seguir expostos:

I- TEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, salienta-se que nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

II- SÍNTESE DOS FATOS

Após realização do julgamento das propostas, a CPL julgou habilitada a empresa **F N DE ALMEIDA LTDA**, na presente licitação.

O presente recurso tem a finalidade de demonstrar que a licitante declarada vencedora não cumpriu a todos os requisitos do Edital e Termo de Referência, uma vez que o produto ofertado por eles e conforme é descrito no seu catálogo, o produto é fabricado em MDF, e o TR claramente pede que seja em MDP, e por esse motivo não atendem as especificações solicitadas no item, pois o MDF é um material considerado inferior e menos resistente que o MDP. Vejamos o que é solicitado no edital conforme o termo de referência:

ITEM 03: “Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em **MDP**...”

ITEM 21: “Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em **MDP**...”

ITEM 42: “Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em **MDP**...”

E conforme é expresso em seu site/catálogo:



Observa-se que não há a opção do material ofertado em MDP. E conforme é de conhecimento da indústria de móveis de escritório ele possui maior resistência estrutural, a estrutura de três camadas do MDP oferece maior resistência a peso, à montagem e desmontagem, e à umidade. O MDF absorve água e pode inchar ou deformar se exposto à umidade, necessitando de maiores cuidados não podendo ser armazenado em todo tipo de ambiente, principalmente os mais sensíveis a umidade.

III- DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, pleiteia-se respeitosamente à V. Sra. que seja conhecido o presente recurso, e no mérito julgado procedente, para desclassificar a proposta, no que fere aos itens descritos à cima, a empresa **F N DE ALMEIDA LTDA, CNPJ: 84.111.020/0001-20, no pregão eletrônico 90014/2025**, no procedimento licitatório Pregão Eletrônico 90014/2025, uma vez que não atendeu no item apresentado a descrição disposta no termo de referência.

Diante do exposto, com base nos fatos e fundamentos apresentados, a requerente vem muito respeitosamente perante o nobre pregoeiro (a), requerer o que segue:

a) Seja conhecido e deferido o pedido de recurso;
b) Seja observado, o não atendimento às descrições técnicas estabelecidas pela contratante;
c) Que seja convocada as empresas classificadas na ordem subsequente.

Nestes termos, pede e espera total deferimento.

BOA VISTA-RR, 30 DE SETEMBRO DE 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAILSON PIANCO DA SILVA
Data: 30/09/2025 17:54:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAILSON PIANCÓ DA SILVA

ADMINISTRADOR

REFRIMOV
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

F N DE ALMEIDA LTDA
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 06.201.718-7
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 / 99985-2378
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: contato@refrimov@.com.br

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMIÇÃO DE LICITAÇÃO.
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA – CMA
PREGÃO ELETRONICO: 90014/2025
UASG: 160016

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO, EM PROVEITO DO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA, ORGANIZAÇÕES MILITARES VINCULADAS E DEMAIS PARTICIPANTES NA GUARNIÇÃO DE MANAUS.

A empresa F N de Almeida – LTDA, inscrita no CNPJ nº 84.111.020/0001-20, com sede na rua Josefa Dantas, nº 03 – Colônia Santo Antônio, devidamente qualificada nos autos do certame, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, com o fulcro nas disposições pertinentes do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe apresentar suas

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

interposto pela empresa licitante **PIANCÓ EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no **CNPJ 54.794.742/0001-65.**

I. DA TEMPESTIVIDADE

A empresa licitante **PIANCÓ EMPREENDIMENTOS LTDA,** manifestou sua intenção de recorrer ao final da sessão do certame, com fundamento no art. 165 da Lei nº 14.133/21, em face da decisão que nos declarou vencedora do certame.

Nesse sentido, cumpre chamar para a tempestividade do presente Recurso Administrativo, que se encontra disposto no item 13 do edital e nos artigos 165 a 168 da Lei de n 14.133/2021 que **cabe recurso administrativo no prazo de 3 (três) dias e em igual prazo os demais licitantes tem para apresentar suas contrarrazões**.

II. DOS RECURSOS

Manaus – AM, 06 de outubro de 2025

REFRIMOV
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

F N DE ALMEIDA LTDA
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 06.201.718-7
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 / 99985-2378
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: contato@refrimov@.com.br

13.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
13.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
13.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
13.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.
13.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
13.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
13.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
13.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
13.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
13.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

III. DOS FATOS

Manaus – AM, 06 de outubro de 2025

REFRIMOV
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

F N DE ALMEIDA LTDA
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 06.201.718-7
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 / 99985-2378
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: contato@refrimov@.com.br

A empresa **PIANCÓ EMPREENDIMENTOS LTDA** apresentou recurso administrativo questionando a habilitação da empresa **F N DE ALMEIDA LTDA** no Pregão Eletrônico nº 90014/2025, argumentando que;

a) A recorrida não teria cumprido com os requisitos do Edital e do Termo de referência.
b) Que o produto ofertado pela recorrente é em MDF e não em MDP.
c) Que o MDF é um material considerado inferior e menos resistente que o MDP, reputando assim o MDF.
d) Que é de conhecimento da indústria de móveis de escritório ele possui maior resistência estrutural, a estrutura de três camadas do MDP oferece maior resistência a peso, à montagem e desmontagem, e à umidade. O MDF absorve água e pode inchar ou deformar se exposto à umidade, necessitando de maiores cuidados não podendo ser armazenado em todo tipo de ambiente, principalmente os mais sensíveis a umidade.

IV. DO MÉRITO.

a) MDF x MDP: ambos são painéis normatizados pela ABNT; diferença de "rótulo" não equivale a pior desempenho.

Tanto o MDP quanto o MDF são painéis de madeira reconstituída com requisitos mínimos de desempenho estabelecidos por normas da ABNT.

- **MDP – ABNT NBR 14810-2** (requisitos e métodos de ensaio)
- **MDF – ABNT NBR 15316-2** (requisitos e métodos de ensaio; edição 2024 confirma a atualização de parâmetros).

b) O MDF é um painel versátil à base de madeira com boa usinabilidade e é adequado para aplicações de marcenaria, molduras e fabricação de móveis, não se destina a ser usado em

REFRIMOV
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

F N DE ALMEIDA LTDA
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 06.201.718-7
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 / 99985-2378
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: contato@refrimov@.com.br

aplicações externas, (o que não é o caso). Frequentemente é usado para a produção de móveis infantis, móveis de cozinha, quarto e escritório.

Cumpre ressaltar que o Município de Manaus possui clima equatorial, caracterizado por altas temperaturas e elevada umidade relativa do ar durante todo o ano. Tal condição, entretanto, **não inviabiliza a utilização do MDF (Medium Density Fiberboard)** na fabricação de móveis de escritório, uma vez que se trata de material consolidado no mercado nacional, amplamente empregado em ambientes internos em todo o Brasil, inclusive em regiões de clima tropical.

O MDF possui estabilidade dimensional, superfície homogênea e elevada versatilidade de acabamento, características que asseguram sua resistência e adequação ao uso cotidiano em escritórios. Ademais, quando revestido por lâminas de madeira, pintura ou acabamento melamínico, como previsto nos processos industriais atuais.

Nesse sentido, **não subsiste qualquer fundamento técnico para desqualificar o MDF** como material apropriado para mobiliário em Manaus. Ao contrário, trata-se de produto amplamente reconhecido por engenheiros, arquitetos e fabricantes, utilizado em larga escala em móveis residenciais, corporativos e institucionais em todo o país.

Vale ressaltar que também atuamos com fornecimento de **MDF hidrófugo**, estando plenamente capacitada a atender especificações que exijam esse tipo de material, caso o órgão licitante entenda necessário em função das condições de uso do mobiliário em área externa.

Não é juridicamente correto presumir que “MDF é inferior” ao “MDP” em qualquer cenário. O que interessa ao contrato é atingir os parâmetros de desempenho e durabilidade

REFRIMOV
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

F N DE ALMEIDA LTDA
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 06.201.718-7
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 / 99985-2378
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: contato@refrimov@.com.br

definidos. No Termo de referência está descriminado "para escritório", nas normas técnicas isso pode ser atendido por MDF que comprova tais requisitos.

1. **FORMALISMO MODERADO E VICIO SANAVEL (CATÁLOGO x EXECUÇÃO DO OBJETO).**

Mesmo que em algum catálogo, fica técnica conste "MDF", o compromisso sempre foi entregar o objeto conforme o TERMO DE REFRENCIA, com a aderência integral aos requisitos de desempenho e qualidade. Eventual divergência meramente descritiva em catálogo é vicio formal sanável, a ser esclarecido por diligência (art. 54, da lei 14.133/2021). Providência, aliás recomendada pela Jurisprudência do TCU;

(Acórdão TCE 1.211/2021 – Plenário) "admite-se diligência para complementar prova de condição pré-existente, sem alterar a substância da proposta'

(Acórdão TCU/ Plenário) "viola o art. 64 da lei 14.133/2021, negar oportunidade de esclarecimento quando a questão é sanável e de conformidade verificável"

Sendo assim, o caminho correto é;

(i) Diligenciar para que a contrarrazoante comprove que o produto final entregará o desempenho exigido (normas ABNT, ensaios e laudos).

(ii) Exigir amostra do licitante provisoriamente vencedor, mecanismo expressamente previsto na lei 14.133/2021 e no TCU.

2. **ALTERNATIVA SUBSIDIÁRIA (AJUSTE SEM PREJUIZO À ISONOMIA)**

Se Vossa Excelência entender imprescindível a literalidade "MDP", requer-se, subsidiariamente, com fundamento no art. 64(diligência) e na jurisprudência do TCU, que seja oportunizado à contrarrazoante apresentar declaração formal de que fornecerá as partes do mobiliário em MDP (onde estritamente exigido), sem alteração de preço e dentro do prazo por se tratar de ajuste

sanável de documentação descritiva, e não de modificação substancial da proposta. Afinal, a obrigação sempre foi entregar conforme o Tremo de Referência.

3. EXPERIÊNCIA E CAPACIDADE TÉCNICA.

A Contrarrazoante atua há mais de 33 anos no mercado mobiliário, consolidando-se como fornecedora de referência em projetos de grande porte. Possui atestados (EM ANEXO) de capacidade técnica emitidos por diversos órgãos públicos e privados, testando a durabilidade, resistência e qualidade dos itens ofertados.

Por outro lado, a recorrente não apresentou tais comprovações, o que evidencia fragilidade a sua argumentação e falta de equivalência técnica.

V. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

1. DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (CF/88, art. 37, caput. Lei 13.133/2021, art. 5º, I).

O procedimento licitatório deve se submeter estritamente à lei. A legalidade aqui se expressa também pela observância do art. 64 da Lei 14.133/2021, que autoriza diligências para sanar vícios formais e complementar informações pré-existentes.

No contexto da presente contrarrazão, o simples fato da nossa proposta e catálogo não indicar MDF, não a desqualifica, pois é possível sanar a descrição via diligência e comprovar que o produto ofertado atende ao Termo de Referência.

2. PRINCÍPIO DA ISONOMIA (art. 37, XXI, CF/88; art. 5º, Caput da Lei 14.133/2021).

Todos os licitantes devem concorrer em igualdade de condições, sendo vedada a imposição de exigências desnecessárias ou desproporcionais.

No presente caso, a recorrente não apresentou atestados de capacidade técnica, comprobatórios que há experiencia no ramo, enquanto esta empresa demonstra 33 anos de

REFRIMOV
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

F N DE ALMEIDA LTDA
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 06.201.718-7
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 / 99985-2378
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: contato@refrimov@.com.br

atuação no mercado mobiliário e possui atestados de capacidade técnica que comprovam a qualidade e durabilidade; atestados estes já comprovados que já forneceu mobiliário em mdf para o órgão. Desclassificar a proposta mais vantajosa com base em formalismo excessivo, sem equivalência técnica, viola a isonomia.

3. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIZADE (art. 5º, parágrafo único, II da Lei 14.133/2021

A Administração deve agir de modo coerente e equilibrado, evitando decisões desproporcionais.

Nesse contexto, a desclassificação pura e simples da proposta por constar "MDF" em documento acessório é medida excessiva, quando é plenamente possível aferir a conformidade via amostra e laudo técnico.

4. PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE (art. 5º, IV da lei 14.133/2021)

Restrições indevida comprometem a ampla competitividade do certame.

Sendo assim, a interpretação restritiva sugerida pela Recorrente, solicitando a desclassificação por um detalhe formal, reduz indevidamente a competição e afronta o interesse público.

5. PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO (art., V da Lei 14.133/2021).

A decisão deve se pautar em critérios objetivos previstos no edital.

Desse modo, o critério relevante é a capacidade do mobiliário atender as especificações funcionais do Termo de Referência. Essa comprovação é objetiva e verificável por normas ABNT (14810-2 para MDP e NBR 14315-2 para MDF. Logo não há base técnica para considerar MDF" inferior" (Documentos em Anexo).

Manaus – AM, 06 de outubro de 2025

REFRIMOV
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS

F N DE ALMEIDA LTDA
CNPJ: 84.111.020/0001-20 INSC. EST: 06.201.718-7
RUA: JOSEFA DANTAS Nº 03 COLONIA SANTO ANTONIO CEP 69093-284 MANAUS-AM
FONE (092) 3636-5462 / 99985-2378
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
INSC. SUFRAMA: 200129031
E-mail: contato@refrimov@.com.br

6. PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE E DA EFICIÊNCIA (CF/88, art 37, caput; Lei 14.133/2021, art. 5º XII e XIII)

A decisão deve buscar a proposta mais vantajosa.

Nesse contexto, a empresa Contrarrazoante apresenta condições de fornecimento com melhor relação de custo-benefício, respaldada por décadas de experiencia e atestados. Desclassifica-la em favor da empresa sem comprovação de qualidade afronta diretamente a eficiência e a economicidade.

VI. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, a empresa F N DE ALMEIDA LTDA requer;

1. Mantenha a habilitação da empresa F N DE ALMEIDA, considerando que a falta apontada no recurso da empresa PIANCÓ EMPREENDIMENTOS LTDA é de natureza meramente formal e passível de correção, nos termos do Art. 64 da Lei nº 14.133/21;

2. Indefira o recurso administrativo interposto pela PIANCÓ EMPREENDIMENTOS LTDA por falta de fundamento jurídico suficiente para a inabilitação da empresa F N DE ALMEIDA.

3. Subsidiariamente, caso entenda imprescindível a literalidade “MDP”, que seja franqueada diligência para ajuste formal, sem alteração da essência da proposta.

Nestes termos, pede deferimento.

ASSINADO DIGITALMENTE
F N DE ALMEIDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Fábio Nunes de Almeida
Representante legal
Cpf.309.911.372-72

84.111.020/0001-20
F. N. DE ALMEIDA
Rua Josefa Dantas, nº 3
Colônia Santo Antônio
Cep: 69093-284
Manaus AM

Manaus – AM, 06 de outubro de 2025

PREFEITURA DE MANAUS
SEMPRE AO SEU LADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Rua Anhanduí, 520 - Galpão 3 - Flores
Cep. 69.058-827 – Manaus – Amazonas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉÇNICA

Atestamos que a empresa **FN DE ALMEIDA- EPP**, inscrita no **CNPJ nº 84.111.020/0001-20**, - Inscrição Estadual: 04.121.655-5, Inscrição Municipal: 6926701, sediada em Manaus – Amazonas, na Rua Josefa Dantas nº 85 – Bairro Colônia Santo Antônio – CEP: 69.093-284, forneceu os produtos abaixo discriminados à **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**, situada na Av Mário Ypiranga Monteiro, 2549 Parque 10 de Novembro, Cep 69057-002 Manaus/Amazonas, inscrita no CNPJ N° 04.312.674/0001-82, de acordo com a Nota de Empenho nº 2011NE03558.

Material	Quant./Unid.	Prazo de entrega
Cadeira escritório, tubo aço, tecido, compensado/espuma laminada, giratória, espaldar baixo regulável, sem braços, azul, pintura a pó, preta.	1.591	30 dias

Ressaltamos ainda, que a citada empresa cumpriu satisfatoriamente os compromissos contratuais assumidos, não havendo nenhum registro em nossos arquivos que possa desabonar sua capacidade técnica, administrativa e operacional.

Manaus, 23 de abril de 2015.

FRANKLIN JAÑA PINTO
Subsecretário Municipal de Infraestrutura e Logística/SEMED

MOS DE F N DE ALMEIDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Carlos Alberto P. F. Derzi
Chefe de Divisão de Patrimônio
Almoxarifado e Depósito
SEMED

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.196 SÉRIE: 1
06-06-2012		

F N DE ALMEIDA ME

RUA JOSEFA DANTAS, 85 - - NOVO ISRAEL, Manaus, AM -
CEP: 69039711 - Fone/Fax: 36365462

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.196
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1312 0684 1110 2000 0120 5500 1000 0001 9613 9956 9182

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	113120065961076 - 05/06/2012 08:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
041216555		84.111.020/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	04.312.674/0001-82	05/06/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. MARIO YPIRANGA MONTEIRO, 2549 -	PARQUE 10	69050-030	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Manaus	9232367504	AM		

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147.963,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.963,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JOSE VIEIRA ALVES	0 - Emitente				176.466.262-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
IPU	CAEIRA ESCRITORIO TUBO AÇO, COMPENSADO ESPUMA LAMINADA GIRATORIA ESPAUDAR BIXO MAARCA JOBEMA	94013090	0103	5102	UN	1.591,0000	93,0000	147.963,00					

Carlos Alberto P. F. Derzi
Chefe de Divisão de Patrimônio
Almoxarifado e Depósito
SEMED
06-06-2012

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6926701			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO Nº2011NE03558 DADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa **REFRIMOV - *FN DE ALMEIDA***, estabelecida nesta cidade de Manaus/AM, na Rua Josefa Dantas, nº 85 – Novo Israel, CEP 69.039-000, inscrita no CNPJ sob o nº 84.111.020/0001-20, forneceu a **Associação dos Procuradores do Município de Manaus**, a aquisição e instalação de material permanente, com garantia de 1 (um) ano e assistência técnica dos móveis, conforme Nota Fiscal nº 000.000.071.

Cumprindo satisfatoriamente todas as exigências contratuais, não havendo restrições quanto a sua **CAPACIDADE TÉCNICA**.

- 12 Tampos de 25mm medindo 1,10 x 0,60: 8 conectores de colunas, 16 painéis de aço, 6 painéis e 16 mãos francesas.
- 19 Cadeiras tipo secretária com rodízios e pistão a gás, forrada em tecido.
- 02 Cadeiras giratórias digitador com back-sistem e braço regulável, pistão a gás.
- 04 Suportes para teclado retrátil.
- 02 Mesas em L, tipo delta com tampo de 25 mm, estrutura metálica.

Manaus/AM, 29 de setembro de 2011.

Marcela Gonçalves Costa

Marcela Gonçalves Costa
Gerente de Material, Patrimônio e Serviços / PGM

RECEBEMOS DE F N DE ALMEIDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F N DE ALMEIDA ME

RUA JOSEFA DANTAS, 85 - - NOVO ISRAEL, Manaus, AM -
CEP: 69039711 - Fone/Fax: 36365462

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.071
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1311 0884 1110 2000 0120 5500 1000 0000 7115 4800 0039

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		113110041923613 - 25/08/2011 15:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
041216555		84.111.020/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE MANAUS			34.570.879/0001-29	25/08/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. BRASIL, 271 -	COMPENSA I			26/08/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus		AM		10:30

NATUREZA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	15.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRANCINEI CORREIA SIMOES	0 - Emitente		JWP7156	AM	416.678.162-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSEFA DANTAS Nº07 NOVO ISRAEL	Manaus	AM	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	VOLUMES			250,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
501-506-550-556-556-25606	12 TAMPOS DE 25MM MEDINDO 1.10X60 8CONECTORES DE COLUNAS 16 PAINEIS EM AÇO 6 PAINEIS E 16 MAO FRANCESA	94033000	0103	5102	UN	1,0000	12.800,0000	12.800,00					
1PU	Cadeiras tipo secretaria com rodizios e pistao a gas, forrada em tecido.	94039090	0103	5102	UN	19,0000	160,0000	3.040,00					
1PU	Cadeira giratoria digitador com beck- sistem e braço regulavel, pistao a gas.	94039090	0103	5102	UN	2,0000	300,0000	600,00					
	SUPORTE PARA TECLADO RETRATIL	39269090	0103	5102	UN	4,0000	60,0000	240,00					
1	Mesa em L, tipo delta com tampo de 25mm, estrutura metalica.	94033000	0103	5102	UN	2,0000	640,0000	1.280,00					

Recebi 26/08/2011

Marcela Gonçalves Costa
Gerente de Material, Patrimônio e Serviços / PGM

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5926701			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino
Departamento de Logistica

ATESTADO DE DESEMPENHO ANTERIOR

Atestamos para os devidos fins, que a empresa F. N. DE ALMEIDA - REFRIMOV, estabelecida na Rua Josefa Dantas, 85, bairro Novo Israel, Inscrita no **CNPJ sob o N° 84.111.020/0001- 20,** forneceu para esta Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino, o mobiliário escolar, abaixo discriminado:

Nota de empenho nº 2.760/2011, no valor de R$ 240.000,00.

300 un – Mesa de Reunião, tampo de 25 mm de espessura, com capacidade para 12 (doze) lugares, acabamento ergosoft boleado180º, estrutura em aço, com parte inferior em tubo ab longo 29 x 58, corpo em chapa estampada com calha, medindo 3,50 x 1,20 x 0,75 m, cor a ser definida pelo órgão solicitante.

Outrossim, informamos que a referida empresa cumpriu os prazos (durante 45 dias) estabelecidos, com entrega do material de qualidade e com eficiência, nada havendo em nossos registros que desabone a conduta e capacidade técnica. Segue em anexo, cópias da nota de empenho listada acima.

Manaus, 20 de setembro de 2011.

ANA MARIA DA SILVA E SILVA
Gerente de Suprimentos
CPF N º 035.172.092-87
C.I. Nº 703259 – SSP/AM

LUIS FONSECA DE ARAUJO FILHO
Gerente de Operações e Transportes
CPF nº 441.688.702-78
C.I. nº 1021960-9 – SSP/AM

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Waldomiro Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Dialma Batista,327- (92) 3234-3335 / Suc. - Av.Eduardo Ribeiro,647 - (92) 3232-4994 - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de:
ANA MARIA DA SILVA E SILVA
Selo: AI747458 - Data/Hora: 29/09/2011 12:00:57 Cod: 088
ESC. AUTORIZADA: NIVEA CONSUELO C. DOS SANTOS
FUNETJ: 0,18 FUNDPAM: 0,09
Cód. de validação: A490-A157-CA10-8DAA - www.seloam.com.br

RECEBEMOS DE F N DE ALMEIDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.059 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 11/07/2011	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F N DE ALMEIDA ME

RUA JOSEFA DANTAS, 85 - - NOVO ISRAEL, Manaus, AM -
CEP: 69039711 - Fone/Fax: 36365462

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.059
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1311 0784 1110 2000 0120 5500 1000 0000 5910 4100 9076

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	113110038769352 - 08/07/2011 16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
041216555		84.111.020/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO E QUALIDADE DE ENSINO-			04.312.419/0001-30	08/07/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA WALDOMIRO LUSTOSA, 250 -	JAPIIM II		69076-830	11/07/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Manaus	9232371161	AM		07:00:00

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HELIO ALMEIDA MACHADO	0 - Emitente				945.581.752-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BELMIRA COSTA Nº61	Manaus	AM	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
300	VOLUMES			4.500,000	4.500,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MR25788	MESA DE REUNIAO MARCA: FERRUS	99000662	0103	5102	UN	300,0000	800,0000	240.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6926701			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO Nº2011NE02760 DADOS BANCARIOS AG.1999-2 C/C. 40.659-7	

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **FN DE ALMEIDA EPP**, inscrita no **CNPJ n. 84.111.020/0001-20**, sediada em Manaus - Amazonas, no endereço Rua Josefa Dantas, Nº 85, bairro Colônia Santo Antônio, forneceu os serviços abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	NOTA DE EMPENHO
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO **Descrição**: Contratação de Empresa especializada em serviços de fabricação e montagem de mobiliário, com fornecimento de material. **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:** Serviços de Confecção e Montagem de Mobiliário no quantitativo de 323,39 (metros quadrados) para atender a Gerência de Malária/IPCCB da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, referente a NFS-e 56.	1	Serviço	2017NE01190

Manaus, 29 de julho de 2020.

Mônica Regina Farias Costa
Gerente de Malária/FMT-HVD

Fundação de Medicina Tropical
Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD)

Gerência Administrativa – FMT-HVD
Av. Pedro Teixeira, S/N – Dom Pedro I
Manaus (AM) – CEP 69.040-000
Fones: (92) 2127-3408 / 3409
http://www.fmt.am.gov.br

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
56

Data e Hora da Emissão	29/11/2017 15:47:04	Competência	29/11/2017	Código de Verificação	941638769
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	F N DE ALMEIDA EPP				
Nome Fantasia	REFRIMOV				
CNPJ/CPF	84.111.020/0001-20	Inscrição Municipal	6926701	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA JOSEFA DANTAS ,85 - COLONIA STO ANTONIO CEP: 69093-284				
Complemento		Telefone	(92)3213-4377	e-mail	msperronejunior@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL				
CNPJ/CPF	04.534.053/0001-43	Inscrição Municipal	9900101	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	AVN PEDRO TEIXEIRA ,25 - DOM PEDRO I CEP: 69040-000				
Complemento		Telefone	(92)2127-3543	e-mail	contabilidade@fmt.am.gov.br

Discriminação do Serviço

ERVIÇO DE CONFECÇAO E MONTAGEM DE MOBILIARIO, DESCRIÇAO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABRICAÇAO E MONTAGEM DE MOBILIARIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINAÇAO EM PROJETO BASICO.

OTA DE EMPENHO Nº 2017NE01190
ADOS BANCARIOS, BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7
MPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL
DR. HEITOR VIEIRA DOURADO
PROT. 00 4704
EM 29/11/2017 16:30

Código do Serviço / Atividade

14.13 / 254200002 - SERRALHERIA (EXCETO ESQUADRIAS)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)		COFINS(R$)		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	149.990,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	149.990,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	149.990,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	7.499,50	1 - Sim	ISSQN a Reter Pelo Tomador	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	142.490,50	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	7.499,50
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **FN DE ALMEIDA EPP**, inscrita no **CNPJ n. 84.111.020/0001-20**, sediada em Manaus - Amazonas, no endereço Rua Josefa Dantas, Nº 85, bairro Colônia Santo Antônio, forneceu os serviços abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	NOTA DE EMPENHO
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO **Descrição**: Contratação de Empresa especializada em serviços de fabricação e montagem de mobiliário, com fornecimento de material. **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:** Serviços de Confecção e Montagem de Mobiliário no quantitativo de 35m² (metros quadrados) para atender ao Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública/DESP, da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, referente a NFS-e 31.	1	Serviço	2019NE01825

Manaus, 03 de julho de 2020.

Fabiana Vasconcelos dos Santos

Fabiana Vasconcelos dos Santos
Gerente Administrativa

Flávio Azevedo de Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
FMT-HVD

Flávio Azevedo de Lima
Diretor Administrativo - Financeiro

PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **nota.manaus.am.gov.br**, informando o código de verificação.	**F4FF.048E.FF95**	**27/12/2019 - 10:59:33**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção Simples	**31**

Prestador de Serviços

F N DE ALMEIDA EPP
JOSEFA DANTAS, 85,
COLONIA STO ANTONIO, Telefone: 32134377.
CEP 69093284 - MANAUS - AM - BRASIL
CPF/CNPJ 84.111.020/0001-20 — **Inscrição Municipal** 6926701
Email msperronejunior@hotmail.com — **Inscrição Estadual** 41216555

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL		
CPF/CNPJ	04.534.053/0001-43		
Endereço	PEDRO TEIXEIRA, 25,		
Bairro	DOM PEDRO I, Telefone: 21273543.		
Cep	69040000		
Cidade	MANAUS - AM - BRASIL	**Inscrição Municipal**	9900101
Email	contabilidade@fmt.am.gov.br	**Inscrição Estadual**	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

SERVIÇO DE CONFECÇAO E MONTAGEMDE MOBILIARIO, DESCRIÇAO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FABRICAÇAOE MONTAGEM DE MOBILIARIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIMINAÇAO EM PROJETO BASICO. INFORMAÇOES ADICIONAIS: CONFORME PROJETO BASICO. AS INFORMAÇOES ADICIONAIS FORAM LANÇADAS PELO FUNCIONARIO GLAUCIANE GARCIA DE ARAUJO, DA UG 17304- FUNDAÇAO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO, E NÃO PODEM CONTRAIR O DESCRITIVO DO ITEM (ID-39560) MARCA: NT FUNDAMENTO LEGAL : REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 892/2019-CGL, REFERENTE AO ART 2º, S1º LEI 10.520/02, PUBLICADO EM 12/11/2019 PG 08 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EPIDEMOLOGIA DA FMT-HVD. NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01825 DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AG 1999-2 C/C 40.659-7

Serviço: 14.13-CARPINTARIA E SERRALHERIA.

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
27.200,00	1,00	0,00	0,00	27.200,00	5,00	1.360,00	27.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 27.200,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
1.360,00	0,00	1.360,00	25.840,00

Outras Informações

- Competência: Dezembro/2019- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/01/20

Maria Antonia Paiva da Silva

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEP DEPA
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS
(Ato de Criação Dec nº 68.996 de 02 de agosto de 1971)

ATESTADO DE CAPACIDADE E DESEMPENHO TÉCNICO 010/2007

Atestamos para fins de participação em licitações públicas, que a empresa **F.N. DE ALMEIDA (REFRIMOV)**, CNPJ 84.111.020/0001-20, Inscrição Estadual 04.121.655-5, localizada à Rua Josefa Dantas, nº 85, Bairro Novo Israel, Manaus, AM, foi vencedora em processo licitatório elaborado por esta Organização Militar, durante o exercício de 2005, no Convite nº 013/2005 (Nota de Empenho 2005NE900117, da UG 167013 e Nota Fiscal nº 000070, de 09 Set 05), como fornecedora de 300 (trezentas) mesas escolares com tampo de MDF 15 mm, na cor azul fosco em perfil de borracha cor creme, com porta-caderno, estrutura em metalon 20x20, parede grossa pintada na cor preta e ponteiras, medindo 0,75 x 0,50 x 0,27cm, da marca Castofar, tendo cumprido todas as obrigações inerentes ao certame, bem como atendido aos padrões exigidos de qualidade e pontualidade no cumprimento do avençado, motivo pelo qual conferimos à referida organização o presente atestado, por entendermos que a mesma não possui qualquer restrição que a desabone à participação em processos semelhantes.

Manaus - AM, 07 de agosto de 2007.

ELSON RANGEL CALAZANS - Tenente-Coronel
Ordenador de Despesas do Colégio Militar de Manaus

COLÉGIO MILITAR DE MANAUS * AMAZONAS *

CONTATOS:

Seç Licitações, Aquisições e Contratos do CMM
FONE/FAX: (092) 3633-3555, Ramal 245

REFRIMOV

F. N. DE ALMEIDA
Rua J. Dantas, 85 - Novo Israel
CEP. 69.039.000 - Manaus - Amazonas

NOTA FISCAL DE MICROEMPRESA

3ª Via
FIXA

Nº 000070

Inscrição no CNPJ Nº 84.111.020/0001-20
Inscrição Estadual Nº 04.121.655-5

Via de Transporte:.....

Natureza da Operação:.....

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	DATA DE ENTRADA
09/09/05		

REPETIR O NÚMERO E A SÉRIE DO SELO ACIMA
DD 0635211980
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/11/2006

☐ DESTINATÁRIO (Operação de Saída) ☐ REMETENTE (Operação de Entrada)

Nome da Firma: COLÉGIO MILITAR DE MANAUS
Endereço: RUA JOSÉ CLEMENTE, 152 CENTRO
Município: MANAUS Estado: AMAZONAS
Insc. no CNPJ (M.F.) 00394452/0175-02 Insc. Estadual: ISENTO

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias / Especificação (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300	UN	MESA ESCOLAR CONTENDO UM MDF 15mm, COR AZUL FOSCO E PÉS EM BARRA CHATA COM SUPORTE PARA CADEIRA, ESTRUTURA EM METALON 20X20 PINTADO NA COR PRETO E TAMPO EM MDF 0,96 X 0,50 X 0,27 EM PADRÃO COLÉGIO	74,00	22200,00
		REF. N. CAIXÃO Nº 90113		
		BANCO BRADESCO AG. 1999-2 C.C. 40.659-7		

TRANSPORTADOR

Nome: _____
Endereço: _____
Município: _____
Estado: _____ Placa do Veículo: _____

VALOR TOTAL R$ 22.200,00

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS

E. G. da Silva Gráfica (Gráfica Universal) Rua João Mendonça, 33 - Petrópolis - Fone: 663-3419 - Manaus-AM. Insc. Est. ME 04.134.989-0 CNPJ 02.018.746/0001-58 - Credenciamento/AM 1998/000.144-8
2000X4 Modelo 02 de Nota Fiscal de Microempresa de 000.001 a 000.200 - Selos DD 63.521.911 a 63.522.110 - AIDF Nº 2003/012.664-36 de 06/11/2003 NDFIS / SEFAZ.

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins legais, que a empresa/instituição **FN DE ALMEIDA LTDA**, inscrita no **CNPJ de Nº 84.111.020/0001-20** prestou o serviço de fornecimento de materiais de forma satisfatória para a Defesa Civil do Estado do Amazonas, no PRAZO E QUANTIDADE conforme quadro abaixo. Os serviços foram executados de forma profissional, conforme contrato, não havendo nada que desabone a sua qualidade e eficiência.

ITEM	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (UNIDADES)	NE
1	1943	POLTRONAS GIRATÓRIAS	127	2024NE0000362

Declaro, ainda que os compromissos assumidos com a Defesa Civil do Amazonas foram cumpridos de forma satisfatória, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone comercial ou tecnicamente a empresa.

Manaus, 18 de agosto de 2025.

[Assinatura Eletrônica]

Bárbara da Silva Pereira – **2° TEN QCOBM**
Chefe do Almoxarifado da Defesa Civil do Amazonas

Rua Urucará, 183, Cachoeirinha
CEP 69065-180
Manaus - Amazonas

Defesa Civil do Amazonas

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/3CCB.1D7A.DFF4.D91/9B875798
Código verificador: **3CCB.1D7A.DFF4.D91** CRC: **9B875798**

Documento 3CCB.1D7A.DFF4.D91 assinado por: BÁRBARA DA SILVA PEREIRA:721******* em 18/08/2025 às 11:26 utilizando assinatura por login/senha.

Procedimento Interno nº 589530/2012

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 007.2012.CPL.591144.2012.18930

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, designada pelo Ato PGJ 152/2011, em conformidade com o Ato PGJ nº 345/2007, e subsidiada pelas informações contidas no procedimento interno em epígrafe, resolve:

I - Atestar para os devidos fins que a empresa **F. N. DE ALMEIDA ME**, CNPJ nº 84.111.020/0001-20, sediada à Rua Josefa Dantas, n.º 8504, Novo Israel, CEP nº 39039-417, Manaus, Amazonas, forneceu para a **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, os serviços gráficos contratados através do Pregão Eletrônico nº 006/2011-CPL/MP/PGJ, de acordo com o descrito no edital, e com as quantidades descritas na Nota de Empenho nº 2011NE00351, como segue:

Especificação:	Estante de aço, com seis prateleiras reguláveis, fabricadas em chapa de 20 ou chapa 22, com no mínimo 1 reforço em ômega em toda extensão e capacidade de 100 kg por prateleira; coluna de 198 cm, com chapa 14, 4 reforços em ´X´ nas laterais e 1reforço em ´X´ no fundo; ratamento anticorrosivo, acabamento superficial em pintura eletrostática em epóxi, na cor bege; Medidas (admitida variação de +5%, salvo espessura da chapa.
Marca:	ELITE; MODELO – ELITE EA101
Quantidade:	200 unidades

A **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA** não tem registrado problemas com pontualidade, execução, qualidade, ou qualquer fato que desabone sua conduta.

Manaus, 16 de maio de 2012

Gláucia Maria de Araújo Ribeiro
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EMOS DE F N DE ALMEIDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.056 SÉRIE: 1

F N DE ALMEIDA ME

UA JOSEFA DANTAS, 85 - - NOVO ISRAEL, Manaus, AM -
CEP: 69039711 - Fone/Fax: 36365462

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.056
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1311 0784 1110 2000 0120 5500 1000 0000 5616 5900 2080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

REZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NDAS		113110038728334 - 08/07/2011 08:54
IÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
216555		84.111.020/0001-20

TINATÁRIO/REMETENTE

E/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
OCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ			04.153.748/0001-85	08/07/2011
EREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
/. CORONEL TEIXEIRA, 7995 -	NOVA ESPERANÇA II	69030-480		
ICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
naus	9236550763	AM		

URA
TROS

LCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OZILDE FERREIRA DA SILVA LIMA	0 - Emitente		JXU5550	AM	217.496.712-04

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UA JOSEFA DANTAS Nº 06 NOVO ISRAEL	Manaus	AM	ISENTO

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200	VOLUMES			1.400,000	1.400,000

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEL, NA COR: BEGE	31012160	0103	5102	UN	200,0000	249,9900	49.998,00					

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Serviço de Patrimônio e Material
Declaro que o Material acima referido foi recebido.
Em 01/07/11
RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5926701			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO Nº2011NE00351 DADOS BANCARIOS AG.1999-2 C.C. 40.659-7	

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

A FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS – FCECON, situada à Rua Francisco Orellana, 215 – Planalto, fone (092) 3655-4600, Manaus – AM atesta que a empresa **FN DE ALMEIDA EPP, CNP: 84.111.020/0001-20,** sediada em Rua Josefa Dantas, nº85, Colônia Santo Antônio Manaus/AM, prestou no período 13/04/20 e 29/07/20 referente as notas fiscaisl n°00.037, n°00.048 e notas de empenho nº 2020NE00496, nº 2020NE01011, prestou os serviços abaixo relacionado para esta unidade hospitalar de referência e até o presente momento não existem fatos que desabonem a sua conduta.

SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviços de fabricação e montagem de móveis de madeira MDF, tipo planejado, com fornecimento de todos os materiais necessários, conforme projeto básico.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UND	NOTA DE EMPENHO	NFS
1	15	Mesa delta 160x160x60x75cm com 1 gaveta	Serv.	2020NE01011	48
2	15	Armário de canto 80 x 80 x45 cm 02 portas em MDF 18 e 25 mm	Serv.	2020NE01011	48
3	01	Mesa delta 100x140x60x75 cm com 02 gaveta	Serv.	2020NE01011	48
4	01	Armário de canto 80 x 81 x30 cm 02 portas em MDF 18 e 25 mm	Serv.	2020NE01011	48
5	01	Mesa delta 180x190x60x70 cm com 02 gaveta	Serv.	2020NE01011	48
6	01	Armário 25mm 240x 80 x50 cm 05 portas em MDF 18 e 25 mm	Serv.	2020NE01011	48
7	01	Armário 25mm 240x 80 x50 cm 05 portas em MDF 18 e 25 mm	Serv.	2020NE01011	48
8	01	Armário 80 x 90 x40 cm 02 portas em MDF 18 e 25 mm	Serv.	2020NE01011	48
9	01	Armário 150 x 90 x40 cm 02 portas em MDF 18 e 25 mm	Serv.	2020NE01011	48
10	01	Mesa impressora 170x75x35 cm	Serv.	2020NE01011	48
11	01	Mesa em nível 240x60x75	Serv.	2020NE01011	48
12	01	Armário suspenso 240 x 80 x 40 cm 02 portas em MDF 18 e 25 mm	Serv.	2020NE01011	48

Manaus – AM, 11 de Setembro de 2020.

FUND. CENT. DE CONT. DE ONCOLOGIA - FCECON
Eric Machado
Gerente de Compras

Eric Machado de Araujo
Gerente de Compras

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON
Rua Francisco Orellana nº 215 – Planalto
Fone (92) 3655-4600 – Fax (92) 3655-4762
Manaus – Am CEP:69040-010
www.fcecon.am.gov.br

Fundação
CECON