

Data e hora da consulta: 28/01/2025 11:32

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2025	NE	109

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/01/2025	Ordinário	64581000711202530	0,0000	16.695,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.947.593/0001-02	C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQU	69005-250
Endereço	UF	Telefone
DOCTOR MOREIRA 135 SALA 17 CENTRO	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
186	PREGAO	2	-	II	-
Ato Normativo					
LEI 14.217 / 2021					

Descrição

339030.26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
DIEX Nº 6-ALMOX, DE 23 JAN 25 * PREGÃO 11/2023 - UASG 254474 (ADESÃO)
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

25447405000112023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2025 11:32

Usuário: ***.445.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.695,33

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - PASSA FIO, MATERIAL PVC COM ALMA DE AÇO, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO PASSAGEM CABO/FIO, TIPO PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA GUIA EM PVC E PONTA DE TRAÇÃO SOLDADA	49,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	1,00000	49,7000	49,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO AUTOTRAVANTE, COMPRIMENTO TOTAL 150 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO, MODELO T 30 R	269,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	15,00000	17,9600	269,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO AUTOTRAVANTE, COMPRIMENTO TOTAL 390 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO, MODELO T 50 L	889,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	15,00000	59,3000	889,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO TUBOS E CANOS, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1/2 POL	372,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	1,00000	372,0000	372,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00035 - PLUGUE, TIPO MACHO-E-FÊMEA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLUG ADAPTADOR DO NOVO PADRÃO (NBR P/SIST.ANTIGO), NORMAS TÉCNICAS NBR 14136	380,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	25,00000	15,2200	380,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00039 - TOMADA, MODELO SIMPLES, FORMATO CONTATO PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 10 A , TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR14136 E IEC60.884, APLICAÇÃO TAMPA CONDULETE PVC 3/4 POL	280,25

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2025 11:03:53	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 11:32

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.695,33

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00039 - TOMADA, MODELO SIMPLES, FORMATO CONTATO PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 10 A , TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR14136 E IEC60.884, APLICAÇÃO TAMPA CONDULETE PVC 3/4 POL	280,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	25,00000	11,2100	280,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00040 - TOMADA, MODELO DUPLA, TIPO EXTERNA, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA X, 2 PINOS + TERRA, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	10,00000	27,0000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00042 - TERMINAL CABO, MATERIAL COBRE, BITOLA 4 MM2, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-ISOLADO, TIPO OLHAL, COR AZUL	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	200,00000	1,2000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00044 - TERMINAL CABO, MATERIAL COBRE, BITOLA 6 MM2, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-ISOLADO, TIPO OLHAL, COR AZUL	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	200,00000	1,7500	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00047 - TAMPA CONDULETE, MATERIAL PVC, COR CINZA, BITOLA 3/4 POL, APLICAÇÃO CEGA	256,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	20,00000	12,8100	256,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00048 - TAMPA CONDULETE, MATERIAL PVC, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TOMADA 2P+T, TAMANHO 4 X 2 POL	372,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2025 11:03:53	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 11:32

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.695,33

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00048 - TAMPA CONDULETE, MATERIAL PVC, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TOMADA 2P+T, TAMANHO 4 X 2 POL	372,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	20,00000	18,6000	372,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00050 - TOMADA BLINDADA, MODELO INDUSTRIAL, TIPO FÊMEA, CORRENTE NOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVAMENTO	173,07

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	3,00000	57,6900	173,07

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00053 - TOMADA, MODELO PADRÃO TELEBRÁS, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESPELHO, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, APLICAÇÃO REDE ELÉTRICA, TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE	332,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	25,00000	13,3000	332,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00055 - TOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO MÓDULO, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, APLICAÇÃO CONDULETE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA	307,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	25,00000	12,2900	307,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00057 - TOMADA, TIPO FÊMEA COM PLUGUE TIPO MACHO, CORRENTE NOMINAL 16 A, TENSÃO NOMINAL 380/415 V, NÚMERO PÓLOS TETRAPOLAR 3P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLUGUE TIPO INDUSTRIAL DE SOBREPOR IP-44, NORMAS TÉCNICAS NBR-6147 E IEC 608884-1, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR	1.210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	10,00000	121,0000	1.210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2025 11:03:53	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 11:32

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.695,33

Subelemento 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00058 - TOMADA, TIPO MACHO, FORMATO CONTATO REDONDO, COR CORPO VERMELHA, CORRENTE NOMINAL 30 A, NÚMERO PÓLOS 3P + T, REFERÊNCIA PIAL	472,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	10,00000	47,2900	472,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00064 - LUMINÁRIA, TIPO SOBREPOR, MATERIAL CORPO POLICARBONATO, TIPO LÂMPADA LED, DIMENSÕES 30 X 30 X 4 CM, APLICAÇÃO AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, MATERIAL DIFUSOR POLICARBONATO, TENSÃO NOMINAL 100/240 V, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 24 W	644,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	10,00000	64,4900	644,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00065 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 100/240 V, POTÊNCIA NOMINAL 7 W, TIPO BASE E-27, TIPO BULBO PAR-20, TEMPERATURA DE COR MÍN. 3.300 K	75,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	3,00000	25,0200	75,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00070 - LÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA, FLUXO LUMINOSO 1800 LM, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO, FORMATO TUBULAR T8, VIDA MÉDIA 25.000 H	1.153,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	2,00000	576,6000	1.153,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00075 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 20 W, TIPO BASE E-27, APLICAÇÃO AMBIENTE INTERNO, TIPO BULBO 4U	1.490,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	3,00000	496,7000	1.490,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00076 - LÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASE E-27, TEMPERATURA DE COR 3500 A 6500 K	270,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2025 11:03:53	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 11:32

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.695,33

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00076 - LÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASE E-27, TEMPERATURA DE COR 3500 A 6500 K	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	5,00000	54,0000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00077 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 100/250 V, POTÊNCIA NOMINAL 9 W, TIPO BASE E-27, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUECIMENTO INSTANTÂNEO; DRIVER INTERNO;ALUMÍNIO A N, FLUXO LUMINOSO MÍN. 800 LM, TEMPERATURA DE COR 6000 K, ABERTURA FACHO 360°, COMPRIMENTO 110 MM, VIDA MÉDIA 30.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC MÍNIMO 80%, FATOR POTÊNCIA > 0,95, EFICIÊNCIA LUMINOSA 110 LM/W	96,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	5,00000	19,3900	96,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00079 - PROJETO ILUMINAÇÃO, FORMATO CIRCULAR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO REPUXADO ANODIZADO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO ANODIZADO, FORMATO LENTE PLANO, TIPO LENTE VIDRO TEMPERADO, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, TIPO PORTA LÂMPADAS EDSON- 27 MM, TIPO LÂMPADA LUZ MISTA, TENSÃO NOMINAL LÂMPADA 220 V, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W	1.595,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	4,00000	398,8000	1.595,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00080 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 100 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT	741,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	5,00000	148,3100	741,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00081 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTIDADE LÂMPADAS 4 UN, TIPO FLOOD LIGHT, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP-67	1.484,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2025 11:03:53	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 11:32

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.695,33

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00081 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTIDADE LÂMPADAS 4 UN, TIPO FLOOD LIGHT, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP-67	1.484,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	5,00000	296,9000	1.484,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00083 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 240 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 85- 265 VCA, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, FLUXO LUMINOSO 16.800- 31.200 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA 70- 130 LM/W, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC > OU = 80%	1.340,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	5,00000	268,1000	1.340,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00087 - SENSOR ELETRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LENTE 180°, TIPO DE PRESENÇA, FREQUÊNCIA COMUTAÇÃO 60 HZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, APLICAÇÃO DETECÇÃO E ALARME, INSTALAÇÃO PAREDE	844,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	15,00000	56,3000	844,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00093 - CANALETA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COM TAMPA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÓRIA/ COM ADESIVO DUPLA FACE, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIMENSÕES 20 X 10 X 2000 MM	658,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	75,00000	8,7800	658,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00262 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 102 MM, LARGURA 2,50 MM, ESPESSURA 1 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SISTEMA FIXAÇÃO	75,10

Data e hora da consulta: 28/01/2025 11:32
 Usuário: ***.445.722-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.695,33

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00262 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 102 MM, LARGURA 2,50 MM, ESPESSURA 1 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SISTEMA FIXAÇÃO	75,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	10,00000	7,5100	75,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa



27/01/2025 11:03:53

Responsável pela Nota de Empenho




27/01/2025 10:38:17

							
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000711/2025-30	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	ADESÃO PE Nº: 11/2023 - 254474					
		NE JO9					
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2025					
INTERESSADO: H Mil A Manaus							
ASSUNTO: Aquisição de material elétrico eletrônico.							
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de Crédito; Formalização da demanda; Pesquisa de Preços; Solicitação Formal ao Fornecedor do Pedido de Adesão; Proposta Formal do Fornecedor Autorizando a Adesão; Relatório de Pesquisa de Preços; Aceite da Adesão Junto à UASG; Certidões; Notas de Empenhos.							
MOVIMENTO DO PROCESSO							
DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1				19			
2				20			
3				21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			



MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000711/2025-30, que trata da adesão como UGNP ao Pregão Eletrônico nº 11/2023 - UASG: 254474, visando à aquisição de material elétrico eletrônico, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação	Folha nº 1
DIEx nº 06-ALMOX, de 23 de janeiro de 2025	Folha nº 2
Nota de Crédito	Folha nº 5
Formalização da demanda	Folha nº 6
Pesquisa de preços	Folha nº 10
Solicitação formal ao fornecedor do pedido de adesão	Folha nº 17
Proposta formal do fornecedor autorizando a adesão	Folha nº 13
Relatório de pesquisa de preços	Folha nº 33
Aceite da Adesão junto à UASG	Folha nº 39
Certidões	Folha nº 44
Notas de Empenho	Folha nº ____

Manaus-AM, 23 de janeiro de 2025.



S Ten

Encarregado do Setor de Material (Substituto) do H Mil A Manaus.

12

		110 MM, Vida Média: 30.000 H, Frequência Nominal: 60 HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80% , Fator Potência: > 0,95 , Eficiência Luminosa: 110 LM/							El nº 4 SALG HMAM
23	79	Projeto Iluminação Formato: Circular , Material Corpo: Alumínio Repuxado Anodizado , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Formato Lente: Plano , Tipo Lente: Vidro Temperado , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm , Tipo Lâmpada: Luz Mista , Tensão Nominal Lâmpada: 220 V, Potência Lâmpada: 200	26	Und	04	398,80		1.595,20	
24	80	Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: Bivolt	26	Und	05	148,31		741,55	
25	81	Refletor Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 4 UN, Tipo: Flood Light , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-67	26	Und	05	296,90		1.484,50	
26	83	Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado , Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board) , Potência Lâmpada: 240 W, Tensão Alimentação: 85 - 265 VCA, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) , Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Fluxo Luminoso: 16.800 - 31.200 LM, Eficiência Luminosa: 70 - 130 LM/W, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 80%	26	Und	05	268,10		1.340,50	
27	87	Sensor Eletrônico Características Adicionais: Lente 180° , Tipo: De Presença , Frequência Comutação: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Aplicação: Detecção E Alarme , Instalação: Parede	26	Und	15	56,30		844,50	
28	93	Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca , Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face , Aplicação: Instalação Elétrica , Dimensões: 20 X 10 X 2000 M	26	Und	75	8,78		658,50	
29	262	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 102 MM, Largura: 2,50 MM, Espessura: 1 MM, Aplicação: Amarração , Travamento: Definitivo , Características Adicionais: Sem Sistema Fixação	26	Und	10	7,51		75,10	
TOTAL GERAL (R\$)								RS 16.695,33	

b. Finalidade: Material destinado ao P.O para atender as necessidades de manutenção elétrica do HMAM.

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO; e.

d. Empresa: C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.; CNPJ: 14.947.593/0001-02




S Ten

Encarregado do Setor de Material (Substituto) do H Mil A Manaus

VISTO:

- submeto o presente DIEx requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas


SALE HIMAM



Cap


Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **11/2023 (CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM) UASG 254474 (NÃO PARTICIPANTE)**;
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo.
Natureza da Despesa – 33.90.30;

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
167020						

4. Publique-se.



Cel

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

09/01/25 09:35

USUARIO: PASSOS

DATA EMISSAO : 08Jan25 VALORIZACAO : 08Jan25 NUMERO : 2025NC401155

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS


OBSERVACAO

ATD DESPESAS COM FUNADOM - 1ª COTA, CONFORME PDR SSEX 2025.

P/ AQUISIÇÃO DE MAT. CONSUMO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HMAM

EMP ATÉ 31JAN25 / LIQ MENSALMENTE - UTILIZAR CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

NUM. TRANSFERENCIA :



EV.	ESF	PTRES.	FONTE	ND	SB	UGR	PI
300063	2	215842	10000000000	339000		167505	D8SAFUNADOM

V A L O R

254.060,58

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 167505 08Jan25 17:28

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
(Processo Administrativo Nº 64581.000711/2025-30)

Órgão: Hospital Militar de Área de Manaus	
Setor Requisitante: Setor de Almoxarifado	
Responsável pela	
e-mail: almoxarifado	Telefon

Justificativa da necessidade da aquisição do material, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

1. DOS ASPECTOS TÉCNICOS DA NECESSIDADE

1.1 Devido à necessidade de materiais elétricos para as manutenções do H Mil A Manaus.

2. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL

2.1 Passa Fio Material: Pvc Com Alma De Aço , Comprimento: 50 M, Aplicação: Passagem Cabo/Fio , Tipo: Profissional , Características Adicionais: Ponta Guia Em Pvc E Ponta De Tração Soldada.

2.2 Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Autotravante , Comprimento Total: 150 MM, Aplicação: Amarração E Fixação , Modelo: T 30 R.

2.3 Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Autotravante , Comprimento Total: 390 MM, Aplicação: Amarração E Fixação , Modelo: T 50 L

2.4 Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Fixação Tubos E Canos , Diâmetro Amarração: 1/2 PO

2.5 Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist. Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136

2.6 Tomada Modelo: Simples , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Normas Técnicas: Nbr 14136 E Iec 60.884 , Aplicação: Tampa Condulete Pvc 3/4 Pol

2.7 Tomada Modelo: Dupla , Tipo: Externa , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Instalação Elétrica , Material: Termoplástico

2.8 Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 4 MM², Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Azul

2.9 Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 6 MM², Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Azul

2.10 Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Cega

2.11 Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: 1

Tomada 2p+T , Tamanho: 4 X 2 PO

2.12 Tomada Blindada Modelo: Industrial , Tipo: Fêmea , Corrente Nominal: 32A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Travamento

2.13 Tomada Modelo: Padrão Telebrás , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sem Espelho , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Rede Elétrica , Tipo Fixação: Encaixe

2.14 Tomada Modelo: Simples , Tipo: Módulo , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Condulete Instalação Elétrica , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

2.15 Tomada Tipo: Fêmea Com Plugue Tipo Macho , Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 380/415 V, Número Pólos: Tetrapolar 3p + T , Características Adicionais: Plugue Tipo Industrial De Sobrepor Ip-44 , Normas Técnicas: Nbr-6147 E Iec 608884-1 , Posição Relativa: Sobrepor

2.16 Tomada Tipo: Macho , Formato Contato: Redondo , Cor Corpo: Vermelha , Corrente Nominal: 30 A, Número Pólos: 3p + T , Referência: Pial

2.17 Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Policarbonato , Tipo Lâmpada: Led , Dimensões: 30 X 30 X 4 CM, Aplicação: Ambientes Internos E Externos , Material Difusor: Policarbonato , Tensão Nominal: 100/240 V, Potência Nominal Lâmpada: 24

2.18 Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/240 V, Potência Nominal: 7 W, Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: Par-20 , Temperatura De Cor: Mín. 3.300

2.19 Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13 , Cor: Branca , Fluxo Luminoso: 1800 LM, Aplicação: Iluminação , Formato: Tubular.T8 , Vida Média: 25.000

2.20 Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: E-27 , Aplicação: Ambiente Interno , Tipo Bulbo: 4u

2.21 Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: E-27 , Temperatura De Cor: 3500 A 6500

2.22 Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/250 V, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: E-27 , Características Adicionais: Aquecimento Instantâneo;Driver Interno;Alumínio An , Fluxo Luminoso: Mín. 800 LM, Temperatura De Cor: 6000 K, Abertura Facho: 360° , Comprimento: 110 MM, Vida Média: 30.000 H, Frequência Nominal: 60 HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80% , Fator Potência: > 0,95 , Eficiência Luminosa: 110 LM/

2.23 Projetor Iluminação Formato: Circular , Material Corpo: Alumínio Repuxado Anodizado , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Formato Lente: Plano , Tipo Lente: Vidro Temperado , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm , Tipo Lâmpada: Luz Mista , Tensão Nominal Lâmpada: 220 V, Potência Lâmpada: 200

2.24 Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: Bivolt

2.25 Refletor Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 4 UN, Tipo: Flood Light , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-67

2.26 Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado , Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board) , Potência Lâmpada: 240 W, Tensão Alimentação: 85 - 265 VCA, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) , Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Fluxo Luminoso: 16.800 - 31.200 LM, Eficiência Luminosa: 70 - 130 LM/W, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 80%

2.27 Sensor Eletrônico Características Adicionais: Lente 180° , Tipo: De Presença , Frequência Comutação: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Aplicação: Detecção E Alarme , Instalação: Parede

2.28 Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca ,

Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face , Aplicação: Instalação Elétrica , Dimensões: 20 X 10 X 2000 M

2.29 Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 102 MM, Largura: 2,50 MM, Espessura: 1 MM, Aplicação: Amarração , Travamento: Definitivo , Características Adicionais: Sem Sistema Fixação



3. DOS RISCOS RELATIVOS À FALTA DO MATERIAL

3.1 A falta do material provocará o mau funcionamento no sistema elétrico do Hmam, colocando em risco o conforto dos pacientes e dificultando no trabalho dos militares.

4. Quantidade de material a ser adquirido.

4.1 A quantidade foi levantada pelo pelotão de obras juntamente ao almoxarife com base as necessidades.

5. Previsão da data de recebimento dos bens.

5.1 Trinta dias após o recebimento da Nota de Empenho.

6. Indicação dos membros da equipe de planejamento e, se necessário, o responsável pela fiscalização

6.1 Membros da Equipe de Planejamento:

6.1.1



Manaus, 23 de janeiro de 2025.



- S Ten

Encarregado do Setor de Material (Substituto) do H Mil A Manaus

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

De ALMOXARIFADO HMAM <almoxarifado_hmam@hotmail.com>

Data Qua, 22/01/2025 15:03

Para CASA MARTINS <casamartins@hotmail.com>

Prezado fornecedor, solicito verificar a possibilidade de realizar orçamento do material abaixo descrito, na quantidade e especificação descrita, visando atender às necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus.

Item	Descrição/Especificação	Und	Qty
1	Passa Fio Material: Pvc Com Alma De Aço , Comprimento: 50 M, Aplicação: Passagem Cabo/Fio , Tipo: Profissional , Características Adicionais: Ponta Guia Em Pvc E Ponta De Tração Soldada	Und	01
2	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Autotravante , Comprimento Total: 150 MM, Aplicação: Amarração E Fixação , Modelo: T 30 R	Pct com 100	15
3	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Autotravante , Comprimento Total: 390 MM, Aplicação: Amarração E Fixação , Modelo: T 50 L	Pct com 100	15
4	Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Fixação Tubos E Canos , Diâmetro Amarração: 1/2 PO	Pct com 100	01
5	Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136	Und	25
6	Tomada Modelo: Simples , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Aplicação: Tampa Condulete Pvc 3/4 Pol	Und	25
7	Tomada Modelo: Dupla , Tipo: Externa , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Instalação Elétrica , Material: Termoplástico	Und	10
8	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 4 MM2, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Azul	Und	200
9	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 6 MM2, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Azul	Und	200
10	Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Cega	Und	20
11	Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: 1 Tomada 2p+T , Tamanho: 4 X 2 PO	Und	20
12	Tomada Blindada Modelo: Industrial , Tipo: Fêmea , Corrente Nominal: 32A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Travamento	Und	03
13	Tomada Modelo: Padrão Telebrás , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sem Espelho , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Rede Elétrica , Tipo Fixação: Encaixe	Und	25
14	Tomada Modelo: Simples , Tipo: Módulo , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Condulete Instalação Elétrica , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila	Und	25

15	Tomada Tipo: Fêmea Com Plugue Tipo Macho , Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 380/415 V, Número Pólos: Tetrapolar 3p + T , Características Adicionais: Plugue Tipo Industrial De Sobrepor Ip-44 , Normas Técnicas: Nbr-6147 E Iec 608884-1 , Posição Relativa: Sobrepor	Und	10
16	Tomada Tipo: Macho , Formato Contato: Redondo , Cor Corpo: Vermelha , Corrente Nominal: 30 A, Número Pólos: 3p + T , Referência: Pial	Und	10
17	Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Policarbonato , Tipo Lâmpada: Led , Dimensões: 30 X 30 X 4 CM, Aplicação: Ambientes Internos E Externos , Material Difusor: Policarbonato , Tensão Nominal: 100/240 V, Potência Nominal Lâmpada: 24	Und	10
18	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/240 V, Potência Nominal: 7 W, Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: Par-20 , Temperatura De Cor: Mín. 3.300	Und	03
19	Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13 , Cor: Branca , Fluxo Luminoso: 1800 LM, Aplicação: Iluminação , Formato: Tubular T8 , Vida Média: 25.000	Caixa c 25 und	02
20	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: E-27 , Aplicação: Ambiente Interno , Tipo Bulbo: 4u	Caixa c 25 und	03
21	Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: E-27 , Temperatura De Cor: 3500 A 6500	Und	05
22	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/250 V, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: E-27 , Características Adicionais: Aquecimento Instantâneo;Driver Interno;Alumínio An , Fluxo Luminoso: Mín. 800 LM, Temperatura De Cor: 6000 K, Abertura Facho: 360° , Comprimento: 110 MM, Vida Média: 30.000 H, Frequência Nominal: 60 HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80% , Fator Potência: > 0,95 , Eficiência Luminosa: 110 LM/	Und	05
23	Projektor Iluminação Formato: Circular , Material Corpo: Alumínio Repuxado Anodizado , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Formato Lente: Plano , Tipo Lente: Vidro Temperado , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm , Tipo Lâmpada: Luz Mista , Tensão Nominal Lâmpada: 220 V, Potência Lâmpada: 200	Und	04
24	Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: Bivolt	Und	05
25	Refletor Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 4 UN, Tipo: Flood Light , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-67	Und	05
26	Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado , Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board) , Potência Lâmpada: 240 W, Tensão Alimentação: 85 - 265 VCA, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) , Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Fluxo Luminoso: 16.800 - 31.200 LM, Eficiência Luminosa: 70 - 130 LM/W, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 80%	Und	05
27	Sensor Eletrônico Características Adicionais: Lente 180° , Tipo: De Presença , Frequência Comutação: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Aplicação: Detecção E Alarme , Instalação: Parede	Und	15
28	Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca , Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face , Aplicação: Instalação Elétrica , Dimensões: 20 X 10 X 2000 M	Und	75
29	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 102 MM, Largura: 2,50 MM, Espessura: 1 MM, Aplicação: Amarração , Travamento: Definitivo , Características Adicionais: Sem Sistema Fixação	Und	10



Solicito, ainda, que a proposta de preços seja elaborada em **papel timbrado da empresa**, contendo **razão social, CNPJ, endereço e telefone**, com **assinatura do responsável pela proposta**, **valores unitários e totais**, **data do orçamento**, **prazo de entrega**, **validade da proposta** e que demais encargos sejam por conta do fornecedor.

Atenciosamente,
Sd Da Silva



**HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
ALMOXARIFADO CENTRAL**

CNPJ: 09.601.850/0001-10 (primário) / 09.601.850/0002-09 (secundário)

*Endereço: Rua Professor Ernani Simão, 1421 Bairro: Cachoeirinha
Manaus - AM - CEP: 69065-060*

Email: almoxarifado_hmam@hotmail.com

Telefone 92 3659-1283

Horário de entrega de material

Segunda - sexta 07:00 - 12:00

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pelo *Hospital Militar de Área de Manaus* e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A União, por intermédio do *Hospital Militar de Área de Manaus* se reserva o direito de acionar judicialmente a quem deva, pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das penalidades cabíveis.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A segurança da transmissão de informação por via eletrônica não pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a sua integridade.

MARTINS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

AV. AMIZADE, Nº 1116 - CENTRO- TABATINGA-AM

CNPJ 04.214.268/0001-87 - INSCRICAO ESTADUAL 04.168.646-2

FONE (97) 3412 2128 FAX (97) 3412 2286 (92) 98127 2573



TABATINGA, 22 DE JANEIRO 2025


AO HOSPITAL MILITAR DE AREA MANAUS

ATT, ALMOXARIDADO

ORCAMENTO DE PRECOS CONFORME SOLICITAÇÃO

Item	Especificação	Unid	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Passa Fio Material: Pvc Com Alma De Aço , Comprimento: 50 M, Aplicação: Passagem Cabo/Fio , Tipo: Profissional , aracterísticas Adicionais: Ponta Guia Em Pvc E Ponta De Tração Soldada	UND.	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
2	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Autotravante , Comprimento Total: 150 MM, Aplicação: Amarração E Fixação , Modelo: T 30 R	pct com 100	15	R\$ 22,00	R\$ 330,00
3	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Autotravante , Comprimento Total: 390 MM, Aplicação: Amarração E Fixação , Modelo: T 50 L	pct com 100	15	R\$ 62,00	R\$ 930,00
4	Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Fixação Tubos E Canos , Diâmetro Amarração: 1/2 PO	pct com 100	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
5	Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal:250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136	UND.	25	R\$ 17,00	R\$ 425,00
6	Tomada Modelo: Simples , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Aplicação: Tampa Condulete Pvc 3/4 Pol	UND.	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
7	Tomada Modelo: Dupla , Tipo: Externa , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Instalação Elétrica , Material: Termoplástico	UND.	10	R\$ 1,40	R\$ 14,00
8	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 4 MM2, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Azul	UND.	200	R\$ 1,40	R\$ 280,00
9	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 6 MM2, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Azul	UND.	200	R\$ 2,10	R\$ 420,00
10	Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Cega	UND.	20	R\$ 13,50	R\$ 270,00
11	Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: 1 Tomada 2p+T , Tamanho: 4 X 2 PO	UND.	20	R\$ 62,50	R\$ 1.250,00
12	Tomada Blindada Modelo: Industrial , Tipo: Fêmea , Corrente Nominal: 32A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Travamento	UND.	3	R\$ 62,50	R\$ 187,50

13	Tomada Modelo: Padrão Telebrás , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sem Espelho , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Rede Elétrica , Tipo Fixação: Encaixe	UND.	25	R\$ 14,50	R\$ 362,50
14	Tomada Modelo: Simples , Tipo: Módulo , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Condulete Instalação Elétrica , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila	UND.	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
15	Tomada Tipo: Fêmea Com Plugue Tipo Macho , Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 380/415 V, Número Pólos: Tetrapolar 3p + T , Características Adicionais: Plugue Tipo Industrial De Sobrepor Ip-44 , Normas Técnicas: Nbr-6147 E Iec 60884-1 , Posição Relativa: Sobrepor	UND.	10	R\$ 127,00	R\$ 1.270,00
16	Tomada Tipo: Macho , Formato Contato: Redondo , Cor Corpo: Vermelha , Corrente Nominal: 30 A, Número Pólos: 3p + T , Referência: Pial	UND.	10	R\$ 52,00	R\$ 520,00
17	Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Policarbonato , Tipo Lâmpada: Led , Dimensões: 30 X 30 X 4 CM, Aplicação: Ambientes Internos E Externos , Material Difusor: Policarbonato , Tensão Nominal: 100/240 V, Potência Nominal Lâmpada: 24	UND.	10	R\$ 27,00	R\$ 270,00
18	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/240 V, Potência Nominal: 7 W, Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: Par-20 , Temperatura De Cor: Mín. 3.300	UND.	3	R\$ 27,00	R\$ 81,00
19	Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13 , Cor: Branca , Fluxo Luminoso: 1800 LM, Aplicação: Iluminação , Formato: Tubular T8 , Vida Média: 25.000	caixa c/ 25 und	2	R\$ 583,00	R\$ 1.166,00
20	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: E-27 , Aplicação: Ambiente Interno , Tipo Bulbo: 4u	caixa c/ 25 und	3	R\$ 501,50	R\$ 1.504,50
21	Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: E-27 , Temperatura De Cor: 3500 A 6500	UND.	5	R\$ 56,00	R\$ 280,00
22	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/250 V, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: E-27 , Características Adicionais: Aquecimento Instantâneo;Driver Interno;Alumínio An , Fluxo Luminoso: Mín. 800 LM, Temperatura De Cor: 6000 K, Abertura Facho: 360° , Comprimento: 110 MM, Vida Média: 30.000 H,Frequência Nominal: 60 HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80% , Fator Potência: > 0,95 , Eficiência Luminosa: 110 LM/	UND.	5	R\$ 20,50	R\$ 102,50
23	Projeto Iluminação Formato: Circular , Material Corpo: Alumínio Repuxado Anodizado , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Formato Lente: Plano , Tipo Lente: Vidro Temperado , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm , Tipo Lâmpada: Luz Mista , Tensão Nominal Lâmpada: 220 V, Potência Lâmpada: 200	UND.	4	R\$ 402,50	R\$ 1.610,00
24	Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: Bivolt	UND.	5	R\$ 152,00	R\$ 760,00
25	Refletor Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 4 UN, Tipo: Flood Light , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-67	UND.	5	R\$ 272,40	R\$ 1.362,00



26	Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado , Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board) , Potência Lâmpada: 240 W, Tensão Alimentação: 85 - 265 VCA, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) , Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Fluxo Luminoso: 16.800 - 31.200 LM, Eficiência Luminosa: 70 - 130 LM/W, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 80%	UND.	5	R\$ 268,10	R\$ 1.340,50
27	Sensor Eletrônico Características Adicionais: Lente 180° , Tipo: De Presença , Frequência Comutação: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Aplicação: Detecção E Alarme , Instalação: Parede	UND.	15	R\$ 57,00	R\$ 855,00
28	Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca , Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face , Aplicação: Instalação Elétrica , Dimensões: 20 X 10 X 2000 M	UND.	75	R\$ 9,00	R\$ 675,00
29	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 102 MM, Largura: 2,50 MM, Espessura: 1 MM, Aplicação: Amarração , Travamento: Definitivo , Características Adicionais: Sem Sistema Fixação	UND.	10	R\$ 8,60	R\$ 86,00
					R\$ 17.506,50



PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS
VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

De ALMOXARIFADO HMAM <almoxarifado_hmam@hotmail.com>

Data Qui, 23/01/2025 09:40

Para simetrica@licita.com.br <simetrica@licita.com.br>

Prezado fornecedor, solicito verificar a possibilidade de realizar orçamento do material abaixo descrito, na quantidade e especificação descrita, visando atender às necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus.

Item	Descrição/Especificação	Und	Qnt
1	Passa Fio Material: Pvc Com Alma De Aço , Comprimento: 50 M, Aplicação: Passagem Cabo/Fio , Tipo: Profissional , Características Adicionais: Ponta Guia Em Pvc E Ponta De Tração Soldada	Und	01
2	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Autotravante , Comprimento Total: 150 MM, Aplicação: Amarração E Fixação , Modelo: T 30 R	Pct com 100	15
3	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Autotravante , Comprimento Total: 390 MM, Aplicação: Amarração E Fixação , Modelo: T 50 L	Pct com 100	15
4	Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Fixação Tubos E Canos , Diâmetro Amarração: 1/2 PO	Pct com 100	01
5	Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136	Und	25
6	Tomada Modelo: Simples , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Normas Técnicas: Nbr 14136 E Iec60.884 , Aplicação: Tampa Condulete Pvc 3/4 Pol	Und	25
7	Tomada Modelo: Dupla , Tipo: Externa , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Instalação Elétrica , Material: Termoplástico	Und	10
8	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 4 MM2, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Azul	Und	200
9	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 6 MM2, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Azul	Und	200
10	Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Cega	Und	20
11	Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: 1 Tomada 2p+T , Tamanho: 4 X 2 PO	Und	20
12	Tomada Blindada Modelo: Industrial , Tipo: Fêmea , Corrente Nominal: 32A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Travamento	Und	03
13	Tomada Modelo: Padrão Telebrás , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sem Espelho , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Rede Elétrica , Tipo Fixação: Encaixe	Und	25
14	Tomada Modelo: Simples , Tipo: Módulo , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Condulete Instalação Elétrica , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila	Und	25
15	Tomada Tipo: Fêmea Com Plugue Tipo Macho , Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 380/415 V, Número Pólos: Tetrapolar 3p + T , Características Adicionais: Plugue Tipo Industrial De Sobrepor Ip-44 ,	Und	10

	Normas Técnicas: Nbr-6147 E Iec 608884-1 , Posição Relativa: Sobrepor		
16	Tomada Tipo: Macho , Formato Contato: Redondo , Cor Corpo: Vermelha , Corrente Nominal: 30 A, Número Pólos: 3p + T , Referência: Pial	Und	10
17	Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Policarbonato , Tipo Lâmpada: Led , Dimensões: 30 X 30 X 4 CM, Aplicação: Ambientes Internos E Externos , Material Difusor: Policarbonato , Tensão Nominal: 100/240 V, Potência Nominal Lâmpada: 24	Und	10
18	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/240 V, Potência Nominal: 7 W, Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: Par-20 , Temperatura De Cor: Mín. 3.300	Und	03
19	Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13 , Cor: Branca , Fluxo Luminoso: 1800 LM, Aplicação: Iluminação , Formato: Tubular T8 , Vida Média: 25.000	Caixa c 25 und	02
20	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: E-27 , Aplicação: Ambiente Interno , Tipo Bulbo: 4u	Caixa c 25 und	03
21	Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: E-27 , Temperatura De Cor: 3500 A 6500	Und	05
22	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/250 V, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: E-27 , Características Adicionais: Aquecimento Instantâneo;Driver Interno;Alumínio An , Fluxo Luminoso: Mín. 800 LM, Temperatura De Cor: 6000 K, Abertura Facho: 360° , Comprimento: 110 MM, Vida Média: 30.000 H, Frequência Nominal: 60 HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80% , Fator Potência: > 0,95 , Eficiência Luminosa: 110 LM/	Und	05
23	Projetor Iluminação Formato: Circular , Material Corpo: Alumínio Repuxado Anodizado , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Formato Lente: Plano , Tipo Lente: Vidro Temperado , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm , Tipo Lâmpada: Luz Mista , Tensão Nominal Lâmpada: 220 V, Potência Lâmpada: 200	Und	04
24	Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: Bivolt	Und	05
25	Refletor Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 4 UN, Tipo: Flood Light , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-67	Und	05
26	Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado , Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board) , Potência Lâmpada: 240 W, Tensão Alimentação: 85 - 265 VCA, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) , Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Fluxo Luminoso: 16.800 - 31.200 LM, Eficiência Luminosa: 70 - 130 LM/W, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 80%	Und	05
27	Sensor Eletrônico Características Adicionais: Lente 180° , Tipo: De Presença , Frequência Comutação: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Aplicação: Detecção E Alarme , Instalação: Parede	Und	15
28	Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca , Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face , Aplicação: Instalação Elétrica , Dimensões: 20 X 10 X 2000 M	Und	75
29	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 102 MM, Largura: 2,50 MM, Espessura: 1 MM, Aplicação: Amarração , Travamento: Definitivo , Características Adicionais: Sem Sistema Fixação	Und	10



Solicito, ainda, que a proposta de preços seja elaborada em **papel timbrado da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço e telefone, com assinatura do responsável pela proposta, valores unitários e totais, data do orçamento, prazo de entrega, validade da proposta e que demais encargos sejam por conta do fornecedor.**

Atenciosamente,
Sd Da Silva



**HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
ALMOXARIFADO CENTRAL**

CNPJ: 09.601.850/0001-10 (primário) / 09.601.850/0002-09 (secundário)

*Endereço: Rua Professor Ernani Simão, 1421 Bairro: Cachoeirinha
Manaus - AM - CEP: 69065-060*

Email: almoxarifado_hmam@hotmail.com

Telefone 92 3659-1283

Horário de entrega de material

Segunda - sexta 07:00 - 12:00

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pelo *Hospital Militar de Área de Manaus* e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A União, por intermédio do *Hospital Militar de Área de Manaus* se reserva o direito de acionar judicialmente a quem deva, pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das penalidades cabíveis.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A segurança da transmissão de informação por via eletrônica não pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a sua integridade.

SIMÉTRICA ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

AV. AMIZADE, Nº 1116 (LOJA ALTOS) - CENTRO - TABATINGA /AM

CNPJ: 03.076.422/0001-39


INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.141.144-7

FONE: (97) 3412 2286

(92) 98127 2573

(92) 4141-8806

E-MAIL: martinslicita@gmail.com



TABATINGA, 23 DE JANEIRO 2025

AO HOSPITAL MILITAR DE AREA MANAUS

ALMOXARIDADO

ORÇAMENTO DE PREÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO

Item	Especificação	Unid	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Passa Fio Material: Pvc Com Alma De Aço , Comprimento: 50 M, Aplicação: Passagem Cabo/Fio , Tipo: Profissional , aracterísticas Adicionais: Ponta Guia Em Pvc E Ponta De Tração Soldada	UND.	1	R\$ 57,00	R\$ 57,00
2	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Autotravante , Comprimento Total: 150 MM, Aplicação: Amarração E Fixação , Modelo: T 30 R	pct com 100	15	R\$ 23,50	R\$ 352,50
3	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Autotravante , Comprimento Total: 390 MM, Aplicação: Amarração E Fixação , Modelo: T 50 L	pct com 100	15	R\$ 65,00	R\$ 975,00
4	Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Fixação Tubos E Canos , Diâmetro Amarração: 1/2 PO	pct com 100	1	R\$ 402,50	R\$ 402,50
5	Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136	UND.	25	R\$ 17,40	R\$ 435,00
6	Tomada Modelo: Simples , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Aplicação: Tampa Condulete Pvc 3/4 Pol	UND.	25	R\$ 14,20	R\$ 355,00
7	Tomada Modelo: Dupla , Tipo: Externa , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Instalação Elétrica , Material: Termoplástico	UND.	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
8	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 4 MM2, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Azul	UND.	200	R\$ 2,00	R\$ 400,00
9	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 6 MM2, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Azul	UND.	200	R\$ 3,00	R\$ 600,00
10	Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Cega	UND.	20	R\$ 14,00	R\$ 280,00
11	Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: 1 Tomada 2p+T , Tamanho: 4 X 2 PO	UND.	20	R\$ 64,00	R\$ 1.280,00

12	Tomada Blindada Modelo: Industrial , Tipo: Fêmea , Corrente Nominal: 32A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Travamento	UND.	3	R\$ 64,00	R\$ 192,00
13	Tomada Modelo: Padrão Telebrás , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sem Espelho , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Rede Elétrica , Tipo Fixação: Encaixe	UND.	25	R\$ 15,50	R\$ 387,50
14	Tomada Modelo: Simples , Tipo: Módulo , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Condulete Instalação Elétrica , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila	UND.	25	R\$ 14,70	R\$ 367,50
15	Tomada Tipo: Fêmea Com Plugue Tipo Macho , Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 380/415 V, Número Pólos: Tetrapolar 3p + T , Características Adicionais: Plugue Tipo Industrial De Sobrepor Ip-44 , Normas Técnicas: Nbr-6147 E Iec 608884-1 , Posição Relativa: Sobrepor	UND.	10	R\$ 56,00	R\$ 560,00
16	Tomada Tipo: Macho , Formato Contato: Redondo , Cor Corpo: Vermelha , Corrente Nominal: 30 A, Número Pólos: 3p + T , Referência: Pial	UND.	10	R\$ 57,00	R\$ 570,00
17	Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Policarbonato , Tipo Lâmpada: Led , Dimensões: 30 X 30 X 4 CM, Aplicação: Ambientes Internos E Externos , Material Difusor: Policarbonato , Tensão Nominal: 100/240 V, Potência Nominal Lâmpada: 24	UND.	10	R\$ 28,40	R\$ 284,00
18	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/240 V, Potência Nominal: 7 W, Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: Par-20 , Temperatura De Cor: Mín. 3.300	UND.	3	R\$ 28,40	R\$ 85,20
19	Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13 , Cor: Branca , Fluxo Luminoso: 1800 LM, Aplicação: Iluminação , Formato: Tubular T8 , Vida Média: 25.000	caixa c/ 25 und	2	R\$ 592,10	R\$ 1.184,20
20	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: E-27 , Aplicação: Ambiente Interno , Tipo Bulbo: 4u	caixa c/ 25 und	3	R\$ 502,00	R\$ 1.506,00
21	Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: E-27 , Temperatura De Cor: 3500 A 6500	UND.	5	R\$ 59,00	R\$ 295,00
22	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/250 V, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: E-27 , Características Adicionais: Aquecimento Instantâneo;Driver Interno;Alumínio An , Fluxo Luminoso: Mín. 800 LM, Temperatura De Cor: 6000 K, Abertura Facho: 360° , Comprimento: 110 MM, Vida Média: 30.000 H,Frequência Nominal: 60 HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80% , Fator Potência: > 0,95 , Eficiência Luminosa: 110 LM/	UND.	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
23	Projeto Iluminação Formato: Circular , Material Corpo: Alumínio Repuxado Anodizado , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Formato Lente: Plano , Tipo Lente: Vidro Temperado , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm , Tipo Lâmpada: Luz Mista , Tensão Nominal Lâmpada: 220 V, Potência Lâmpada: 200	UND.	4	R\$ 420,50	R\$ 1.682,00
24	Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: Bivolt	UND.	5	R\$ 180,40	R\$ 902,00




25	Refletor Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 4 UN, Tipo: Flood Light , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-67	UND.	5	R\$ 274,20	R\$ 1.371,00
26	Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado , Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board) , Potência Lâmpada: 240 W, Tensão Alimentação: 85 - 265 VCA, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) , Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Fluxo Luminoso: 16.800 - 31.200 LM, Eficiência Luminosa: 70 - 130 LM/W, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 80%	UND.	5	R\$ 274,20	R\$ 1.371,00
27	Sensor Eletrônico Características Adicionais: Lente 180° , Tipo: De Presença , Frequência Comutação: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Aplicação: Detecção E Alarme , Instalação: Parede	UND.	15	R\$ 58,00	R\$ 870,00
28	Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca , Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face , Aplicação: Instalação Elétrica , Dimensões: 20 X 10 X 2000 M	UND.	75	R\$ 11,00	R\$ 825,00
29	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 102 MM, Largura: 2,50 MM, Espessura: 1 MM, Aplicação: Amarração , Travamento: Definitivo , Características Adicionais: Sem Sistema Fixação	UND.	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00
					R\$ 17.809,40



PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS





De ALMOXARIFADO HMAM <almoxarifado_hmam@hotmail.com>

Data Ter, 21/01/2025 11:22

Para cblcomercioireli@gmail.com <cblcomercioireli@gmail.com>

O Hospital Militar de Área de Manaus - AM (UASG 160020), vem manifestar interesse em aderir à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 11/2023 (SRP) da 254474 (CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM). Desta forma, solicitamos sua apreciação e manifestação quanto à aceitação desta Empresa em fornecer os itens nas quantidades conforme listados abaixo:

Nr Item do Pregão: (12) - Passa Fio Material: Pvc Com Alma De Aço , Comprimento: 50 M, Aplicação: Passagem Cabo/Fio , Tipo: Profissional , Características Adicionais: Ponta Guia Em Pvc E Ponta De Tração Soldada
Quantidade: 01
Valor Unit.: R\$ 49,70
Valor total: R\$ 49,70

Nr Item do Pregão: (14) - Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Autotravante , Comprimento Total: 150 MM,
Aplicação: Amarração E Fixação , Modelo: T 30 R
Quantidade: 15
Valor Unit.: R\$ 17,96
Valor total: R\$ 269,40

Nr item do Pregão: (15) - Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Autotravante , Comprimento Total: 390 MM,
Aplicação: Amarração E Fixação , Modelo: T 50 L
Quantidade: 15
Valor Unit.: R\$ 59,30
Valor total: R\$ 889,50

Nr Item do Pregão: (16) - Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Fixação Tubos E Canos ,
Diâmetro Amarração: 1/2 PO
Quantidade: 01
Valor Unit.: R\$ 372,00
Valor total: R\$ 372,00

Nr item do Pregão: (35) - Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número
Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas:
Nbr 14136
Quantidade: 25
Valor Unit.: R\$ 15,22
Valor total: R\$ 380,50

Nr Item do Pregão: (39) - Tomada Modelo: Simples , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Aplicação: Tampa Condulete Pvc 3/4 Pol Quantidade: 25 Valor Unit.: R\$ 11,21 Valor total: R\$ 280,25	
---	--

Nr Item do Pregão: (40) - Tomada Modelo: Dupla , Tipo: Externa , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Instalação Elétrica , Material: Termoplástico
Quantidade: 10

Valor Unit.: R\$ 27,00
Valor total: R\$ 270,00



Nr Item do Pregão: (42) - Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 4 MM2, Aplicação: Instalações Elétricas ,
Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Azul
Quantidade: 200
Valor Unit.: R\$ 1,20
Valor total: R\$ 240,00

Nr Item do Pregão: (44) - Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 6 MM2, Aplicação: Instalações Elétricas ,
Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Azul
Quantidade: 200
Valor Unit.: R\$ 1,75
Valor total: R\$ 350,00

Nr Item do Pregão: (47) - Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Cega
Quantidade: 20
Valor Unit.: R\$ 12,81
Valor total: R\$ 256,20

Nr Item do Pregão: (48) - Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: 1 Tomada 2p+T ,
Tamanho: 4 X 2 PO
Quantidade: 20
Valor Unit.: R\$ 18,60
Valor total: R\$ 372,00

Nr Item do Pregão: (50) - Tomada Blindada Modelo: Industrial , Tipo: Fêmea , Corrente Nominal: 32A, Tensão
Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Travamento
Quantidade: 3
Valor Unit.: R\$ 57,69
Valor total: R\$ 173,07

Nr Item do Pregão: (53) - Tomada Modelo: Padrão Telebrás , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca ,
Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sem Espelho , Normas Técnicas: Nbr
14136 , Aplicação: Rede Elétrica , Tipo Fixação: Encaixe
Quantidade: 25
Valor Unit.: R\$ 13,30
Valor total: R\$ 332,50

Nr Item do Pregão: (55) - Tomada Modelo: Simples , Tipo: Módulo , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca ,
Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Condulete Instalação Elétrica , Material: Pvc - Cloreto
De Polivinila
Quantidade: 25
Valor Unit.: R\$ 12,29
Valor total: R\$ 307,25

Nr Item do Pregão: (57) - Tomada Tipo: Fêmea Com Plugue Tipo Macho , Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal:
380/415 V, Número Pólos: Tetrapolar 3p + T , Características Adicionais: Plugue Tipo Industrial De Sobrepor Ip-44 ,
Normas Técnicas: Nbr-6147 E Iec 608884-1 , Posição Relativa: Sobrepor
Quantidade: 10
Valor Unit.: R\$ 121,00
Valor total: R\$ 1.210,00

Nr Item do Pregão: (58) - Tomada Tipo: Macho , Formato Contato: Redondo , Cor Corpo: Vermelha , Corrente
Nominal: 30 A, Número Pólos: 3p + T , Referência: P1a1
Quantidade: 10
Valor Unit.: R\$ 47,29
Valor total: R\$ 472,90

Nr Item do Pregão: (64) - Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Policarbonato , Tipo Lâmpada: Led ,
Dimensões: 30 X 30 X 4 CM, Aplicação: Ambientes Internos E Externos , Material Difusor: Policarbonato , Tensão

Nominal: 100/240 V, Potência Nominal Lâmpada: 24
Quantidade: 10
Valor Unit.: R\$ 64,49
Valor total: R\$ 644,90



Nr Item do Pregão: (65) - Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/240 V, Potência Nominal: 7 W, Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: Par-20 , Temperatura De Cor: Mín. 3.300
Quantidade: 3
Valor Unit.: R\$ 25,02
Valor total: R\$ 75,06

Nr Item do Pregão: (70) - Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13 , Cor: Branca , Fluxo Luminoso: 1800 LM, Aplicação: Iluminação , Formato: Tubular T8 , Vida Média: 25.000
Quantidade: 02
Valor Unit.: R\$ 576,60
Valor total: R\$ 1.153,20

Nr Item do Pregão: (75) - Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: E-27 , Aplicação: Ambiente Interno , Tipo Bulbo: 4u
Quantidade: 3
Valor Unit.: R\$ 496,70
Valor total: R\$ 1.490,10

Nr Item do Pregão: (76) - Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: E-27 , Temperatura De Cor: 3500 A 6500
Quantidade: 05
Valor Unit.: R\$ 54,00
Valor total: R\$ 270,00

Nr Item do Pregão: (77) -Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/250 V, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: E-27 , Características Adicionais: Aquecimento Instantâneo;Driver Interno;Alumínio An , Fluxo Luminoso: Mín. 800 LM, Temperatura De Cor: 6000 K, Abertura Facho: 360° , Comprimento: 110 MM, Vida Média: 30.000 H, Frequência Nominal: 60 HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80% , Fator Potência: > 0,95 , Eficiência Luminosa: 110 LM/
Quantidade: 05
Valor Unit.: R\$ 19,39
Valor total: R\$ 96,95


Nr Item do Pregão: (79) - Projetor Iluminação Formato: Circular , Material Corpo: Alumínio Repuxado Anodizado , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Formato Lente: Plano , Tipo Lente: Vidro Temperado , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm , Tipo Lâmpada: Luz Mista , Tensão Nominal Lâmpada: 220 V, Potência Lâmpada: 200
Quantidade: 04
Valor Unit.: R\$ 398,80
Valor total: R\$ 1.595,20

Nr Item do Pregão: (80) - Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: Bivolt
Quantidade: 05
Valor Unit.: R\$ 148,31
Valor total: R\$ 741,55

Nr Item do Pregão: (81) - Refletor Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 4 UN, Tipo: Flood Light , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-67
Quantidade: 05
Valor Unit.: R\$ 296,90
Valor total: R\$ 1.484,50

Nr Item do Pregão: (83) - Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado , Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board) , Potência Lâmpada: 240 W, Tensão Alimentação: 85 - 265 VCA, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) ,

Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Fluxo Luminoso: 16.800 - 31.200 LM, Eficiência Luminosa: 70 - 130 LM/W,
Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 80%
Quantidade: 05
Valor Unit.: R\$ 268,10
Valor total: R\$ 1.340,50



Nr Item do Pregão: (87) - Sensor Eletrônico Características Adicionais: Lente 180° , Tipo: De Presença , Frequência Comutação: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Aplicação: Detecção E Alarme , Instalação: Parede
Quantidade: 15
Valor Unit.: R\$ 56,30
Valor total: R\$ 844,50

Nr Item do Pregão: (93) - Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca , Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face , Aplicação: Instalação Elétrica , Dimensões: 20 X 10 X 2000 M
Quantidade: 75
Valor Unit.: R\$ 8,78
Valor total: R\$ 658,50

Nr Item do Pregão: (262) - Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 102 MM, Largura: 2,50 MM, Espessura: 1 MM, Aplicação: Amarração , Travamento: Definitivo , Características Adicionais: Sem Sistema Fixação
Quantidade: 10
Valor Unit.: R\$ 7,51
Valor total: R\$ 75,10

Atenciosamente,



**HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
ALMOXARIFADO CENTRAL**

CNPJ: 09.601.850/0001-10 (primário) / 09.601.850/0002-09 (secundário)
Endereço: Rua Professor Ernani Simão , 1421 Bairro: Cachoeirinha
Manaus - AM - CEP: 69065-060

Email: almoxarifado_hmam@hotmail.com

Telefone 92 3659-1283

Horário de entrega de material

Segunda - sexta 07:00 - 12:00

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pelo Hospital Militar de Área de Manaus e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A União, por intermédio do Hospital Militar de Área de Manaus se reserva o direito de acionar judicialmente a quem deva, pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das penalidades cabíveis.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A segurança da transmissão de informação por via eletrônica não pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a sua integridade.

CBL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

ACEITE DE CARONA



Manaus, 23 de janeiro de 2025

HOSPITAL MILITAR DA AREA DE MANAUS
SR. PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇÃO
ACEITE AO PEDIDO DE CARONA REF AO PREGÃO 11/2023

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

Item	Especificação	Unid.	Qtd. Estimada	Preço	
				Unit.	Total
12	Passa Fio Material: Pvc Com Alma De Aço , Comprimento: 50 M, Aplicação: Passagem Cabo/Fio , Tipo: Profissional , Características Adicionais: Ponta Guia Em Pvc E Ponta De Tração Soldada	UND	1,00	R\$ 49,70	R\$ 49,70
Valor por extenso (UNITÁRIO):		quarenta e nove reais e setenta centavos			
Valor por extenso (TOTAL):		quarenta e nove reais e setenta centavos			
14	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Autotravante , Comprimento Total: 150 MM, Aplicação: Amarração E Fixação , Modelo: T 30 R	PACT 100 UNIDADES	15,00	R\$ 17,96	R\$ 269,40
Valor por extenso (UNITÁRIO):		dezessete reais e noventa e seis centavos			
Valor por extenso (TOTAL):		duzentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos			
15	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Autotravante , Comprimento Total: 390 MM, Aplicação: Amarração E Fixação , Modelo: T 50 L	PACT 100 UNIDADES	15,00	R\$ 59,30	R\$ 889,50
Valor por extenso (UNITÁRIO):		cinquenta e nove reais e trinta centavos			
Valor por extenso (TOTAL):		oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos			
16	Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Fixação Tubos E Canos , Diâmetro Amarração: 1/2 PO	PACT 100 UNIDADES	1,00	R\$ 372,00	R\$ 372,00
Valor por extenso (UNITÁRIO):		trezentos e setenta e dois reais			
Valor por extenso (TOTAL):		trezentos e setenta e dois reais			
35	Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão	UND	25,00	R\$ 15,22	R\$ 380,50

[Digite aqui]

	(Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136				
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	quinze reais e vinte e dois centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos			
39	Tomada Modelo: Simples , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Aplicação: Tampa Condulete Pvc 3/4 Pol	UND	25,00	R\$ 11,21	R\$ 280,25
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	onze reais e vinte e um centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	duzentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos			
40	INTERRUPTOR COR BRANCA, TIPO ACIONAMENTO TECLA DUPLA, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, CORRENTE NOMINAL 10A, POTÊNCIA NOMINAL 250V, COM TAMPA	UND	10,00	R\$ 27,00	R\$ 270,00
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	vinte e sete reais			
	Valor por extenso (TOTAL):	duzentos e setenta reais			
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	#VALOR!			
	Valor por extenso (TOTAL):	#VALOR!			
42	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 4 MM2, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Azul	UND	200,00	R\$ 1,20	R\$ 240,00
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	um real e vinte centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	duzentos e quarenta reais			
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	#VALOR!			
	Valor por extenso (TOTAL):	#VALOR!			
44	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 6 MM2, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Azul	UND	200,00	R\$ 1,75	R\$ 350,00
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	um real e setenta e cinco centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	trezentos e cinquenta reais			
47	Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Cega	UND	20,00	R\$ 12,81	R\$ 256,20
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	doze reais e oitenta e um centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	duzentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos			
48	Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: 1 Tomada 2p+T , Tamanho: 4 X 2 PO	UND	20,00	R\$ 18,60	R\$ 372,00

[Digite aqui]

	Valor por extenso (UNITÁRIO):	dezoito reais e sessenta centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	trezentos e setenta e dois reais			
50	Tomada Blindada Modelo: Industrial , Tipo: Fêmea , Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Travamento	UND	3,00	R\$ 57,69	R\$ 173,07
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	cento e setenta e três reais e sete centavos			
53	Tomada Modelo: Padrão Telebrás , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sem Espelho , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Rede Elétrica , Tipo Fixação: Encaixe	UND	25,00	R\$ 13,30	R\$ 332,50
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	treze reais e trinta centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos			
55	Tomada Modelo: Simples , Tipo: Módulo , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Condutele Instalação Elétrica , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila	UND	25,00	R\$ 12,29	R\$ 307,25
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	doze reais e vinte e nove centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	trezentos e sete reais e vinte e cinco centavos			
57	Tomada Tipo: Fêmea Com Plugue Tipo Macho , Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 380/415 V, Número Pólos: Tetrapolar 3p + T , Características Adicionais: Plugue Tipo Industrial De Sobrepor Ip-44 , Normas Técnicas: Nbr-6147 E Iec 608884-1 , Posição Relativa: Sobrepor	UND	10,00	R\$ 121,00	R\$ 1.210,00
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	cento e vinte e um reais			
	Valor por extenso (TOTAL):	um mil, duzentos e dez reais			
58	Tomada Tipo: Macho , Formato Contato: Redondo , Cor Corpo: Vermelha , Corrente Nominal: 30 A, Número Pólos: 3p + T , Referência: Pial	UND	10,00	R\$ 47,29	R\$ 472,90
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	quarenta e sete reais e vinte e nove centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	quatrocentos e setenta e dois reais e noventa centavos			
64	LUMINÁRIA PAINEL PLAFON, 25w, LED QUADRADO, SOBREPOR, SLIM BRANCO	UND	10,00	R\$ 64,49	R\$ 644,90

[Digite aqui]

C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

Rua Doutor Moreira n 135 sala 17- Bairro: Centro, CEP: 69.005-250 Manaus/AM

Fone (92) 99299-0604 / 98415-4278

CNPJ: 14.947.593/0001-02 - E-MAIL: cblcomercioeireli@gmail.com

	FRIO, TETO, MATERIAL ALUMÍNIO E ACRÍLICO. 30x30cm				
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos			
65	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/240 V, Potência Nominal: 7 W, Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: Par-20 , Temperatura De Cor: Mín. 3.300	UND	3,00	R\$ 25,02	R\$ 75,06
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	vinte e cinco reais e dois centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	setenta e cinco reais e seis centavos			
70	Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13 , Cor: Branca , Fluxo Luminoso: 1800 LM, Aplicação: Iluminação , Formato: Tubular T8 , Vida Média: 25.000	CAIXA 25 UNDS	2,00	R\$ 576,60	R\$ 1.153,20
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	quinhentos e setenta e seis reais e sessenta centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	um mil, cento e cinquenta e três reais e vinte centavos			
75	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: E-27 , Aplicação: Ambiente Interno , Tipo Bulbo: 4u	CAIXA 25 UNDS	3,00	R\$ 496,70	R\$ 1.490,10
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	quatrocentos e noventa e seis reais e setenta centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	um mil, quatrocentos e noventa reais e dez centavos			
76	Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: E-27 , Temperatura De Cor: 3500 A 6500	UND	5,00	R\$ 54,00	R\$ 270,00
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	cinquenta e quatro reais			
	Valor por extenso (TOTAL):	duzentos e setenta reais			
77	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/250 V, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: E-27 , Características Adicionais: Aquecimento Instantâneo;Driver Interno;Alumínio An , Fluxo Luminoso: Mín. 800 LM, Temperatura De Cor: 6000 K, Abertura Facho: 360° , Comprimento: 110 MM, Vida Média: 30.000 H, Frequência Nominal: 60 HZ, Índice De Reprodução De	UND	5,00	R\$ 19,39	R\$ 96,95

[Digite aqui]

	Cor - Irc: Mínimo 80% , Fator Potência: > 0,95 , Eficiência Luminosa: 110 LM/				
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	dezenove reais e trinta e nove centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	noventa e seis reais e noventa e cinco centavos			
79	Projeto Iluminação Formato: Circular , Material Corpo: Alumínio Repuxado Anodizado , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Formato Lente: Plano , Tipo Lente: Vidro Temperado , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm , Tipo Lâmpada: Luz Mista , Tensão Nominal Lâmpada: 220 V, Potência Lâmpada: 200 IP 68	UND	4,00	R\$ 398,80	R\$ 1.595,20
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos			
80	Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: Bivolt IP 67	UND	5,00	R\$ 148,31	R\$ 741,55
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	cento e quarenta e oito reais e trinta e um centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos			
81	Refletor Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 4 UN, Tipo: Flood Light , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-67	UND	5,00	R\$ 296,90	R\$ 1.484,50
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	duzentos e noventa e seis reais e noventa centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos			
83	Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado , Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board) , Potência Lâmpada: 240 W, Tensão Alimentação: 85 - 265 VCA, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) , Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Fluxo Luminoso:	UND	5,00	R\$ 268,10	R\$ 1.340,50

[Digite aqui]


	16.800 - 31.200 LM, Eficiência Luminosa: 70 - 130 LM/W, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 80%				
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	duzentos e sessenta e oito reais e dez centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	um mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta centavos			
87	Sensor Eletrônico Características Adicionais: Lente 180°, Tipo: De Presença, Frequência Comutação: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Aplicação: Detecção E Alarme, Instalação: Parede	UND	15,00	R\$ 56,30	R\$ 844,50
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	cinquenta e seis reais e trinta centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos			
93	Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 20 X 10 X 2000 M	UND	75,00	R\$ 8,78	R\$ 658,50
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	oito reais e setenta e oito centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos			
262	Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 102 MM, Largura: 2,50 MM, Espessura: 1 MM, Aplicação: Amarração, Travamento: Definitivo, Características Adicionais: Sem Sistema Fixação	PACT 100 UNIDADES	10,00	R\$ 7,51	R\$ 75,10
	Valor por extenso (UNITÁRIO):	sete reais e cinquenta e um centavos			
	Valor por extenso (TOTAL):	setenta e cinco reais e dez centavos			
	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			R\$ 16.695,33	
	Valor global da proposta por extenso	dezesesseis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos			

A empresa **C B L SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA** declara, expressamente, por escrito:

[Digite aqui]

C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Doutor Moreira n 135 sala 17- Bairro: Centro, CEP: 69.005-250 Manaus/AM
Fone (92) 99299-0604 / 98415-4278
CNPJ: 14.947.593/0001-02 - E-MAIL: cbcomercioelireli@gmail.com

a) nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso; b) atende todas as especificações, exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso; c) Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital e na minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato. d) Validade mínima da Proposta: 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação dos envelopes de proposta de preços e de documentos para habilitação à Comissão Permanente de Licitação. e) Prazo de entrega / execução e demais especificações de acordo com as previsões do Edital.



[Digite aqui]

C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Doutor Moreira n 135 sala 17- Bairro: Centro, CEP: 69.005-250 Manaus/AM
Fone (92) 99299-0604 / 98415-4278
CNPJ: 14.947.593/0001-02 - E-MAIL: cblcomercioirelli@gmail.com



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
(Processo Administrativo nº 64581.000711/2025-30)

1. OBJETO

- 1.1. A presente Pesquisa de Preços foi realizada no dia 21 de janeiro de 2025 a dia 23 de janeiro de 2025, conforme determinações da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
- 1.2. A Pesquisa de Preços foi elaborada por este agente tecnicamente capaz de definir quantitativa e qualitativamente as necessidades do objeto, visando à aquisição de material elétrico eletrônico, para atender às necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus.


2. METODOLOGIA APLICADA

- 2.1. Para a definição do preço estimado na aquisição, foi utilizado como método, o menor valor obtido na pesquisa de preços, em virtude de se mostrar a mais apropriada ao presente caso, considerando a relativa homogeneidade entre os preços coletados.

3. PARÂMETROS UTILIZADOS

- 3.1. Conforme previsão do artigo 5º da IN 73/2020, foi utilizada os parâmetros previstos no Inciso II e IV.

4. COMPARATIVO DE PREÇOS



Item	Especificação do Objeto	Und	Qtd	1º Orçamento	Legenda	2º Orçamento	Legenda	3º Orçamento	Legenda	Valor Unitário Estimado	Valor Total
1	Passa Fio Material: Pvc Com Alma De Aço , Comprimento: 50 M, Aplicação: Passagem Cabo/Fio , Tipo: Profissional , Características Adicionais: Ponta Guia Em Pvc E Ponta De Tração Soldada	Und	01	49,70	A2	55,00	B4	57,00	C4	49,70	49,70
2	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Autotravante , Comprimento Total: 150 MM, Aplicação: Amarração E Fixação , Modelo: T 30 R	Pct com 100	15	17,96	A2	22,00	B4	23,50	C4	17,96	269,40
3	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Autotravante , Comprimento Total: 390 MM, Aplicação: Amarração E Fixação , Modelo: T 50 L	Pct com 100	15	59,30	A2	62,00	B4	65,00	C4	59,30	889,50
4	Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Fixação Tubos E Canos , Diâmetro Amarração: 1/2 PO	Pct com 100	01	372,00	A2	400,00	B4	402,50	C4	372,00	372,00
5	Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136	Und	25	15,22	A2	17,00	B4	17,40	C4	15,22	380,50
6	Tomada Modelo: Simples , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Normas Técnicas: Nbr 14136 E Iec60.884 , Aplicação: Tampa Condulete Pvc 3/4 Pol	Und	25	11,21	A2	14,00	B4	14,20	C4	11,21	280,25
7	Tomada Modelo: Dupla , Tipo: Externa , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Instalação Elétrica , Material: Termoplástico	Und	10	27,00	A2	1,40	B4	2,00	C4	27,00	270,00
8	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 4 MM2, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Azul	Und	200	1,20	A2	1,40	B4	2,00	C4	1,20	240,00
9	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 6 MM2, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Pré-Isolado , Tipo: Olhal , Cor: Azul	Und	200	1,75	A2	2,10	B4	3,00	C4	1,75	350,00

Item	Especificação do Objeto	Und	Qtd	1º Orçamento	Legenda	2º Orçamento	Legenda	3º Orçamento	Legenda	Valor Unitário Estimado	Valor Total
10	Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Bitola: 3/4 POL, Aplicação: Cega	Und	20	12,81	A2	13,50	B4	14,00	C4	12,81	256,20
11	Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: 1 Tomada 2p+T, Tamanho: 4 X 2 PO	Und	20	18,60	A2	62,50	B4	64,00	C4	18,60	372,00
12	Tomada Blindada Modelo: Industrial , Tipo: Fêmea , Corrente Nominal: 32A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Travamento	Und	03	57,69	A2	62,50	B4	64,00	C4	57,69	173,07
13	Tomada Modelo: Padrão Telebrás , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sem Espelho , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Rede Elétrica , Tipo Fixação: Encaixe	Und	25	13,30	A2	14,50	B4	15,50	C4	13,30	332,50
14	Tomada Modelo: Simples , Tipo: Módulo , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Condulete Instalação Elétrica , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila	Und	25	12,29	A2	14,00	B4	14,70	C4	12,29	307,25
15	Tomada Tipo: Fêmea Com Plugue Tipo Macho , Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 380/415 V, Número Pólos: Tetrapolar 3p + T , Características Adicionais: Plugue Tipo Industrial De Sobrepor Ip-44 , Normas Técnicas: Nbr-6147 E Iec 60884-1 , Posição Relativa: Sobrepor	Und	10	121,00	A2	127,00	B4	56,00	C4	121,00	1.210,00
16	Tomada Tipo: Macho , Formato Contato: Redondo , Cor Corpo: Vermelha , Corrente Nominal: 30 A, Número Pólos: 3p + T, Referência: Pial	Und	10	47,29	A2	52,00	B4	57,00	C4	47,29	472,90
17	Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Policarbonato , Tipo Lâmpada: Led , Dimensões: 30 X 30 X 4 CM, Aplicação: Ambientes Internos E Externos , Material Difusor: Policarbonato , Tensão Nominal: 100/240 V, Potência Nominal Lâmpada: 24	Und	10	64,49	A2	27,00	B4	28,40	C4	64,49	644,90

Item	Especificação do Objeto	Und	Qtd	1º Orçamento	Legenda	2º Orçamento	Legenda	3º Orçamento	Legenda	Valor Unitário Estimado	Valor Total
18	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/240 V, Potência Nominal: 7 W, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: Par-20, Temperatura De Cor: Mín. 3.300	Und	03	25,02	A2	27,00	B4	28,40	C4	25,02	75,06
19	Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13, Cor: Branca , Fluxo Luminoso: 1800 LM, Aplicação: Iluminação , Formato: Tubular T8, Vida Média: 25.000	Caixa c 25 und	02	576,60	A2	583,00	B4	592,10	C4	576,60	1.153,20
20	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: E-27, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: 4u	Caixa c 25 und	03	496,70	A2	501,50	B4	502,00	C4	496,70	1.490,10
21	Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: E-27, Temperatura De Cor: 3500 A 6500	Und	05	54,00	A2	56,00	B4	59,00	C4	54,00	270,00
22	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/250 V, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: E-27 , Características Adicionais: Aquecimento Instantâneo; Driver Interno; Alumínio An , Fluxo Luminoso: Mín. 800 LM, Temperatura De Cor: 6000 K, Abertura Facho: 360° , Comprimento: 110 MM, Vida Média: 30.000 H, Frequência Nominal: 60 HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80% , Fator Potência: > 0,95, Eficiência Luminosa: 110 LM/W	Und	05	19,39	A2	20,50	B4	22,00	C4	19,39	96,95
23	Projektor Iluminação Formato: Circular, Material Corpo: Alumínio Repuxado Anodizado , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Formato Lente: Plano , Tipo Lente: Vidro Temperado , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm , Tipo Lâmpada: Luz Mista , Tensão Nominal Lâmpada: 220 V, Potência Lâmpada: 200	Und	04	398,80	A2	402,50	B4	420,50	C4	398,80	1.595,20
24	Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: Bivolt	Und	05	148,31	A2	152,00	B4	180,40	C4	148,31	741,55
25	Refletor Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 4 UN, Tipo: Flood Light , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip-67	Und	05	296,90	A2	272,40	B4	274,20	C4	296,90	1.484,50

Item	Especificação do Objeto	Und	Qtd	1º Orçamento	Legenda	2º Orçamento	Legenda	3º Orçamento	Legenda	Valor Unitário Estimado	Valor Total
26	Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado , Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board) , Potência Lâmpada: 240 W, Tensão Alimentação: 85 - 265 VCA, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) , Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Fluxo Luminoso: 16.800 - 31.200 LM, Eficiência Luminosa: 70 - 130 LM/W, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 80%	Und	05	268,10	A2	268,10	B4	274,20	C4	268,10	1.340,50
27	Sensor Eletrônico Características Adicionais: Lente 180° , Tipo: De Presença , Frequência Comutação: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Aplicação: Detecção E Alarme, Instalação: Parede	Und	15	56,30	A2	57,00	B4	58,00	C4	56,30	844,50
28	Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca , Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face , Aplicação: Instalação Elétrica , Dimensões: 20 X 10 X 2000 M	Und	75	8,78	A2	9,00	B4	11,00	C4	8,78	658,50
29	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 102 MM, Largura: 2,50 MM, Espessura: 1 MM, Aplicação: Amarração , Travamento: Definitivo , Características Adicionais: Sem Sistema Fixação	Und	10	7,51	A2	8,60	B4	9,00	C4	7,51	75,10

Parâmetros:

- 1 – Painel de Preços disponível no endereço eletrônico “<https://paineldeprescos.planejamento.gov.br>”;
- 2 – contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;
- 3 – pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
- 4 – pesquisa com os fornecedores.

Empresas:

- A – C B L COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INSFORMATICA LTDA , CNPJ: 14.947.593/0001-02;
- B – MARTINS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 04.214.268/0001-87;
- C – SIMÉTRICA ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 03.076.422/0001-39;

5. RESULTADOS OBTIDOS

5.1. Analisando todos os dados obtidos por este agente de pesquisa de preços, conclui-se que a pesquisa de preços realizada cumpriu a finalidade de permitir que a Administração estabelecesse o preço estimado, de acordo com a realidade praticada no mercado, por empresas do mesmo ramo do objeto a ser adquirido, constante do Documento de Formalização da Demanda, do Setor de Almox, de 23 de janeiro de 2025, EB 64581.000711/2025-30.

6. ANEXOS

6.1. Impressão de Gestão de Ata;

Manaus-AM, 23 de janeiro de 2025.



S Ten

Encarregado do Setor de Material (Substituto) do H Mil A Manaus



Sufltas
Objeto: PRODUÇÃO

Solicitação de Adesão

24/01/2025 08:41

Licitação

Orgão

UASG Gerenciadora

36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ

254474 - CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto/Fechado

00011/2023

00006/2023

25792000107202223

Não

Não

Solicitação

Itens

Ocorrências

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Fornecedor

Pesquisar

Limpar

29 adesão(ões) solicitada(s)

Item						Fornecedor			Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
445154 - Passa fio						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT					1	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência			Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
12	2	Unidade	16/02/2025	0	1	1º	Artvaral	2	R\$ 49,7000				
261642 - Abraçadeira						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT					15	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência			Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
14	30	Pacote 100,00 UN	16/02/2025	0	15	1º	Troya Tools	30	R\$ 17,9600				
261639 - Abraçadeira						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT					15	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência			Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
15	30	Pacote 100,00 UN	16/02/2025	0	15	1º	Nove-54	30	R\$ 59,3000				
393906 - Abraçadeira						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT					1	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência			Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
16	1	Pacote 100,00 UN	16/02/2025	0	1	1º	Master plasticos	1	R\$ 372,0000				
388406 - Plugue						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT					25	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência			Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
35	100	Unidade	16/02/2025	0	25	1º	Eletroplas	100	R\$ 15,2200				
403138 - Tomada						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT					25	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência			Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
39	50	Unidade	16/02/2025	0	25	1º	Inpol	50	R\$ 11,2100				
460969 - Tomada						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT					10	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência			Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
40	20	Unidade	16/02/2025	0	10	1º	Radial	20	R\$ 27,0000				
269150 - Terminal cabo						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT					200	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência			Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
42	1000	Unidade	16/02/2025	0	200	1º	Citex	1000	R\$ 1,2000				

269148 - Terminal cabo						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT			0 200		200	Aceita	Q	
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência				Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
44	1000	Unidade	16/02/2025	0	200		1º Teishop	1000	R\$ 1,7500					

336473 - Tampa condutete						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT			0 20		20	Aceita	Q	
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência				Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
47	50	Unidade	16/02/2025	0	20		1º Masster	50	R\$ 12,8100					

453668 - Tampa condutete						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT			0 20		20	Aceita	Q	
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência				Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
48	50	Unidade	16/02/2025	0	20		1º Tigre	50	R\$ 18,6000					

436297 - Tomada blindada						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT			0 3		3	Aceita	Q	
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência				Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
50	10	Unidade	16/02/2025	0	3		1º Margirlus	10	R\$ 57,6900					

455109 - Tomada						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT			0 25		25	Aceita	Q	
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência				Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
53	100	Unidade	16/02/2025	0	25		1º Steck	100	R\$ 13,3000					

460995 - Tomada						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT			0 25		25	Aceita	Q	
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência				Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
55	100	Unidade	16/02/2025	0	25		1º Pial pop	100	R\$ 12,2900					

355764 - Tomada						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT			0 10		10	Aceita	Q	
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência				Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
57	30	Unidade	16/02/2025	0	10		1º Eletromar	30	R\$ 121,0000					

395380 - Tomada						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT			0 10		10	Aceita	Q	
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência				Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
58	30	Unidade	16/02/2025	0	10		1º JNG	30	R\$ 47,2900					

459218 - Luminária						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT			0 10		10	Aceita	Q	
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência				Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
64	30	Unidade	16/02/2025	0	10		1º Estarled	30	R\$ 64,4900					

435468 - Lâmpada led						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT			0 3		3	Aceita	Q	
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência				Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
65	5	Unidade	16/02/2025	0	3		1º Kian	5	R\$ 25,0200					

479282 - Lâmpada Led						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT			0 2		2	Aceita	Q	
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência				Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
70	10	Caixa 25,00 UN	16/02/2025	0	2		1º Ourolux	10	R\$ 576,6000					

Fl.º 40
SAIC HMAM

448527 - Lâmpada Led

Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	🕒	👍
75	10	Caixa 25,00 UN	16/02/2025	0	3

14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT

	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário
1º	Avant	10	R\$ 496,7000

🕒	👍
0	3

3	Aceita	Q
---	--------	---

29 registros encontrados, exibindo do 1º ao 20º. ⏪ ⏩ 1, 2 ⏪ ⏩

Fl n° 12
Sua
SALOMAM

Objeto: PRODUÇÃO

Solicitação de Adesão

Licitação

Orgão

UASG Gerenciadora

36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

254474 - CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto/Fechado

00011/2023

00006/2023

25792000107202223

Não

Não

Solicitação

Itens

Ocorrências

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Fornecedor

Pesquisar

Limpar

29 adesão(ões) solicitada(s)

Item					Fornecedor			Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
468578 - Lâmpada led					14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT					5	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência		Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
76	10	Unidade	16/02/2025	0 5	1º	Avant	10 R\$ 54.0000					
437982 - Lâmpada led					14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT					5	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência		Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
77	10	Unidade	16/02/2025	0 5	1º	Avant	10 R\$ 19,3900					
433808 - Projetor Iluminação					14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT					4	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência		Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
79	10	Unidade	16/02/2025	0 4	1º	MX Led	10 R\$ 398,8000					
458576 - Refletor					14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT					5	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência		Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
80	10	Unidade	16/02/2025	0 5	1º	Lumi	10 R\$ 148,3100					
473078 - Refletor					14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT					5	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência		Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
81	10	Unidade	16/02/2025	0 5	1º	Digital led /	10 R\$ 296,9000					
433186 - Refletor					14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT					5	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência		Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
83	10	Unidade	16/02/2025	0 5	1º	Arcoiris led	10 R\$ 268,1000					
325083 - Sensor eletrônico					14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT					15	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência		Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
87	30	Unidade	16/02/2025	0 15	1º	Intelbras	30 R\$ 56,3000					
452533 - Canaleta					14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT					75	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência		Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
93	150	Unidade	16/02/2025	0 75	1º	Enerbras	150 R\$ 8,7800					

214611 - Abraçadeira						14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT				0 10		10	Acelta	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência				Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
262	30	Pacote 100,00 UN	16/02/2025	0	10	1º	MFL	30	R\$ 7,5100					

29 registros encontrados, exibindo do 21º ao 29º. ⏪ ⏩ 1. 2 ⏪ ⏩

Fl n° 43
SALC HMAM



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.947.593/0001-02 DUNS®: 901192606
Razão Social: C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT
Nome Fantasia: C B L SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Sem Informação	
FGTS	Validade: 05/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade: 08/04/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade: 09/11/2024 (*)
Receita Municipal	Validade: 08/01/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025




Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 55408690

Data: 24/01/2025

Hora: 10:35:02

Válida até: 23/02/2025




CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 14.947.593/0001-02 - C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.


Inscrição: 05.319.931-6 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF



CND Nº

10420/2025**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA DOUTOR MOREIRA, Nº: 135, CEP: 69005250
BAIRRO : CENTRO COMPLEMENTO: SALA 17
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 20184101
CNPJ/CPF : 14947593000102

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

14/01/2025

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 14/04/2025


A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS,
MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

**VALIDAÇÃO****CND Nº10420/2025**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **BCC.382.04D.353**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 14/01/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/01/2025 09:28:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.**
CNPJ: **14.947.593/0001-02**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.