
PROTOCOLO GERAL

Nr

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA – 12ª RM
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA**

ASSUNTO

Nr.....

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025

UASG 160019 – H Gu T

SALC - H Gu T

2025

Interessado: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA.

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO – Sistema de Registro de Preço – SRP

Objeto Aquisição de material permanente do HGuT

Volume Nr: 01

Anexos: - Processo Licitatório n.º 64597.002092/2025-49

Pregão nº 90006/2025

Movimento do Processo

DESTINO	D A T A			DESTINO	D A T A		
1				12			
2				13			
3				14			
4				15			
5				16			
6				17			
7				18			
8				19			
9				20			
10				21			
11				22			

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº **64597.002092/2025-49** que trata da realização de **Processo Licitatório nº 90006/2025, Aquisição de material permanente do HGuT** para atender as necessidades do HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Edital e seus anexos.

Tabatinga/AM, 10 de julho de 2025.



VINÍCIUS CARVALHO DE JESUS – CAP
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA - 12ª RM
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA**

DlEx nº 119-Sec Ap Tec/Div Adm/S Dir

EB: 64597.002092/2025-49

Tabatinga, AM, 10 de julho de 2025.

Do Encarregado da Equipe de Planejamento

Ao Sr Ordenador de Despesas

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Assunto: Aquisição de material permanente do HGuT

Anexos:

- Documento de Formalização da Demanda;
- Estudo Técnico Preliminar;
- Gerenciamento de Risco;
- Pesquisa de Preço;
- Relatório da Pesquisa de Preços;
- Termo de Referência;

Fazendo uso das atribuições constantes na Portaria – C Ex nº 1.802, de 04 de agosto de 2022, Decreto nº 44.330, de 16 de março de 2023, visando à futura aquisição de material permanente do HGuT para atender o Hospital de Guarnição de Tabatinga (HGuT), solicito autorização para abertura de processo licitatório.



STEWART RUTILHO DIAS MONTEIRO
Chefe da Equipe de Planejamento

Despacho do Fiscal Administrativo:

1. Sou de parecer que seja realizado tal processo licitatório relacionado.

Tabatinga, AM, 11 de julho de 2025




JORGE FELLIPE RANGEL DE OLIVEIRA - Maj
Fiscal Administrativo do HGuT

Despacho do OD:

1. Aprovo o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência; Autorizo a realização do processo licitatório.
2. A SALC adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Publique-se.

Tabatinga, AM, 11 de julho de 2025.



RONALDO ROCHA DOS SANTOS - TC
Ordenador de Despesas do HGuT

HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM

Documento de Formalização da Demanda 42/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 42/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Setor de Apoio Técnico	31/12/2025 00:00	160019	STEWART RUTILHO DIAS MONTEIRO
Descrição sucinta do objeto			
aquisição de material permanente			

2. Justificativa de Necessidade

Aquisição de material permanente visa dotar a organização de bens duráveis, com vida útil superior a dois anos, para o desenvolvimento de suas atividades e o cumprimento de suas metas.

O material é destinado a atender as necessidades esses materiais, como mobiliário, equipamentos, entre outros dispostos na Tabela do Termo de Referência, são essenciais para o bom funcionamento da instituição e para o atendimento às necessidades dos usuários dos setores conforme planilha abaixo:

GRUPO	DESCRIÇÃO	Seção	QTDE
52.42	Mesa Escritório com 3 gavetas sendo uma com chave	1ª Seção	8
52.42	Mesa para computador – Artely 160, branco	Fisioterapia	1
52.42	Mesa para escritório- Acompanha 2 gavetas com puxadores (1 gaveteiro com chaves) Madeira mdp de 15mm Pé tipo H com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras para corrigir desníveis do piso Tampo reto (1210mmx615mm) Revestido com laminado laminico cor cinza Confeccionado madeira MDP BP 15m espessura Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática	Odontologia	6
52.51	Tapetes L 2,50 x C 4,50 Vermelho	3 Seção	1
52.51	Toldo de lona largura 3,80 x 7,00 verde	3 Seção	1
52.42	Mesa (Escrivaninha Mesa para Computador Madesa Alaska 3 Gavetas 1 Porta, Branco	Fisioterapia	2
52.42	Mesa (Escrivaninha Mesa para Computador Madesa Alaska 3 Gavetas 1 Porta, Branco	Telemedicina	1
52.42	Mesa Escritório Acompanha 2 gavetas com puxadores (1 gaveteiro com chaves) Madeira mdp de 15mm é tipo H com base em tubo oblongo com	SAME	1

	sapatas niveladoras para corrigir desníveis do piso Tampo reto (1210mmx615mm) Dimensões do produto: Altura: 75 cm Largura: 121 cm Profundidade: 61 cm		5
52.42	Aparador New Glass Pés Madeira Maciça Preto. Tampo em formato de caixote montado c/ MDF de 15mm. Vidro temperado 5 mm Pintura U.V com Brilho, Pés em Madeira Pinus pintura P.U Montagem Simples, Dimensões do Produto: Altura: 75,5cm Largura: 34cm Comprimento: 90cm	AUDITÓRIO	1
52.42	Aparador New Glass Pés Madeira Maciça Preto. Tampo em formato de caixote montado c/ MDF de 15mm. Vidro temperado 5 mm Pintura U.V com Brilho, Pés em Madeira Pinus pintura P.U Montagem Simples, Dimensões do Produto: Altura: 75,5cm Largura: 34cm Comprimento: 90cm	Direção	1
52.35	Apresentador Caneta Point Laser Multimidia Wireless Pp1000	1ª Seção	2
	Roupeiro de aço modelo Fepom. 2 portas com maçanetas e 3 prateleiras em cada vão para separação de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares.	ENC MAT	10
52.42	Arquivo Pasta Suspensa Em Mdf M197.2021.b Cor Branco	Assist Social	2
52.42	Beliche Militar de encaixe com estrado em aço - tratamento antiferrugens - fosfatização - pintura eletrostática em epóxi-pó. com sistema total de encaixe, promovendo fácil montagem e desmontagem, sem a necessidade do uso de ferramentas. Dimensões: Altura total: 160 cm; Largura total: 88 cm; Comprimento total: 197 cm; Largura interna: 80 cm; Comprimento interno: 191 cm; Colchões a serem utilizados: 188cm COMP. x 88cm LARG. x 14/16/18cm ALT.; Altura do piso para 1ª cama: 33 cm; Distância entre as camas: 115 cm; Suporta até 150 kg distribuídos por leito - Totalizando 300 kg por beliche; Estrado em aço inteiriço para colchões acima da densidade D28; Escada multi-posicional com 3 degraus; Paredes dos tubos: retangulares e quadrados, 0,90 mm a 2,0 mm; Pintura eletrostática pó; Acabamentos: Ponteiras de proteção em polietileno de alto impacto e friso ante derrapante na cor verde oliva,	ENC MAT	15
52.42	Cadeira Escritório giratório- Cadeira Presidente da Anima, possui com encosto em tela de poliéster e tensor de lombar com regulagem, com ajuste de altura por pistão a gás, peso máximo 100kg.	Odontologia	5
52.42	Cadeira Escritório giratório- Cadeira Presidente da Anima, possui com encosto em tela de poliéster e tensor de lombar com regulagem, com ajuste de altura por pistão a gás, peso máximo 100kg.	Lavanderia	1
52.46	Caixa De Som Max 15 Ativa Bt + 2 Mic Sem Fio + Pedestal Sistema tipo Duas vias 15" Amplificado Gabinete Polipropoleno com tela em aço. MAX SPL129 dB Resposta de frequência (±3 dB)59Hz - 16,5Khz Potência: 350 Watts RMS Impedância de entrada: 100k ohm balanceado Padrão de cobertura: 100° (horizontal) x 60° (vertical) nominal. Bluetooth Audio streaming, Bluetooth versão 5.0 DSP: 15 presets, Conexões: 2 Entradas XLR/TRS combo mic/line, 1 Entrada Aux 3,5 mm , 1 Saida XLR pass-thru Microfones MICBR2 de mão sem fio..	3 Seção	1

52.42	Carrinho fichário – Gaveteiro 3 gavetas com chave Maia 40180789, branco.	Fisioterapia	1 6
	COLCHÃO SOLTEIRO, Medidas: (88cm x 188cm x 17cm - Largura x Comprimento x Altura); Nível de conforto: Firme; Suporte de peso: Até 120Kg por pessoa; Camada de conforto: Espuma de Densidade 33 Certificada; Hipoalergênico: Tratamento antimicrobiano;	ENC MAT	30
52.38	Compressor de ar 10 pés 2 cv 110l 220V CSV/100 PRO SCHULTZ	CME	2
52.47	Data show Projetor Laser EpiqVision EF-22 Smart Streaming com Google TV, Alto-falante. Modo de projeção: Frontal / aseiro / teto Método de condução: Matriz ativa TFT de polissilício 0,62" Brilho em cores: 1.000 Lúmens (qualificado por IDMS) Brilho em branco: 1.000 Lúmens (qualificado por ISO) Taxa de proporção: 16:9 Resolução nativa: 1920 x 1080 (Full HD) Suporte: HDR HDR10 / HLG Reprodução de Cores: até 16,77 milhões de cores Processamento de cor: Completo de 8-bits Tipo de fonte de iluminação: Diodo laser Vida útil da fonte de iluminação: 20.000 horas (modo normal/ silencioso) Alto-falantes integrados: Dois estéreo de 5 W com Dolby Audio® Tamanho da imagem: 30" - 150" (zoom: largura) Distância de projeção: 63 - 337 cm	3 Seção	1
52.33	Drone (Drone DJI Mini 3 Standard (Com tela) BR - DJI047)	COM SOC	1
52.42	Estabilizador 500 KVA, Bivolt 6 tomadas, Saida 115V, Preto, Pequeno	3 Seção	3
52.33	máquina fotográfica (Câmera Canon SL3 DSLR com 24.1MP, 3", Gravação em Full HD - EF-S 18-55MM, Compacto)	COM SOC	1
52.33	Microfone de lapela (JBL Quantum Stream Wireless com dongle USB-C)	COM SOC	1
52.42	Móvel Odontológico - Mesa Auxiliar Com Aba Retrátil, Medidas: Largura 48cm x Altura 72cm x Profundidade 35cm; - LARGURA COM A ABA LEVANTADA 75cm; - Material- MDF, com 6 gavetas	Odontologia	5
52.30	NOBREAK SMS TECH 1800 VA LINE INTERACTIVE - ENTRADA BIVOLT /SAÍDA 115V - PN 29307	Farmácia	1
52.30	NOBREAK SMS TECH 1800 VA LINE INTERACTIVE - ENTRADA BIVOLT /SAÍDA 115V - PN 29307	1ª Seção	6
52.30	NOBREAK SMS TECH 1800 VA LINE INTERACTIVE - ENTRADA BIVOLT /SAÍDA 115V - PN 29307	Assist Social	2
52.30	NOBREAK SMS TECH 1800 VA LINE INTERACTIVE - ENTRADA BIVOLT /SAÍDA 115V - PN 29307	Farmácia	4

52.51	Persiana Vertical De Tecido Com Bandô 1,95 Larg X 1,50 Alt Branco	LABORATÓRIO	1 7
52.54	Persiana Vertical De Tecido Sem Bandô 3,40 Larg X 2,60 Alt Branco	AUDITÓRIO	2
52.51	Persiana Vertical De Tecido Com Bandô 1,95 Larg X 1,50 Alt Branco	SALA MARCAÇÃO	1
52.52	Quadro Clavicular Com Porta Para 100 Chaves Mold Alumínio	3 Seção	1
52.42	Quadro De Avisos Em Feltro Verde 120x150cm De Esquadria	Assist Social	1
52.48	Tela De Projeção Elétrica 2,03X1,52M 100 Polegadas Com Controle Remoto 110V	3 Seção	1
52.34	Venti-Delta Premium 360 Ventilador de Teto 60cm Grade Aço Bivolt Preto	Farmácia	1
52.34	Purificador de água- Externo Regulável Temperatura da Água:Natural e Gelada Tipo:Residencial, 60 litros por hora Consumo (Kwh/mês):11 Amperagem:1,1/0,6 Potência:90 Frequência (Hz):60hz Temperatura de Resfriamento:10°C / 50°F Pressão de Trabalho:5 a 0mca	Odontologia	1
52.28	Betoneira 150L Motor 1/2CV 220V com Chave de Segurança 20 Ciclos/Hora	P.O	1
52.06	Kit De Receptor Digital Full Hd Banda Ku RDS 840 + Antena Parabólica 60Cm + Lnb + Cabo Coaxial + Conectores	LABORATÓRIO	1
52.41	RÁDIO PORTÁTIL P25 APX™ 2000 DIGITAL P.25 UHF 800Mhz TELA INTEROPERÁVEL TECLADO COMPLETO (Collahuasi)	3 Seção	16
52.32	Guilhotina Aço P/ Papel A4 Até 30cm Corta Holler Até 2 Mm	3 Seção	1
52.34	Bebedouro de água Bebedouro de coluna. Capacidade de 20L. 2 torneiras. EGC35B 20L branco 127V	Assist Social	1
52.34	Bebedouro de água Bebedouro de coluna. Capacidade de 20L. 2 torneiras. EGC35B 20L branco 127V	CME	1
52.34	Bebedouro de água Bebedouro de coluna. Capacidade de 20L. 2 torneiras. EGC35B 20L branco 127V	SCRG - SPG	1
52.34	Bebedouro de água Bebedouro de coluna. Capacidade de 20L. 2 torneiras. EGC35B 20L branco 127V	Farmácia	1
52.35	Teclado para computador (Dell - KM3322W, Teclado e Mouse sem fio, Preto)	Fisioterapia	2
52.38	CALIBRADOR DE PNEUS DIGITAL - CALIBRADOR, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, APLICAÇÃO PNEUS AUTOMOTIVO, TIPO DIGITAL, CAPACIDADE PRESSÃO:145 PSI (10,0 BAR) BP 58 PSI (4,0 BAR), FAIXA MEDIÇÃO PRESSÃO: 03~145 PSI (0,2~10,0 BAR), ALIMENTAÇÃO 90 - 240 VAC 50/60 HZ	Seç Transporte	1

52.38	MACACO HIDRÁULICO JACARÉ 20 TON - MACACO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 20, FORMATO JACARÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGO COM RODA DE POLIURETANO	Seç Transporte	1 8
52.38	MACACO HIDRÁULICO GARRAFA - MACACO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 10, ALTURA ALBERTO 482, ALTURA FECHADO 240, FORMATO GARRAFA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PISTÃO AÇO 1020, CURSO HIDRÁULICO 157, CURSO MECÂNICO 85; 5 TON	Seç Transporte	10
52.38	MACACO MANUAL - MACACO PORTÁTIL - VEÍCULO AUTOMOTIVO, NOME MACACO MANUAL PORTATIL JACARÉ – 2 TON	Seç Transporte	2
52.38	PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA PESADA - Parafusadeira pneumática - Possui gatilho por dentro da empunhadura - Ideal para trabalho em borracharias, oficinas, caminhões, ônibus, tratores, etc - Gatilho para segurança do operador em ação suave que permite um melhor controle de velocidade - Manutenção fácil - Precisão nos trabalhos - Uso profissional - Especificações Técnicas: :: Eixo: 1" :: Velocidade livre: 3.900 RPM :: Torque máximo: 2.400 N.m, 244.8 Kgfm :: Capacidade do parafuso: 38 mm :: Entrada de ar: 1/2" :: Mangueira recomendada: 1/2" :: Pressão de ar recomendada: 8-10 Kg/cm² (116-145 PSI) :: Peso Líquido: 13,300Kg :: Peso Bruto: 17,600Kg - Acompanha: :: Empunhadura auxiliar :: Chave hexagonal :: Adaptador macho para mangueira :: 4 Soquetes de impacto: 27, 30, 32 e 33 mm	Seç Transporte	1
52.38	PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA VIATURAS LEVES E MÉDIAS Chave parafusadeira pneumática de impacto de 3/4" Curta • Ferramenta de última geração com torques elevados • Torque eficiente e confiável durante a operação • Estrutura Duplo Martetele (Twin Hammer) • Seletor de reversão • Reduz eficazmente o ruído e direciona o ar para longe do local de trabalho • Agiliza operações de montagens e desmontagens • Compacta, ideal para ambientes de trabalho com espaço reduzido * Produto desenvolvido com exclusivo padrão de qualidade FORTG * FORTG a marca forte da Gurgel	Seç Transporte	1

- Informações Técnicas:
 - Eixo: 3/4"
 - Velocidade livre: 4.600 RPM
 - Torque máximo: 1.200 N.m (122,4 Kgfm)
 - Capacidade do Parafuso: 22mm
 - Entrada de ar: 3/8"
 - Mangueira recomendada: 1/2"
 - Pressão de ar recomendada: 6 - 8 Kg/cm² (87 - 116 PSI)
- Acompanha:
 - Adaptador com rosca para engate rápido

9

- Morsa linha profissional número 8

• Aplicações: indústrias, ferramentarias, oficinas, serralherias, construção civil, etc.

• Largura do mordente: 203 mm

• Abertura máxima: 203 mm

• Dimensões:

52.38

Seç Transporte

1

- Comprimento: 445 mm

- Altura: 176 mm

• Composição: ferro nodular FE 42012

	Acabamento: pintura a pó eletrostática texturizada		18
52.38	Compressor De Ar Mini Eletrico 12v Carro Barco Calibrador Pneu Moto Bike Manometro Portatil Veicular 3 Bicos	Seç Transporte	1
52.38	Lavadora Industrial Lava Jato LJ 14L Móvel 320 Libras Motor WEG 1HP 220V com Mangueira 10m - Especificações Técnicas: :: Tensão: 220V :: Motor: Motor WEG / 2 pólos / 1hp :: Rotação: 910rpm :: Vazão máxima: 14L/min :: Pressão máxima: 320Lbf/pol² :: Correia: 1 A30 :: Número de pistões: 3 :: Diâmetro Polia: 1A F19 Ø50 :: Bico Lavadora (Diâmetro do Furo): 2,5mm :: Carrinho opcional: Incluso :: Dimensões: 525 x 400 x 535mm :: Peso: 27kg - Conteúdo da embalagem: :: 1 Lavadora Lava Jato 1HP 320 Libras :: Mangueira 10m x 3/8"	Seç Transporte	1
52.38	PARAFUSADEIRA ELÉTRICA Chave de Impacto GDX 180-LI Sextavada 1/4 Pol. 18V com 2 Baterias 1,5Ah Carregador Rápido e Maleta BOSCH-06019G52E0-000 :: Bateria: 18V :: Mandril: 1/4 Pol. Sextavado - 1/2 Pol. Quadrado :: Torque (Min-Máx.): 180Nm :: Rotações: 0-2.800 rpm :: Número máx. de impactos: 0-3.600 ipm :: Diâmetro do parafuso: M6 – M14 :: Valor de emissão de vibrações ah: 9,5m/s² :: Incerteza K: 1,5m/s² - Conteúdo da Embalagem: :: 1 Chave de Impacto :: 2 Baterias de lítio de 1,5Ah :: Carregador Rápido AL 1814 CV :: Maleta	Seç Transporte	1
52.38	Manta de Borracha para Bancadas MARCON-LB-3 Manta de Borracha	Seç Transporte	2

	• 2200 mm x 800 x 2 mm • Para Bancadas Modulares 2200 mm • Marca: Marcon		19
52.38	Bancada com 3 Gavetas e Tampo de Madeira Compensada 40mm 200 x 60 x 92 cm FERCAR-203CD • Estrutura em aço • Acabamento com pintura eletrostática • Recebe tratamento anti-ferrugem • Tampo compensado naval envernizado com espessura de 40mm • Possui 3 gavetas 50 x 40 x 10 cm • Gaveta com porta cadeado • Capacidade de carga: 400Kg • Dimensões: - Comprimento: 200cm - Largura: 60cm - Altura: 92cm	Seç Transporte	1
52.38	Armário Grande Compacto com 4 Prateleiras Reguláveis • Portas de aço • 04 prateleiras reguláveis (capacidade: 50 kg cada) • 04 pés niveladores • Dimensões: - Comprimento: 900 mm - Largura: 370 mm - Altura: 1855 mm • Marca: MARCON	Seç Transporte	1
	Estante de Aço Monta Carga 600 1950 x 1000 mm com 6 Prateleiras		

- Possui fixação por encaixe (sem parafusos), com fácil regulagem de altura e grande capacidade de carga

- Resistente e prática, é ideal para a organização de diversos ambientes

- É ideal para a organização de diversos ambientes

- Vantagens:

:: Capacidade de carga muito superior às estantes de metal convencionais

:: Pode ser usado para organizar o estoque ou como expositor de produtos

		:: Tampo com chapa OSB 10mm (acompanha)			28
52.38			Seç Transporte	1	

:: Maior vida útil

- Especificações:

:: Altura: 1950mm

:: Largura: 1000mm

:: Profundidade: 600mm

:: Capacidade de carga: 480Kg (80kg por prateleira)

	:: Espessura: 1,5mm		37
52.38	Propulsora Pneumática para Graxa 50.1 12Kg Completa com Mangueira 4 Metros Conjunto propulsora fabricada em alumínio e aço resistente proporcionando durabilidade e eficiência, com comando portátil 4m. - Acompanha: :: Lubrífil :: Tampa :: Disco seguidor Z giratório :: Válvula controle de graxa :: Mangueira 1/4Pol. :: Carrinho - Especificações Técnicas: :: Pressão de trabalho de: 70 a 115 psi- 5 a 8 bar :: Pressão saída de graxa de: 3500 a 5750 psi – 240 a 396 bar :: Vazão livre: 800 g/min :: Consumo (Ar PCM3): 8 :: Mangueira: 4m :: Tambor: 12Kg	Seç Transporte	1
	Carro de Ferramentas com 7 Gavetas e 380 Peças Profissional . FORTGPRO-FG6100 Carrinho de ferramentas FORTG PRO FG6100. Além de ajudar a organizar e transportar ferramentas, ainda tem a função de bancada de trabalho. Possui 4 rodízios de 5", dois com freio. As gavetas suportam mais peso e têm maior vida útil, pois as corredeiras tipo telescópica são eficazes na movimentação além de permitir total abertura. Acompanha chave para trancar as gavetas e nichos para as ferramentas em EVA. - Características: :: Fácil de transportar :: Prático para expor em Showroom e manter a oficina organizada :: Maior resistência e durabilidade :: Bandeja reforçada - Especificações Técnicas: :: Rodízios: 5" = 12,70cm :: Largura: 460mm :: Comprimento: 690mm + Empunhadura: 80mm :: Altura: 810mm + Altura dos Rodízios e Suporte Metálico Interior: 160mm - Contém 380 peças, sendo: :: 1 Alicate Universal em CR-V 8" :: 1 Alicate de Corte Diagonal 6" :: 1 Alicate de Bico 6" :: 1 Alicate de Pressão CrV 10" :: 1 Alicate Bomba d'água de 10" :: 1 Alicate para Anel com 4 Cabeças Cambiáveis - 4 peças :: 1 Trena Métrica 2 metros :: 1 Alicate Rebitador Profissional de 10,5" com 4 pontas :: Jogo de Rebites: 50pcs de 2.4mm, 50pcs de 3.2mm, 50pcs de 4.0mm e 50pcs		

52.38	de 4.8 mm :: Jogo com 7 peças de Chaves: # Fenda Cruzada: 3/16"x3", 1/4"x5", 5/16"x8" # Fenda: 1/8"x3", 3/16"x4", 1/4"x5" e 5/16"x8" :: Jogo de Chaves Combinadas com 11pcs: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 mm :: Jogo de Chaves Torks 10pcs: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 e T50 :: Jogo de Chaves Allen 10pcs: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8 e 10 mm :: Jogo de Brocas de Aço Rápido HSS 13pcs: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6 e 6.5 mm :: Jogo de Brocas para Alvenaria 6pcs: 4, 5, 6, 7, 8 e 10 mm :: 2 Suportes de Broca :: Jogo de Soquetes em CR-V de 1/2" 8pcs: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm :: Jogo de Soquetes de 1/4" 11pcs: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm :: 2 Barras de Extensão: 5 e 10" :: 1 Barra T com 10" :: 2 Barras de Extensão de 1/4": 2 e 4" :: 1 Junta Universal de 1/4" :: 1 Bit Soquete Adaptador de 1/4" :: Jogo com 10 Soquetes: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 mm :: 1 Adaptador de Bits :: 1 Haste de de Bits com Catraca :: 1 Chave Catraca de 1/2" :: 1 Chave Catraca de 1/4" :: Jogo de Bits com 50pcs de 25mm: # Fenda: 3, 4, 5, 7, 8X4; # Fenda Cruzada: 1X2, 2X2, 3X1 # Pozi Drive: PZ1, PZ2, PZ3 # Estrela: T10, T15, T20, T25, T27, T30 # Quadrada: S1, S2, S3; # Hexagonal: 3X2, 4X3, 5X3, 6X3, 7X2 :: Bits de 13pcs 50mm: # Fenda: 4, 5, 6 # Fenda Cruzada: 0, 1, 2, 3 # Pozi: PZ1, PZ2, PZ3; # Estrela: T10, T15, T20	Seç Transporte	1 ³⁸
52.38	Bandeja Coletora de Óleo e Fluidos com Rodízios Giratórios RAVEN-107003 - Bandeja plástica coletora de óleo e fluidos com rodízios giratórios - Capacidade: 18 litros - Possui ainda um ralo com tampa e pode ser removida do quadro	Seç Transporte	1
52.38	O Coletor de Óleo Rotomoldado WAL-9001 em polietileno de média densidade, possui um design inovador, visor de nível embutido com conector para engate rápido, captador com filtro, válvula de dreno, painel para identificação visual nas duas laterais. - Especificações Técnicas: :: Capacidade: 120 litros :: Visor de nível embutido :: Conector para engate rápido :: Cor: Preto :: Captador com filtro	Seç Transporte	1

	:: Válvula de dreno 1/2" (embutida) :: Painel para identificação visual nas duas laterais :: Engate rápido de esferas de 1/2" :: Dimensões do carrinho: (A) 903 x (L) 580 x (C) 530mm :: Dimensões do captador: (A) 235 x (L) 620 x (C) 550mm :: Altura do tubo conector: 998mm :: Altura máxima: 1.980mm		39
	Compressor 140lbs 2HP Monofásico 110/220V 150L CMV-10/150 Motomil-324679		

	Número de estágios: 1 estagio		47
52.38		Seç Transporte	1

Pressão de operação (Mínimo): 100 lbf/pol² - 6,9 bar.

Volume de óleo: 450 ml

Multímetro Digital HM-2082 CAT IV 600V HIKARI-21N238
circuitos eletrônicos, circuitos de ramificação e na indústria.

- Acompanha:

:: Pontas de prova
:: Termopar
:: Manual de Instruções
:: Bateria 9V

- Características:

:: Contagem Máxima do Display: 2000 contagens (3 ½ Dígitos)
:: Iluminação do Display
:: Taxa de Amostragem: aproximadamente 2 vezes por segundo
:: Indicação de Polaridade: Automática
:: Indicação de Sobrefaixa: "OL" é mostrado no display
:: Indicação de bateria fraca: é mostrado no display
:: Mudança de Faixa: Manual/ Automática
:: True RMS
:: Detecção de tensão sem contato NCV
:: Data Hold
:: Função Máximo/ Mínimo
:: Modo Relativo
:: Auto Power Off: Aproximadamente 15 minutos
:: Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH<80%
:: Ambiente de Armazenamento: -10°C a 60°C, RH<70%
:: Segurança / Conformidade: IEC/EM 61010-1 Sobre tensão e Dupla Isolação, CAT IV 600V
:: Grau de poluição: 2
:: Proteção por Fusível de 500mA/500V para o Terminal de Entrada "mA" de ação rápida
:: Proteção por Fusível de 10A/500V para o Terminal de Entrada "10A" de ação rápida
:: Tipo de Alimentação: 1 x 9V (Bateria NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P)
:: Dimensões: 192(A) x 57(L) x 90(P)mm
:: Peso: Aproximadamente 365g (incluindo bateria)

- Especificações Técnicas:

:: Display LCD / Contagens: 3½ Dig. / 2000
:: Iluminação: SIM
:: Tensão DC: 200m/2/20/200/1000V
:: Tensão AC: 200m/2/20/200/750V
:: Corrente DC: 200µ/2000µ/20m/200m/2/10A
:: Corrente AC: 200µ/2000µ/20m/200m/2/10A
:: Resistência: 200/2k/20k/200k/2M/20M/200M
:: Temperatura: -20°C ~ 1000°C / -4°F ~ 1832°F
:: Capacitância: 10n/100n/1µ/10µ/100µ/1m/10m/100mF
:: Indutância: 2m/20m/200m/2/20H
:: Frequência: 10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz
:: Teste de Continuidade / Diodo: SIM
:: True RMS: SIM

52.38

Seç Transporte

1

	:: Duty Cycle: SIM :: NCV: SIM :: Mudança de Faixa: Automática/Manual :: Auto Desligamento: SIM :: Data Hold: SIM :: Máx. / Mín. / Relativo: SIM :: Indicação de Bateria Fraca: SIM :: Precisão Básica: 0,5% :: Frequência de Rede: SIM :: Categoria: CAT IV 600V :: Dimensões / Peso: 192x90x57mm / 365g :: Alimentação: Bateria 9V		56
52.38	Sangrador de Freio 9 Litros 12V com Controle Manual - Equipamento utilizado para sangrar e/ou trocar o fluido de freio em veículos por controle manual - Reservatório: 9 Litros - Alimentação: 12Vdc - Testes Realizados: :: Efetua a troca de fluido de freio :: Efetua a sangria de fluido de freio do veículo - Características: :: Indicação de nível de quantidade de fluido de freio no reservatório por visor (graduado) :: Corpo em rotomoldagem :: Indicadores luminosos de Ligado/acionado :: Controle manual da bomba do fluido de freio - Conteúdo: :: 2 Tampas para reservatório de óleo :: 1 Tampa universal com cabo de aço e parafusos :: Controle manual :: Cabo de alimentação :: Engate rápido :: 1 Seringa para retirar excesso de óleo de reservatório :: Manual do usuário	Seç Transporte	1
52.38	Caneta de Polaridade 12/ 24V com Iluminação INJETRONICS-INJ-001 Caneta de polaridade INJ-001, será fácil identificar alimentação de sensores 5 volts como (sensor de temperatura, map) e também atuadores 12 volts, como (bomba de combustível, atuador de marcha lenta), conferir estado de fusíveis, contato de relés, sinais de sensores indutivos e ativos. Pode ser alimentada com tensões de 5 até 32 volts, também é protegida contra ligação invertida. Com função de identificação de polaridade positiva e negativa e voltagem 5, 12 e 24 volts, pode ser utilizada com facilidade em motos, automóveis, caminhões, aviação entre outros como elétrica em geral, instaladores de som e acessórios e até em verificações eletrônicas. Baixo consumo de energia podendo ser ligada a qualquer fonte de energia a partir de 5 volts com 300 mA de corrente disponível. Baixa interferência nos sistemas eletrônicos e embarcados. - Cabo com 3 metros de comprimento, tampa para agulha e estojo protetor - Contém:	Seç Transporte	2

	:: 01 caneta leitora :: 01 caixa para armazenamento		57
52.38	Scanner Automotivo Linha Leve (Ciclo Otto) + Diesel Leve com - MULTIMEC O Scanner automotivo portátil para diagnóstico X3 da Multimec é um produto profissional, dos mais completos pra frota que circula no Brasil, importados ou nacionais, e abrange desde Fiat Tempra 92 até Argo 3cil 2021, incluindo o Gol 1.0 94, Amarok diesel 2020, Peugeot, Honda, Mitsubishi, BMW, Land Rover, etc. Com ele você faz diagnóstico de Injeção, ABS, IAR-, Imobilizador, Carroceria, Climatização, Direção Elétrica, Transmissão, TPMS, Painei, Freio de Estacionamento, entre outros. O MultiMEC X3 possui uma interface mais simples de trabalho, e é todo em português! Possui um guia rápido dentro do próprio aparelho, além de um botão de ajuda que funciona em qualquer tela, explicando melhor como aquela tarefa específica funciona. O X3 não depende de conexões externas como internet, rede ou conexão com notebooks/tablets, e não é necessário recarregar a bateria ou substituir as pilhas. Basta conectar e usar, sem complicações. Você sempre terá acesso ao suporte técnico para resolver eventuais dúvidas. Alguns dos principais serviços que você poderá executar com seu MultiMEC: • Reset de parâmetros; • Ajuste de combustível A/F; • Ajuste de ângulo do volante; • Ajuste de câmbio; • Aprendizado do sensor de rotação; • Reset de inspeção; • Sangria do ABS; • Alinhamento PROXY; • Reset modo ECO; • Regeneração do filtro de partículas; • Programação dos bicos injetores; • Programação de câmbios automatizados, como o Duallogic, iMotion, easyTronic, PowerShift, entre outros.	Seç Transporte	1
52.38	Elevador Hidráulico com Base E Kit de parabolts Reforçada para 4,0 Toneladas Preto Monofásico 3 CV - MF 4000-S Braços Simétricos (Exceto Vans Alongadas) Acompanha as sapatas U para caminhonetes/vans. O equipamento hidraulico é robusto e proporciona segurança e eficiência no funcionamento em oficinas concessionarias. Possibilitando abrangencia em carros SUV's, Caminhonetes e vans curtas. O sistema hidraulico possibilita uma economia muito significativa da etapa de descida do equipamento. Muito mais seguro do que os outros equipamentos, pois possui 2 travas de segurança (dobule lock) - Obrigatório a fixação da base do elevador no chão! Altura de elevação de 1.985mm; Largura entre as colunas de 2.800mm; Não necessita de motor para descer o automóvel; Um cilindro de ferro em uma coluna; Base inteira sem peças soltas, reduzindo o risco de acidentes; Sistema com travamento automático dos carros na elevação do veículo.	Seç Transporte	1
	PRENSA HIDRÁULICA PRENSA MANUAL, CAPACIDADE NOMINAL MANÔMETRO 120.000, DIÂMETRO MANÔMETRO 10, CURSO NOMINAL PISTÃO CARGA 30, TIPO		

52.38	BOMBA HIDRÁULICA MANUAL SIMPLES ESTÁGIO, COMPRIMENTO 38, LARGURA 65, ALTURA 105, PESO 220, APLICAÇÃO CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.739, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EQUIPAMENTO ROBUSTO/CHAPAS E CANTONEIRAS EM AÇO – 30 TON	Seç Transporte	1 58
	O Reservatório Gradeado Ibc Container de 1000 Litros Antiestático é o produto adequado para envase de produtos perigosos, que apresentam alto risco de explosão devido a eletricidade estática, esse produto atende os produtos classificado como perigoso com Ponto de Fulgor menor ou igual a 60°C.		

Informação Importante: A grade do IBC Container de 1000 Litros deve ser ATERRADA para escoamento da eletricidade estática que é gerada no interior da embalagem.

	Líquidos inflamáveis do grupo de explosão IIB com energia mínima de ignição de 0,2mJ ou mais.		66
52.38		Seç Transporte	1

- Todos os materiais aplicados em sua fabricação são adequados aos mais restritivos requisitos de proteção eletrostáticos feitos de materiais condutores ou dissipantes.

- Controle de qualidade de fabricação em 100% das peças produzidas no que se refere as propriedades antiestáticas.

- Apresenta Sistema de aterramento permanente entre o recipiente interno e a grade externa.

- O sistema consiste em uma placa presente no interior da válvula de descarga ligado por um cabo a estrutura inferior de aço do IBC.

	- Apresenta um Etiqueta Amarela de Instrução de Segurança na frete do IBC Container de 1000 litros		74
52.38	Bombona 50 LITROS para Produtos Inflamáveis - Com certificado Inmetro - TRANSPARENTE	Seç Transporte	10
52.38	Carrinho para Transporte de Carga de até 400 kg VONDER-6160009000 Carrinho para transporte de carga ideal para auxiliar no serviço deslocamento de cargas pesadas. Facilitando e otimizando de forma segura no dia a dia. - Especificações técnicas :: Capacidade de carga: 400 kg :: Tamanho da roda: 3,25"x 8" :: Tipo da roda: Pneu com câmara de ar :: Material do aro: Metálico :: Comprimento total: 73 cm :: Largura total: 69 cm :: Altura do carrinho: 140 cm :: Comprimento x largura da base: 48 x 31 cm :: Material da estrutura: Metálica	Seç Transporte	1
52.38	Empilhadeira Manual PM516 500Kg 1600mm com Roda Simples de Nylon PALETRANS-0201122 A Empilhadeira Manual PM516 é a ferramenta perfeita para quem precisa movimentar cargas pesadas com facilidade. Ela é ideal para descarga leve de pick-ups e caminhões, e pode ser usada em paletes abertos. A elevação do garfo é feita através do acionamento da alavanca de comando e/ou do pedal, que bombeia o óleo hidráulico para dentro do conjunto e movimenta o pistão interno de elevação. O abaixamento do garfo é feito por acionamento manual do gatilho localizado no timão de comando. A PM516 possui manutenção extremamente simplificada e de baixo custo. Precisa apenas de cuidados simples em seu dia a dia. Ela possui rodas de nylon e ótima condição de manobra, operando em corredores operacionais de até 1,90 metros. A Empilhadeira Manual PM516 é de operação muito segura e não necessita de cursos e certificações para o seu manuseio. - Especificações Técnicas: :: Composição principal: aço carbono :: Tipo da roda: simples :: Material da roda: nylon :: Posição do operador: em pé, andando :: Capacidade de carga: 500kg :: Elevação máxima: 1.600mm :: Largura externa do garfo: 535mm :: Largura externa da patola: 535mm :: Corredor operacional: 1.880mm	Seç Transporte	1
52.42	Cadeira de escritório Mesh ergonômica com estofado de mesh Presidente Best Pathon fly X11 Cor Preto	Seç Transporte	2
	Armario Alto Maxxi 2 Portas Azul 3 Prateleiras Pandin Este produto combina durabilidade e funcionalidade, sendo confeccionado em		

	madeira MDP BP com 15mm de espessura, oferecendo resistência e estilo para qualquer ambiente. O gabinete e as prateleiras possuem revestimento laminado melamínico em ambas as faces, garantindo maior proteção e fácil manutenção. O acabamento das bordas com fita de PVC confere um visual refinado e maior durabilidade. Além disso, o produto conta com puxadores e chaves para maior segurança e praticidade, além de sapatilhas nos pés que ajustam possíveis desníveis do piso.		75
52.42	Características Técnicas: Confeccionado em madeira MDP BP com 15mm de espessura Possui gabinete e as prateleiras revestidos em ambas as faces com laminado melamínico Acabamento das bordas com fita de PVC Com puxadores e chaves Possui sapatilhas de regulagem de desnível de piso nos pés Dimensões do produto montado: Altura: 158,6cm Largura: 79cm Profundidade: 41cm Peso: 49kg	Seç Transporte	1
	Armário Roupeiro De Aço 12 Portas Medias		

52.42

80

Seç Transporte

1

	Dobradiças: Externas		85
52.42	Lousa Quadro Branco 200x120cm Moldura Alumínio Grande Profis Tela em chapa dura de alta densidade Pintura brilhante UV branca de alta densidade Moldura em alumínio natural (produto super leve) Cantoneira de polietileno Marca: Stalo Modelo: Alumínio Standard 200x120	Seç Transporte	2

1) **Necessidade na área Hospitalar** - Materiais permanentes são essenciais para um hospital porque garantem a segurança e eficiência dos cuidados de saúde, tanto para pacientes quanto para profissionais. Eles incluem equipamentos, mobiliário e instalações que são utilizados a longo prazo e são fundamentais para a prestação de serviços de saúde de qualidade direto ou indiretamente;

2) **Benefícios da Contratação** – Principais razões para a importância de materiais permanentes:

Segurança e higiene:

Materiais permanentes, como camas, macas, e equipamentos de diagnóstico, entre outros, devem atender a padrões de higiene e segurança para evitar riscos de contaminação e infecção.

Eficiência operacional:

Materiais permanentes otimizam processos hospitalares e outros, desde a organização do espaço até a utilização de equipamentos modernos.

Durabilidade e confiabilidade:

Investir em materiais permanentes duráveis e confiáveis reduz custos a longo prazo com manutenções e substituições.

Atualização tecnológica:

Materiais permanentes devem ser atualizados para acompanhar a evolução da tecnologia médica e garantir a melhor qualidade de atendimento.

Bem-estar do paciente:

Materiais como camas confortáveis, cadeiras de rodas e outros equipamentos contribuem para o conforto e bem-estar dos pacientes.

Segurança do profissional:

Equipamentos e materiais adequados garantem a segurança dos profissionais de saúde, protegendo-os de riscos durante a realização de procedimentos.

Controle de custos:

A gestão adequada dos materiais permanentes, incluindo sua aquisição, armazenamento e manutenção, ajuda a controlar os custos do hospital.

Controle da qualidade:

A gestão de materiais permanentes, desde a escolha do fornecedor até o controle de qualidade, contribui para a qualidade do atendimento.

Melhoria da experiência do paciente:

Materiais de qualidade e bem organizados contribuem para uma experiência mais positiva para o paciente, desde a recepção até a alta. 86

3) **Local** – Hospital de Guarnição de Tabatinga.

4) **Demonstrativo de Necessidades** - Em relação aos quantitativos informo que os mesmos foram baseados das necessidades de cada setor visando a melhoria dos ambientes e prestar mais conforto a atendimento aos pacientes.

Quantidade de material a ser adquirida

Os quantitativos necessários a serem licitados que serão registrados no Termo de Referência foram estimados a partir da movimentação dos itens objeto do presente certame no Sistema de Controle Físico (SISCOFIS) do Exército Brasileiro, assim como levantamento das demandas de cada setor, de forma que é uma previsão para o corrente ano de 2025, realizada as devidas adequações à atual realidade desta Organização Militar de Saúde, de forma a ampliar sua capacidade de atendimento e as demandas do crescimento populacional de Tabatinga.

As quantidades ao total a serem adquiridas encontram-se no Termo de Referência.

Da feita a pesquisa de preços foi realizada pela equipe designada em Boletim para descrever de forma coerente as especificações dos diversos materiais a serem adquiridos.

A equipe de planejamento e contratação realizou a pesquisa de preço conforme os inciso I, II e III como fonte de consulta. Por meio da ferramenta de pesquisa de preço do Compras.gov.br. Assim sendo, foram consolidadas informações de cotações realizadas nos sítios governamentais e em pesquisas em sites especializados. Ademais, a ferramenta de pesquisa de preços no compras.gov.br por vezes não sintetizam a realidade dos valores licitados para a localidade de Tabatinga, portanto, foram realizadas pesquisa em Sítios Especializados e adicionado o valor do frete, dessa forma, viabilizando o valor real para a localidade, e evitando uma futura licitação com itens desertos ou fracassados.

A análise e o orçamento realizado em torno desta pesquisa foram obtidos com o intuito de obtermos orçamentos mais fidedignos possíveis com os preços de mercado, principalmente preços compatíveis para a localidade geográfica característica ao município de Tabatinga/AM que está localizado na Região do Alto Solimões distante 1.000Km em linha reta da capital Manaus/AM e aproximadamente 1.600km por via fluvial e cujos meios de transporte se restringem aos modais aéreo e hidroviário, este ultimo então dependendo ainda de períodos sazonais como por exemplo quando há grande vazante nos rios da região, impedindo por vezes o acesso das embarcações ao local de destino, o que acaba encarecendo ainda mais o frete.

Após a pesquisa realizada, por fim chegou-se ao valor total de referência.

Previsão de data em que deve ser iniciada a aquisição

O produto deverá ser entregue no Setor de Apoio Técnico, de acordo com a necessidade do HGUT, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da retirada/envio da Nota de Empenho, e será considerada como recusa formal a falta de entrega deste no prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pela licitante e reconhecido pelo HGUT.

Os materiais deverão ser entregues na cidade de Tabatinga em local, data e horário estabelecido pelo HGUT, localizada no endereço: Avenida da Amizade, nº 887, Centro, CEP 69640-000, Tabatinga/AM, onde será verificada a conformidade entre o que foi empenhado, conforme constante no Termo de Referência.

Horário de funcionamento: Segunda a quinta-feira de 07:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 14:30 horas. Sexta-feira de 07:00 as 11:30 horas.

A previsão de data em que deve ser iniciada a aquisição dos itens objeto deste certame licitatório depende de fatores tais como: tempo necessário para que o pregão seja operado. Entretanto, em média, calcula-se que deve ser iniciado a partir de 60 (sessenta) dias após a data deste documento.

Do contingenciamento dos recursos orçamentários, deve-se ressaltar a atual situação econômica do Brasil no sentido de liberação; o que influencia na priorização das unidades gestoras que receberão os créditos. Sendo assim, o início das aquisições dos itens objeto desta licitação fica condicionada, também, a descentralização de créditos na Natureza de Despesa.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	AERONAVES TELEGUIADAS			1,009.393,10		9.393,10
2	Acessórios Para Máquinas-Ferramentas			1,00816,68		816,68
3	Equipamentos diversos para serviços profissionais e comerciais			1,0018.046,30		18.046,30
4	EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO			1,001.803,40		1.803,40
5	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO			1,005.929,82		5.929,82
6	Equipamentos não autopropulsionado para movimentação de materiais			1,003.095,74		3.095,74
7	Veículos Autopropulsionados Para Armazém			1,0013.722,82		13.722,82
8	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO			1,0013.596,72		13.596,72
9	Equipamento De Ar Condicionado			1,00157.463,36		157.463,36
10	Componentes De Equipamentos Para Refrigeração E Ar Condicionado			1,0023.990,46		23.990,46
11	Mobiliário Para Escritório			1,00100.257,54		100.257,54
12	Ventiladores, Circuladores De Ar E Ventoinhas			1,0018.614,10		18.614,10
13	BOMBAS E COMPRESSORES A VÁCUO			1,006.514,72		6.514,72
14	Equipamentos para purificação de água			1,0016.324,30		16.324,30
15	Equipamento especializado para oficina de manutenção e reparo de veículos motorizados			1,0079.153,58		79.153,58
16	Equipamento para abastecimento de combustível e lubrificação			1,0010.435,12		10.435,12
17	Ferramentas manuais sem corte, não acionadas por força motriz			1,0024.439,50		24.439,50
18	Ferramentas Manuais Acionadas Por Força Motriz			1,0012.294,58		12.294,58
19	Tanques De Armazenagem			1,009.626,00		9.626,00
20	Equipamentos para gravação e reprodução de som			1,0022.076,96		22.076,96
21	Equipamentos diversos para comunicações			1,007.391,68		7.391,68
22	Fones, microfones e alto-falantes			1,001.694,82		1.694,82
23	Conjuntos elétricos e eletrônicos, placas, cartões e itens correlatos			1,0013.348,00		13.348,00
24	Equipamentos de controle elétrico			1,007.778,10		7.778,10
25	Sistemas diversos de sinalização, alarme e detecção para segurança			1,001.376,02		1.376,02
26	Mobiliário, equipamentos, utensílios e suprimentos hospitalares			1,0084.732,88		84.732,88
27	INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS			1,002.185,88		2.185,88
28	Câmaras fotográficas			1,0011.588,00		11.588,00
29	Equipamento para projeção fotográfica			1,0029.425,68		29.425,68
30	Peças e acessórios para computadores			1,008.805,20		8.805,20
31	Mobiliário doméstico			1,0040.615,20		40.615,20
32	Armários e estantes			1,00162.274,66		162.274,66
33	Mobiliários diversos e acessórios			1,00102.312,46		102.312,46
34	Revestimentos para pisos			1,003.429,40		3.429,40
35	Artigos para escritório			1,00587,60		587,60
36	Equipamento para ginástica e recreação			1,00115.993,92		115.993,92
37	Barracas e encerados			1,0012.420,00		12.420,00
38	Produtos diversos não metálicos			1,002.517,24		2.517,24

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

STEWART RUTILHO DIAS MONTEIRO

Chefe da Equipe de Planejamento

5. Acompanhamento

Id Acompanhamento	Responsável	Data
1 Por não ter sido finalizado e enviado em tempo oportuno.	STEWART RUTILHO DIAS MONTEIRO	05/08/2025 19:16

Nenhum relacionamento encontrado.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA – 12ª RM
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA**

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025
(Processo Administrativo nº 64597.002092/2025-49)**

Setor Requisitante: Equipe de Planejamento

Responsável pela Demanda: Stewart Rutilho Dias Monteiro - Subtenente

1. Objetivo da Aquisição

A aquisição de material permanente visa dotar a organização de bens duráveis, com vida útil superior a dois anos, para o desenvolvimento de suas atividades e o cumprimento de suas metas.

2. Justificativa da necessidade da Aquisição

O material é destinado a atender as necessidades Esses materiais, como mobiliário, equipamentos, entre outros dispostos na Tabela do Termo de Referência, são essenciais para o bom funcionamento da instituição e para o atendimento às necessidades dos usuários dos setores conforme planilha abaixo:

GRUPO	DESCRIÇÃO	Seção	QTDE
52.42	Mesa Escritório com 3 gavetas sendo uma com chave	1ª Seção	8
52.42	Mesa para computador – Artely 160, branco	Fisioterapia	1
52.42	Mesa para escritório- Acompanha 2 gavetas com puxadores (1 gaveteiro com chaves) Madeira mdp de 15mm Pé tipo H com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras para corrigir desníveis do piso Tampo reto (1210mmx615mm) Revestido com laminado lamínico cor cinza Confeccionado madeira MDP BP 15m espessura Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática	Odontologia	6
52.51	Tapetes L 2,50 x C 4,50 Vermelho	3 Seção	1
52.51	Toldo de lona largura 3,80 x 7,00 verde	3 Seção	1

52.42	Mesa (Escrivaninha Mesa para Computador Madesa Alaska 3 Gavetas 1 Porta, Branco	Fisioterapia	2
52.42	Mesa (Escrivaninha Mesa para Computador Madesa Alaska 3 Gavetas 1 Porta, Branco	Telemedicina	1
52.42	Mesa Escritório Acompanha 2 gavetas com puxadores (1 gaveteiro com chaves) Madeira mdp de 15mm é tipo H com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras para corrigir desníveis do piso Tampo reto (1210mmx615mm) Dimensões do produto: Altura: 75 cm Largura: 121 cm Profundidade: 61 cm	SAME	1
52.42	Aparador New Glass Pés Madeira Maciça Preto. Tampo em formato de caixote montado c/ MDF de 15mm. Vidro temperado 5 mm Pintura U.V com Brilho, Pés em Madeira Pinus pintura P.U Montagem Simples, Dimensões do Produto: Altura: 75,5cm Largura: 34cm Comprimento: 90cm	AUDITÓRIO	1
52.42	Aparador New Glass Pés Madeira Maciça Preto. Tampo em formato de caixote montado c/ MDF de 15mm. Vidro temperado 5 mm Pintura U.V com Brilho, Pés em Madeira Pinus pintura P.U Montagem Simples, Dimensões do Produto: Altura: 75,5cm Largura: 34cm Comprimento: 90cm	Direção	1
52.35	Apresentador Caneta Point Laser Multimedia Wireless Pp1000	1ª Seção	2
	Roupeiro de aço modelo Fepom. 2 portas com maçanetas e 3 prateleiras em cada vão para separação de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares.	ENC MAT	10
52.42	Arquivo Pasta Suspensa Em Mdf M197.2021.b Cor Branco	Assist Social	2
52.42	Beliche Militar de encaixe com estrado em aço - tratamento antiferrugens - fosfatização - pintura eletrostática em epóxi-pó. com sistema total de encaixe, promovendo fácil montagem e desmontagem, sem a necessidade do uso de ferramentas. Dimensões: Altura total: 160 cm; Largura total: 88 cm; Comprimento total: 197 cm; Largura interna: 80 cm; Comprimento interno: 191 cm; Colchões a serem utilizados: 188cm COMP. x 88cm LARG. x 14/16/18cm ALT.; Altura do piso para 1ºcama: 33 cm; Distância entre as camas: 115 cm; Suporta até 150 kg distribuídos por leito - Totalizando 300 kg por beliche; Estrado em aço inteiriço para colchões acima da densidade D28; Escada multi-posicional com 3 degraus; Paredes dos tubos: retangulares e quadrados, 0,90 mm a 2,0 mm; Pintura eletrostática pó; Acabamentos: Ponteiros de proteção em polietileno de alto impacto e friso ante derrapante na cor verde oliva,	ENC MAT	15
52.42	Cadeira Escritório giratório- Cadeira Presidente da Anima, possui com encosto em tela de poliéster e tensor de lombar com regulagem, com ajuste de altura por pistão a gás, peso máximo 100kg.	Odontologia	5
52.42	Cadeira Escritório giratório- Cadeira Presidente da Anima, possui com encosto em tela de poliéster e tensor de lombar com regulagem, com ajuste de altura por pistão a gás, peso máximo 100kg.	Lavanderia	1

52.46	Caixa De Som Max 15 Ativa Bt + 2 Mic Sem Fio + Pedestal Sistema tipo Duas vias 15" Amplificado Gabinete Polipropoleno com tela em aço. MAX SPL129 dB Resposta de frequência (±3 dB)59Hz - 16,5Khz Potência: 350 Watts RMS Impedância de entrada: 100k ohm balanceado Padrão de cobertura: 100º (horizontal) x 60º (vertical) nominal. Bluetooth Audio streaming, Bluetooth versão 5.0 DSP: 15 presets, Conexões: 2 Entradas XLR/TRS combo mic/line, 1 Entrada Aux 3,5 mm , 1 Saida XLR pass-thru Microfones MICBR2 de mão sem fio..	3 Seção	1
52.42	Carrinho fichário – Gaveteiro 3 gavetas com chave Maia 40180789, branco.	Fisioterapia	1
	COLCHÃO SOLTEIRO, Medidas: (88cm x 188cm x 17cm - Largura x Comprimento x Altura); Nível de conforto: Firme; Suporte de peso: Até 120Kg por pessoa; Camada de conforto: Espuma de Densidade 33 Certificada; Hipoalergênico: Tratamento antimicrobiano;	ENC MAT	30
52.38	Compressor de ar 10 pés 2 cv 110I 220V CSV/100 PRO SCHULTZ	CME	2
52.47	Data show Projetor Laser EpiqVision EF-22 Smart Streaming com Google TV, Alto-falante. Modo de projeção: Frontal / aseiro / teto Método de condução: Matriz ativa TFT de polissilício 0,62" Brilho em cores: 1.000 Lúmens (qualificado por IDMS) Brilho em branco: 1.000 Lúmens (qualificado por ISO) Taxa de proporção: 16:9 Resolução nativa: 1920 x 1080 (Full HD) Suporte: HDR HDR10 / HLG Reprodução de Cores: até 16,77 milhões de cores Processamento de cor: Completo de 8-bits Tipo de fonte de iluminação: Diodo laser Vida útil da fonte de iluminação: 20.000 horas (modo normal/ silencioso) Alto-falantes integrados: Dois estéreo de 5 W com Dolby Audio® Tamanho da imagem: 30" - 150" (zoom: largura) Distância de projeção: 63 - 337 cm	3 Seção	1
52.33	Drone (Drone DJI Mini 3 Standard (Com tela) BR - DJI047)	COM SOC	1
52.42	Estabilizador 500 KVA, Bivolt 6 tomadas, Saida 115V, Preto, Pequeno	3 Seção	3
52.33	máquina fotográfica (Câmera Canon SL3 DSLR com 24.1MP, 3", Gravação em Full HD - EF-S 18-55MM, Compacto)	COM SOC	1
52.33	Microfone de lapela (JBL Quantum Stream Wireless com dongle USB-C)	COM SOC	1
52.42	Móvel Odontológico - Mesa Auxiliar Com Aba Retrátil, Medidas: Largura 48cm x Altura 72cm x Profundidade 35cm; - LARGURA COM A ABA LEVANTADA 75cm; - Material- MDF, com 6 gavetas	Odontologia	5
52.30	NOBREAK SMS TECH 1800 VA LINE INTERACTIVE - ENTRADA BIVOLT/SAÍDA 115V - PN 29307	Farmácia	1
52.30	NOBREAK SMS TECH 1800 VA LINE INTERACTIVE - ENTRADA BIVOLT/SAÍDA 115V - PN 29307	1ª Seção	6

52.30	NOBREAK SMS TECH 1800 VA LINE INTERACTIVE - ENTRADA BIVOLT/SAÍDA 115V - PN 29307	Assist Social	2
52.30	NOBREAK SMS TECH 1800 VA LINE INTERACTIVE - ENTRADA BIVOLT/SAÍDA 115V - PN 29307	Farmácia	4
52.51	Persiana Vertical De Tecido Com Bandô 1,95 Larg X 1,50 Alt Branco	LABORATÓRIO	1
52.54	Persiana Vertical De Tecido Sem Bandô 3,40 Larg X 2,60 Alt Branco	AUDITÓRIO	2
52.51	Persiana Vertical De Tecido Com Bandô 1,95 Larg X 1,50 Alt Branco	SALA MARCAÇÃO	1
52.52	Quadro Clavicular Com Porta Para 100 Chaves Mold Alumínio	3 Seção	1
52.42	Quadro De Avisos Em Feltro Verde 120x150cm De Esquadria	Assist Social	1
52.48	Tela De Projeção Elétrica 2,03X1,52M 100 Polegadas Com Controle Remoto 110V	3 Seção	1
52.34	Venti-Delta Premium 360 Ventilador de Teto 60cm Grade Aço Bivolt Preto	Farmácia	1
52.34	Purificador de água- Externo Regulável Temperatura da Água:Natural e Gelada Tipo:Residencial, 60 litros por hora Consumo (Kwh/mês):11 Amperagem:1,1/0,6 Potência:90 Frequência (Hz):60hz Temperatura de Resfriamento:10°C / 50°F Pressão de Trabalho:5 a 0mca	Odontologia	1
52.28	Betoneira 150L Motor 1/2CV 220V com Chave de Segurança 20 Ciclos/Hora	P.O	1
52.06	Kit De Receptor Digital Full Hd Banda Ku RDS 840 + Antena Parabólica 60Cm + Lnb + Cabo Coaxial + Conectores	LABORATÓRIO	1
52.41	RÁDIO PORTÁTIL P25 APX™ 2000 DIGITAL P.25 UHF 800Mhz TELA INTEROPERÁVEL TECLADO COMPLETO (Collahuasi)	3 Seção	16
52.32	Guilhotina Aço P/ Papel A4 Até 30cm Corta Holler Até 2 Mm	3 Seção	1
52.34	Bebedouro de água Bebedouro de coluna. Capacidade de 20L. 2 torneiras. EGC35B 20L branco 127V	Assist Social	1
52.34	Bebedouro de água Bebedouro de coluna. Capacidade de 20L. 2 torneiras. EGC35B 20L branco 127V	CME	1
52.34	Bebedouro de água Bebedouro de coluna. Capacidade de 20L. 2 torneiras. EGC35B 20L branco 127V	SCRG - SPG	1
52.34	Bebedouro de água Bebedouro de coluna. Capacidade de 20L. 2 torneiras. EGC35B 20L branco 127V	Farmácia	1
52.35	Teclado para computador (Dell - KM3322W, Teclado e Mouse sem fio, Preto)	Fisioterapia	2
52.38	CALIBRADOR DE PNEUS DIGITAL - CALIBRADOR, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, APLICAÇÃO PNEUS AUTOMOTIVO, TIPO DIGITAL, CAPACIDADE PRESSÃO:145 PSI (10,0 BAR) BP 58 PSI (4,0 BAR), FAIXA MEDIÇÃO PRESSÃO: 03~145 PSI (0,2~10,0 BAR), ALIMENTAÇÃO 90 - 240 VAC 50/60 HZ	Seç Transporte	1

52.38	MACACO HIDRÁULICO JACARÉ 20 TON - MACACO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 20, FORMATO JACARÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGO COM RODA DE POLIURETANO	Seç Transporte	1
52.38	MACACO HIDRÁULICO GARRAFA - MACACO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 10, ALTURA ALBERTO 482, ALTURA FECHADO 240, FORMATO GARRAFA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PISTÃO AÇO 1020, CURSO HIDRÁULICO 157, CURSO MECÂNICO 85; 5 TON	Seç Transporte	10
52.38	MACACO MANUAL - MACACO PORTÁTIL - VEÍCULO AUTOMOTIVO, NOME MACACO MANUAL PORTATIL JACARÉ – 2 TON	Seç Transporte	2
52.38	PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA PESADA - Parafusadeira pneumática - Possui gatilho por dentro da empunhadura - Ideal para trabalho em borracharias, oficinas, caminhões, ônibus, tratores, etc - Gatilho para segurança do operador em ação suave que permite um melhor controle de velocidade - Manutenção fácil - Precisão nos trabalhos - Uso profissional - Especificações Técnicas: :: Eixo: 1" :: Velocidade livre: 3.900 RPM :: Torque máximo: 2.400 N.m, 244.8 Kgfm :: Capacidade do parafuso: 38 mm :: Entrada de ar: 1/2" :: Mangueira recomendada: 1/2" :: Pressão de ar recomendada: 8-10 Kg/cm² (116-145 PSI) :: Peso Líquido: 13,300Kg :: Peso Bruto: 17,600Kg - Acompanha: :: Empunhadura auxiliar :: Chave hexagonal :: Adaptador macho para mangueira :: 4 Soquetes de impacto: 27, 30, 32 e 33 mm	Seç Transporte	1

52.38	PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA VIATURAS LEVES E MÉDIAS Chave parafusadeira pneumática de impacto de 3/4" Curta • Ferramenta de última geração com torques elevados • Torque eficiente e confiável durante a operação • Estrutura Duplo Martetele (Twin Hammer) • Seletor de reversão • Reduz eficazmente o ruído e direciona o ar para longe do local de trabalho • Agiliza operações de montagens e desmontagens • Compacta, ideal para ambientes de trabalho com espaço reduzido * Produto desenvolvido com exclusivo padrão de qualidade FORTG * FORTG a marca forte da Gurgel • Informações Técnicas: - Eixo: 3/4" - Velocidade livre: 4.600 RPM - Torque máximo: 1.200 N.m (122,4 Kgfm) - Capacidade do Parafuso: 22mm - Entrada de ar: 3/8" - Mangueira recomendada: 1/2" - Pressão de ar recomendada: 6 - 8 Kg/cm² (87 - 116 PSI) • Acompanha: - Adaptador com rosca para engate rápido	Seç Transporte	1
52.38	• Morsa linha profissional número 8 • Aplicações: indústrias, ferramentarias, oficinas, serralherias, construção civil, etc. • Largura do mordente: 203 mm • Abertura máxima: 203 mm • Dimensões:- Comprimento: 445 mm- Largura: 203 mm- Altura: 176 mm • Composição: ferro nodular FE 42012 • Acabamento: pintura a pó eletrostática texturizada	Seç Transporte	1
52.38	Compressor De Ar Mini Eletrico 12v Carro Barco Calibrador Pneu Moto Bike Manometro Portatil Veicular 3 Bicos	Seç Transporte	1

52.38	Lavadora Industrial Lava Jato LJ 14L Móvel 320 Libras Motor WEG 1HP 220V com Mangueira 10m - Especificações Técnicas: :: Tensão: 220V :: Motor: Motor WEG / 2 pólos / 1hp :: Rotação: 910rpm :: Vazão máxima: 14L/min :: Pressão máxima: 320Lbf/pol² :: Correia: 1 A30 :: Número de pistões: 3 :: Diâmetro Polia: 1A F19 Ø50 :: Bico Lavadora (Diâmetro do Furo): 2,5mm :: Carrinho opcional: Incluso :: Dimensões: 525 x 400 x 535mm :: Peso: 27kg - Conteúdo da embalagem: :: 1 Lavadora Lava Jato 1HP 320 Libras :: Mangueira 10m x 3/8"	Seç Transporte	1
52.38	PARAFUSADEIRA ELÉTRICA Chave de Impacto GDX 180-LI Sextavada 1/4 Pol. 18V com 2 Baterias 1,5Ah Carregador Rápido e Maleta BOSCH-06019G52E0-000 :: Bateria: 18V :: Mandril: 1/4 Pol. Sextavado - 1/2 Pol. Quadrado :: Torque (Min-Máx.): 180Nm :: Rotações: 0-2.800 rpm :: Número máx. de impactos: 0-3.600 ipm :: Diâmetro do parafuso: M6 – M14 :: Valor de emissão de vibrações ah: 9,5m/s² :: Incerteza K: 1,5m/s² - Conteúdo da Embalagem: :: 1 Chave de Impacto :: 2 Baterias de Lítio de 1,5Ah :: Carregador Rápido AL 1814 CV :: Maleta	Seç Transporte	1

52.38	Manta de Borracha para Bancadas MARCON-LB-3 • Manta de Borracha • 2200 mm x 800 x 2 mm • Para Bancadas Modulares 2200 mm • Marca: Marcon	Seç Transporte	2
52.38	Bancada com 3 Gavetas e Tampo de Madeira Compensada 40mm 200 x 60 x 92 cm FERCAR-203CD • Estrutura em aço • Acabamento com pintura eletrostática • Recebe tratamento anti-ferrugem • Tampo compensado naval envernizado com espessura de 40mm • Possui 3 gavetas 50 x 40 x 10 cm • Gaveta com porta cadeado • Capacidade de carga: 400Kg • Dimensões: - Comprimento: 200cm - Largura: 60cm - Altura: 92cm	Seç Transporte	1
52.38	Armário Grande Compacto com 4 Prateleiras Reguláveis • Portas de aço • 04 prateleiras reguláveis (capacidade: 50 kg cada) • 04 pés niveladores • Dimensões: - Comprimento: 900 mm - Largura: 370 mm - Altura: 1855 mm • Marca: MARCON	Seç Transporte	1
52.38	Estante de Aço Monta Carga 600 1950 x 1000 mm com 6 Prateleiras - Possui fixação por encaixe (sem parafusos), com fácil regulagem de altura e grande capacidade de carga- Resistente e prática, é ideal para a organização de diversos ambientes- É ideal para a organização de diversos ambientes - Vantagens:: Capacidade de carga muito superior às estantes de metal convencionais:: Estrutura autotravante (sem parafusos):: Pode ser usado para organizar o estoque ou como expositor de produtos:: Tampo com chapa OSB 10mm (acompanha):: Acabamento com pintura eletrostática a pó:: Maior vida útil - Especificações:: Altura: 1950mm:: Largura: 1000mm:: Profundidade: 600mm:: Capacidade de carga: 480Kg (80kg por prateleira):: Espessura: 1,5mm	Seç Transporte	1

52.38	Propulsora Pneumática para Graxa 50.1 12Kg Completa com Mangueira 4 Metros Conjunto propulsora fabricada em alumínio e aço resistente proporcionando durabilidade e eficiência, com comando portátil 4m. - Acompanha: :: Lubrifil :: Tampa :: Disco seguidor Z giratório :: Válvula controle de graxa :: Mangueira 1/4Pol. :: Carrinho - Especificações Técnicas: :: Pressão de trabalho de: 70 a 115 psi- 5 a 8 bar :: Pressão saída de graxa de: 3500 a 5750 psi – 240 a 396 bar :: Vazão livre: 800 g/min :: Consumo (Ar PCM3): 8 :: Mangueira: 4m :: Tambor: 12Kg	Seç Transporte	1
52.38	Carro de Ferramentas com 7 Gavetas e 380 Peças Profissional . FORTGPRO-FG6100 Carrinho de ferramentas FORTG PRO FG6100. Além de ajudar a organizar e transportar ferramentas, ainda tem a função de bancada de trabalho. Possui 4 rodízios de 5", dois com freio. As gavetas suportam mais peso e têm maior vida útil, pois as corrediças tipo telescópica são eficazes na movimentação além de permitir total abertura. Acompanha chave para trancar as gavetas e nichos para as ferramentas em EVA. - Características: :: Fácil de transportar :: Prático para expor em Showroom e manter a oficina organizada :: Maior resistência e durabilidade :: Bandeja reforçada - Especificações Técnicas: :: Rodízios: 5" = 12,70cm :: Largura: 460mm :: Comprimento: 690mm + Empunhadura: 80mm :: Altura: 810mm + Altura dos Rodízios e Suporte Metálico Interior: 160mm - Contém 380 peças, sendo: :: 1 Alicate Universal em CR-V 8" :: 1 Alicate de Corte Diagonal 6" :: 1 Alicate de Bico 6" :: 1 Alicate de Pressão CrV 10" :: 1 Alicate Bomba d'água de 10" :: 1 Alicate para Anel com 4 Cabeças Cambiáveis - 4 peças :: 1 Trena Métrica 2 metros :: 1 Alicate Rebitador Profissional de 10,5" com 4 pontas	Seç Transporte	1

	:: Jogo de Rebites: 50pcs de 2.4mm, 50pcs de 3.2mm, 50pcs de 4.0mm e 50pcs de 4.8 mm :: Jogo com 7 peças de Chaves: # Fenda Cruzada: 3/16"x3", 1/4"x5", 5/16"x8" # Fenda: 1/8"x3", 3/16"x4", 1/4"x5" e 5/16"x8" :: Jogo de Chaves Combinadas com 11pcs: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 mm :: Jogo de Chaves Torks 10pcs: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 e T50 :: Jogo de Chaves Allen 10pcs: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8 e 10 mm :: Jogo de Brocas de Aço Rápido HSS 13pcs: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6 e 6.5 mm :: Jogo de Brocas para Alvenaria 6pcs: 4, 5, 6, 7, 8 e 10 mm :: 2 Suportes de Broca :: Jogo de Soquetes em CR-V de 1/2" 8pcs: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm :: Jogo de Soquetes de 1/4" 11pcs: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm :: 2 Barras de Extensão: 5 e 10" :: 1 Barra T com 10" :: 2 Barras de Extensão de 1/4": 2 e 4" :: 1 Junta Universal de 1/4" :: 1 Bit Soquete Adaptador de 1/4" :: Jogo com 10 Soquetes: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 mm :: 1 Adaptador de Bits :: 1 Haste de Bits com Catraca :: 1 Chave Catraca de 1/2" :: 1 Chave Catraca de 1/4" :: Jogo de Bits com 50pcs de 25mm: # Fenda: 3, 4, 5, 7, 8X4; # Fenda Cruzada: 1X2, 2X2, 3X1 # Pozi Drive: PZ1, PZ2, PZ3 # Estrela: T10, T15, T20, T25, T27, T30 # Quadrada: S1, S2, S3; # Hexagonal: 3X2, 4X3, 5X3, 6X3, 7X2 :: Bits de 13pcs 50mm: # Fenda: 4, 5, 6 # Fenda Cruzada: 0, 1, 2, 3 # Pozi: PZ1, PZ2, PZ3; # Estrela: T10, T15, T20		
52.38	Bandeja Coletora de Óleo e Fluidos com Rodízios Giratórios RAVEN-107003 - Bandeja plástica coletora de óleo e fluidos com rodízios giratórios - Capacidade: 18 litros - Possui ainda um ralo com tampa e pode ser removida do quadro	Seç Transporte	1

52.38	O Coletor de Óleo Rotomoldado WAL-9001 em polietileno de média densidade, possui um design inovador, visor de nível embutido com conector para engate rápido, captador com filtro, válvula de dreno, painel para identificação visual nas duas laterais. - Especificações Técnicas: :: Capacidade: 120 litros :: Visor de nível embutido :: Conector para engate rápido :: Cor: Preto :: Captador com filtro :: Válvula de dreno 1/2" (embutida) :: Painel para identificação visual nas duas laterais :: Engate rápido de esferas de 1/2" :: Dimensões do carrinho: (A) 903 x (L) 580 x (C) 530mm :: Dimensões do captador: (A) 235 x (L) 620 x (C) 550mm :: Altura do tubo conector: 998mm :: Altura máxima: 1.980mm	Seç Transporte	1
52.38	Compressor 140lbs 2HP Monofásico 110/220V 150L CMV-10/150 Motomil-324679COMPRESSOR PROFISSIONAL 1 ESTÁGIODados Técnicos:Tensão: 127/220 (Cód.: 27193.6)Numero de fases: Monofásico/ TrifásicoFrequência: 60 HzPotencia do motor: 2 HPDeslocamento Teórico: 10 pés³/min. – 283 l/min.Número de estágios: 1 estagioNúmero de pistão: 2-VNúmero de polos: 2 polosPressão de operação (Mínimo): 100 lbf/pol² - 6,9 bar.Pressão de operação (Máximo): 140 lbf/pol² - 9,7 bar.Rotação da unidade compressora: 995 rpmVolume de óleo: 450 ml• Modelo - CMV-10/150Ref.: Motomil-324679	Seç Transporte	1
52.38	Multímetro Digital HM-2082 CAT IV 600V HIKARI-21N238 circuitos eletrônicos, circuitos de ramificação e na indústria. - Acompanha: :: Pontas de prova :: Termopar :: Manual de Instruções :: Bateria 9V - Características: :: Contagem Máxima do Display: 2000 contagens (3 ½ Dígitos) :: Iluminação do Display :: Taxa de Amostragem: aproximadamente 2 vezes por segundo :: Indicação de Polaridade: Automática :: Indicação de Sobrefaixa: "OL" é mostrado no display :: Indicação de bateria fraca: é mostrado no display :: Mudança de Faixa: Manual/ Automática :: True RMS :: Detecção de tensão sem contato NCV :: Data Hold :: Função Máximo/ Mínimo :: Modo Relativo :: Auto Power Off: Aproximadamente 15 minutos	Seç Transporte	1

	:: Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH<80% :: Ambiente de Armazenamento: -10°C a 60°C, RH<70% :: Segurança / Conformidade: IEC/EM 61010-1 Sobretensão e Dupla Isolação, CAT IV 600V :: Grau de poluição: 2 :: Proteção por Fusível de 500mA/500V para o Terminal de Entrada "mA" de ação rápida :: Proteção por Fusível de 10A/500V para o Terminal de Entrada "10A" de ação rápida :: Tipo de Alimentação: 1 x 9V (Bateria NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P) :: Dimensões: 192(A) x 57(L) x 90(P)mm :: Peso: Aproximadamente 365g (incluindo bateria) - Especificações Técnicas: :: Display LCD / Contagens: 3½ Dig. / 2000 :: Iluminação: SIM :: Tensão DC: 200m/2/20/200/1000V :: Tensão AC: 200m/2/20/200/750V :: Corrente DC: 200µ/2000µ/20m/200m/2/10A :: Corrente AC: 200µ/2000µ/20m/200m/2/10A :: Resistência: 200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ :: Temperatura: -20°C ~ 1000°C / -4°F ~ 1832°F :: Capacitância: 10n/100n/1µ/10µ/100µ/1m/10m/100mF :: Indutância: 2m/20m/200m/2/20H :: Frequência: 10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz :: Teste de Continuidade / Diodo: SIM :: True RMS: SIM :: Duty Cycle: SIM :: NCV: SIM :: Mudança de Faixa: Automática/Manual :: Auto Desligamento: SIM :: Data Hold: SIM :: Máx. / Mín. / Relativo: SIM :: Indicação de Bateria Fraca: SIM :: Precisão Básica: 0,5% :: Frequência de Rede: SIM :: Categoria: CAT IV 600V :: Dimensões / Peso: 192x90x57mm / 365g :: Alimentação: Bateria 9V		
--	--	--	--

52.38	Sangrador de Freio 9 Litros 12V com Controle Manual - Equipamento utilizado para sangrar e/ou trocar o fluído de freio em veículos por controle manual - Reservatório: 9 Litros - Alimentação: 12Vdc - Testes Realizados: :: Efetua a troca de fluído de freio :: Efetua a sangria de fluído de freio do veículo - Características: :: Indicação de nível de quantidade de fluído de freio no reservatório por visor (graduado) :: Corpo em rotomoldagem :: Indicadores luminosos de Ligado/acionado :: Controle manual da bomba do fluído de freio - Conteúdo: :: 2 Tampas para reservatório de óleo :: 1 Tampa universal com cabo de aço e parafusos :: Controle manual :: Cabo de alimentação :: Engate rápido :: 1 Seringa para retirar excesso de óleo de reservatório :: Manual do usuário	Seç Transporte	1
52.38	Caneta de Polaridade 12/ 24V com Iluminação INJETRONICS-INJ-001 Caneta de polaridade INJ-001, será fácil identificar alimentação de sensores 5 volts como (sensor de temperatura, map) e também atuadores 12 volts, como (bomba de combustível, atuador de marcha lenta), conferir estado de fusíveis, contato de relés, sinais de sensores indutivos e ativos. Pode ser alimentada com tensões de 5 até 32 volts, também é protegida contra ligação invertida. Com função de identificação de polaridade positiva e negativa e voltagem 5, 12 e 24 volts, pode ser utilizada com facilidade em motos, automóveis, caminhões, aviação entre outros como elétrica em geral, instaladores de som e acessórios e até em verificações eletrônicas. Baixo consumo de energia podendo ser ligada a qualquer fonte de energia a partir de 5 volts com 300 mA de corrente disponível. Baixa interferência nos sistemas eletrônicos e embarcados. - Cabo com 3 metros de comprimento, tampa para agulha e estojo protetor - Contém: :: 01 caneta leitora :: 01 caixa para armazenamento	Seç Transporte	2

52.38	Scanner Automotivo Linha Leve (Ciclo Otto) + Diesel Leve com - MULTIMEC O Scanner automotivo portátil para diagnóstico X3 da Multimec é um produto profissional, dos mais completos pra frota que circula no Brasil, importados ou nacionais, e abrange desde Fiat Tempra 92 até Argo 3cil 2021, incluindo o Gol 1.0 94, Amarok diesel 2020, Peugeot, Honda, Mitsubishi, BMW, Land Rover, etc. Com ele você faz diagnóstico de Injeção, ABS, IAR-, Imobilizador, Carroceria, Climatização, Direção Elétrica, Transmissão, TPMS, Painel, Freio de Estacionamento, entre outros. O MultiMEC X3 possui uma interface mais simples de trabalho, e é todo em português! Possui um guia rápido dentro do próprio aparelho, além de um botão de ajuda que funciona em qualquer tela, explicando melhor como aquela tarefa específica funciona. O X3 não depende de conexões externas como internet, rede ou conexão com notebooks/tablets, e não é necessário recarregar a bateria ou substituir as pilhas. Basta conectar e usar, sem complicações. Você sempre terá acesso ao suporte técnico para resolver eventuais dúvidas. Alguns dos principais serviços que você poderá executar com seu MultiMEC: • Reset de parâmetros; • Ajuste de combustível A/F; • Ajuste de ângulo do volante; • Ajuste de câmbio; • Aprendizado do sensor de rotação; • Reset de inspeção; • Sangria do ABS; • Alinhamento PROXY; • Reset modo ECO; • Regeneração do filtro de partículas; • Programação dos bicos injetores; • Programação de câmbios automatizados, como o Dualogic, iMotion, easyTronic, PowerShift, entre outros.	Seç Transporte	1
52.38	Elevador Hidráulico com Base E Kit de parabolts Reforçada para 4,0 Toneladas Preto Monofásico 3 CV - MF 4000-S Braços Simétricos (Exceto Vans Alongadas) Acompanha as sapatas U para caminhonetes/vans. O equipamento hidráulico é robusto e proporciona segurança e eficiência no funcionamento em oficinas concessionárias. Possibilitando abrangência em carros SUV's, Caminhonetes e vans curtas. O sistema hidráulico possibilita uma economia muito significativa da etapa de descida do equipamento. Muito mais seguro do que os outros equipamentos, pois possui 2 travas de segurança (double lock) - Obrigatório a fixação da base do elevador no chão! Altura de elevação de 1.985mm; Largura entre as colunas de 2.800mm; Não necessita de motor para descer o automóvel; Um cilindro de ferro em uma coluna; Base inteira sem peças soltas, reduzindo o risco de acidentes; Sistema com travamento automático dos carros na elevação do veículo.	Seç Transporte	1

52.38	PRENSA HIDRÁULICA PRENSA MANUAL, CAPACIDADE NOMINAL MANÔMETRO 120.000, DIÂMETRO MANÔMETRO 10, CURSO NOMINAL PISTÃO CARGA 30, TIPO BOMBA HIDRÁULICA MANUAL SIMPLES ESTÁGIO, COMPRIMENTO 38, LARGURA 65, ALTURA 105, PESO 220, APLICAÇÃO CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.739, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EQUIPAMENTO ROBUSTO/CHAPAS E CANTONEIRAS EM AÇO – 30 TON	Seç Transporte	1
52.38	O Reservatório Gradeado Ibc Container de 1000 Litros Antiestático é o produto adequado para envase de produtos perigosos, que apresentam alto risco de explosão devido a eletricidade estática, esse produto atende os produtos classificados como perigoso com Ponto de Fulgor menor ou igual a 60°C. Informação Importante: A grade do IBC Container de 1000 Litros deve ser ATERRADA para escoamento da eletricidade estática que é gerada no interior da embalagem. Aplicação: IBC para uso em áreas de risco classificadas como Zona 1 e 2, protegido contra riscos de ignição eletrostática de acordo com o regulamento ABNT IEC TS 60079-32-1:2020 e partes aplicáveis. Este IBC pode ser usado para: Líquidos inflamáveis pertencentes ao grupo de explosão IIA de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 80079-20-1 ou Líquidos inflamáveis do grupo de explosão IIB com energia mínima de ignição de 0,2mJ ou mais. Diferenciais do Ibc Antiestático para o Normal - Todos os materiais aplicados em sua fabricação são adequados aos mais restritivos requisitos de proteção eletrostáticos feitos de materiais condutores ou dissipantes. - Controle de qualidade de fabricação em 100% das peças produzidas no que se refere às propriedades antiestáticas. - Apresenta Sistema de aterramento permanente entre o recipiente interno e a grade externa. - O sistema consiste em uma placa presente no interior da válvula de descarga ligado por um cabo a estrutura inferior de aço do IBC. - Apresenta uma Etiqueta Amarela de Instrução de Segurança na frete do IBC Container de 1000 litros	Seç Transporte	1
52.38	Bombona 50 LITROS para Produtos Inflamáveis - Com certificado Inmetro - TRANSPARENTE	Seç Transporte	10
52.38	Carrinho para Transporte de Carga de até 400 kg VONDER-6160009000 Carrinho para transporte de carga ideal para auxiliar no serviço deslocamento de cargas pesadas. Facilitando e otimizando de forma segura no dia a dia. - Especificações técnicas :: Capacidade de carga: 400 kg :: Tamanho da roda: 3,25"x 8" :: Tipo da roda: Pneu com câmara de ar :: Material do aro: Metálico :: Comprimento total: 73 cm :: Largura total: 69 cm :: Altura do carrinho: 140 cm :: Comprimento x largura da base: 48 x 31 cm :: Material da estrutura: Metálica	Seç Transporte	1

52.38	Empilhadeira Manual PM516 500Kg 1600mm com Roda Simples de Nylon PALETRANS-0201122 A Empilhadeira Manual PM516 é a ferramenta perfeita para quem precisa movimentar cargas pesadas com facilidade. Ela é ideal para descarga leve de pick-ups e caminhões, e pode ser usada em paletes abertos. A elevação do garfo é feita através do acionamento da alavanca de comando e/ou do pedal, que bombeia o óleo hidráulico para dentro do conjunto e movimenta o pistão interno de elevação. O abaixamento do garfo é feito por acionamento manual do gatilho localizado no timão de comando. A PM516 possui manutenção extremamente simplificada e de baixo custo. Precisa apenas de cuidados simples em seu dia a dia. Ela possui rodas de nylon e ótima condição de manobra, operando em corredores operacionais de até 1,90 metros. A Empilhadeira Manual PM516 é de operação muito segura e não necessita de cursos e certificações para o seu manuseio. - Especificações Técnicas: :: Composição principal: aço carbono :: Tipo da roda: simples :: Material da roda: nylon :: Posição do operador: em pé, andando :: Capacidade de carga: 500kg :: Elevação máxima: 1.600mm :: Largura externa do garfo: 535mm :: Largura externa da patola: 535mm :: Corredor operacional: 1.880mm	Seç Transporte	1
52.42	Cadeira de escritório Mesh ergonômica com estofado de mesh Presidente Best Pathon fly X11 Cor Preto	Seç Transporte	2

52.42	Armario Alto Maxxi 2 Portas Azul 3 Prateleiras Pandin Este produto combina durabilidade e funcionalidade, sendo confeccionado em madeira MDP BP com 15mm de espessura, oferecendo resistência e estilo para qualquer ambiente. O gabinete e as prateleiras possuem revestimento laminado melamínico em ambas as faces, garantindo maior proteção e fácil manutenção. O acabamento das bordas com fita de PVC confere um visual refinado e maior durabilidade. Além disso, o produto conta com puxadores e chaves para maior segurança e praticidade, além de sapatilhas nos pés que ajustam possíveis desníveis do piso. Características Técnicas: Confeccionado em madeira MDP BP com 15mm de espessura Possui gabinete e as prateleiras revestidos em ambas as faces com laminado melamínico Acabamento das bordas com fita de PVC Com puxadores e chaves Possui sapatilhas de regulação de desnível de piso nos pés Dimensões do produto montado: Altura: 158,6cm Largura: 79cm Profundidade: 41cm Peso: 49kg	Seç Transporte	1
52.42	Armário Roupeiro De Aço 12 Portas Médias Características do Roupeiro de Aço 12 Portas Médias: Especificações Técnicas: Quantidade de Portas: 12 Tamanho das Portas: Médias Material: Chapa 26 Sistema de Fechamento: Pitão para cadeado Dimensões: Altura 198 cm x Largura 122,5 cm x Profundidade 40 cm Gancho Interno: Não Sapatas Niveladoras: Não Dobradiças: Externas	Seç Transporte	1
52.42	Lousa Quadro Branco 200x120cm Moldura Alumínio Grande Profis Tela em chapa dura de alta densidade Pintura brilhante UV branca de alta densidade Moldura em alumínio natural (produto super leve) Cantoneira de polietileno Marca: Stalo Modelo: Alumínio Standard 200x120	Seç Transporte	2

- 1) **Necessidade na área Hospitalar** - Materiais permanentes são essenciais para um hospital porque garantem a segurança e eficiência dos cuidados de saúde, tanto para pacientes quanto para profissionais. Eles incluem equipamentos, mobiliário e instalações que são utilizados a longo prazo e são fundamentais para a prestação de serviços de saúde de qualidade;
- 2) **Benefícios da Contratação** – Principais razões para a importância de materiais permanentes:

Segurança e higiene:

Materiais permanentes, como camas, macas, e equipamentos de diagnóstico, devem atender a padrões de higiene e segurança para evitar riscos de contaminação e infecção.

Eficiência operacional:

Materiais permanentes otimizam processos hospitalares, desde a organização do espaço até a utilização de equipamentos modernos.

Durabilidade e confiabilidade:

Investir em materiais permanentes duráveis e confiáveis reduz custos a longo prazo com manutenções e substituições.

Atualização tecnológica:

Materiais permanentes devem ser atualizados para acompanhar a evolução da tecnologia médica e garantir a melhor qualidade de atendimento.

Bem-estar do paciente:

Materiais como camas confortáveis, cadeiras de rodas e outros equipamentos contribuem para o conforto e bem-estar dos pacientes.

Segurança do profissional:

Equipamentos e materiais adequados garantem a segurança dos profissionais de saúde, protegendo-os de riscos durante a realização de procedimentos.

Controle de custos:

A gestão adequada dos materiais permanentes, incluindo sua aquisição, armazenamento e manutenção, ajuda a controlar os custos do hospital.

Controle da qualidade:

A gestão de materiais permanentes, desde a escolha do fornecedor até o controle de qualidade, contribui para a qualidade do atendimento.

Melhoria da experiência do paciente:

Materiais de qualidade e bem organizados contribuem para uma experiência mais positiva para o paciente, desde a recepção até a alta.

3) **Local** – Hospital de Guarnição de Tabatinga.

4) **Demonstrativo de Necessidades** - Em relação aos quantitativos informo que os mesmos foram baseados das necessidades de cada setor visando a melhoria dos ambientes e prestar mais conforto a atendimento aos pacientes.

3. Quantidade de material a ser adquirida

Os quantitativos necessários a serem licitados que serão registrados no Termo de Referência foram estimados a partir da movimentação dos itens objeto do presente certame no Sistema de Controle Físico (SISCOFIS) do Exército Brasileiro, de acordo com o levantamento das demandas de cada setor, de forma que é uma previsão para o corrente ano de 2025, realizada as devidas adequações à atual realidade desta Organização Militar de Saúde, de forma a ampliar sua capacidade de atendimento e as demandas do crescimento populacional de Tabatinga.

As quantidades a serem adquiridas encontram-se no Termo de Referência.

4. Indicação dos membros da Equipe de Planejamento

Integrante(s) requisitante(s):

STEWART RUTILHO DIAS MONTEIRO – Subtenente

ÍCARO CASTELO BRANCO FIGUEIREDO COSTA – 3º Sargento

Fiscal (*): xxxx

(*) Sempre que for possível identificar o(s) servidor(es) que participar(ão) da fiscalização do contrato, o(s) qual(is) poder(ão) ser convidado(s) a participar do Planejamento da Contratação.

5. Previsão de data em que deve ser iniciada a aquisição

O produto deverá ser entregue no Setor de Nutrição do HGUT, de acordo com a necessidade do HGUT, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da retirada/envio da Nota de Empenho, e será considerada como recusa formal a falta de entrega deste no prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pela licitante e reconhecido pelo HGUT.

Os materiais deverão ser entregues na cidade de Tabatinga em local, data e horário estabelecido pelo HGUT, localizada no endereço: Avenida da Amizade, nº 887, Centro, CEP 69640-000, Tabatinga/AM, onde será verificada a conformidade entre o que foi empenhado, conforme constante no Termo de Referência.

Horário de funcionamento: Segunda a quinta-feira de 07:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 14:30 horas. Sexta-feira de 07:00 as 11:30 horas.

A previsão de data em que deve ser iniciada a aquisição dos itens objeto deste certame licitatório depende de fatores tais como: tempo necessário para que o pregão seja operado. Entretanto, em média, calcula-se que deve ser iniciado a partir de 60 (sessenta) dias após a data deste documento.


Do contingenciamento dos recursos orçamentários, deve-se ressaltar a atual situação econômica do Brasil no sentido de liberação; o que influencia na priorização das unidades

gestoras que receberão os créditos. Sendo assim, o início das aquisições dos itens objeto desta licitação fica condicionada, também, a descentralização de créditos na Natureza de Despesa.

6. Responsabilidade pela Formalização da Demanda e Conteúdo do Documento:

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos no item 2 do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo II.


Tabatinga, AM, de 10 de julho de 2025



STEWART RUTILHO DIAS MONTEIRO - Subtenente
Chefe da Equipe de Planejamento

ado (R\$): R\$ 1.156.071,54

Valor Total Estimado e Qtde de itens por Categoria



mento por Categoria

CA	Classe/Grupo	Identificador da Futura Contratação	Val
----	--------------	-------------------------------------	-----

	ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		
	4610 - EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA	160019-32/2025	R\$
	4930 - EQUIPAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO	160019-32/2025	R\$
	5430 - TANQUES DE ARMAZENAGEM	160019-32/2025	R\$
	4310 - BOMBAS E COMPRESSORES A VÁCUO	160019-32/2025	R\$
	6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO	160019-32/2025	R\$
	5835 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM	160019-32/2025	R\$
	5965 - FONES, MICROFONES E ALTO-FALANTES	160019-32/2025	R\$
	5998 - CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES E ITENSCORRELATOS	160019-32/2025	R\$
	5895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMUNICAÇÕES	160019-32/2025	R\$
	6350 - SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA	160019-32/2025	R\$
	6625 - INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	160019-32/2025	R\$
	7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES	160019-32/2025	R\$
	6730 - EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA	160019-32/2025	R\$
	6720 - CÂMARAS FOTOGRÁFICAS	160019-32/2025	R\$
	6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	160019-32/2025	R\$
	7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO	160019-32/2025	R\$
	7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES	160019-32/2025	R\$
	7220 - REVESTIMENTOS PARA PISOS	160019-32/2025	R\$
	7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS	160019-32/2025	R\$
	7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO	160019-32/2025	R\$
	8340 - BARRACAS E ENCERADOS	160019-32/2025	R\$
	9390 - PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS	160019-32/2025	R\$
	7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO	160019-32/2025	R\$

4110 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	160019-32/2025	R\$
4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	160019-32/2025	R\$
4130 - COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO	160019-32/2025	R\$
4140 - VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHAS	160019-32/2025	R\$

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitação e contratação de bens e serviços, bem como a publicação dos atos administrativos relativos a contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma base de dados direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade das entidades contratantes.

deservicos.gestao.gov.br

01

PARCEIROS



DIEX RECEBIDOS PARA LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

DIEEx Simplificado Nº 907-UI/Div Med/S Dir
EB: 64597.001393/2025-55

Tabatinga, AM, 20 de março de 2025.

Da Chefe da Unidade de Internação

Ao Sr Chefe da Seção de Manutenção e Apoio de Instalações e Equipamentos

Assunto: levantamento de necessidades de material permanente para a Unidade de Internação

Anexos:

1) Relação das necessidades de Material Permanente - UI.docx

Em atenção ao levantamento de necessidades de material permanente, referente ao PREGÃO 2025, julgo necessário para a Unidade de Internação o item descrito na planilha enviada em anexo.

MARIANA CRISTINA FERREIRA - 1º Ten
Chefe da Unidade de Internação

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



nDeO-iEYF-iV/u-a2o8

RELAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL PERMANENTE**SEÇÃO: UNIDADE DE INTERNAÇÃO**

DIEx Simplificado N° 907-UI/Div Med/S DirEB: 64597.001393/2025-55

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE
52.35	Equipamentos de processamento	Minicomputadores - Microcomputador (core i3-13100, RAM 16GB, SSD 256GB); mouse interface USB; teclado alfanumérico, padrão PTBR, aplicação em máquina de processamento de dados; monitor 18 polegadas.	2

DIEEx Simplificado Nº 908-Div Ap Técnico/S Dir/Dir
EB: 64597.001394/2025-08

Tabatinga, AM, 20 de março de 2025.

Do Chefe da Seção de Fisioterapia

Ao Sr Chefe da Fiscalização Administrativa

Assunto: Necessidades de Material Permanente - PREGÃO 2025

Anexos:

1) Necessidades de Material Permanente.docx

Em cumprimento à determinação do Diretor deste Hospital Militar. Segue em anexo as necessidades de material permanente da seção da Fisioterapia.

Por ordem do Chefe da Seção de Fisioterapia.

JULIANO DOS SANTOS TRINDADE - 2º Ten
Chefe da Seção de Fisioterapia

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



x5CI-T1ZL-FufP-fky6

RELAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL PERMANENTE**SEÇÃO: Seção de Fisioterapia**

DIEEx Simplificado Nº 908-Div Ap Técnico/S Dir/DirEB: 64597.001394/2025-08

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE
25.35	Equipamentos de processamento de dados	Impressora Multifuncional Tanque de Tinta Ecotank L6270, Colorida, Duplex, Ethernet Wi-Fi, Conexão USB, Bivolt, Epson - CX 1 UN	02
25.35	Equipamentos de processamento de dados	Epson Impressora multifuncional sem fio Workforce Pro WF-3823 com impressão frente e verso automática, ADF de 35 páginas.	01
25.35	Equipamentos de processamento de dados	Monitor de video (Essential Monitor S3 22)	04
52.42	Mobiliário em geral	Mesa (Escrivaninha Mesa para Computador Madesa Alaska 3 Gavetas 1 Porta, Branco	02
52.42	Mobiliário em geral	Mesa para computador – Artely 160, branco	01
52.35	Equipamentos de processamento de dados	Teclado para computador (Dell - KM3322W, Teclado e Mouse sem fio, Preto)	02
52.42	Mobiliário em geral	Carrinho fichário – Gaveteiro 3 gavetas com chave Maia 40180789, branco.	01

RELAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL PERMANENTE**SEÇÃO: Assessoria Jurídica**

DIEx Simplificado Nº 923-DirEB: 64597.001439/2025-36

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE
52.35	Equipamentos de processamento de dados	Computador com saída de audio e caixas de som	01

DIEEx Simplificado Nº 923-Dir
EB: 64597.001439/2025-36

Tabatinga, AM, 21 de março de 2025.

Do Chefe da Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos

Ao Sr Chefe da Seção de Manutenção e Apoio de Instalações e Equipamentos

Assunto: RELAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL PERMANENTE

Referências:

a) Diex Simplificado nº 881-Sec Ap Tec/Div Adm/S Dir, de 17 MAR 25.

Anexos:

1) Relação Mat Perm Ass Jur.docx

1. Em atenção ao documento citado na referência envio a necessidade da Assessoria Jurídica do HGuT, para aquisição de um computador, com requisito de saída de áudio e caixas de som .

ALLISSON FERNANDES PIMENTEL - ST

Chefe da Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



B7G4-FjZ9-+n09-XI86

DIEEx Simplificado Nº 931-CME/Div Enf/S Dir
EB: 64597.001455/2025-29

Tabatinga, AM, 22 de março de 2025.

Do Chefe da Central de Material de Esterilização

Ao Sr Chefe da Seção de Manutenção e Apoio de Instalações e Equipamentos

Assunto: Relação das necessidades de Material Permanente da seção CME

Referências:

a) Diex Simplificado nº 881-Sec Ap Tec/Div Adm/S Dir, de 17 MAR 25.

Anexos:

1) Relação das_necessidades_deMaterial_Permanente CME.docx

1. Diante do DIEX de Referência 881-Sec Ap Tec/Div Adm/S Dir, segue em anexo a relação de Material Permanente Seção da Central de Material de Esterilização, conforme solicitado.

TERCIA CASTRO DA CUNHA - 1º Ten
Chefe da Central de Material de Esterilização

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



FmQx-zfmT-8GJD-Cebp

RELAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL PERMANENTE**SEÇÃO: Central de Material e Esterilização**

DIEEx Simplificado N° 931-CME/Div Enf/S DirEB: 64597.001455/2025-29

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE
52.34	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	Bebedouro	01
52.35	Equipamentos de processamentos de dados	Impressora	01
52.38	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	Compressor de ar	02

RELAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL PERMANENTE**SEÇÃO: 3ª Seção/ Centro de Estudos**

DIEEx Simplificado Nº 947-S/3/S Dir/DirEB: 64597.001498/2025-12

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE
52.06	Aparelhos e equipamentos de comunicação	rádio transmissor	16
52.30	Máquinas e equipamentos energéticos	estabilizador	3
52.32	Máquinas e equipamentos gráficos	aparelho para encadernação	1
		guilhotina	1
		picotadeira	1
52.33	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	amplificador de som	1
		caixa acústica	1
		data show	1
		tela para projeção	1
52.35	Equipamentos de processamento de dados	Impressora	1
		micro e minicomputadores	1
		hd externo	1
52.42	Mobiliário em geral	quadro de chaves	1
52.51	Peças não incorporáveis a imóveis	Cortinas	1
		persianas	1
		tapetes	1
		toldo	1

DIEEx Simplificado Nº 947-S/3/S Dir/Dir
EB: 64597.001498/2025-12

URGENTÍSSIMO

Tabatinga, AM, 25 de março de 2025.

Do Chefe da 3ª Seção

Ao Sr Chefe da Fiscalização Administrativa

Assunto: levantamento de necessidades de Material Permanente - PREGÃO 2025

Anexos:

1) Rela__o__das__necessidades__de__Material__Permanente__da__3ª Seção.docx

Em cumprimento à determinação do Diretor deste Hospital Militar, e visando otimizar a gestão de recursos e planejar a melhor utilização do orçamento, envio as necessidades de material permanente da 3ª Seção/Centro de Estudos.

JORGE FELLIPE RANGEL DE OLIVEIRA - Maj
Chefe da 3ª Seção

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



XPxs-wq/E-VBxB-WCZR

DIEEx Simplificado Nº 949-Odonto/S Dir/Dir
EB: 64597.001500/2025-45

Tabatinga, AM, 25 de março de 2025.

Do Chefe da Odontologia

Ao Sr Chefe da Fiscalização Administrativa

Assunto: levantamento de necessidades de Material Permanente - PREGÃO 2025- RESPOSTA

Referências:

a) Diex Simplificado nº 881-Sec Ap Tec/Div Adm/S Dir, de 17 MAR 25.

Anexos:

1) planilha rutilho.docx

Em resposta ao diex referenciado, envio em anexo a necessidade da Divisão de Odontologia

KELLY CRISTINA GARCIA SANTOS - 1º Ten
Chefe da Odontologia

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



s+bu-RC71-HCRF-aQan

RELAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL PERMANENTE**SEÇÃO: Odontologia**

DIEEx Simplificado Nº 949-Odonto/S Dir/DirEB: 64597.001500/2025-45

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE
52.42	Cadeira	Cadeira de escritório,encosto em tela flexível, apoia-braços reguláveis em altura, rodinhas com 55mm, assento estofado	5
52.42	Mesa para escritório	Mesa para escritório- Acompanha 2 gavetas com puxadores (1 gaveteiro com chaves) Madeira mdp de 15mm Pé tipo H com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras para corrigir desníveis do piso Tampo reto (1210mmx615mm) Revestido com laminado melamínico cor cinza Confeccionado madeira MDP BP 15m espessura Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática	5
52.42	Mesa auxiliar	Móvel Odontológico - Mesa Auxiliar Com Aba Retrátil Medidas: Largura 48cm x Altura 72cm x Profundidade 35cm; - LARGURA COM A ABA LEVANTADA 75cm; - Material- MDF, com 6 gavetas	5
52.34	bebedouro	Purificador de água- Externo Regulável Temperatura da Água:Natural e Gelada Tipo:Residencial, 60 litros por hora Consumo (Kwh/mês):11 Amperagem:1,1/0,6 Potência:90 Frequência (Hz):60hz Temperatura de Resfriamento:10°C / 50°F Pressão de Trabalho:5 a 50mca	1
52.35	computador	computador	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA

DIEx nº 825-Lav/Div Adm/S Dir
EB: 64597.001473/2025-19

Tabatinga, AM, 24 de março de 2025.

Do Chefe da Lavanderia

Ao Sr Chefe da Fiscalização Administrativa

Assunto: relação pregão material permanente da lavanderia.

Referências:

a) Diex Simplificado nº 881-Sec Ap Tec/Div Adm/S Dir, de 17 MAR 25.

Anexos:

1) Rela__o__das_necessidades_de_Material_Permanente Lavanderia.docx

Remeto-vos conforme solicitado no Diex de referência, os materiais levantados para compor o pregão de materiais permanentes da seção de lavanderia.

ATHINA CASTRO COSTA - 1º Ten
Chefe da Lavanderia

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



97AA-77My-qBMZ-KL22

RELAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL PERMANENTE**SEÇÃO: LAVANDERIA**

DIEEx nº 825-Lav/Div Adm/S DirEB: 64597.001473/2025-19

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE
52.42	Mobiliário em geral	Cadeira Escritório giratório- Cadeira Presidente da Anima, possui com encosto em tela de poliéster e tensor de lombar com regulagem, com ajuste de altura por pistão a gás, peso máximo 100kg.	1
52.42	Mobiliário em geral	Escrivanha com 2 gavetas Multimóveis em MDf, acabamento em BP, 2 gavetas.	1
52.35	Equipamentos de processamento de dados	Impressora Multifuncional, Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt, Preto.	1
52.35	Equipamentos de processamento de dados	Computador Completo Core i7, 16GB SSD 1TB Monitor LED 24" Windows 10 3green Top 3GT-073	1
52.42	Mobiliário em geral	Armário Aço Escritório Fechadura 3 Prateleiras PA 70-170x30x70cm.	2
52.42	Mobiliário em geral	Estante Multiuso Aço Pintura Eletrostática 6 Prateleiras 90x190x30	5





Cada Prateleira
Suporta até 30kg
distribuídos



1.85 m
Altura

27,5 cm
profundidade

90 cm
Largura



DIEx Simplificado Nº 968-Dir
EB: 64597.001562/2025-57

Tabatinga, AM, 27 de março de 2025.

Do Chefe das Relações Públicas

Ao Sr Chefe da Seção de Manutenção e Apoio de Instalações e Equipamentos

Assunto: levantamento de necessidades de Material Permanente - PREGÃO 2025 - RESPOSTA

Referências:

a) Diex Simplificado nº 881-Sec Ap Tec/Div Adm/S Dir, de 17 MAR 25.

Anexos:

1) Rela__o__das_necessidades_de_Material_Permanente_da_SECAO COMSOC(1).docx

1. Em resposta ao DIEx Nº 881-Sec Ap Tec/Div Adm/S Di, referenciado, envio em anexo a relação de necessidade de Material Permanente para a Seção de Comunicação Social.

2. O pleito da aquisição de uma câmera fotográfica profissional, drone e microfone de lapela para a seção de comunicação social do hospital é fundamental para aprimorar a qualidade e a eficácia das produções de conteúdo. A câmera profissional garante imagens nítidas e de alta resolução, essenciais para a divulgação de eventos, campanhas de saúde e outros materiais visuais. O drone, por sua vez, possibilita capturas aéreas que oferecem uma perspectiva única das instalações e eventos do hospital, contribuindo para uma comunicação mais envolvente e dinâmica. Já o microfone de lapela assegura uma captação de áudio clara e sem ruídos, crucial para a gravação de entrevistas e vídeos institucionais, melhorando a compreensão das mensagens e reforçando a imagem institucional do hospital. Esses recursos são essenciais para manter uma comunicação eficiente e de qualidade com o público interno e externo.

3. Apesar da Seção de Comunicação Social possuir duas câmeras fotográficas digitais (fora de carga), as duas encontram-se com defeito. Já as duas filmadoras digitais (estão em carga) funcionam, mas estão entregando a qualidade ultrapassada das imagens, o que não agrega nas gravações de conteúdos para o Instagram Oficial do Hospital.

4. Informo ainda que as gravações de vídeo e fotos têm sido feitas por meio dos celulares pessoais dos integrantes desta Seção, o que é totalmente inadequado, tendo em vista o teor dos conteúdos serem funcionais e, na maioria das vezes, sigilosos.

JESSICA CRISTINA DE MORAIS DE OLIVEIRA - 2º Sgt

Chefe das Relações Públicas

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



qA+z-dkGy-Wk3s-wM7k

RELAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL PERMANENTE**SEÇÃO de Comunicação Social**

DIEEx Simplificado Nº 968-DirEB: 64597.001562/2025-57

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE
52.33	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	máquina fotográfica (Câmera Canon SL3 DSLR com 24.1MP, 3", Gravação em Full HD - EF-S 18-55MM, Compacto)	01
52.33	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	Microfone de lapela (JBL Quantum Stream Wireless com dongle USB-C)	01
52.33	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	Drone (Drone DJI Mini 3 Standard (Com tela) BR - DJI047)	01

RELAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL PERMANENTE

SEÇÃO: Serviço Social

DIEx Simplificado Nº 975-Div Ap Técnico/S Dir/Di

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE
25.30	Nobreak	Máquinas e equipamentos energéticos	2
52.34	Bebedouro	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	1
52.35	Computador	Equipamentos de processamento de dados	3
52.35	Impressora	Equipamentos de processamento de dados	1
52.35	Scanner	Equipamentos de processamento de dados	1
52.35	Micro e mini computadores	Equipamentos de processamento de dados	1
52.42	Arquivo de aço ou madeira	Mobiliário em geral	2
52.42	Quadro para editais e avisos	Mobiliário em geral	1

DIEEx Simplificado Nº 975-Div Ap Técnico/S Dir/Dir
EB: 64597.001591/2025-19

Tabatinga, AM, 28 de março de 2025.

Do Chefe do Serviço Social

Ao Sr Chefe da Seção de Manutenção e Apoio de Instalações e Equipamentos

Assunto: Levantamento de necessidades de Material Permanente - PREGÃO 2025- Assistência Social

Anexos:

1) relação de material permanente assistência social.docx

Segue em anexo, lista com material para Assistência Social.

LAUANA MOREIRA DE LIMA - 2º Ten
Chefe do Serviço Social

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



tblo-BLdv-13/X-0jNR

DIEEx Simplificado Nº 952-Div Farm/S Dir/Dir
EB: 64597.001509/2025-56

Tabatinga, AM, 25 de março de 2025.

Do Chefe do Laboratório de Análises Clínicas

Ao Sr Chefe da Seção de Manutenção e Apoio de Instalações e Equipamentos

Assunto: Levantamento de necessidades de Material Permanente - Laboratório de Análises Clínicas

Anexos:

1) Rela__o__das_necessidades_de_Material_Permanente_da_SE_AO_XXXX.docx

Em resposta ao DIEEx Simplificado Nº 881-Sec Ap Tec/Div Adm/S Dir, segue em anexo a planilha preenchida.

SUZY DOS SANTOS CALDAS - 1º Ten
Chefe do Laboratório de Análises Clínicas

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



CfjM-fmWL-loCf-C3bW

RELAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL PERMANENTE

SEÇÃO: FARMÁCIA

DIEx Simplificado N° 952-Div Farm/S Dir/DirEB: 64597.001509/2025-56

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE
52.06	Aparelhos e equipamentos de comunicação	Antena parabólica com receptor	01
52.30	Máquinas e equipamentos energéticos	Nobreak bivolt Nobreak 1kVA	04 01
52.34	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	Bebedouro de Coluna Esmaltec Easy Open 127V Branco EGC35B Ventilador de mesa que se consiga colocar na parede ou Ventilador de Teto Grade de Aço 60Cm Orbital Premium 360.	01 01
52.35	Equipamentos de processamento de dados	Notebook (tela 14" HD 1366 x 768) Impressora HP Laser Jet Pro MFP Hd externo portátil	01 02 01
52.51	Pecas não incorporáveis a imóveis	Persiana Vertical 1,60x1,60 com bandô.	01

DIEEx Simplificado Nº 989-Aprov/Div Adm/S Dir
EB: 64597.001635/2025-19

Tabatinga, AM, 31 de março de 2025.

Do Chefe do Aprovisionamento

Ao Sr Chefe da Seção de Manutenção e Apoio de Instalações e Equipamentos

Assunto: solicitação de lavadora de roupa de 15 Kg

Solicito aquisição de 02(duas) máquinas de 15 Kg para o Setor de Aprovisionamento para que seja feita a lavagem das toalhas tendo em vista que as mesmas estão sendo lavadas na lavanderia do Hospital, para conhecimento e providências julgadas necessárias.

IVAN SILVA DE AMORIM - Cap
Chefe do Aprovisionamento

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



QfnG-5l1a-IXVo-DFHL

RELAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL PERMANENTE**SEÇÃO: Planejamento e Gestão**

DIEEx Simplificado Nº 969-SCRG/S Dir/DirEB: 64597.001563/2025-00

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE
52.35	Equipamentos de processamento de dados	Impressora Multifuncional Brother Laser DCPL2540DW Mono (A4) Dup, Wrl) Tecnologia de conectividade Wi-Fi, USB, Ethernet Tecnologia de impressão Laser Características especiais Pronta para rede	01
52.35	Equipamentos de processamento de dados	Computador Completo Slim Intel Core i7 16GB SSD 512GB Wifi Windows 10 Pro Monitor 21" 3green Office 3GO-047 Marca 3Green Technology Sistema operacional Windows 10 Modelo da CPU Intel Core i7 Velocidade da CPU 3,7 GHz Capacidade de armazenamento da memória 256 GB	02
52.42	Mobiliário em geral	Cadeira office Charles Eames, modelo presente em diversos ambientes do mundo todo. Reconhecida pelo seu conforto e modernidade nos traços simples de sua estrutura. Possui estrutura em aço cromado com base giratória e regulagem de altura. Assento e encosto feita em couro ecológico tipo esteirinha.	01
52.42	Mobiliário em geral	Cadeira Executiva Giratória Martiflex Internauta Premium NR17 INT0219PT96PTCOPT Couríssimo Preto	01

DIEx Simplificado Nº 969-SCRG/S Dir/Dir
EB: 64597.001563/2025-00

Tabatinga, AM, 27 de março de 2025.

Do Chefe da Seção de Conformidade dos Registros de Gestão

Ao Sr Chefe da Fiscalização Administrativa

Assunto: Necessidades de Material Permanente da SCRG e SPG

Referências:

a) Diex Simplificado nº 881-Sec Ap Tec/Div Adm/S Dir, de 17 MAR 25.

Anexos:

- 1) NecessidadesMaterial_Permanente_da SPG.docx
- 2) NecessidadesMaterial_Permanente_da_SCRG.docx

Informo que o apoio técnico solicitou novamente o envio do DIEx com os documentos em anexo, para dar continuidade ao processo de aquisição de material permanente.

A solicitação do referido setor faz-se necessária uma vez que o DIEx anteriormente enviado pelo SCRG foi arquivado impossibilitando a continuidade do processo supracitado.

CHARLES JOSÉ CAMPOS - 1º Ten

Chefe da Seção de Conformidade dos Registros de Gestão

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



YPRF-cp5K-tTtl-GD6l

DIEx Simplificado Nº 1014-Mnt Trnp/Div Adm/S Dir
EB: 64597.001703/2025-31

Tabatinga, AM, 1º de abril de 2025.

Do Chefe da Seção de Manutenção e Transporte

Ao Sr Chefe da Fiscalização Administrativa

Assunto: levantamento de necessidades de Material Permanente - PREGÃO 2025 (SMT)

Referências:

a) Diex Simplificado nº 881-Sec Ap Tec/Div Adm/S Dir, de 17 MAR 25.

Anexos:

1) RELAÇÃO MAT PERMANENTE SMT - PREGÃO 2025.pdf

Remeto relação de necessidades de material permanente da Seção de Manutenção e Transporte, conforme tabela em Anexo.

DIEGO SILVA DE LIMA - 1º Sgt
Chefe da Seção de Manutenção e Transporte

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



SAWm-Yzsf-tlp3-wo6O

RELAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL PERMANENTE

SEÇÃO: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR DE MERCADO
52.38	CALIBRADOR DE PNEUS DIGITAL	CALIBRADOR, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, APLICAÇÃO PNEUS AUTOMOTIVO, TIPO DIGITAL, CAPACIDADE PRESSÃO:145 PSI (10,0 BAR) BP 58 PSI (4,0 BAR), FAIXA MEDIÇÃO PRESSÃO: 03~145 PSI (0,2~10,0 BAR), ALIMENTAÇÃO 90 - 240 VAC 50/60 HZ	1	R\$ 1.300,00
	MACACO HIDRÁULICO JACARÉ 20 TON	MACACO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 20, FORMATO JACARÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGO COM RODA DE POLIURETANO	1	R\$ 8.000,00
	MACACO HIDRÁULICO GARRAFA	MACACO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 10, ALTURA ALBERTO 482, ALTURA FECHADO 240, FORMATO GARRAFA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PISTÃO AÇO 1020, CURSO HIDRÁULICO 157, CURSO MECÂNICO 85; 5 TON	10	R\$ 2.100,00
	MACACO MANUAL	MACACO PORTÁTIL - VEÍCULO AUTOMOTIVO, NOME MACACO MANUAL PORTATIL JACARÉ – 2 TON	2	R\$ 300,00
	PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA PESADA	- Parafusadeira pneumática - Possui gatilho por dentro da empunhadura - Ideal para trabalho em borracharias, oficinas, caminhões, ônibus, tratores, etc - Gatilho para segurança do operador em ação suave que permite um melhor controle de velocidade - Manutenção fácil - Precisão nos trabalhos - Uso profissional - Especificações Técnicas: :: Eixo: 1" :: Velocidade livre: 3.900 RPM :: Torque máximo: 2.400 N.m, 244.8 Kgfm :: Capacidade do parafuso: 38 mm :: Entrada de ar: 1/2" :: Mangueira recomendada: 1/2"	1	R\$ 1.500,00

		:: Pressão de ar recomendada: 8-10 Kg/cm ² (116-145 PSI) :: Peso Líquido: 13,300Kg :: Peso Bruto: 17,600Kg - Acompanha: :: Empunhadura auxiliar :: Chave hexagonal :: Adaptador macho para mangueira :: 4 Soquetes de impacto: 27, 30, 32 e 33 mm		
PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA VIATURAS LEVES E MÉDIAS	Chave parafusadeira pneumática de impacto de 3/4" Curta • Ferramenta de última geração com torques elevados • Torque eficiente e confiável durante a operação • Estrutura Duplo Martetele (Twin Hammer) • Seletor de reversão • Reduz eficazmente o ruído e direciona o ar para longe do local de trabalho • Agiliza operações de montagens e desmontagens • Compacta, ideal para ambientes de trabalho com espaço reduzido * Produto desenvolvido com exclusivo padrão de qualidade FORTG * FORTG a marca forte da Gurgel • Informações Técnicas: - Eixo: 3/4" - Velocidade livre: 4.600 RPM - Torque máximo: 1.200 N.m (122,4 Kgfm) - Capacidade do Parafuso: 22mm - Entrada de ar: 3/8" - Mangueira recomendada: 1/2" - Pressão de ar recomendada: 6 - 8 Kg/cm ² (87 - 116 PSI) • Acompanha: - Adaptador com rosca para engate rápido	1	R\$ 700,00	
MORSA MECÂNICA	• Morsa linha profissional número 8 • Aplicações: indústrias, ferramentarias, oficinas, serralherias,	1	R\$ 500,00	

		construção civil, etc. • Largura do mordente: 203 mm • Abertura máxima: 203 mm • Dimensões: - Comprimento: 445 mm - Largura: 203 mm - Altura: 176 mm • Composição: ferro nodular FE 42012 • Acabamento: pintura a pó eletrostática texturizada		
CALIBRADOR E COMPRESSOR PORTÁTIL		Compressor De Ar Mini Elétrico 12v Carro Barco Calibrador Pneu Moto Bike Manometro Portatil Veicular 3 Bicos	1	R\$ 200,00
LAVADORA PORTÁTIL		Lavadora Industrial Lava Jato LJ 14L Móvel 320 Libras Motor WEG 1HP 220V com Mangueira 10m - Especificações Técnicas: :: Tensão: 220V :: Motor: Motor WEG / 2 pólos / 1hp :: Rotação: 910rpm :: Vazão máxima: 14L/min :: Pressão máxima: 320Lbf/pol² :: Correia: 1 A30 :: Número de pistões: 3 :: Diâmetro Polia: 1A F19 Ø50 :: Bico Lavadora (Diâmetro do Furo): 2,5mm :: Carrinho opcional: Incluso :: Dimensões: 525 x 400 x 535mm :: Peso: 27kg - Conteúdo da embalagem: :: 1 Lavadora Lava Jato 1HP 320 Libras :: Mangueira 10m x 3/8"	1	R\$ 2000,00
PARAFUSADEIRA ELÉTRICA		Chave de Impacto GDx 180-LI Sextavada 1/4 Pol. 18V com 2 Baterias	1	R\$ 1.400,00

	1,5Ah Carregador Rápido e Maleta BOSCH-06019G52E0-000 :: Bateria: 18V :: Mandril: 1/4 Pol. Sextavado - 1/2 Pol. Quadrado :: Torque (Min-Máx.): 180Nm :: Rotações: 0-2.800 rpm :: Número máx. de impactos: 0-3.600 ipm :: Diâmetro do parafuso: M6 – M14 :: Valor de emissão de vibrações ah: 9,5m/s² :: Incerteza K: 1,5m/s² - Conteúdo da Embalagem: :: 1 Chave de Impacto :: 2 Baterias de lítio de 1,5Ah :: Carregador Rápido AL 1814 CV :: Maleta		
Manta de Borracha para Bancadas MARCON-LB-3	• Manta de Borracha • 2200 mm x 800 x 2 mm • Para Bancadas Modulares 2200 mm • Marca: Marcon	2	R\$ 1.000,00
BANCADA	Bancada com 3 Gavetas e Tampo de Madeira Compensada 40mm 200 x 60 x 92 cm FERCAR-203CD • Estrutura em aço • Acabamento com pintura eletrostática • Recebe tratamento anti-ferrugem • Tampo compensado naval envernizado com espessura de 40mm • Possui 3 gavetas 50 x 40 x 10 cm • Gaveta com porta cadeado • Capacidade de carga: 400Kg • Dimensões: - Comprimento: 200cm - Largura: 60cm - Altura: 92cm	1	R\$ 1.900,00

	Armário Grande Compacto com 4 Prateleiras Reguláveis	• Portas de aço • 04 prateleiras reguláveis (capacidade: 50 kg cada) • 04 pés niveladores • Dimensões: - Comprimento: 900 mm - Largura: 370 mm - Altura: 1855 mm • Marca: MARCON	1	R\$ 2.700,00
	Estante de Aço Monta Carga 600 1950 x 1000 mm com 6 Prateleiras	- Possui fixação por encaixe (sem parafusos), com fácil regulagem de altura e grande capacidade de carga - Resistente e prática, é ideal para a organização de diversos ambientes - É ideal para a organização de diversos ambientes - Vantagens: :: Capacidade de carga muito superior às estantes de metal convencionais :: Estrutura autotravante (sem parafusos) :: Pode ser usado para organizar o estoque ou como expositor de produtos :: Tampo com chapa OSB 10mm (acompanha) :: Acabamento com pintura eletrostática a pó :: Maior vida útil - Especificações: :: Altura: 1950mm :: Largura: 1000mm :: Profundidade: 600mm :: Capacidade de carga: 480Kg (80kg por prateleira) :: Espessura: 1,5mm	1	R\$ 1.000,00
	Propulsora Pneumática para Graxa 50.1 12Kg Completa com Mangueira 4 Metros	Conjunto propulsora fabricada em alumínio e aço resistente proporcionando durabilidade e eficiência, com comando portátil 4m. - Acompanha:	1	

	:: Lubrífil :: Tampa :: Disco seguidor Z giratório :: Válvula controle de graxa :: Mangueira 1/4Pol. :: Carrinho - Especificações Técnicas: :: Pressão de trabalho de: 70 a 115 psi- 5 a 8 bar :: Pressão saída de graxa de: 3500 a 5750 psi – 240 a 396 bar :: Vazão livre: 800 g/min :: Consumo (Ar PCM3): 8 :: Mangueira: 4m :: Tambor: 12Kg		R\$ 1.500,00
Carro de Ferramentas com 7 Gavetas e 380 Peças Profissional . FORTGPRO-FG6100	Carrinho de ferramentas FORTG PRO FG6100. Além de ajudar a organizar e transportar ferramentas, ainda tem a função de bancada de trabalho. Possui 4 rodízios de 5", dois com freio. As gavetas suportam mais peso e têm maior vida útil, pois as corrediças tipo telescópica são eficazes na movimentação além de permitir total abertura. Acompanha chave para trancar as gavetas e nichos para as ferramentas em EVA. - Características: :: Fácil de transportar :: Prático para expor em Showroom e manter a oficina organizada :: Maior resistência e durabilidade :: Bandeja reforçada - Especificações Técnicas: :: Rodízios: 5" = 12,70cm :: Largura: 460mm :: Comprimento: 690mm + Empunhadura: 80mm :: Altura: 810mm + Altura dos Rodízios e Suporte Metálico Interior: 160mm	1	R\$ 3.900,00

		- Contém 380 peças, sendo: :: 1 Alicate Universal em CR-V 8" :: 1 Alicate de Corte Diagonal 6" :: 1 Alicate de Bico 6" :: 1 Alicate de Pressão CrV 10" :: 1 Alicate Bomba d'água de 10" :: 1 Alicate para Anel com 4 Cabeças Cambiáveis - 4 peças :: 1 Trena Métrica 2 metros :: 1 Alicate Rebitador Profissional de 10,5" com 4 pontas :: Jogo de Rebites: 50pcs de 2.4mm, 50pcs de 3.2mm, 50pcs de 4.0mm e 50pcs de 4.8 mm :: Jogo com 7 peças de Chaves: # Fenda Cruzada: 3/16"x3" , 1/4"x5" , 5/16"x8" # Fenda: 1/8"x3" , 3/16"x4" , 1/4"x5" e 5/16"x8" :: Jogo de Chaves Combinadas com 11pcs: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 mm :: Jogo de Chaves Torks 10pcs: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 e T50 :: Jogo de Chaves Allen 10pcs: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8 e 10 mm :: Jogo de Brocas de Aço Rápido HSS 13pcs: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6 e 6.5 mm :: Jogo de Brocas para Alvenaria 6pcs: 4, 5, 6, 7, 8 e 10 mm :: 2 Suportes de Broca :: Jogo de Soquetes em CR-V de 1/2" 8pcs: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm :: Jogo de Soquetes de 1/4" 11pcs: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm :: 2 Barras de Extensão: 5 e 10" :: 1 Barra T com 10" :: 2 Barras de Extensão de 1/4": 2 e 4" :: 1 Junta Universal de 1/4" :: 1 Bit Soquete Adaptador de 1/4" :: Jogo com 10 Soquetes: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 mm	
--	--	--	--

	:: 1 Adaptador de Bits :: 1 Haste de de Bits com Catraca :: 1 Chave Catraca de 1/2" :: 1 Chave Catraca de 1/4" :: Jogo de Bits com 50pcs de 25mm: # Fenda: 3, 4, 5, 7, 8X4; # Fenda Cruzada: 1X2, 2X2, 3X1 # Pozi Drive: PZ1, PZ2, PZ3 # Estrela: T10, T15, T20, T25, T27, T30 # Quadrada: S1, S2, S3; # Hexagonal: 3X2, 4X3, 5X3, 6X3, 7X2 :: Bits de 13pcs 50mm: # Fenda: 4, 5, 6 # Fenda Cruzada: 0, 1, 2, 3 # Pozi: PZ1, PZ2, PZ3; # Estrela: T10, T15, T20		
Bandeja Coletora de Óleo e Fluidos com Rodízios Giratórios RAVEN-107003	- Bandeja plástica coletora de óleo e fluidos com rodízios giratórios - Capacidade: 18 litros - Possui ainda um ralo com tampa e pode ser removida do quadro	1	R\$ 600,00
Coletor de Óleo Rotomoldado Preto 120L MAHOVI-WAL-9001	O Coletor de Óleo Rotomoldado WAL-9001 em polietileno de média densidade, possui um design inovador, visor de nível embutido com conector para engate rápido, captador com filtro, válvula de dreno, painel para identificação visual nas duas laterais. - Especificações Técnicas: :: Capacidade: 120 litros :: Visor de nível embutido :: Conector para engate rápido :: Cor: Preto :: Captador com filtro :: Válvula de dreno 1/2" (embutida) :: Painel para identificação visual nas duas laterais	1	R\$ 3.000,00

	:: Engate rápido de esferas de 1/2" :: Dimensões do carrinho: (A) 903 x (L) 580 x (C) 530mm :: Dimensões do captador: (A) 235 x (L) 620 x (C) 550mm :: Altura do tubo conector: 998mm :: Altura máxima: 1.980mm		
Compressor 140lbs 2HP Monofásico 110/220V 150L CMV-10/150 Motomil- 324679	COMPRESSOR PROFISSIONAL 1 ESTÁGIO Dados Técnicos: Tensão: 127/220 (Cód.: 27193.6) Numero de fases: Monofásico/ Trifásico Frequência: 60 Hz Potencia do motor: 2 HP Deslocamento Teórico: 10 pés³/min. – 283 l/min. Número de estágios: 1 estagio Número de pistão: 2-V Número de polos: 2 polos Pressão de operação (Mínimo): 100 lbf/pol² - 6,9 bar. Pressão de operação (Máximo): 140 lbf/pol² - 9,7 bar. Rotação da unidade compressora: 995 rpm Volume de óleo: 450 ml • Modelo - CMV-10/150 Ref.: Motomil-324679	1	R\$ 4.900,00
Multímetro Digital HM-2082 CAT IV 600V HIKARI-21N238	Multímetro Digital HM-2082 se destaca pelas medidas de tensão DC/AC, corrente DC/AC, resistência, capacitância, indutância, frequência, Duty Cycle, temperatura e pelos testes de diodo e continuidade. Sua estrutura adota um holster protetor que se molda ao gabinete do instrumento, diferente dos padrões convencionais. Como característica adicional apresenta as funções: medidas AC True RMS, NCV, Data Hold, relativo, máximo e mínimo, iluminação do display e indicador de bateria fraca. Pode ser utilizado para medições em	1	R\$ 430,00

	circuitos eletrônicos, circuitos de ramificação e na indústria. - Acompanha: :: Pontas de prova :: Termopar :: Manual de Instruções :: Bateria 9V - Características: :: Contagem Máxima do Display: 2000 contagens (3 ½ Dígitos) :: Iluminação do Display :: Taxa de Amostragem: aproximadamente 2 vezes por segundo :: Indicação de Polaridade: Automática :: Indicação de Sobrefaixa: “OL” é mostrado no display :: Indicação de bateria fraca: é mostrado no display :: Mudança de Faixa: Manual/ Automática :: True RMS :: Detecção de tensão sem contato NCV :: Data Hold :: Função Máximo/ Mínimo :: Modo Relativo :: Auto Power Off: Aproximadamente 15 minutos :: Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH<80% :: Ambiente de Armazenamento: -10°C a 60°C, RH<70% :: Segurança / Conformidade: IEC/EM 61010-1 Sobre tensão e Dupla Isolação, CAT IV 600V :: Grau de poluição: 2 :: Proteção por Fusível de 500mA/500V para o Terminal de Entrada “mA” de ação rápida :: Proteção por Fusível de 10A/500V para o Terminal de Entrada “10A” de ação rápida :: Tipo de Alimentação: 1 x 9V (Bateria NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P) :: Dimensões: 192(A) x 57(L) x 90(P)mm		
--	---	--	--

	:: Peso: Aproximadamente 365g (incluindo bateria) - Especificações Técnicas: :: Display LCD / Contagens: 3½ Dig. / 2000 :: Iluminação: SIM :: Tensão DC: 200m/2/20/200/1000V :: Tensão AC: 200m/2/20/200/750V :: Corrente DC: 200µ/2000µ/20m/200m/2/10A :: Corrente AC: 200µ/2000µ/20m/200m/2/10A :: Resistência: 200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ :: Temperatura: -20°C ~ 1000°C / -4°F ~ 1832°F :: Capacitância: 10n/100n/1µ/10µ/100µ/1m/10m/100mF :: Indutância: 2m/20m/200m/2/20H :: Frequência: 10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz :: Teste de Continuidade / Diodo: SIM :: True RMS: SIM :: Duty Cycle: SIM :: NCV: SIM :: Mudança de Faixa: Automática/Manual :: Auto Desligamento: SIM :: Data Hold: SIM :: Máx. / Mín. / Relativo: SIM :: Indicação de Bateria Fraca: SIM :: Precisão Básica: 0,5% :: Frequência de Rede: SIM :: Categoria: CAT IV 600V :: Dimensões / Peso: 192x90x57mm / 365g :: Alimentação: Bateria 9V		
Sangrador de Freio 9 Litros 12V com Controle Manual	- Equipamento utilizado para sangrar e/ou trocar o fluido de freio em veículos por controle manual - Reservatório: 9 Litros - Alimentação: 12Vdc	1	R\$ 840,00

	- Testes Realizados: :: Efetua a troca de fluido de freio :: Efetua a sangria de fluido de freio do veículo - Características: :: Indicação de nível de quantidade de fluido de freio no reservatório por visor (graduado) :: Corpo em rotomoldagem :: Indicadores luminosos de Ligado/acionado :: Controle manual da bomba do fluido de freio - Conteúdo: :: 2 Tampas para reservatório de óleo :: 1 Tampa universal com cabo de aço e parafusos :: Controle manual :: Cabo de alimentação :: Engate rápido :: 1 Seringa para retirar excesso de óleo de reservatório :: Manual do usuário		
Caneta de Polaridade 12/ 24V com Iluminação INJETRONICS-INJ-001	Caneta de polaridade INJ-001, será fácil identificar alimentação de sensores 5 volts como (sensor de temperatura, map) e também atuadores 12 volts, como (bomba de combustível, atuador de marcha lenta), conferir estado de fusíveis, contato de relés, sinais de sensores indutivos e ativos. Pode ser alimentada com tensões de 5 até 32 volts, também é protegida contra ligação invertida. Com função de identificação de polaridade positiva e negativa e voltagem 5, 12 e 24 volts, pode ser utilizada com facilidade em motos, automóveis, caminhões, aviação entre outros como elétrica em geral, instaladores de som e acessórios e até em verificações eletrônicas. Baixo consumo de energia podendo ser ligada a qualquer fonte de energia a partir de 5 volts com 300 mA de corrente disponível. Baixa interferência nos sistemas eletrônicos e embarcados. - Cabo com 3 metros de comprimento, tampa para agulha e estojo protetor	2	R\$ 120,00

		- Contém: :: 01 caneta leitora :: 01 caixa para armazenamento			
Scanner Automotivo Linha Leve (Ciclo Otto) + Diesel Leve com - MULTIMEC					
elevador hidráulico					
PRESA HIDRÁULICA		PRESA MANUAL, CAPACIDADE NOMINAL MANÔMETRO 120.000, DIÂMETRO MANÔMETRO 10, CURSO NOMINAL PISTÃO CARGA 30, TIPO BOMBA HIDRÁULICA MANUAL SIMPLES ESTÁGIO, COMPRIMENTO 38, LARGURA 65, ALTURA 105, PESO 220, APLICAÇÃO CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.739, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EQUIPAMENTO ROBUSTO/CHAPAS E CANTONEIRAS EM AÇO – 30 TON	1		R\$ 3.000,00
IBC Container de 1000 litros Certificado - Antiestático		O Reservatório Gradeado Ibc Container de 1000 Litros Antiestático é o produto adequado para envase de produtos perigosos, que apresentam alto risco de explosão devido a eletricidade estática, esse produto atende os produtos classificados como perigoso com Ponto de Fulgor menor ou igual a 60°C. Informação Importante: A grade do IBC Container de 1000 Litros deve ser ATERRADA para escoamento da eletricidade estática que é gerada no interior da embalagem. Aplicação: IBC para uso em áreas de risco classificadas como Zona 1 e 2, protegido contra riscos de ignição eletrostática de acordo com o regulamento ABNT IEC TS 60079-32-1:2020 e partes aplicáveis Este IBC pode ser usado para: Líquidos inflamáveis pertencentes ao grupo de explosão IIA de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 80079-20-1 ou	1		R\$ 2.000,00

		Líquidos inflamáveis do grupo de explosão IIB com energia mínima de ignição de 0,2mJ ou mais. Diferenciais do Ibc Antiestático para o Normal - Todos os materiais aplicados em sua fabricação são adequados aos mais restritivos requisitos de proteção eletrostáticos feitos de materiais condutores ou dissipantes. - Controle de qualidade de fabricação em 100% das peças produzidas no que se refere as propriedades antiestáticas. - Apresenta Sistema de aterramento permanente entre o recipiente interno e a grade externa. - O sistema consiste em uma placa presente no interior da válvula de descarga ligado por um cabo a estrutura inferior de aço do IBC. - Apresenta um Etiqueta Amarela de Instrução de Segurança na frete do IBC Container de 1000 litros		
Bombona 50 LITROS para Produtos Inflamáveis - Com certificado Inmetro - TRANSPARENTE	Bombona 50 LITROS para Produtos Inflamáveis - Com certificado Inmetro - TRANSPARENTE	10	R\$ 900,00	
Carrinho para Transporte de Carga de até 400 kg VONDER-6160009000	Carrinho para transporte de carga ideal para auxiliar no serviço deslocamento de cargas pesadas. Facilitando e otimizando de forma segura no dia a dia. - Especificações técnicas :: Capacidade de carga: 400 kg :: Tamanho da roda: 3,25"x 8" :: Tipo da roda: Pneu com câmara de ar :: Material do aro: Metálico :: Comprimento total: 73 cm :: Largura total: 69 cm :: Altura do carrinho: 140 cm :: Comprimento x largura da base: 48 x 31 cm	1	R\$ 900,00	

		:: Material da estrutura: Metálica A Empilhadeira Manual PM516 é a ferramenta perfeita para quem precisa movimentar cargas pesadas com facilidade. Ela é ideal para descarga leve de pick-ups e caminhões, e pode ser usada em paletes abertos. A elevação do garfo é feita através do acionamento da alavanca de comando e/ou do pedal, que bombeia o óleo hidráulico para dentro do conjunto e movimenta o pistão interno de elevação. O abaixamento do garfo é feito por acionamento manual do gatilho localizado no timão de comando. A PM516 possui manutenção extremamente simplificada e de baixo custo. Precisa apenas de cuidados simples em seu dia a dia. Ela possui rodas de nylon e ótima condição de manobra, operando em corredores operacionais de até 1,90 metros. A Empilhadeira Manual PM516 é de operação muito segura e não necessita de cursos e certificações para o seu manuseio. - Especificações Técnicas: :: Composição principal: aço carbono :: Tipo da roda: simples :: Material da roda: nylon :: Posição do operador: em pé, andando :: Capacidade de carga: 500kg :: Elevação máxima: 1.600mm :: Largura externa do garfo: 535mm :: Largura externa da patola: 535mm :: Corredor operacional: 1.880mm	1	R\$ 5.400,00
	Cadeira de escritório Mesh ergonômica com estofado de mesh Presidente Best Pathon fly X11 Cor Preto	Cadeira de escritório Mesh ergonômica com estofado de mesh Presidente Best Pathon fly X11 Cor Preto	2	R\$ 1.000,00

Armario Alto Maxxi 2 Portas Azul 3 Prateleiras Pandin	Este produto combina durabilidade e funcionalidade, sendo confeccionado em madeira MDP BP com 15mm de espessura, oferecendo resistência e estilo para qualquer ambiente. O gabinete e as prateleiras possuem revestimento laminado melamínico em ambas as faces, garantindo maior proteção e fácil manutenção. O acabamento das bordas com fita de PVC confere um visual refinado e maior durabilidade. Além disso, o produto conta com puxadores e chaves para maior segurança e praticidade, além de sapatilhas nos pés que ajustam possíveis desníveis do piso. Características Técnicas: Confeccionado em madeira MDP BP com 15mm de espessura Possui gabinete e as prateleiras revestidos em ambas as faces com laminado melamínico Acabamento das bordas com fita de PVC Com puxadores e chaves Possui sapatilhas de regulagem de desnível de piso nos pés Dimensões do produto montado: Altura: 158,6cm Largura: 79cm Profundidade: 41cm Peso: 49kg	1	R\$ 1.000,00
Armário Roupeiro De Aço 12 Portas Médias	Se você está em busca do móvel perfeito para organizar e proteger seus pertences ou de seus colaboradores, a PromoAço oferece a solução ideal com uma ampla variedade de roupeiros de aço. O Roupeiro de Aço 12 Portas Médias é a escolha certa para quem precisa de praticidade e durabilidade no dia a dia. Características do Roupeiro de Aço 12 Portas Médias: Ampla Espaço: Com 12 portas médias, este roupeiro oferece espaço suficiente para armazenar roupas, mochilas e outros itens pessoais, sendo ideal para vestiários, academias, indústrias e empresas. Ventilação Eficiente: Equipado com sistema de ventilação nas portas, facilita a secagem de roupas úmidas, evitando odores indesejados e	1	R\$ 1.300,00

	mantendo os itens arejados. Fácil Manutenção: O armário guarda-volume possui pés fixos de aço com 8 cm de altura, permitindo a lavagem do ambiente sem riscos de corrosão ou danos ao móvel. Design Robusto e Seguro: Fabricado em chapa 26 e com sistema de fechamento tipo pitão para cadeado, garante segurança e organização para os seus pertences. Versatilidade e Modernidade: Dê um upgrade no seu vestiário com o roupeiro de aço, unindo funcionalidade e um design moderno que se adapta a diversos ambientes. Especificações Técnicas: Quantidade de Portas: 12 Tamanho das Portas: Médias Material: Chapa 26 Sistema de Fechamento: Pitão para cadeado Dimensões: Altura 198 cm x Largura 122,5 cm x Profundidade 40 cm Gancho Interno: Não Sapatas Niveladoras: Não Dobradiças: Externas		
Lousa Quadro Branco 200x120cm Moldura Alumínio Grande Profis	Tela em chapa dura de alta densidade Pintura brilhante UV branca de alta densidade Moldura em alumínio natural (produto super leve) Cantoneira de polietileno Marca: Stalo Modelo: Alumínio Standard 200x120	2	R\$ 900,00

DIEx Simplificado Nº 1018-Div Pes/S Dir/Dir
EB: 64597.001714/2025-11

URGENTÍSSIMO

Tabatinga, AM, 2 de abril de 2025.

Do Chefe da Divisão de Pessoal

Ao Sr Chefe da Seção de Manutenção e Apoio de Instalações e Equipamentos

Assunto: levantamento de necessidades de Material Permanente - PREGÃO 2025

Referências:

a) Diex Simplificado nº 881-Sec Ap Tec/Div Adm/S Dir, de 17 MAR 25.

Anexos:

1) Relação das necessidades de Material Permanente - Div Pes.docx

1. Conforme o solicitado no documento da referência, remeto a relação anexa, para as providências julgadas necessárias.

ERINALDO CLEMENTE DE MELO - 1º Ten
Chefe da Divisão de Pessoal

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



UNxL-OZqt-hneQ-QDUy

RELAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL PERMANENTE**SEÇÃO: Divisão de Pessoal**

DIEEx Simplificado Nº 1018-Div Pes/S Dir/Dir

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE
52.30	Máquinas e equipamentos energéticos	Nobreak ATTIV Preto 1500VA Bivolt	06
52.34	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	Ar-Condicionado Split 12.000 BTUs Color Adapt Frio 220V	01
52.35	Equipamentos de processamento de dados	Cpu Desktop Dell Core I7 16gb Ram 1tb Ssd Wifi Windows 11	06
52.35	Equipamentos de processamento de dados	Apresentador Slide Laser Controle Sem Fio Apontador PowerPoint Caneta Passador de Slides Multimídia	02
52.42	Mobiliário em geral	Armario Alto 2 Portas e 3 Prateleiras	06
52.42	Mobiliário em geral	Arquivo De Aço 4 Gavetas	06
52.42	Mobiliário em geral	Cadeira de Escritório Giratória Diretor Ergonômica NR17 c/ Braços Reguláveis	08
52.42	Mobiliário em geral	Mesa Escritório com 3 gavetas sendo uma com chave	08
52.42	Mobiliário em geral	Cadeira De Escritório Presidente Giratória com Molas Ensacadas até 120kg	08

RELAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL PERMANENTE**SEÇÃO: Telemedicina**

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE
52.35	Computador		01
52.42	Mesa microcomputador		01
52.42	Cadeira digitador		01

SEÇÃO: Núcleo de Segurança do Paciente

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE
52.35	Impressora		01
52.42	Armário		01

SEÇÃO: Direção

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE
52.42	Sofá de 02 e 03 lugares		
52.42	Aparador		
52.42	Mesa de Centro		

SEÇÃO: Auditório

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE
52.42	Aparador		
52.51	Persiana		

SEÇÃO: Sala de marcação

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE
52.51	Persiana		01

DIEEx Simplificado Nº 1060-Div Enf/S Dir/Dir
EB: 64597.001850/2025-10

Tabatinga, AM, 8 de abril de 2025.

Do Auxiliar da Divisão de Enfermagem

Ao Sr Chefe da Seção de Manutenção e Apoio de Instalações e Equipamentos

Assunto: Relação das Necessidades de Material Permanente da Seq. Mnt. Ap.Inst. Eq.

Anexos:

1) 16- Seq Mnt Ap Inst Eq Relação Necessidade Pregão 2025.docx

Diante do DIEX de Referência 881 - Sec Ap Tec/ Div Adm/S Dir, segue em anexo a relação de material permanente da Seção de Manutenção e Apoio as Instalações e Equipamentos.

ICARO CASTELO BRANCO FIGUEIREDO COSTA - 3º Sgt
Auxiliar da Divisão de Enfermagem

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



A6V1-NDiO-hGxa-Xi+G


RELAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL PERMANENTE**SEÇÃO: Seção Manutenção Apoio Equipamentos**

GRUPO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTDE
		POLTRONA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO:MADEIRA COMPENSADA E ESPUMA POLIURETANO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO, TIPO:GIRATÓRIA, TIPO ESPALDAR:ALTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM BRAÇOS	1
		Cafeteira elétrica, material:aço inoxidável, aplicação:industrial, capacidade:2 l, voltagem:110 v, normas técnicas: não aplicável, características adicionais: termostato.	1
		Computador Completo Core i7, 16GB SSD 1TB Monitor LED 24" Windows 10 3green Top 3GT-073	3
		Forno microondas, material:aço inoxidável, capacidade:32 l, comprimento:43 cm, largura:54,70 cm, altura:32,70 cm, potência:900 watt, voltagem:110 v, características adicionais:timer.	1
		Lavadora alta pressão, pressão:2.175 psi, vazão:600 l/h, tensão:220 v, potência consumida:3,3 kw, características adicionais:proteção por fusível 16 a, cabo de 30m extensão, tipo:lava-jato, requência:60 hz.	1

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 05 dias do mês de agosto de 2025, procedemos ao encerramento deste volume nº 01 do processo nº **64597.002092/2025-49** contendo **162** folhas.



VINÍCIUS CARVALHO DE JESUS – CAP
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos