

Encerrado
em 15/9/22



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª CIA MB / 1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS



NUP: 64625.003596/2022-59

UNIDADE GESTORA NÃO PARTICIPANTE

UASG 160021

PE 17/2021 - 160343

**AQUISIÇÃO DE TOLDOS A SEREM EMPREGADOS NAS ATIVIDADES
DE MANUTENÇÃO**

EMPRESA: ALPHASET COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CNPJ: 02.273.057/0001-90



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª CIA MB / 1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS

ÍNDICE

ORDEM	DOCUMENTO	PG
1	TERMO DE ABERTURA	
2	DIEx REQUISITÓRIO	1-2
3	2022NC405268	3
4	RELATÓRIO DA PESQUISA DE MERCADO	4
5	MAPA COMPARATIVO	5
6	OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO	6
7	EMAIL	7-8
8	ORÇAMENTO	9
9	OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO	10
10	EMAIL	11-12
11	ORÇAMENTO	13-14
12	OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA	15-17
13	EMAIL	18-19
14	ANUÊNCIA	20-22
15	EDITAL DO PREGÃO	23
16	ATA (RESULTADO POR FORNECEDOR)	24
17	ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO	25
18	ETP	26-30
19	SOLICITAÇÃO DE ADESÃO / ACEITE	31
20	SICAF	32
21	TCU	33
22	CERTIDÃO NEGATIVA	34
23	CADIN	35
24	2022NE155	36-38
25	TERMO DE ENCERRAMENTO	
26		
27		
28		
29		



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª CIA MB / 1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS**

TERMO DE ABERTURA

Ao vigésimo quarto dia do mês de maio, de 2022, procedi a abertura do processo administrativo, NUP: **64625.003596/2022-59**, de acordo com o “*caput*” do Art. 38 e seus incisos, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, referente à adesão como UG não participante do pregão SRP nº 17/2021 da UASG 160343, e que para constar eu **ELYAN SARMENTO GOMES** Sd, Aux. da SALC/Pq R Mnt/12, subscrevo e assino.


ELYAN SARMENTO GOMES - Sd
Aux. da SALC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª Cia MB / 1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS



DIEEx nº 14 – Pel Mnt Vtr/Pq R Mnt/12

EB: 64625.003596/2022-59

Manaus, AM, 24 de maio de 2022

Do Cmt Pel Mnt Vtr

Ao Sr Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/12

Assunto: aquisição de material

Anexos: Nota de Crédito

Solicitação formal para proposta comercial (Of a empresa) de 02 (duas) empresas

Proposta comercial (resposta da empresa) de 02 (duas) empresas

Solicitação de anuência

Anuência da empresa

Ata do material a ser adquirido

Declaração de pesquisa de mercado

Mapa Comparativo

Estudo Técnico Preliminar

1. A presente requisição destina-se a atender as necessidades do Pelotão de Manutenção de Viaturas desta OM referente à aquisição de toldos a serem empregadas nas atividades de manutenção;

2. Justificativa: Atender a demanda de manutenção de viaturas recolhidas ao Pq R Mnt/12 e prestação de Apoio Direto às OM da 12ª RM.

FORNECEDOR			02.273.057/0001-90 - ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA				
PREGÃO			17/2021 – 160343 (UGNP)				
DADOS NC			2022NC405268 – COE – 14/04/2022	ND	339030	PI	E5MMPDRDEGE
TIPO			GLOBAL				
NE							
ORD	ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	1	39	Toldo da caçamba completo Para aplicação em vtr marruá. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo Aproximadamente comprimento x largura: 2,50x4,30m) com sanefas (comprimento X largura: 1,25x2,00m), para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb) Marruá: lona verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e Antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de cabo para Amarração nas laterais externas da lona (fivelas reforçadas de latão, resistentes a Ferrugem, na cor preta), devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) Sanefas (laterais), com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro E laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados e santo Antônio; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, seguidas de Solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de Poliamida na cor verde. O toldo deverá possuir suas características técnicas Similares ao original para aplicação em viatura militar.	Und	5	4.498,00	22.490,00



2	2	Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão vw 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 5,00x5,10m) com cortinas, para aplicação Na carroceria da viatura militar (padrão eb) vw: lona verde-oliva dupla face com tela de Poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de Cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhoses reforçados de latão, resistentes a Ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo de polietileno (10 mm de espessura) para Evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro e laterais Da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados; todas as costuras reforçadas, feitas Em máquina industrial, seguidas de solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de Linha reforçada de poliamida na cor verde; cordas de amarração do toldo e cortinas com 12 Mm.	Und	5	6.597,00	32.985,00
3	127	Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão mbb 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aprox. comp. x larg.: 6,25m x 4,80m) com cortinas, para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb) mbb (Mercedes benz) la 1418 5 ton: lona Verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; Bainhas reforçadas, com passadores de cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhoses reforçados de latão, resistentes a ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo De polietileno (10 mm de espessura) para evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao Esforço aplicado durante sua fixação nos ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá Ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico Transparente reforçado, fabricadas com a mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir Passadores de cabo no centro e laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos Cajados; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, seguidas de solda Eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de poliamida na cor Verde; cordas de amarração do toldo e cortinas com 12mm.	Und	1	6.597,00	6.597,00
TOTAL						62.072,00

JORCINEY PEREIRA ALVES – CAP
Cmt Pel Mnt Vtr Pq R Mnt/12

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
() Sou de parecer FAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado. () Sou de parecer DESFAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado, tendo em vista: _____ _____ Quartel em Manaus - AM, 29 / 05 / 2022. EVERSON ALBUQUERQUE DA SILVA – Cap Resp Fisc Adm Pq R Mnt/12	☒ DEFIRO: 1. Ordeno a aquisição do material/serviço requisitado; 2. A SALC emita Nota de Empenho, submetendo-a a este OD. () INDEFIRO, tendo em vista: _____ () O requisitante promova as alterações indicadas; () Arquite-se. Quartel em Manaus - AM, 25 / 05 / 2022. KLEIDSON GOMES PANTALEAO – TC OD Pq R Mnt/12



SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

26/04/22 10:47

USUARIO: JAYME

DATA EMISSAO : 14Abr22 VALORIZACAO : 26Abr22 NUMERO : 2022NC405268

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160021 / 00001 - PQ R MNT/12

OBSERVACAO

#DMAT#MOTO (PLJ PDR LOG 12ª RM)-AQS SUP E INSUMOS, PN, BTR, TINTAS E AFINS
P/ VTR NÃO BLD. EMPH ATÉ 30JUN22. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH. DESEMBOLSO À
DEFINIR.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171470	0100000000	339030	160504	E5MMPDRDEGE		700.000,00

LANCADO POR [REDACTED] ALVIM UG : 160504 26Abr22 09:29
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª CIA MB / 1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS



PESQUISA DE MERCADO

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

Nome: Maurício Viegas Carreira	CPF: [REDACTED]
Posto/Grad: 3º Sgt	OM: Pq R Mnt/12
OBJETO: Aquisição de toldos	

EMPRESAS PESQUISADAS:

01: ALPHASET COMERCIO DE PEÇAS LTDA	CNPJ 02.273.057/0001-90
02: DINAMAR DIESEL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	CNPJ 21.792.856/0001-17
03: MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME	CNPJ 27.405.792/0001-30

Manaus, AM, 24 / 05 /2022


MAURÍCIO VIEGAS CARREIRA – 3º SGT
Aux Pel Mnt Vtr



COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO
(12ª Cia MB / 1969)



Mapa comparativo de preços tendo como referência 3 (três) pesquisas com fornecedores, conforme inciso II e IV, Art. 2º da IN nº5/14, do MPOG.

							Visto:	Data 24/05/22
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS							MAURICIO VIEGAS CARREIRA – 3º SGT Aux Pel Mnt Vtr	
Nº ORD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ORÇAMENTO VALOR UNITÁRIO (R\$)			UND	QTDE	MENOR PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)
		Emp 1	Emp 2	Emp 3				
1	Toldo da caçamba completo Para aplicação em vtr mamua. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 2,50x4,30m) com sanefas (comprimento X largura: 1,25x2,00m), para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb) Marrua: lona verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e Antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de cabo para Amarração nas laterais externas da lona (fivelas reforçadas de latão, resistentes a Ferrugem, na cor preta), devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) Sanefas (laterais), com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro E laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados e santo Antônio; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, seguidas de Solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de Poliamida na cor verde. O toldo deverá possuir suas características técnicas Similares ao original para aplicação em viatura militar.	R\$ 4.498,00	R\$ 4.850,00	R\$ 4.725,00	Und	5	R\$ 4.498,00	R\$ 22.490,00
2	Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão vw 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 5,00x5,10m) com cortinas, para aplicação Na carroceria da viatura militar (padrão eb) vw: lona verde-oliva dupla face com tela de Poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de Cabo para amarração nas laterais externas da lona (lhoses reforçados de latão, resistentes a Ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo de polietileno (10 mm de espessura) para Evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro e laterais Da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados; todas as costuras reforçadas, feitas Em máquina industrial, seguidas de solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de Linha reforçada de poliamida na cor verde; cordas de amarração do toldo e cortinas com 12 Mm,	R\$ 6.597,00	R\$ 7.100,00	R\$ 6.950,00	Und	5	R\$ 6.597,00	R\$ 32.985,00
3	Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão mbb 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aprox. comp. x larg.: 6,25m x 4,80m) com cortinas, para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb) mbb (Mercedes benz) la 1418 5 ton: lona Verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; Bainhas reforçadas, com passadores de cabo para amarração nas laterais externas da lona (lhoses reforçados de latão, resistentes a ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo De polietileno (10 mm de espessura) para evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao Esforço aplicado durante sua fixação nos ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá Ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico Transparente reforçado, fabricadas com a mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir Passadores de cabo no centro e laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos Cajados; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina Industrial, seguidas de solda Eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de poliamida na cor Verde; cordas de amarração do toldo e cortinas com 12mm.	R\$ 6.597,00	R\$ 7.900,00	R\$ 6.950,00	Und	1	R\$ 6.597,00	R\$ 6.597,00
TOTAL								R\$ 62.072,00

Emp 1: PE SRP 17/2021 UASG 16043 – ALPHASET COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ 02.273.057/0001-90

Emp 2: DINAMAR DIESEL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI CNPJ 21.792.856/0001-17

Emp 3: MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ 27.405.792/0001-30



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª CIA MB / 1969)**

PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS

Av Coronel Teixeira, nº 1985, Compensa, Manaus(AM) - CEP 69033-480
Fone (92) 36562223 – e-mail: salc.parque@gmail.com

Ofício 18-PELMNTVTR/CIA MNT AP/PqRMnt/12
EB: 64625.003862/2022-43

Manaus, AM, 10 de maio de 2022.

DINAMAR DIESEL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI

CNPJ: 21.792.856/0001-17

Endereço: Rua Tupa n. 752, Vila Piratininga, Campo Grande-MS

CEP: 79.081-140

Assunto: solicitação de orçamento/proposta de preço

Prezado Senhor Proprietário/Diretor/Gerente,

1. Em atenção a determinação constante no Art. 3º da Instrução Normativa nº 5, de 27JUN2014, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e, visando ao início de processo licitatório para a aquisição de bens, solicito a V. Sª. encaminhar a esta Organização Militar orçamento/proposta de preços dos itens constantes na planilha anexa.

2. Outrossim, solicito que no documento de orçamento/proposta de preços conste as seguintes informações complementares:

- a. Validade do orçamento/proposta de preços;
- b. Carimbo com CNPJ, endereço da empresa e assinatura com identificação do emitente e data.
- c. Endereçado ao Parque Regional de Manutenção/12, Av Coronel Teixeira, nº 1985, Compensa, Manaus- AM, CEP 69033-480;

Agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

ABSALÃO CARLOS DE ALMEIDA FILHO – 1º Ten
Adj Pel Mnt Vtr

ORÇAMENTO DE TOLDOS DE LONA PARA VIATURAS MILITARES

Absalão Carlos de Almeida Filho <absalao_carlos@hotmail.com>

Ter, 10/05/2022 19:46

Para: DinaMar.pecas@gmail.com <DinaMar.pecas@gmail.com>

Boa tarde!


Solicito a gentileza de sua empresa em emitir orçamento para os toldos de viaturas militares abaixo especificados.



1. Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão mbb 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aprox. comp. x larg.: 6,25m x 4,80m) com cortinas, para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb) mbb (Mercedes benz) la 1418 5 ton: lona Verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; Bainhas reforçadas, com passadores de cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhosos reforçados de latão, resistentes a ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo De polietileno (10 mm de espessura) para evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao Esforço aplicado durante sua fixação nos ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá Ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico Transparente reforçado, fabricadas com a mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir Passadores de cabo no centro e laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos Cajados; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, seguidas de solda Eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de poliamida na cor Verde; cordas de amarração do toldo e cortinas com 12mm.
2. Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão vw 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 5,00x5,10m) com cortinas, para aplicação Na carroceria da viatura militar (padrão eb) vw: lona verde-oliva dupla face com tela de Poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de Cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhosos reforçados de latão, resistentes a Ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo de polietileno (10 mm de espessura) para Evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro e laterais Da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados; todas as costuras reforçadas, feitas Em máquina industrial, seguidas de solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de Linha reforçada de poliamida na cor verde; cordas de amarração do toldo e cortinas com 12 Mm,
3. Toldo da caçamba completo Para aplicação em vtr marruá. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo Aproximadamente comprimento x largura: 2,50x4,30m) com sanefas (comprimento X largura: 1,25x2,00m), para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb) Marruá: lona verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e Antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de cabo para Amarração nas laterais externas da lona (fivelas reforçadas de latão, resistentes a Ferrugem, na cor preta), devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) Sanefas (laterais), com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro E laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados e santo Antônio; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, seguidas de Solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de Poliamida na cor verde. O toldo deverá possuir suas características técnicas

Similares ao original para aplicação em viatura militar.

Por sua atenção,
Grato!



COPIADO DE



DINAMAR DIESEL

ORÇAMENTO

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 12ª

Pregão 17/2021, UASG 160343

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIT.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Toldo da caçamba completo Veículo Marruá. Especificações: verde-oliva (vo) completo (medindo Aproximadamente comprimento x largura: 2,50x4,30m) com sanefas (comprimento X largura: 1,25x2,00m)	UNI.	1	R\$ 4.850,00	R\$ 4.850,00
2	Toldo completo Veículo Caminhão VW Especificações: 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 5,00x5,10m)	UNI.	1	R\$ 7.100,00	R\$ 7.100,00
3	Toldo completo Veículo Caminhão MERCEDES BENZ Especificações: 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 6,25x4,80)	UNI.	1	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00

- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS;
- PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO.

Campo Grande/ 11 maio 2022

DINAMAR DIESEL
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
CNPJ 21.792.856/0001-17

RUA TUPA, 752 – VILA PIRATININGA – CAMPO GRANDE – MS

CNPJ 21.792.856/0001-17

(67) 99232-4797 (WhatsApp) / (67) 3204-2920



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª CIA MB / 1969)**

PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS

Av Coronel Teixeira, nº 1985, Compensa, Manaus(AM) - CEP 69033-480

Fone (92) 36562223 – e-mail: salc.parque@gmail.com



Ofício 19-PELMNTVTR/CIA MNT AP/PqRMnt/12
EB: 64625.003863/2022-98

Manaus, AM, 10 de maio de 2022.

MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 27.405.792/0001-30

Endereço: Rua Doutor João Bueno n. 198, Vila Augusta, Guarulhos - SP

CEP: 07023-040

Assunto: solicitação de orçamento/proposta de preço


Prezado Senhor Proprietário/Diretor/Gerente,

1. Em atenção a determinação constante no Art. 3º da Instrução Normativa nº 5, de 27JUN2014, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e, visando ao início de processo licitatório para a aquisição de bens, solicito a V. Sª. encaminhar a esta Organização Militar orçamento/proposta de preços dos itens constantes na planilha anexa.

2. Outrossim, solicito que no documento de orçamento/proposta de preços conste as seguintes informações complementares:

- a. Validade do orçamento/proposta de preços;
- b. Carimbo com CNPJ, endereço da empresa e assinatura com identificação do emitente e data.
- c. Endereçado ao Parque Regional de Manutenção/12, Av Coronel Teixeira, nº 1985, Compensa, Manaus- AM, CEP 69033-480;

Agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.


ABSALÃO CARLOS DE ALMEIDA FILHO – 1º Ten
Adj Pel Mnt Vtr

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE TOLDOS PARA VIATURAS

Absalão Carlos de Almeida Filho <absalao_carlos@hotmail.com>

Ter, 10/05/2022 19:43

Para: medicam.adm@gmail.com <medicam.adm@gmail.com>

Boa tarde!

Solicito sua gentileza em emitir um orçamento para os toldos de viaturas abaixo especificados:



1. Toldo da caçamba completo Para aplicação em vtr marruá. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo Aproximadamente comprimento x largura: 2,50x4,30m) com sanefas (comprimento X largura: 1,25x2,00m), para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb) Marruá: lona verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e Antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de cabo para Amarração nas laterais externas da lona (fivelas reforçadas de latão, resistentes a Ferrugem, na cor preta), devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) Sanefas (laterais), com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro E laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados e santo Antônio; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, seguidas de Solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de Poliamida na cor verde. O toldo deverá possuir suas características técnicas Similares ao original para aplicação em viatura militar.
2. Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão vw 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 5,00x5,10m) com cortinas, para aplicação Na carroceria da viatura militar (padrão eb) vw: lona verde-oliva dupla face com tela de Poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de Cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhoses reforçados de latão, resistentes a Ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo de polietileno (10 mm de espessura) para Evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro e laterais Da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados; todas as costuras reforçadas, feitas Em máquina industrial, seguidas de solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de Linha reforçada de poliamida na cor verde; cordas de amarração do toldo e cortinas com 12 Mm,
3. Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão mbb 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aprox. comp. x larg.: 6,25m x 4,80m) com cortinas, para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb) mbb (Mercedes benz) la 1418 5 ton: lona Verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; Bainhas reforçadas, com passadores de cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhoses reforçados de latão, resistentes a ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo De polietileno (10 mm de espessura) para evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao Esforço aplicado durante sua fixação nos ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá Ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico Transparente reforçado, fabricadas com a mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir Passadores de cabo no centro e laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos Cajados; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, seguidas de solda Eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de poliamida na cor Verde; cordas de amarração do toldo e cortinas com 12mm.


Pela atenção,
Grato!



CONFIRMADO



MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME



AUTORIZAÇÃO ADESÃO REFERENTE AO PREGÃO 17/2021

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 12ª
Pregão 17/2021, UASG 160343

A empresa MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME com o CNPJ: 27.405.792/0001-30 com sede na Rua Doutor João Bueno, 198, Vila Augusta – Guarulhos – SP, CEP: 07023-040, Telefone (11) 4378-2417, Email: medicam.licitacoes@gmail.com / medicam.adm@gmail.com, apresenta o orçamento abaixo conforme Tabela Audatex.

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIT.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Toldo da caçamba completo Para aplicação em vtr marruá. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo Aproximadamente comprimento x largura: 2,50x4,30m) com sanefas (comprimento X largura: 1,25x2,00m), para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb) Marruá: lona verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e Antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de cabo para Amarração nas laterais externas da lona (fivelas reforçadas de latão, resistentes a Ferrugem, na cor preta), devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) Sanefas (laterais), com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro E laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados e santo Antônio; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, seguidas de Solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de Poliamida na cor verde. O toldo deverá possuir suas características técnicas Similares ao original para aplicação em viatura militar.	UNI.	1	R\$ 4.725,00	R\$ 4.725,00

MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
Rua Doutor João Bueno, 198, Vila Augusta – Guarulhos - SP.
CNPJ Nº. 27.405.792/0001-30- Inscrição Estadual nº. 127.193.487.111
E-mail: medicam.adm@gmail.com



MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME



2	Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão vw 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 5,00x5,10m) com cortinas, para aplicação Na carroceria da viatura militar (padrão eb) vw: lona verde-oliva dupla face com tela de Poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de Cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhoses reforçados de latão, resistentes a Ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo de polietileno (10 mm de espessura) para Evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro e laterais Da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados; todas as costuras reforçadas, feitas Em máquina industrial, seguidas de solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de Linha reforçada de poliamida na cor verde; cordas de amarração do toldo e cortinas com 12 Mm,	UNI.	1	R\$ 6.950,00	R\$ 6.950,00
127	Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão vw 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 5,00x5,10m) com cortinas, para aplicação Na carroceria da viatura militar (padrão eb) vw: lona verde-oliva dupla face com tela de Poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de Cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhoses reforçados de latão, resistentes a Ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo de polietileno (10 mm de espessura) para Evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro e laterais Da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados; todas as costuras reforçadas, feitas Em máquina industrial, seguidas de solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada.	UNI.	1	R\$ 6.950,00	R\$ 6.950,00

- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS;
- PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.

Guarulhos/SP, 10 de Maio de 2022.

27.405.792/0001-30
MEDICAM PEÇAS E SERV.
AUTOMOTIVOS LTDA
Rua Dr. João Bueno, Nº 198
Vila Augusta - CEP 07023-040
GUARULHOS - SP

Representante Victor Lucas Sallum de Oliveira
RG: [REDACTED] SP/SP

MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
Rua Doutor João Bueno, 198, Vila Augusta – Guarulhos - SP.
CNPJ Nº. 27.405.792/0001-30- Inscrição Estadual nº. 127.193.487.111
E-mail: medicam.adm@gmail.com



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª CIA MB / 1969)

PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS

Av Coronel Teixeira, nº 1985, Compensa, Manaus(AM) - CEP 69030-480

Fone (92) 36562223 – e-mail: salc.parque@gmail.com



Ofício nº 12-PELMNTVTR/CIA MNT AP/PqRMnt/12
EB: 64625.003327/2022-92

Manaus, AM, 13 de maio de 2022

ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA

CNPJ: 02.273.057/0001-90

Endereço: Rua Doutor João Bueno n. 198 Letra B, Vila Augusta, Guarulhos-SP


CEP: 07023-040

Assunto: solicitação de anuência para o fornecimento de bens/serviços

Prezado Senhor Proprietário/Diretor/Gerente,

1. Solicito a V. Sra. a anuência para o fornecimento do(s) material(ais) a seguir discriminados, constantes do PE SRP nº 17/2021 -UASG 160343.

Nº	Item	Descrição	Und	Qtd Solicitada	Vlr Unitário	Vlr TT
1	1	Toldo da caçamba completo Para aplicação em vtr marruá. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo Aproximadamente comprimento x largura: 2,50x4,30m) com sanefas (comprimento X largura: 1,25x2,00m), para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb) Marruá: lona verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e Antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de cabo para Amarração nas laterais externas da lona (fivelas reforçadas de latão, resistentes a Ferrugem, na cor preta), devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos	Und	5	R\$ 4.498,00	R\$ 22.490,00



		Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) Sanefas (laterais), com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro E laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados e santo Antônio; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, seguidas de Solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de Poliamida na cor verde. O toldo deverá possuir suas características técnicas Similares ao original para aplicação em viatura militar.				
2	2	Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão vw 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 5,00x5,10m) com cortinas, para aplicação Na carroceria da viatura militar (padrão eb) vw: lona verde-oliva dupla face com tela de Poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de Cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhoses reforçados de latão, resistentes a Ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo de polietileno (10 mm de espessura) para Evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro e laterais Da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados; todas as costuras reforçadas, feitas Em máquina industrial, seguidas de solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de Linha reforçada de poliamida na cor verde; cordas de amarração do toldo e cortinas com 12	Und	5	R\$ 6.597,00	R\$ 32.985,00

B





		Mm.				
3	127	Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão mbh 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aprox. comp. x larg. : 6,25m x 4,8(m) com cortinas, para aplicação na carroceria da vintura militar (padrão ch) mbh (Mercedes benz) la 1418 5 ton. lona Verde-oliva dupla face com tela de poliamida antirreflexos e antichamas com proteção uv; Bainhas reforçadas, com passadores de cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhosos reforçados de latão, resistentes a ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo De polietileno (10 mm de espessura) para evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao Esforço aplicado durante sua fixação nos ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá Ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico Transparente reforçado, fabricadas com a mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir Passadores de cabo no centro e laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos Cajados; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, segundas de solda Eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de poliamida na cor Verde; cordas de amarração do toldo e cortinas com 12mm.	Und	1	R\$ 6.597,00	R\$ 6.597,00

2. Outrossim, informo que a aquisição será por intermédio de Unidade Gestora Não Participante.

3. Endereço para entrega Parque Regional de Manutenção/12, Av Coronel Teixeira, nº 1985, Compensa, Manaus- AM, CEP 69033-480.

Agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.



MAURÍCIO VIEGAS CARREIRA – 3º SGT
Aux Pel Mut Vtr

**Re: Solicitação de anuência**

Alpha SET <alphaset.licita@gmail.com>

Qua, 18/05/2022 12:59

Para: ALPHASET ADM <alphaset.adm@gmail.com>

Cc: pelvtr.parque@outlook.com <pelvtr.parque@outlook.com>

 1 anexos (280 KB)

ORÇAMENTO ALPHA - TOLDO 18.05.22.pdf;

Boa Tarde

3° Sargento Viegas

Conforme solicitado segue em anexo Autorização para fornecimento de Toldos

qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente

Depto de Licitação

Por favor confirmar o recebimentoEm qua., 18 de mai. de 2022 às 11:09, ALPHASET ADM <alphaset.adm@gmail.com> escreveu:**Alphaset Administrativo****Fone:** (11) 2012-2867**email:** alphaset.adm@gmail.com

----- Forwarded message -----

De: Pelotão de Manutenção de Viaturas Parque Regional de Manutenção 12**<pelvtr.parque@outlook.com>****Date:** sex., 13 de mai. de 2022 às 12:22**Subject:** Solicitação de anuência**To:** alphaset.adm@gmail.com <alphaset.adm@gmail.com>

Bom dia

Conforme ofício em anexo, solicito por parte de V. S.ª anuência para fornecer a esta Organização Militar os itens descritos.

Att,

3° Sargento Viegas - Aux Pel Mnt Vtr

Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar

Cel: (92) 98118-0926



--

Por Favor Acusar o
Recebimento.



Alphaset Administrativo

Fone: (11) 2012-2867

email: alphaset.licita@gmail.com



ALPHASET

COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS



Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar

Ofício nº 12-PELMNTVTR/CIA MNT AP/PqRMnt/12

EB:64625.003327/2022-92

3º Sargento Viegas - Aux Pel Mnt Vtr

Assunto: Autorização de anuência para fornecimento de bens/serviços

A empresa **ALPHASET COMERCIO DE PEÇAS LTDA- EPP**, CNPJ nº 02.273.057/0001-90, Inscrição Estadual nº 127.369.042.116, sediada na Rua Doutor João Bueno nº 198 Vila Augusta, Guarulhos - SP CEP: 07023-040, Email: alphaset.licita@gmail.com / alphaset.adm@gmail.com, autoriza a adesão do itens, referente ao pregão abaixo.

UASG: 160343 PREGÃO: 17/2021


7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE

Nº	Item	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado	Quant. Solicitada	Valor Unitário	Valor Total	Unidade Fornec.
1	1	Toldo da caçamba completo Para aplicação em vtr marruá. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo Aproximadamente comprimento x largura: 2,50x4,30m) com sanefas (comprimento X largura: 1,25x2,00m), para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb) Marruá: lona verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e Antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de cabo para Amarração nas laterais externas da lona (fivelas reforçadas de latão, resistentes a Ferrugem, na cor preta), devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) Sanefas (laterais), com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro E laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados e santo Antônio; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, seguidas de Solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de Poliamida na cor verde. O toldo deverá possuir suas características técnicas Similares ao original para aplicação em viatura militar.	5	R\$ 4.498,00	R\$ 22.490,00	Unidade



ALPHASET

COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS



2	2	Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão VW 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 5,00x5,10m) com cortinas, para aplicação Na carroceria da viatura militar (padrão eb) vw: lona verde-oliva dupla face com tela de Poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de Cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhoses reforçados de latão, resistentes a Ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo de polietileno (10 mm de espessura) para Evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro e laterais Da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados; todas as costuras reforçadas, feitas Em máquina industrial, seguidas de solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de Linha reforçada de poliamida na cor verde; cordas de amarração do toldo e cortinas com 12 Mm,	5	R\$ 6.597,00	R\$ 32.985,00	Unidade
3	127	Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão mbb 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aprox. comp. x larg.: 6,25m x 4,80m) com cortinas, para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb) mbb (Mercedes benz) la 1418 5 ton: lona Verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; Bainhas reforçadas, com passadores de cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhoses reforçados de latão, resistentes a ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo De polietileno (10 mm de espessura) para evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao Esforço aplicado durante sua fixação nos ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá Ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico Transparente reforçado, fabricadas com a mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir Passadores de cabo no centro cabo no centro e laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos Cajados; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, seguidas de solda Eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de poliamida na cor Verde; cordas de amarração do toldo e cortinas com 12mm.	1	R\$ 6.597,00	R\$ 6.597,00	Unidade



ALPHASET

COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS



- **Valor Total do orçamento: R\$ 62.072,00 (Sessenta e dois mil e setenta e dois reais)**

- **Endereço para entrega:** Parque Regional de Manutenção/12. Av. Coronel Teixeira, nº 1985 – Compensa, Manaus AM. Cep 69033-480

Guarulhos/SP., 18 de maio de 2022.

ALPHASET Comercio de Peças LTDA – EPP
Sergio Pires de Souza

CNPJ: 02.273.057/0001-90
Proprietário RG.: 19.870.972

Rua Doutor João Bueno, 198 Compl. B – Vila Augusta – CEP: 07023-040 – Guarulhos - SP

CNPJ: 02.273.057/0001-90 Telefone: (11) 2012-2867

e-mail: alphaset.adm@gmail.com



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
(Batalhão de Engenheiros / 1855)
BATALHÃO VISCONDE DE TAUNAY

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021
Processo Administrativo nº 64036.003472/2021-22

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o 7º Batalhão de Engenharia e Combate – 7º BEcmb, por meio da Seção de Licitações e Contratos - SALC, móvel de propriedade da União, localizado na Rua Djalma Maranhão, 641 – Nova Descoberta – Natal-RN – CEP: 59.075-290, realizará licitação, para **registro de preços**, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento **menor preço por item**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 28/09/2021

Horário: 09:30

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

Disputa: Aberto/Fechado

1. DO OBJETO

- 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de de insumos de uso contínuo na manutenção de viatura e equipamento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
- 1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços

3. DO CREDENCIAMENTO

- 3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
- 3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
7º Batalhão de Engenharia de Combate



Pregão Eletrônico Nº 00017/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.273.057/0001-90 - ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Toldo	Unidade	10	R\$ 6.245,3300	R\$ 4.498,0000	R\$ 44.980,0000

Marca: ALPHASET

Fabricante: ALPHASET

Modelo / Versão: ALPHASET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Toldo da caçamba completo Para aplicação em vtr marruá. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo Aproximadamente comprimento x largura: 2,50x4,30m) com sanefas (comprimento X largura: 1,25x2,00m), para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb) Marruá: lona verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de cabo para Amarração nas laterais externas da lona (fivelas reforçadas de latão, resistentes a Ferrugem, na cor preta), devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) Sanefas (laterais), com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro E laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados e santo Antônio; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, seguidas de Solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de Poliamida na cor verde. O toldo deverá possuir suas características técnicas Similares ao original para aplicação em viatura militar.

2	Toldo	Unidade	10	R\$ 13.300,0000	R\$ 6.597,0000	R\$ 65.970,0000
---	-------	---------	----	-----------------	----------------	-----------------

Marca: ALPHASET

Fabricante: ALPHASET

Modelo / Versão: ALPHASET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão vw 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 5,00x5,10m) com cortinas, para aplicação Na carroceria da viatura militar (padrão eb) vw: lona verde-oliva dupla face com tela de Poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de Cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhoses reforçados de latão, resistentes a Ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo de polietileno (10 mm de espessura) para Evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro e laterais Da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados; todas as costuras reforçadas, feitas Em máquina industrial, seguidas de solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de Linha reforçada de poliamida na cor verde; cordas de amarração do toldo e cortinas com 12 Mm,

5	Disco freio	Unidade	10	R\$ 707,6700	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000
---	-------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: BZ-AUTOMOTIVO

Fabricante: ORIGINAL

Modelo / Versão: ORIGINAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco freio, disco freio - veiculo automotivo

126	Toldo	Unidade	2	R\$ 13.300,0000	R\$ 6.597,0000	R\$ 13.194,0000
-----	-------	---------	---	-----------------	----------------	-----------------

Marca: ALPHASET

Fabricante: ALPHASET

Modelo / Versão: ALPHASET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão vw 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 5,00x5,10m) com cortinas, para aplicação Na carroceria da viatura militar (padrão eb) vw: lona verde-oliva dupla face com tela de Poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de Cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhoses reforçados de latão, resistentes a Ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo de polietileno (10 mm de espessura) para Evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro e laterais Da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados; todas as costuras reforçadas, feitas Em máquina industrial, seguidas de solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada.

127	Toldo	Unidade	2	R\$ 13.300,0000	R\$ 6.597,0000	R\$ 13.194,0000
-----	-------	---------	---	-----------------	----------------	-----------------

Marca: ALPHASET

Fabricante: ALPHASET

Modelo / Versão: ALPHASET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão mbb 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aprox. comp. x larg.: 6,25m x 4,80m) com cortinas, para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb)

CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 2 Atas Complementares
Ver Ata Posterior



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
7º Batalhão de Engenharia de Combate

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00017/2021 (SRP)

Às 09:30 horas do dia 28 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI 87 de 11/05/2021 de 14/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 64036003472202122, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00017/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de insumos de uso contínuo na manutenção de viatura e equipamento. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Toldo

Descrição Complementar: Toldo da caçamba completo Para aplicação em vtr marruá. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo Aproximadamente comprimento x largura: 2,50x4,30m) com sanefas (comprimento X largura: 1,25x2,00m), para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb) Marruá: lona verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifúngos e Antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de cabo para Amarração nas laterais externas da lona (fivelas reforçadas de latão, resistentes a Ferrugem, na cor preta), devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) Sanefas (laterais), com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro E laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados e santo Antônio; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, seguidas de Solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de Poliamida na cor verde. O toldo deverá possuir suas características técnicas Similares ao original para aplicação em viatura militar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.245,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.498,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 2

Descrição: Toldo

Descrição Complementar: Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão vw 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 5,00x5,10m) com cortinas, para aplicação Na carroceria da viatura militar (padrão eb) vw: lona verde-oliva dupla face com tela de Poliamida antifúngos e antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de Cabo para amarração nas laterais externas da lona (Ilhosos reforçados de latão, resistentes a Ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo de polietileno (10 mm de espessura) para Evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro e laterais Da lona do lado interno, para fazer amarração nos Cajados; todas as costuras reforçadas, feitas Em máquina industrial, seguidas de solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de Linha reforçada de poliamida na cor verde; cordas de amarração do toldo e cortinas com 12 mm,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 13.300,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.689,0000 e com valor negociado a R\$ 6.597,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 3

Descrição: Toldo

Descrição Complementar: Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão mbb 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 6,25x4,80m) com cortinas, para aplicação Na carroceria da viatura militar (padrão eb) mbb (Mercedes benz) la 1418 5 ton: lona Verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifúngos e antichamas com proteção uv; Bainhas reforçadas, com passadores de cabo para amarração nas laterais externas da lona (Ilhosos reforçados de latão, resistentes a ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo De polietileno (10 mm de espessura) para evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao Esforço aplicado durante sua fixação nos ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá Ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico Transparente reforçado, fabricadas com a mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir Passadores de cabo no centro e laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos Cajados; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, seguidas de solda Eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de poliamida na cor Verde; cordas de amarração

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 13.300,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 7.192,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 4

Descrição: Capota automotiva

Descrição Complementar: Capota de lona para toyota hilux, com Sistema de trek na traseira e peças em nylon Injetado, não deve possuir costura nos cantos E nem na traseira, além de ganhar perfis Traseiros novos que acompanhem Perfeitamente os traços da caçamba. A lona Deverá possuir sistema de travamento, sendo Necessário abrir a tampa traseira da Caminhonete para que a capota seja aberta, Garantindo a proteção da carga ou do que Esteja na caçamba do veículo. A garantia Mínima pelo fabricante deverá ser de 12 Meses. Especificações: 26 Estrutura em liga de alumínio 6063; Peças em poliacetal; Lona trama 8x8; Sargento em nylon injetado; Necessário abrir a caçamba para Destruar os varões da capota; Rápida instalação; Com costura; Compatível com hilux, a partir do ano 2011 de cabine dupla; obs.: Consultar com a contratante qual o ano do veículo a ser solicitado o item.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.293,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PATRICIA CRISTINA DE ABREU, pelo melhor lance de R\$ 647,4000 e a quantidade de 8 Unidade .

Item: 5

Descrição: Disco freio

Descrição Complementar: Disco freio, disco freio - veiculo automotivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 707,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 500,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 6

Descrição: Disco freio

Descrição Complementar: Disco freio, disco freio - veiculo automotivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.001,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEGADIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 700,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 7

Descrição: Disco freio

Descrição Complementar: Disco freio, disco freio - veiculo automotivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.115,0000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS**

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

1. Informações Básicas

Número do processo: 64625.003596/2022-59

2. Descrição da Necessidade

Atender a necessidade de aquisição de toldos para manutenção corretiva de viaturas que compõem a frota das Organizações Militares subordinadas ao Comando militar da Amazônia.

O serviço é considerado “comum”. Pois, enquadra-se nos termos do parágrafo único, do Art. 1º, da Lei 10.520, de 2002: “Consideram-se bens e serviços comuns, para fins e efetivos deste artigo, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.

3. Área requisitante

Área requisitante	Responsável
Pel Mnt Vtr	Jorciney Pereira Alves - Cap

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração Pública, em atendimento ao art. 170 da CF/1988, ao art. 3º da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 12.349 de 2020, a lei nº 12.187/2009 e art 6º da Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG, Decreto nº 7746/2012.

A descrição dos requisitos da contratação foram extraídos do edital do PE 17/2021 UASG 160343.

5. Levantamento de Mercado

Para fins de contratação como UNGP e verificação dos preços de mercado, os valores pesquisados estão de acordo com os praticados na indústria, conforme consta no Mapa Comparativo.

A Instrução Normativa nº 73/2020 – SEGES, que disciplina a orçamentação nos processos licitatórios, prevê variadas possibilidades de levantamento de mercado. Para o presente objeto utilizou-se os incisos II e IV, Art. 5º, aquisição de órgãos públicos e pesquisa com fornecedores com solicitação de orçamentos enviados às empresas ALPHASET COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ 02.273.057/0001-90

28

(PE 17/2021 UASG 160343), DINAMAR DIESEL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI CNPJ 21.792.856/0001-17 e MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ 27.405.792/0001-30.

Todas as solicitações aos fornecedores foram enviadas através de ofício por e-mail.



6. Descrição da solução como um todo

Aquisição de toldos para manutenção corretiva das viaturas do CMA, como UGNP atendendo a manutenção da capacidade operacional da frota, as mantendo em condições de executar suas atividades de apoio de saúde ao pessoal militar e seus dependentes, bem como operações e instruções.



7. Estimativas das Quantidades a serem Contratadas e memória de cálculo

A) As estimativas das quantidades a serem contratadas constam na tabela a seguir:

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Und	Qtd
Toldo da caçamba completo Para aplicação em vtr marruá. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo Aproximadamente comprimento x largura: 2,50x4,30m) com sanefas (comprimento X largura: 1,25x2,00m), para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb) Marruá: lona verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e Antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de cabo para Amarração nas laterais externas da lona (fivelas reforçadas de latão, resistentes a Ferrugem, na cor preta), devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) Sanefas (laterais), com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro E laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados e santo Antônio; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, seguidas de Solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de Poliamida na cor verde. O toldo deverá possuir suas características técnicas Similares ao original para aplicação em viatura militar.	Und	5
Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão vw 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 5,00x5,10m) com cortinas, para aplicação Na carroceria da viatura militar (padrão eb) vw: lona verde-oliva dupla face com tela de Poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com passadores de Cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhoses reforçados de latão, resistentes a Ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo de polietileno (10 mm de espessura) para Evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao esforço aplicado durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir passadores de cabo no centro e laterais Da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados; todas as costuras reforçadas, feitas Em máquina industrial, seguidas de solda eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de Linha reforçada de poliamida na cor verde; cordas de amarração do toldo e cortinas com 12 Mm,	Und	5
Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão mbb 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aprox. comp. x larg.: 6,25m x 4,80m) com cortinas, para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb) mbb (Mercedes benz) la 1418 5 ton: lona Verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e antichamas com proteção uv; Bainhas reforçadas, com passadores de cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhoses reforçados de latão, resistentes a ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo De polietileno (10 mm de espessura) para evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao Esforço aplicado durante sua fixação nos ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá Ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico Transparente reforçado, fabricadas com a mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir Passadores de cabo no centro e laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos Cajados; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, seguidas de solda Eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de	Und	1

poliamida na cor Verde; cordas de amarração do toldo e cortinas com 12mm.		
---	--	--

B) Não há memória de cálculo para esta aquisição.



8. Estimativa do Valor da Contratação

A estimativa do valor da contratação do órgão gerenciador é de R\$ 62.072,00 (sessenta e dois mil setecentos e setenta e dois reais).



9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não aplicado no caso de aquisição como Unidade Gestora Não Participante.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes necessárias a essa demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão no Planejamento Estratégico do Exército 2020/2023, estando alinhado com o Plano de Manutenção para o ano de 2021 desta OM, confeccionado pelo Pel Mnt Vtr no DIEx nº 72-PELMNTVTR/CIA MNT AP/PqRMnt/12 de 17 de maio de 2022.

Atender o PEEEx 20/23 em seu item 8,1.1,19, quanto a modernização das linhas de manutenção e produção dos parques, proporcionando a melhoria do apoio a manutenção das Organizações Militares do Comando Militar da Amazônia.

12. Resultados Pretendidos


Atender o interesse público e a necessidade do Exército Brasileiro em manter a capacidade operacional das viaturas que compõem a frota das Organizações Militares subordinadas ao CMA, para que possam ser empregadas nas atividades de apoio ao pessoal militar e seus dependentes, bem como atividades de instrução e demais operações militares.

13. Providências a serem adotadas

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o serviço prestado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. Os impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os impactos são considerados positivos quando as alterações resultam em melhorias ao meio ambiente. A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo material e equipamento a ser fornecido deverá considerar a composição, características ou componentes sustentáveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, artigo 5º, I, II, III e § 1º, exceto



aqueles em que não se aplica a referida norma. A Contratada deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010; da resolução Conama nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução Conama nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. A contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre resíduos sólidos.

Os impactos ambientais descritos foram extraídos do edital do PE 17/2021 UASG 160343.

15. Declaração de Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a aquisição de toldos para manutenção corretiva de viaturas mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação da solução pretendida.

16. Responsáveis

Integrante requisitante – Presidente da Equipe de Planejamento

Nome: Jorciney Pereira Alves

CPF: [REDACTED]



Assinatura

Integrante Técnico

Nome: Absalão Carlos de Almeida Filho

CPF: [REDACTED]



Assinatura

Integrante Administrativo

Nome: Maurício Viegas Carreira

CPF: [REDACTED]



Assinatura

TERMO DE APROVAÇÃO
(NUP 64625.003596/2022-59)



Em cumprimento ao previsto no Item II, Art. 14, do Decreto 10.024/2019, aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar confeccionado pela equipe de planejamento da aquisição de toldos para manutenção corretiva de viaturas constante no PE SRP nº 17/2021 e UASG 160343 do 7º Batalhão de Engenharia de Combate, como Unidade Gestora Não Participante.

Manaus-AM, 24 de 05 de 2022.


KLEIDSON GOMES PANTALEAO – TC
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/12

Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP

Ministério da
Economia

Início

Consultas
Ambiente: **PRODUÇÃO**
Adesão

Solicitação de Adesão

08/06/2022 14:50:44

Gestão	Licitação	UASG Gerenciadora				
Apoio	Órgão	52121 - COMANDO DO EXERCITO				
		160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE				
Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00017/2021	00026/2021	6403600347220212	Sim	Não

Solicitação | Itens | Ocorrências

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Fornecedor

Pesquisar | Limpar

3 adesão(ões) solicitada(s)

Item						Fornecedor				Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
27685 - Toldo						02.273.057/0001-90 - ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA						5	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência			Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário						
1	10	Unidade	10/11/2022	0	5	1º ALPHASET	10	R\$ 4.498,0000	0	5				
27685 - Toldo						02.273.057/0001-90 - ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA						5	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência			Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário						
2	10	Unidade	10/11/2022	0	5	1º ALPHASET	10	R\$ 6.597,0000	0	5				
27685 - Toldo						02.273.057/0001-90 - ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA						1	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência			Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário						
127	2	Unidade	10/11/2022	0	1	1º ALPHASET	2	R\$ 6.597,0000	0	1				

3 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Solução SERPRO



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.273.057/0001-90 DUNS®: 907643071
Razão Social: ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA
Nome Fantasia: ALPHASETE COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/08/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/09/2022
FGTS	Validade:	17/06/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/09/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/07/2022
Receita Municipal	Validade:	02/07/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/06/2022 15:53:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA**
CNPJ: **02.273.057/0001-90**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (08/06/2022 às 15:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 02.273.057/0001-90.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62A0.F091.7B3F.7513 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Data e hora da consulta: 08/06/2022 15:57:41

Usuário: 14742062710

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
02273057	ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 13/06/2022 11:13

Usuário: ***.688.034-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160021	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.606.256/0001-11	AV CORONEL TEIXEIRA, 1985 COMPENSA I	69030-480
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM (092) 3238-2811	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	155

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	0100000000	339030	160504	E5MMPDRDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/06/2022	Global	64625.003596/2022-59	0,0000	62.072,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.273.057/0001-90	ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA	07023-040
Endereço		
DOUTOR JOAO BUENO 198 LETRA B VILA AUGUSTA		
Município	UF Telefone	
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2022NC405268 DE 14ABR22.- COE- DMAT MOTO (PLJ PDR LOG 12ªRM)- AQS SUP E INSUMO,SPN,BTR, TINTAS E AFINS P/ VTR NÃO BLD
DIEX NR 14- PEL MNT VTR DE 24MAIO22 - ATD AQS DE PEÇAS E INSUMOS A SEREM EMPREGADAS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO
PE SRP UGNP 17/2021 - 160343 (7º B E CMB)

Local da Entrega

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12 RM. AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I - AM, CEP 69030-480

Informação Complementar

16034305000172021 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
1.0	13/06/2022 11:13	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 13/06/2022 11:13

Usuário: ***.688.034-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

62.072,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Toldo da caçamba completo Para aplicação em vtr marruá. Toldo verde-oliva (v o) completo (medindo Aproximadamente comprimento x largura: 2,50x4,30m) com s anefas (comprimento X largura: 1,25x2,00m), para aplicação na carroceria da v iatura militar (padrão eb) Marruá: lona verde-oliva dupla face com tela de po liamida antifungos e Antichamas com proteção uv; bainhas reforçadas, com pass adores de cabo para Amarração nas laterais externas da lona (fivelas reforçad as de latão, resistentes a Ferrugem, na cor preta), devido ao esforço aplicad o durante sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser acompanhado de 2 (duas) Sanefas (laterais), com visor em plástico transpa rente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura da carroceria ; possuir passadores de cabo no centro E laterais da lona do lado interno, pa ra fazer amarração nos cajados e santo Antônio; todas as costuras reforçadas, feitas em máquina industrial, seguidas de Solda eletrônica de alta frequênci a e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de Poliamida na cor verde. O toldo deverá possuir suas características técnicas Similares ao original para apli cação em viatura militar.	22.490,00 ✓

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	5,00000	4.498,0000	22.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão vw 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aproximadamente comprimento x largura: 5,00x5,10m) com co rtinas, para aplicação Na carroceria da viatura militar (padrão eb) vw: lona verde-oliva dupla face com tela de Poliamida antifungos e antichamas com prot eção uv; bainhas reforçadas, com passadores de Cabo para amarração nas latera is externas da lona (ilhoses reforçados de latão, resistentes a Ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo de polietileno (10 mm de espessura) pa ra Evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao esforço aplicado dura nte sua fixação nos Ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deverá ser ac ompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plás tico transparente reforçado, fabricadas com a Mesma lona usada na cobertura d a carroceria; possuir passadores de cabo no centro e laterais Da lona do lado interno, para fazer amarração nos cajados; todas as costuras reforçadas, feit as Em máquina industrial, seguidas de solda eletrônica de alta frequência e/o u vulcanizada, uso de Linha reforçada de poliamida na cor verde; cordas de am arração do toldo e cortinas com 12 Mm,	32.985,00 ✓

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	5,00000	6.597,0000	32.985,00

Versão	Data/Hora	Operação
000	13/06/2022 11:13	Alteração

Data e hora da consulta: 13/06/2022 11:13
Usuário: ***.688.034-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

62.072,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00127 - Toldo completo para aplicação em vtr Caminhão mbb 5 ton. Toldo verde-oliva (vo) completo (medindo aprox. comp. x larg.: 6,25m x 4,80m) com cortinas, para aplicação na carroceria da viatura militar (padrão eb) mbb (Mercedes benz) la 14 18 5 ton: lona Verde-oliva dupla face com tela de poliamida antifungos e antic hamas com proteção uv; Bainhas reforçadas, com passadores de cabo para amarração nas laterais externas da lona (ilhoses reforçados de latão, resistentes a ferrugem, na cor ouro), deverá ser embutido um cabo De polietileno (10 mm de espessura) para evitar que a lona se rasgue nestes pontos, devido ao Esforço aplicado durante sua fixação nos ganchos da estrutura do veículo; cada toldo deve rá Ser acompanhado de 2 (duas) cortinas (frente e traseira) sanefas, com visor em plástico Transparente reforçado, fabricadas com a mesma lona usada na cobertura da carroceria; possuir Passadores de cabo no centro e laterais da lona do lado interno, para fazer amarração nos Cajados; todas as costuras reforçadas , feitas em máquina industrial, seguidas de solda Eletrônica de alta frequência e/ou vulcanizada, uso de linha reforçada de poliamida na cor Verde; cordas d e amarração do toldo e cortinas com 12mm.	6.597,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	1,00000	6.597,0000	6.597,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KLEIDSON GOMES PANTALEAO

***.606.776-**

13/06/2022 10:54:40

Responsável pela Nota de Empenho

LUCAS JAYME SILVA DE SOUZA

***.688.034-**

09/06/2022 14:37:44