

SALC/12º B SUP

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2022
REQ:05/2º CIA/FISC ADM 08FEV22 22NE21



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL

Requisição Nr 05 /2º CIA/FISC ADM/12º B SUP
EB: 64156.000408/2022-12

Manaus, AM, 25 de janeiro de 2022.

Do Almox

Ao Sr. Fiscal Administrativo

Assunto: Serviço Técnico

Ref: Portaria Ministerial nº 305, de 24 Maio 95 (IG 12-02)

Anexo: anexo da requisição de empenho.

1. Nos termos contidos no Art. 13, parágrafo único das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar o serviço constante do documento anexado, destinados a atender às necessidades do 12º Batalhão de Suprimento.

2. Dados sobre o procedimento administrativo:

Modalidade licitação (4)		Nº e Ano
(1)	Pregão próprio, com fundamentação no art. 1º da Lei nº 10.520/2002.	
(2)	Pregão PARTICIPANTE, com fundamentação no art. 6º do Decreto nº 7.892/2013.	
(3)	Pregão NÃO PARTICIPANTE "CARONA", com fundamento no art. 22 do Dec. nº 7.892/13.	
(4)	Dispensa de Licitação / Cotação Eletrônica, com fundamentação no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, § 2º do art. 4º do Decreto nº 5.450/2005 e Portaria-MPOG nº 306/2001.	

3. Caracterização do credor e do órgão/entidade:

Credor:	L P DE MOURA ENGENHARIA
CNPJ:	37.889.810/0001-50
Unidade Gestora nº:	160018
Órgão ou Entidade:	12 B SUP

4. Recurso para realizar a despesa:

Nota de Crédito (NC)	Órgão Descentralizador	PI	Data
2022NC400021	COLOG	E6MUPLJDEPA	25JAN22

10/1/2022

	Consumo		vez
(6)	39 - Serviço – Pessoa Jurídica	(10)	Estimativo – despesa com valor estimado, pagamento em parcelas
(7)	52 - Material Permanente	(11)	Global – prestação continuada de serviços
(8)			

6. Justificativa da necessidade da requisição:

Os itens constantes do anexo se fazem necessário para atender a necessidade desta Organização Militar.


DEBORA GOMES NEVES – 1ºTen
 Chefe do Almox

Procedimento do Fiscal Administrativo

Nos termos do art. 30 do Regulamento de Administração do Exército (RAE), confiro e submeto a presente Requisição à consideração superior.


MARÇAL BREDA VIEIRA - Cap
 Fiscal Administrativo do 12º Batalhão de Suprimento

Despacho do Ordenado de Despesas

1. Nos termos dos art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93, art. 28 do RAE e art. 12 da IG 12-02, autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a realização da Nota de Empenho (NE), de acordo com a especificação do anexo desta Requisição.
2. A Seção de Aquisição, Licitação e Contratos (SALC) adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Aprovo o emprego do recurso e o elemento da despesa já indicados.


EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO – TC
 Ordenador de Despesas do 12º Batalhão de Suprimento

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL

ANEXO DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Solicito providências no sentido de aprovar a aplicação do recurso conforme especificações abaixo, destinado a este Setor.

NR:	005	2ª CIA/FISC ADM	Manaus - AM, 25 de janeiro de 2022
-----	-----	-----------------	------------------------------------

DISPENSE	UASG	OM	NC	PI
	160018	12º B SUP	2022NC400021	E6MUPLJDEPA

FORNECEDOR	CNPJ
	37.889.810/00001-50

ORD	ITEM	SI	MATERIAL / SERVIÇO	UNIDADE	QNT	TOTAL
1	01	79	contratação de serviço técnico para elaboração de estudos técnicos preliminares, estudo de viabilidade	VB	1	3.500,00
VALOR TOTAL						R\$ 3.500,00


DEBORA GOMES NEVES – 1º Ten
Chefe do Almox



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

TERMO DE ABERTURA

DISPENSA Nº 05/2022

Em conformidade com o disposto no Artigo nº 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta data o Processo Administrativo referente a Licitação acima indicada, cujo objeto é aquisição de contratação de serviços técnicos

Manaus-AM, 26 de janeiro de 2022.


SILVIA PINHEIRO DA SILVA – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do 12º B Sup.

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

19/01/22 12:14

USUARIO: SÍLVIA

DATA EMISSAO : 19Jan22 VALORIZACAO : 19Jan22 NUMERO : 2022NC401457

UG EMITENTE : 160504 - COMANDO LOGISTICO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160018 / 00001 - 12. B SUP

OBSERVACAO

(012997-12° B SUP)DABST-SGLSUBS-PLJ-MNT OP DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS PDRL
OG-A6(DSP ATV CL I OP). REF: LIVRO PDR LOG 2022. EMPH IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	193894	01000000000	339039		160504	E6SUPLJA6OP	206.000,00

LANCADO POR : 89372409634 - ALVIM
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 19Jan22 10:50



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL

ORÇAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO

EMPRESA	Inserir os dados da empresa (nome – cnpj – endereço – telefone – engenheiro responsável
---------	--

ITEM	OBJETO	VALOR (R\$)
	<i>CONTRATAÇÃO SV TÉCNICO PROFISSIONAL P/</i>	
01	Elaboração de Especificação técnica para execução de serviço, Planilha Sintética, Planilha Análítica e Termo de Referência para 68 (sessenta e oito) itens conforme relação abaixo	

Item	Descrição	Und
1	Demolição de Piso Cimentado sobre Lastro de Concreto	m2
2	Demolição Manual de Contrapiso e Piso de Alta Resistência	m2
3	Demolição de alvenaria de blocos furado, de forma manual, sem reaproveitamento. E recomposição de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal de (9 x 19 x 19) cm, espessura de 9 cm, de paredes com área líquida menor ou igual a 6 m² sem vãos e argamassa de assentamento 1:2:8 com preparo manual.	m2
4	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. E emboço / massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 12:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura 20mm, com execução de taliscas. (22)	m2
5	Escavação manual de valas e reaterro com compactação manual	m3

6	Substituição de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 60x60x5 cm para rede de esgoto incluindo confecção de tampa de concreto 60x60x5	un
7	Remoção de forro PVC, de forma manual, sem reaproveitamento. E aplicação de forro em régua de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação com acabamento (Roda-forro em perfil metálico e plástico).	m2
8	Remoção de Forro em DRYWALL sem reaproveitamento. Recomposição, do forro em DRYWALL, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Com aplicação de fundo selador acrílico, uma demão. Aplicação e lixamento manual de massa látex PVA em teto, em duas demãos. E aplicação manual de pintura em teto, com tinta látex acrílica premium acabamento semibrilho ou fosco, em duas demãos.	m2
9	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. Com confecção de piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, esp = 2 cm, com preparo manual da argamassa.	m2
10	Reforço de pilar (coluna para muro) moldado in loco em concreto armado, seção (10 x 20) cm.	m
11	Retirada de soleira de mármore ou granito de até 25 cm de largura e fornecimento. Instalação de soleira de granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m2
12	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Aplicação de emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces de paredes, para ambientes com área entre 5 m² e 10 m², espessura 1,0 cm, com execução de taliscas. E recomposição de revestimento cerâmicos para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placa de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em áreas com ou sem vãos incluindo. Rejuntamento com a	m2
13	Substituição de piso industrial de alta resistência, espessura 12mm, incluindo juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, com o fornecimento de todos os materiais e insumos necessários. Com rodapé para piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre a base nivelada, canto arredondado, altura 7cm.	m2
14	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Aplicação de emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces de paredes, para ambientes com área entre 5 m² e 10 m², espessura 1,0 cm, com execução de taliscas. Recomposição de revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² até altura inteira das paredes. Incluindo	m2
15	Substituição de Piso vinílico, semiflexível padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola, com dimensões (20x120)cm, incluindo testeira ou rodapé vinílico, fixado com cola.	m2
16	Remoção de peitoril em mármore ou granito de até 25 cm de largura. Recomposição de peitoril de granito ou mármore branco polido, com 15 cm de largura e esp. 2cm, com pingadeira, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), com fornecimento de todos materiais e insumos necessários.	m
17	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, e impermeabilização de paredes com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), com aditivo impermeabilizante, E=2 cm.	m2
18	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Aplicação e lixamento manual de	m2

	massa látex PVA em TETO, em duas demãos. Pintura manual em teto, com tinta látex acrílica premium acabamento semibrilho ou fosco , em duas demãos.	
19	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas/externas, uma demão. Com aplicação e lixamento manual de massa acrílica em superfícies internas e externas de sacada de edifício de múltiplos pavimentos, em duas demãos. E pintura manual com tinta látex acrílica premium acabamento semibrilho ou fosco , em superfícies internas / externas de sacada de edifício de múltiplos pavimentos, duas demãos.	m2
20	Substituição de Caixa de concreto pré-moldada para ar-condicionado de janela, de 80 x 54 x 76,5 cm (L X A X P).	un
21	Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento.	m2
22	Aplicação de parede com placa de Gesso Acartonado (DRYWALL), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, COM vãos. Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, uma demão. Aplicação e lixamento manual de massa látex PVA em PAREDES INTERNAS, em duas demãos e Pintura manual em paredes, com tinta látex acrílica premium semibrilho ou fosco, em duas demãos.	m2
23	Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento. Recomposição de parede com placa de Gesso Acartonado (DRYWALL), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, COM vãos. Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, uma demão. Aplicação e lixamento manual de massa látex PVA em PAREDES INTERNAS, em duas demãos e Pintura manual em paredes, com tinta látex acrílica premium semibrilho ou fosco, em duas demãos.	m2
24	Substituição de bancada em granito cinza polido med. 1,50 m X 0,60 m, com cuba de embutir de aço inoxidável média, incluindo válvula americana em metal cromado e sifão flexível.	un
25	Remoção de louças (vaso sanitário), com fornecimento e instalação de bacia sanitária de louça branca com caixa de descarga acoplada padrão médio (Marca: Deca, Celite, Elizabeth ou similares), incluindo buchas, parafusos de fixação, engate flexível e anel de vedação, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un
26	Remoção de caixa d'água de 500 l ou 1000 l e conexões. Remoção e recolocação de telha. Substituição de caixa d'água em polietileno, capacidade 1.000 l, com acessórios.	un
27	Substituição de colunas e ramais de água fria em tubo soldável de 40mm (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões. Com remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento .	m
28	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento, e substituição por tubos de PVC, soldável, água fria, DN 50 mm (instalado em prumada, ramais ou sub ramais), inclusive conexões, cortes e fixações.	m
29	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento, com substituição por tubos de PVC, soldável, água fria, DN 60 mm (instalado em prumada, ramais ou sub ramais), inclusive conexões, cortes e fixações.	m
30	Remoção de louças (lavatório), com substituição por lavatório em louça branca com coluna, 45 x 55 cm ou equivalente, PADRÃO MÉDIO.	un

31	Remoção de louças (lavatório), com substituição por lavatório em louça branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente, PADRÃO POPULAR.	un
32	Retirada de caixa sifonada ou ralo seco, com substituição de ralo seco ou sifonado em PVC 100 x 40 mm, junta soldável, instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	un
33	Substituição de grelha em PVC cromada, redonda, 15 cm, para ralo ou caixa sifonada.	un
34	Demolição de ramais de gordura e esgoto em tubos de até 100mm, com substituição por tubos de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm (Instalado em ramal de descarga, ramal de esgoto sanitário, prumada de esgoto sanitário, ventilação ou sub-coletor aéreo), inclusive conexões, corte e fixações, para prédios.	m
35	Demolição e remoção de registro de gaveta ou pressão com diâmetro acima de 1", com substituição de registro de gaveta bruto, latão, roscável de 1 1/4".	un
36	Demolição e remoção de registro de gaveta ou pressão com diâmetro acima de 1", substituição de válvula de esfera bruta, roscável, em bronze, de 2", instalada em elevação de água de edificação que possua reservatório de fibra ou fibrocimento.	un
37	Substituição de pia de cozinha de aço inoxidável, com duas cubas, med. (2,00 x 0,55 m), incluindo válvula americana em metal cromado e sifão flexível em PVC acabamento cromado.	un
38	Remoção de louças (tanque), fornecimento e Instalação de tanque de louça branca com coluna, 30 L ou equivalente.	un
39	Substituição de conjunto ar stop para de ar condicionado, com duas divisões modulares sendo uma tomada redonda e um disjuntor de 20 A, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un
40	Substituição de Caixa de medição com visor para um medidor bifásico ou trifásico, em chapa de aço galvanizada 18 USG, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un
41	Substituição de disjuntor termomagnético tipo DIN / IEC tripolar de 63 A, devendo o mesmo ficar em perfeito funcionamento.	un
42	Substituição de luminária em LED modular 137 w fabricada em liga de alumínio composta por 36 LEDs, medindo 500 x 300 x 65 m. Encaixe para poste ou braço de até 6 cm, para iluminação pública com todos os insumos e materiais necessários.	un
43	Substituição de disjuntor termomagnético tipo DIN / IEC tripolar de 6A, devendo o mesmo ficar em perfeito funcionamento.	un
44	Instalação de Ramal entrada de energia elétrica Trifásica padrão da concessionária de energia local, incluindo base de alvenaria de 1 vez devidamente emboçada e pintada, pontalete em tubo de ferro galvanizado, armação metálica bifásica com isolador de porcelana, cabeamento de 10 mm², caixa metálica de proteção para medidor com disjuntor bifásico de 50 A e aterramento.	UN
45	Substituição de circuito, incluindo remoção de fiação elétrica existente, utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750V (Cabo PP) 3 X 16mm², cobertura em PVC, tipo FICAP ou similar.	m
46	Substituição de circuito, incluindo remoção de fiação elétrica existente, utilizando cabo de	m

	cobre isolamento antichama 450/750V (Cabo PP) 3 X 4mm ² , cobertura em PVC, tipo FICAP ou similar.	
47	Substituição de circuito, incluindo remoção de fiação elétrica existente, utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750V (Cabo PP) 3 X 10mm ² , cobertura em PVC, tipo FICAP ou similar.	m
48	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos e substituição de conjunto de uma tomada 2P + T 20A NBR 14136, de embutir, com placa 4 x 2" em PVC da linha branca modular (IRIEL, FAME ou similar), devendo a mesma ficar em perfeito funcionamento.	un
49	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos e substituição de interruptor de 3 teclas, com placa 4 x 2" em PVC da linha branca modular (IRIEL, FAME ou similar), devendo a mesma ficar em perfeito funcionamento.	un
50	Remoção de fiação elétrica existente, e substituição de circuito utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750 V de 1,5 mm ² , flexível, tipo FORESPLAST, ALCOA ou similar.	m
51	Remoção de fiação elétrica existente, e substituição de circuito utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750 V de 2,5 mm ² , flexível, tipo FORESPLAST, ALCOA ou similar.	m
52	Substituição de eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, diâmetro 25 mm (3/4"), incluindo a execução de rasgo em alvenaria para passagem de eletroduto e o chumbamento linear em alvenaria.	m
53	Aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), para tapa buraco, com espessura de 3,0 cm - incluindo transporte ate o local ate o local da aplicação, com Imprimação de base de pavimentação, utilizando emulsão asfáltica cm - 30.	m3
54	Substituição de plantio de grama em placas, inclusive preparo do solo com serviço de retirada de grama em placas.	m2
55	Remoção de forro de madeira pinus, de forma manual, sem reaproveitamento e substituição de forro em madeira pinus, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação, com acabamentos para forro (roda-forro em madeira pinus).	m2
56	Substituição de Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do Substituição, com remoção de esquadria de madeira, inclusive batente.	un
57	Substituição de Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do Substituição, com remoção de esquadria de madeira, inclusive batente.	un
58	Substituição Kit de porta de madeira tipo veneziana, padrão médio, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - Substituição, com remoção de esquadria de madeira, inclusive batente.	un
59	Substituição de calha em chapa de aço galvanizado N 24, desenvolvimento 50 cm, incluso transporte vertical e remoção da calha existente.	m

60	Remoção de cobertura em telha de fibrocimento ondulada, espessura 4 mm, medindo 2,44 x 0,506 m, incluindo acessórios de fixação	m2
61	Substituição janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (inclusive contramarco), com vidros 4mm padronizada. Remoção de esquadrias metálicas com ou sem reaproveitamento. Substituição de Trilho 'U' de alumínio, 40 x 40 mm e roldana fixa dupla de latão com rolamento, para porta ou janela de correr. Substituição de Fecho chato (ferrolho) de sobrepor de ferro zincado / galvanizado ou polido, de 5'. E substituição de Fecho e Contra fecho tipo 'caracol' para janela	m2
62	Substituição de janela Maxim-ar sob encomenda, com guarnição de alumínio e vidro liso de 4 mm, incluindo acabamento e fornecimento de todos os materiais e insumos necessários, com remoção de esquadrias metálicas com ou sem reaproveitamento.	m2
63	Substituição cerca em alambrado, altura livre 2 m, com tela de arame galvanizado fio 14 BWG (malha quadrada ou losango de 5 x 5 cm, H=2 m), mourão de concreto armado seção (10 x 10) cm com ponta curva de 45 cm para três fios de arame farpado, H = 2,78m e espaçados de 3,0 m, cravados 50,0 cm e chumbados com concreto, escoras de concreto 10 x 10 cm a cada 30 m, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	m
64	Elevação de Divisória de Parede com Placas de Gesso Acartonado, com janela de alumínio	m2
65	Elevação de Divisória de Parede com Placas de Gesso Acartonado	m2
66	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m2
67	Aplicação de Revestimento Cerâmico 45x45cm	m2
68	Aplicação de Revestimento em Porcelanato 60x60 cm	M2
69	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO /SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO, FORNECIMENTO MATERIAL E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	
70	VIGA METÁLICA PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO, FORNECIMENTO MATERIAL E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	

Itens 69 e 70 são o esboço de 2 itens que o capitão vieira solicitou – adequar para a descrição como os itens 01 a 68 e deletar esta obs

Manaus-AM – 24/01/2022

- Ao 12º Batalhão de Suprimentos do Exército Brasileiro

**OBJETO DO CONTRATO: Elaboração de Projeto Básico de Engenharia –
Orçamentos SINAPI Manaus - AM**

Prezados (a), atendendo a vossa solicitação, lhe envio o orçamento referente ao serviço de consultoria técnica para elaboração e acompanhamento do processo dos documentos técnicos necessários para edital

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	VAL. UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Elaboração de Especificação Técnica	vb	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
2	Planilha Sintética com Itens SINAPI				
3	Planilha Analítica com Itens SINAPI				
4	Termo de Referência para 68 Itens				
			TOTAL GERAL		R\$ 3.500,00

VALORES E PAGAMENTOS

Para execução dos serviços, previmos o valor de R\$ 3.500,00;
O pagamento será feito em medição única, conforme empenho;
O pagamento será feito através de Depósito Bancário, Banco Itaú Ag 7250, C/C: 19614-9, PIX CNPJ: 37.889.810/0001-50.

INÍCIO, PRAZO E VALIDADE

Os trabalhos serão iniciados imediatamente após a aprovação e envio do empenho aprovado para o email Leonardo.lpdm@gmail.com.
O Prazo estimado de execução do serviço é de 15 dias corridos;
A presente PROPOSTA é válida por 20 (VINTE) dias.

Estamos às ordens para os esclarecimentos adicionais que se tornarem necessários.

Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente



Leonardo Pereira de Moura

Eng. Leonardo Moura 100-0
Engenheiro Civil CREA/AM 041289100-0



Manaus-AM – 20/01/2022
PROPOSTA PCH-013-2022-R00

Ao 12º Batalhão de Suprimentos do Exército Brasileiro
ESTUDO: Elaboração de Projeto Básico – Adequação de Orçamentos SINAPI
Manaus - AM

Prezados,

Atendendo à solicitação de V.Sa., apresentamos nossa proposta para elaboração de estudo preliminar de viabilidade técnica, termo de referência e outros documentos, conforme segue **Elaboração de Especificação Técnica para execução de serviço, planilha sintética, Planilha analítica e termo de referência:**

1. SERVIÇOS A EXECUTAR

1.1 DESCRIÇÃO

- 1.1.1 Elaboração de Especificação Técnica;
- 1.1.2 Planilha Sintética padrão SINAPI;
- 1.1.3 Planilha Analítica padrão SINAPI;
- 1.1.4 Termo de Referência;

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

- 2.1. Projetos e documentos considerados no orçamento:

3. PREÇO E PAGAMENTO

- 3.1 Para execução dos serviços, previmos o valor de R\$ 4.500,00
- 3.2 O pagamento será feito em medições quinzenais, conforme medição aprovada:
- 3.3 O pagamento será feito em até 10 dias da aprovação dos relatórios, através de Depósito Bancário, Banco Santander Ag 1403, C/C: 13000054-3.

4 INÍCIO, PRAZO E VALIDADE



- 4.1 Os Trabalhos serão iniciados imediatamente após a aprovação e envio desta proposta assinada no Campo "De Acordo" com envio no e-mail hbernardino@heavyengenharia.com.br
- 4.2 O Prazo estimado de execução do serviço é de 45 dias corridos;
- 4.3 O Fornecimento de pontos de água/energia é de responsabilidade da Contratante;
- 4.4 A presente PROPOSTA é válida por 20 (VINTE) dias.

Estamos às ordens para os esclarecimentos adicionais que se tornarem necessários.

Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente


Engº. Helio Bernardino
CREA 14435-D

Data da aprovação: ____ / ____ / ____

CONTRATANTE

De acordo (Assinatura e Carimbo)



PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução dos serviços de:

- ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROJETO BÁSICO PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO.

O Projeto básico compreende a elaboração de:

- Elaboração de Especificação Técnica para execução de serviço, planilha sintética, Planilha analítica e termo de referência, orçamentos adequados em padrão SINAPI e demais documentos e revisões necessárias para a aprovação de utilização do recurso.

O preço global de R\$ 3.800,00 (seis mil reais) em honorários.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Preços é de 65 (sessenta e cinco) dias corridos, a contar da data de entrega da proposta.

Manaus /AM, 24 de Janeiro de 2022.

*Charles de Oliveira Menta
Engenheiro Civil
RNP 040420279-9
Amazoncreto Construções Eireli*

Av. Castelo Branco nº 1837
CNPJ:07.355.725/0001-41
Inscrição estadual 04.214.034-0
Fone (92) 3027-2690/99114-6976
cmenta@hotmail.com



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.889.810/0001-50
Razão Social: L P DE MOURA ENGENHARIA
Nome Fantasia: ART PLANEJAMENTO E ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/12/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN Sem Informação
FGTS Sem Informação
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 15/07/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/01/2021 (*)
Receita Municipal Validade: 22/03/2021 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/07/2021 (*)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/02/2022 14:37:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **L P DE MOURA ENGENHARIA**
CNPJ: **37.889.810/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data e hora da consulta: 15/03/2022 11:48

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160018	12. BATALHAO DE SUPRIMENTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.583.363/0001-71	AV. MARECHAL BITENCOURT, 55 COMPENSA I	69029-160
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 40092300(OD)/40092322/40092323

Ano	Tipo	Número
2022	NE	21

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339039	160504	E6SUPLJA6OP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/02/2022	Ordinário	64156.000408/2022-12	0,0000	3.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.889.810/0001-50	L P DE MOURA ENGENHARIA	69043-010
Endereço	UF	Telefone
LORIS CORDOVIL 157 CASA B SALA C ALVORADA	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

2022NC401457/COLOG/19JAN22/DISP 05/2022/UASG 160018/REQ5 FISC ADM/25JAN22/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO.

Local da Entrega

12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO.

Informação Complementar

16001806000052022 - UASG Minuta: 160018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2022 19:07:08	Alteração

Data e hora da consulta: 15/03/2022 11:48

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.500,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação serviço técnico profissional para elaboração de especificação técnica para execução de serviço, planilha sintética, planilha analítica e termo de referencia para 68 itens.	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2022	Inclusão	1,00000	3.500,0000	3.500,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO

***.215.737-**

21/02/2022 19:07:08

Responsável pela Nota de Empenho

SÍLVIA PINHEIRO DA SILVA

***.238.502-**

09/02/2022 15:04:00



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12 º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Dispensa Nº05/2022

Ao vigesimo sexto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, procedemos ao encerramento deste volume nº 01, referente à Licitação acima indicada, cujo objeto é aquisição de material de construção.

Manaus-AM, 26 de janeiro de 2022.


SILVIA PINHEIRO DA SILVA – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do 12º B Sup.