

Data e hora da consulta: 24/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1018

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	216820	1005000144	339030	-	B42201002DU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/04/2025	Global	64581004870202511	0,0000	10.700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.938.371/0001-08		
Endereço		
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

339030.36-MATERIAL HOSPITALAR
DIEX Nº 2516-FARM, DE 16 ABR 25 * PREGÃO 90010/2024 - UASG 160199 (ADESÃO), CONTRATO 98/2025
2025NC409710-DGP, DE 28 MAR 25

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16019905900102024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2025 16:13:10	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE II, TIPO USO INTERNO, TIPO BOWIE DICK, APRESENTAÇÃO PACOTE PARA TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS ALERTA E INDICADOR DE PROCESSO	5.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	1.000,00000	5,9000	5.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00030 - INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE V, TIPO USO INTERNO, TIPO INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	30.000,00000	0,1600	4.800,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

***.267.540-**

23/04/2025 16:13:10

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

***.055.202-**

23/04/2025 15:46:40

TC 98

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004870/2025-11		ADESÃO PE Nº: 90010/2024 160199
		NE 3038
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS ANO: 2025		
INTERESSADO: H Mil A Manaus		
ASSUNTO: Aquisição de material hospitalar		
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de Crédito; Formalização da Demanda ; Pesquisa de Preços; Solicitação ao fornecedor para adesão; Resposta formal do fornecedor; Relatório de pesquisa de preço; Aceite da adesão; Vigência da Ata; Certidões; Notas de Empenho		
MOVIMENTO DO PROCESSO		
DESTINO	DATA	DESTINO
1		19
2		20
3		21
4		22
5		23
6		24
7		25
8		26
9		27
10		28
11		29
12		30
13		31
14		32
15		33
16		34
17		35
18		36

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.004870/2025-11, que trata da adesão como UGNP ao Pregão Eletrônico nº 90010/2024 - UASG: 160199, visando à aquisição de material de consumo conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação..... Folha nº ____
2. DIEx nº 2516—FARM HOSP, de 16 de abril de 2025..... Folha nº ____
3. Nota de Crédito Folha nº ____
4. Formalização da demanda..... Folha nº ____
5. Pesquisa de preços Folha nº ____
6. Solicitação formal ao fornecedor do pedido de adesão..... Folha nº ____
7. Proposta formal do fornecedor autorizando a adesão Folha nº ____
8. Relatório de pesquisa de preços..... Folha nº ____
9. Aceite da Adesão junto à UASG Folha nº ____
10. Vigência da Ata Folha nº ____
11. Certidões..... Folha nº ____
12. Notas de Empenho Folha nº ____

Manaus-AM, 16 de abril de 2025



Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Diex Requisitório Nr 2516 - FARM HOSP/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004870/2025-11

Manaus, AM, 16 de abril de 2025

Do Chefe da Farmácia Hospitalar
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de Medicamento
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 90010/2024 UASG 160199 (NÃO PARTICIPANTE) destinados a Farmácia Hospitalar do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do Item:

Nr Ordem	Nr Item Pregão	Descrição Do Material	Medida	Qtde	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	29	Pacote de teste tipo bowie dick, constituído por uma folha de teste impressa com indicador químico sensível ao vapor, disposta entre camadas de folhas de um material poroso, acondicionadas em uma embalagem que forma um pacote. Pacote teste para monitorar autoclave com bomba de vácuo e ciclos de pré-vácuo em esterilizadores a vapor, tipo bowie dick, pronto uso, descartável, constituído por uma folha de teste impressa com indicador químico, atóxico, livre de metais pesados, em conformidade com a iso 11140-1. Sensível aos parâmetros críticos de esterilização;	Unidade	1000	5,90	5.900,00
2	30	Indicador químico classe: classe v , tipo uso: interno , tipo: Integrador , apresentação: tira de papel , características adicionais: para esterilização a vapor	Unidade	30.000	0,16	4.800,00
Total geral (r\$)						R\$ 10.700,00

- a. Finalidade: atender as necessidades da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus.
b. Tipo de Empenho: GLOBAL; e.
c. Empresa – DTECH LTDA; CNPJ: [REDACTED]

Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A Manaus

Visto:

- submeto o presente DIEx requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas.

Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **90010/2024 – Não Participante**.

Para fins do Art. 28 - § I da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 33.90.30 e Subitem: 36 – **Material Hospitalar**;

UG FAVORECID A	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
(Processo Administrativo nº 64581.004870/2025-11)

Órgão: Hospital Militar de Área de Manaus	
Setor Requisitante: Setor da Farmácia Hospitalar	
Responsável pela Demanda: 1º [REDACTED]	
e-mail: farmacia@hmam.eb.mil.br	Telefone [REDACTED]

1. Justificativa da necessidade da aquisição do material, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

1.1. Em atenção aos termos do Artigo 3º, inciso I, da Lei Nr 10.520/2002, do Artigo 9º, inciso III, e Artigo 30, inciso I, do Decreto Nr 5.450/2005, a necessidade de contratação do objeto deste processo administrativo justifica-se pela necessidade de aquisição de material, visando atender as necessidades da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus, atendendo assim a Central de Materiais Esterilizados.

1.2. Dos aspectos técnicos da necessidade

O integrador químico é importante para a avaliação completa e integrada dos parâmetros críticos do ciclo de esterilização (qualidade de vapor, tempo e temperatura de exposição). Promove leitura qualificada das condições necessárias à esterilização no interior de pacotes, caixas e contêineres. Além de monitorar as condições do ciclo de esterilização no interior de cada unidade/embalagem, o art. 94, § 5 da RDC 15 (ANVISA) destaca que: "o ciclo para uso imediato (antigo ciclo flash) deve ser monitorado por integrador ou emulador", que correspondem aos indicadores químicos TIPO 5.

O teste Bowie-Dick é um teste do sistema de remoção de ar da autoclave. Ele é utilizado diariamente antes da primeira processada do dia, uma vez que é um meio sensível e rápido de detecção de fugas, remoção inadequada ou penetração inadequada de ar. É um teste extremamente útil e necessário na CME, já que a remoção inadequada ou insuficiente de ar prejudica a esterilização ou mesmo pode resultar em instrumentais não estéreis ao final do processo.

1.3. Da descrição detalhada do material

1.3.1. Integrador Indicador Químico Classe: Classe V, Tipo Uso: Interno , Tipo: Integrador, Apresentação: Tira De Papel , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor.

1.3.2. Pacote de teste tipo bowie dick, constituído por uma folha de teste impressa com indicador químico sensível ao vapor, disposta entre camadas de folhas de um material poroso, acondicionadas em uma embalagem que forma um pacote

1.4. Dos riscos relativos à falta do material.

1.4.1. A ausência desse material prejudica a esterilização dos materiais nas autoclaves.

2. Quantidade de material a ser adquirido

2.1. A quantidade estimada foi calculada com base na necessidade da Central de Materiais Esterilizados.

3. Previsão da data de recebimento dos materiais

3.1. O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por parte do fornecedor.

4. Indicação dos membros da equipe de planejamento e, se necessário, o responsável pela fiscalização.

Membros da Equipe de Planejamento:

Cap Alves

1º Ten Danielle Souza

Manaus, 16/04/2025.



Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A Manaus



Fl n° 06
SAC/HMAM

[Redacted text]

[Redacted text]

Ano da Compra

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: [REDACTED]

Número do Item: 00069

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços para a Futura e Eventual Aquisição de Material Médico Hospitalar, Suprimento Médico Cirúrgico, Instrumentos Cirúrgicos e Equipamentos de Proteção.

Quantidade Ofertada: 10.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,23

Código do CATMAT: 332346

Descrição do Item: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE V, TIPO USO:INTERNO, TIPO:INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO:TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: C-1055BR / IQVT5-250

Data do Resultado: 13/01/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DEVANT CARE COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 27401513000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

Órgão Superior: -



MÉDIA
R\$ 0,23

MEDIANA
R\$ 0,23

MENOR
R\$ 0,22

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição
332346 INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE VI, TIPO USO:INTERNO, TIPO:INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO:TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA
ESTERILIZAÇÃO A VAPOR

Ano da Compra
2025

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90021/2024	00027	Pregão	332346	INDICADOR QUÍMICO		UNIDADE	5.400	R\$0,22	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA	931041 - FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA	28/01/2025
90025/2024	00069	Pregão	332346	INDICADOR QUÍMICO		UNIDADE	10.000	R\$0,23	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO	927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO	13/01/2025

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 6,11

R\$ 6,81

R\$ 6,67

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição	Ano da Compra
340811	INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE II, TIPO USO:INTERNO, TIPO:BOWIE DICK, APRESENTAÇÃO:PACOTE PARA TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS:ALERTA E INDICADOR DE PROCESSO	2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90018/2024

Número do Item: 00296

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Material Médico Hospitalar (MMH) - Prioridade I, a fim de atender as necessidades da Atenção Básica e unidades de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde, e também às necessidades da AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Animal, órgão da Secretaria de Serviços Públicos e Sustentabilidade da Prefeitura Municipal de Caruaru (PMC).

Quantidade Ofertada: 1.800

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,67

Código do CATMAT: 340811

Descrição do Item: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE II, TIPO USO:INTERNO, TIPO:BOWIE DICK, APRESENTAÇÃO:PACOTE PARA TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS:ALERTA E INDICADOR DE PROCESSO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 4K

Data do Resultado: 23/01/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 30597921000144

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - PE

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - PE

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90015/2024

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar e odontológico.

Quantidade Ofertada: 620

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,95

Código do CATMAT: 340811

Descrição do Item: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE II, TIPO USO:INTERNO, TIPO:BOWIE DICK, APRESENTAÇÃO:PACOTE PARA TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS:ALERTA E INDICADOR DE PROCESSO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 4K

Data do Resultado: 03/02/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 30597921000144

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO-MEX/RO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 6,81

MEDIANA
R\$ 6,81

MENOR
R\$ 6,67

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição


340811 INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE II, TIPO USO:INTERNO, TIPO:BOWIE DICK, APRESENTAÇÃO:PACOTE PARA TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS:ALERTA E INDICADOR DE PROCESSO

Ano da Compra
2025

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90018/2024	00296	Pregão	340811	INDICADOR QUÍMICO		UNIDADE	1.800	R\$6,67	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - PE	926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - PE	23/01/2025
90015/2024	00002	Pregão	340811	INDICADOR QUÍMICO		UNIDADE	620	R\$6,95	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO-MEX/RO	03/02/2025



FARMÁCIA HMAM <farmacia.hmam.eb@gmail.com>

Adesão material hospitalar - Integrador e Bowie dick

2 mensagens

FARMÁCIA HMAM <farmacia.hmam.eb@gmail.com>
Para: Licitação DTech <licitacao@dttechmedical.com.br>

22 de abril de 2025 às 09:57

Bom dia,

O Hospital Militar de Área de Manaus - AM (UASG 160020), vem manifestar interesse em ADESÃO à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 90010/2024 (SRP), HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE (UASG 160199), nos termos do Art. 86. §2º, da Lei 14.133/21 de Licitações e Contratos Administrativos. Desta forma, solicitamos sua apreciação e manifestação quanto à aceitação desta Empresa em fornecer os itens nas quantidades conforme listados abaixo:

Local de entrega: Rua Professor Ernani Simão, 1421, Bairro Cachoeirinha, Manaus-AM

Em caso positivo, encaminhar termo de aceite em papel timbrado, datado e assinado.

Item: 29

Descrição: Indicador Químico Classe: Classe II, Tipo Uso: Interno, Tipo: **Bowie Dick**, Apresentação: Pacote Para Teste, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor, Componentes Adicionais: Alerta E Indicador De Processo

Quantidade: 1000

Valor Unitário: 5,90

Item: 30

Descrição: Indicador Químico Classe: Classe V, Tipo Uso: Interno, Tipo: **Integrador**, Apresentação: Tira De Papel, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor

Quantidade: 30.000

Valor Unitário: 0,16

Atenciosamente,

T

Hospital Militar de área de Manaus

Whatsapp

Licitação DTech <licitacao@dttechmedical.com.br>
Para: FARMÁCIA HMAM <farmacia.hmam.eb@gmail.com>

22 de abril de 2025 às 10:34

Segue em anexo a declaração de aceite de adesão.

Atenciosamente.

Gmail - Adesão material hospitalar - Integrador e Bowie dick

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=2d42e9fed4&view=pt&search=al...>



[Redacted text]

[Redacted text]

DECLARAÇÃO DE ACEITE DE ADESÃO

Fl nº 16
SALC HMAM

DTECH LTDA

Rua Serra do Corumbá nº 210 – Bairro: [REDACTED]

Cid [REDACTED]

E-m [REDACTED]

AO HOSPITAL MILITAR DE MANAUS/AM

A empresa Dtech LTDA, inscrita sob c [REDACTED] responde positivamente, mediante autorização do órgão detentor da ATA, ao pedido de adesão ao (s) iten (s) abaixo listado (s), presente (s) na ATA de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico nº 90010/2024 realizado pelo (a) HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE (UASG: 160199).

Nº do Item	Produto	[REDACTED]	[REDACTED]	Valor	[REDACTED]
29	Mini Indicador Químico Bowie-Dick conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-4 (simula um pacote atalhado de 7 Kg.), Tipo 2, desenvolvido em pacote pronto descartável para avaliar a penetração do vapor e a consequente remoção do ar residual das autoclaves com sistema de vácuo assistido. O Teste deve ser realizado diariamente em ciclos de 134°C por 3.5 minutos e/ou 121°C por 15 minutos. É composto por materiais porosos, possui 02 folhas testes, sendo 01 folha teste principal com indicador químico tendo a mudança de coloração de amarelo para preto e a outra de uma folha alerta de antecipação da falha, esta folha contém indicador químico de coloração	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



Medical Devices

SALICOMIAVI

	rosa que muda para marrom escuro/preto. Embalagem: cada pacote contém 15 unds. Código: DT-BD10 Marca: DT Fabricante: Dtech LTDA Procedência: Nacional Registro na MS: Produto não considerado "Produto para Saúde" conforme RDC 751/2022 - ANVISA				
30	Integrador químico, em uma tira de papel autoadesivo medindo 9,5 cm por 1,6 cm, com uma tinta termocrômica que muda de azul para preto quando exposta as três variáveis críticas do processo de Esterilização por Vapor (Presença do Vapor – Tempo e Temperatura), conforme norma ANSI/AAMI/ISO: 11140-1:2014, Tipo 5, para equipamentos com ciclos de 121°C a 135°C, com deslocamento por gravidade ou vácuo assistido, proporcionando uma leitura fácil e imediata. Embalagem: cada pacote contém 250 testes. Código: DT-T500 Marca: DT Fabricante: Dtech LTDA Procedência: Nacional Registro na MS: Produto não considerado "Produto para Saúde" conforme RDC 751/2022 - ANVISA	UNIDADE	30.000	R\$ 0,16	R\$ 4.800,00
DEZ MIL E SETECENTOS REAIS.					R\$ 10.700,00

Reforçamos que não haverá prejuízo aos compromissos assumidos perante o órgão gerenciador e os órgãos participantes na ata de registro de preços.

F (20) 9160-7999

E dte@teco-ditech@gmail.com

Rua Serra do Corumbá n° 200
Londrina - PR CEP: 86065-000



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

(Processo Administrativo nº 64581.004870/2025-11)

1. OBJETO

- 1.1. A presente Pesquisa de Preços foi realizada no dia 22 de abril de 2025, conforme determinações da Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
- 1.2. A Pesquisa de Preços foi elaborada por esta agente tecnicamente capaz de definir quantitativa e qualitativamente as necessidades do objeto, visando à aquisição de material para o setor de radiologia, para atender às necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus.

2. METODOLOGIA APLICADA

- 2.1. Para a definição do preço estimado, foi utilizado como método, o menor preço obtido na pesquisa de preços, em virtude de se mostrar a mais apropriada ao presente caso, considerando a relativa homogeneidade entre os preços coletados.

3. PARÂMETROS UTILIZADOS

- 3.1. Conforme previsão do artigo 5º da IN 65/2021, foram utilizados os parâmetros previstos no Inciso I e IV.

4. COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação do Objeto	Und	Qtd	1º Orçamento	Legenda	2º Orçamento	Legenda	3º Orçamento	Legenda	Valor Unitário Estimado	Valor Total
29	Pacote de teste tipo bowie dick, constituído por uma folha de teste impressa com indicador químico sensível ao vapor, disposta entre camadas de folhas de um material poroso, acondicionadas em uma embalagem que forma um pacote. Pacote teste para monitorar autoclave com bomba de vácuo e ciclos de pré-vácuo em esterilizadores a vapor	Unidade	1.000	5,90	4A	6,67	1	6,95	1	5,90	5.900,00
30	Indicador Químico Classe: Classe V , Tipo Uso: Interno , Tipo: Integrador , Apresentação: Tira De Papel , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor	Unidade	30.000	0,16	4A	0,22	1	0,23	1	0,16	4.800,00

Parâmetros:

- 1 – Painel de Preços disponível no endereço eletrônico “<https://paineldeprescos.planejamento.gov.br/>”;
- 2 – contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;
- 3 - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
- 4 - pesquisa com os fornecedores.

Empresas:

A –Dtech LTDA; CNPJ: 49.938.371/0001-08.

RESULTADOS OBTIDOS

4.1. Analisando todos os dados obtidos por esta equipe de pesquisa de preços, conclui-se que a pesquisa de preços realizada cumpriu a finalidade de permitir que a Administração estabelecesse o preço estimado, de acordo com a realidade praticada no mercado, por empresas do mesmo ramo do objeto a ser adquirido.

5. ANEXOS


5.1. Impressão do Painei de Preços;

Manaus-AM, 22 de abril de 2025.

0

[Redacted Signature]

Responsavel pela Pesquisa de Preço



Solicitar adesão > Visualizar

Nº Solicitação: 00024/2025
Situação: Aceita
Ata de Registro de Preço: 00373/2024
Unidade Gerenciadora: 160199 - H MIL A RECIFE
Número da compra/ano: 90010/2024
Modalidade de compra: 05 - Pregão
Responsável: [Redacted]
Texto justificativa: Evitar o desabastecimento da unidade hospitalar no setor de material hospitalar
Anexo justificativa: Nome

Visualizar

Justificativa de Adesão assinado.pdf



Foi realizada demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, nos termos da Lei 14.133/2021 (Art. 23 e Art. 85, §2º, inc. II)?

Sim

Anexo demonstração: Nome

Visualizar

Estudo de Viabilidade Técnica assinado.pdf



Houve prévia consulta e aceitação do fornecedor, nos termos da Lei 14.133/2021 (Art. 85, §2º, inc. III)?

Sim

Anexo Aceitação: Nome

Visualizar

Mapa comparativo.pdf



Mostrar atas registradas para enfrentamento dos impactos decorrentes do estado de calamidade pública?

Não

Data aprovação análise: 22/04/2025 14:20

Itens para adesão:

Fornecedor	Número	Descrição	Quantidade Solicitada	Quantidade Autorizada	Justificativa	Status
49.938.371/0001-08 - DTECH LTDA	00029	INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE II, TIPO USO INTERNO, TIPO BOWIE DICK, APRESENTAÇÃO PACOTE PARA TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS ALERTA E INDICADOR DE PROCESSO	1000.00000	1000.00000		Aceita
49.938.371/0001-08 - DTECH LTDA	00030	INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE V, TIPO USO INTERNO, TIPO INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	30000.00000	30000.00000		Aceita

Ações



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/04/2025 08:15:49

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DTECH LTDA**
CNPJ: **49.938.371/0001-08**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 49.938.371/0001-08
Razão Social: DTECH LTDA
Nome Fantasia: DTECH
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/03/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	26/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/08/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/06/2025
Receita Municipal	Validade:	03/07/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 28/02/2025 (*)



____ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

14/04/25 14:34

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 28Mar25 VALORIZACAO : 28Mar25 NUMERO : 2025NC409710

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

DESTAQUE RECEBIDO DA MARINHA - CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA
ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OPME
E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. EMPENHO ATÉ 30 ABR 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	216820	1005000144	339030			B42201002DU	1.859.864,55

LANCADO POR : 05211149777 - SA

UG : 167505 28Mar25 16:00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA